





Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (U/2)


I. OPIS TECHNICZNY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA

LP.	ELEMENT WYPOSAŻENIA		WARTOŚĆ WYMAGANA
	SYMBOL	NAZWA	
1	Ab2	Rozkładana kanapa	43 szt.
			Zdjęcie lub grafika zamieszczone w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
1.1		producent	PPHU MIRT Robert Różycki
1.2		kraj pochodzenia	Polska
1.3		rok produkcji	2022 r.
1.4		<i>opis</i>	<i>x</i>
		<ul style="list-style-type: none"> • konstrukcja, 	<ul style="list-style-type: none"> • z bocznymi oparciami, • rozkładana, • z pojemnikiem na pościel,
		<ul style="list-style-type: none"> • tapicerowanie 	<ul style="list-style-type: none"> • materiałem zmywalnym - typu skaj, • bardzo wysoka odporność na ścieranie (min. 200000 cykli Martindale), • odporne na działanie środków do dezynfekcji,
1.5		<i>parametry</i>	<i>x</i>
		<ul style="list-style-type: none"> • długość całkowita 	2000 mm ± 100 mm
		<ul style="list-style-type: none"> • szerokość całkowita 	900 mm ± 100 mm
		<ul style="list-style-type: none"> • wysokość całkowita 	800 mm ± 100 mm
2	Bb1	Krzesło - siedzisko plastikowe	48 szt.
			Zdjęcie lub grafika zamieszczone w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
2.1		producent	Nowy Styl sp. z o.o.
2.2		kraj pochodzenia	Polska
2.3		rok produkcji	2022 r.
2.4		<i>opis</i>	<i>x</i>
		<ul style="list-style-type: none"> • stelaż 	<ul style="list-style-type: none"> • stalowy chromowany, • nóżki zabezpieczone przed zarysowaniem posadzki,
		<ul style="list-style-type: none"> • siedzisko i oparcie 	<ul style="list-style-type: none"> • wykonane z tworzywa sztucznego - łatwe do utrzymania w czystości,



Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (U/2)

			• odporne na działanie środków do dezynfekcji,
2.5		<i>parametry</i>	x
		• głębokość całkowita	400 mm ± 50 mm
		• szerokość całkowita	400 mm ± 50 mm
		• wysokość całkowita	800 mm ± 30 mm
3	Bb2	Krzesło tapicerowane	392 szt.
			Zdjęcie lub grafika zamieszczone w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
3.1		producent	BGroup sp. z o.o sp. k.
3.2		kraj pochodzenia	Polska
3.3		rok produkcji	2022 r.
3.4		<i>opis</i>	x
		• stelaż	• stalowy chromowany, • nóżki zabezpieczone przed zarysowaniem posadzki,
		• tapicerowanie	• warstwa wierzchnia 100% winyl (imitacja skóry), • podkład 100% poliester, • bardzo wysoka odporność na ścieranie (min. 200000 cykli Martindale), • wysoka ochrona przeciwbakteryjna i przeciwgrzybiczna, • odporne na działanie środków do dezynfekcji,
3.5		<i>parametry</i>	x
		• głębokość całkowita	550 mm ± 20 mm
		• szerokość całkowita	600 mm ± 20 mm
		• wysokość całkowita	880 mm ± 20 mm
4	Bb3	Fotel do biurka	226 szt.
			Zdjęcie lub grafika zamieszczone w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
4.1		producent	Intar Tools Rozdejezer sp.j.
4.2		kraj pochodzenia	Polska
4.3		rok produkcji	2022 r.
4.4		<i>opis</i>	x
		• tapicerka oparcia i siedziska	• o bardzo dużej odporności na ścieranie (min. 200000 cykli Martindale),

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (U/2)

			<ul style="list-style-type: none"> • zmywalna,
		<ul style="list-style-type: none"> • regulacja 	<ul style="list-style-type: none"> • niezależna regulacja kąta odchylenia oparcia i wysokości oparcia, • płynna regulacja wysokości siedziska, • regulacja wysokości podłokietników,
		<ul style="list-style-type: none"> • nakładki podłokietników 	<ul style="list-style-type: none"> • wykonane z miękkiego poliuretanu,
		<ul style="list-style-type: none"> • podstawa 	<ul style="list-style-type: none"> • jezdnia 5-ramienna, • kółka miękkie przystosowane do powierzchni twardych,
4.5		<i>parametry</i>	<i>x</i>
		<ul style="list-style-type: none"> • głębokość całkowita 	660 mm ± 50 mm
		<ul style="list-style-type: none"> • szerokość całkowita 	660 mm ± 50 mm
		<ul style="list-style-type: none"> • wysokość całkowita 	950 mm ± 50 mm
5	Bb4	Krzesło konferencyjne tapicerowane	103 szt.
			Zdjęcie lub grafika zamieszczone w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
5.1		producent	Nowy Styl sp. z o.o.
5.2		kraj pochodzenia	Polska
5.3		rok produkcji	2022 r.
5.4		<i>opis</i>	<i>x</i>
		<ul style="list-style-type: none"> • stelaż 	<ul style="list-style-type: none"> • stalowy chromowany, • nóżki zabezpieczone przed zarysowaniem posadzki,
		<ul style="list-style-type: none"> • tapicerowanie 	<ul style="list-style-type: none"> • tkanina z wierzchnią bardzo wysoką odpornością na ścieranie (min. 200000 cykli Martindale), zmywalna, • wysoka ochrona przeciwbakteryjna i przeciwgrzybiczna, • odporne na działanie środków do dezynfekcji,
			<ul style="list-style-type: none"> • siedzisko oraz oparcie ergonomicznie profilowane,
			<ul style="list-style-type: none"> • siatkowe oparcie dostosowujące się do kształtu pleców użytkownika, odpowiednia cyrkulacja powietrza,
5.5		<i>parametry</i>	<i>x</i>
		<ul style="list-style-type: none"> • głębokość całkowita 	450 mm ± 50 mm
		<ul style="list-style-type: none"> • szerokość całkowita 	550 mm ± 50 mm
		<ul style="list-style-type: none"> • wysokość całkowita 	810 mm ± 50 mm
6	Bb5	Zestaw krzeseł dla 5 osób	23 szt.

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (U/2)

			Zdjęcie lub grafika zamieszczone w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
6.1		producent	Grospol Jędruch sp. j.
6.2		kraj pochodzenia	Polska
6.3		rok produkcji	2022 r.
6.4		opis	x
		• stelaż	<ul style="list-style-type: none"> • stalowy malowany farbą proszkową w kolorze RAL, • nóżki zabezpieczone przed zarysowaniem posadzki,
		• siedzisko	<ul style="list-style-type: none"> • 5 osobowe, • profilowane, • wykonane z trwałego i estetycznego materiału (trudnozapalne, odporność UV, łatwozmywalne), • powierzchnia siedziska i oparcia posiadająca antypoślizgową strukturę, • odporne na działanie środków do dezynfekcji,
6.5		parametry	x
		wysokość	790 mm ± 50 mm
		szerokość	2500 mm ± 50 mm
		głębokość	600 mm ± 50 mm
7	Bb5.1	Zestaw krzeseł dla 4 osób	3 szt.
			Zdjęcie lub grafika zamieszczone w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
7.1		producent	Grospol Jędruch sp.j.
7.2		kraj pochodzenia	Polska
7.3		rok produkcji	2022 r.
7.4		opis	x
		• stelaż	<ul style="list-style-type: none"> • stalowy malowany farbą proszkową w kolorze RAL, • nóżki zabezpieczone przed zarysowaniem posadzki,
		• siedzisko	<ul style="list-style-type: none"> • 4 osobowe, • profilowane, • wykonane z trwałego i estetycznego materiału (trudnozapalne, odporność UV, łatwozmywalne), • powierzchnia siedziska i oparcia posiadająca antypoślizgową strukturę, • odporne na działanie środków do dezynfekcji,


Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (U/2)

7.5		<i>parametry</i>	x
		wysokość	790 mm ± 50 mm
		szerokość	2000 mm ± 50 mm
		głębokość	600 mm ± 50 mm
8	Bc1	Fotel wypoczynkowy typ A	47 szt.
			Zdjęcie lub grafika zamieszczone w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
8.1		producent	Edinos sp. z o.o.
8.2		kraj pochodzenia	Polska
8.3		rok produkcji	2022 r.
8.4		<i>opis</i>	x
		• stelaż	• konstrukcja drewniana, • nóżki zabezpieczone przed zarysowaniem posadzki,
		• tapicerowanie	• tkanina wierzchnia z bardzo wysoką odpornością na ścieranie, • siedzisko oraz oparcie ergonomicznie profilowane,
8.5		<i>parametry</i>	x
		• głębokość całkowita	580 mm ± 20 mm
		• szerokość całkowita	750 mm ± 50 mm
		• wysokość całkowita	1050 mm ± 50 mm
9	Bc1.1	Fotel wypoczynkowy typ B	27 szt.
			Zdjęcie lub grafika zamieszczone w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
9.1		producent	Reha-Bed sp. z o.o.
9.2		kraj pochodzenia	Polska
9.3		rok produkcji	2022 r.
9.4		<i>opis</i>	x
		• fotel	• w zestawie z podnóżkiem lub z podnóżkiem rozkładanym
		• materiał	• z wysokiej jakości sztucznej skóry, • wodoodporny, • łatwy do czyszczenia,

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (U/2)

			<ul style="list-style-type: none"> • bardzo wysoka odporność na ścieranie, • odporny na działanie środków do dezynfekcji,
		• regulacja	• regulowane oparcie,
		• kształt siedziska i zagłówka	• ergonomiczny,
		• konstrukcja	<ul style="list-style-type: none"> • stalowa, • maksymalne obciążenie min. 125 kg,
9.5		<i>parametry</i>	x
		• głębokość całkowita fotela pozycja siedząca	870 mm ± 50 mm
		• szerokość całkowita fotela pozycja siedząca	680 mm ± 50 mm
		• wysokość całkowita fotela pozycja siedząca	1070 mm ± 50 mm
		• głębokość fotela pozycja leżąca	1620 mm ± 50 mm
		• szerokość fotela pozycja leżąca	680 mm ± 50 mm
		• wysokość fotela pozycja leżąca	900 mm ± 50 mm
		• głębokość całkowita podnóżka	260 mm ± 50 mm
		• szerokość całkowita podnóżka	520 mm ± 50 mm
		• wysokość całkowita podnóżka	460 mm ± 50 mm
10	Bc1.2	Fotel wypoczynkowy typ C	101 szt.
			Zdjęcie lub grafika zamieszczone w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
10.1		producent	Metalowiec sp. z o.o.
10.2		kraj pochodzenia	Polska
10.3		oznakowanie CE	tak
10.4		rok produkcji	2022 r.
10.5		<i>opis</i>	x
		• stelaż	<ul style="list-style-type: none"> • z kształtowników stalowych, leże fotela z siatki metalowej • malowany farbą proszkową,
		• nóżki	• zabezpieczone przed zarysowaniem posadzki,
		• materac	<ul style="list-style-type: none"> • wykonany z pokrowca porofleksu zapinanego na zamek, • wypełniony pianką poliuretanową, • bardzo wysoka odporność na ścieranie (min. 150000 cykli Martindale), • odporny na działanie środków do dezynfekcji,
10.6		<i>parametry</i>	x
		• długość całkowita	980 mm ± 50 mm
		• długość całkowita po rozłożeniu	1950 mm ± 50 mm
		• szerokość całkowita	670 mm ± 50 mm
		• wysokość całkowita	970 mm ± 50 mm
11	Bb2.1	Fotel wypoczynkowy	55 szt.

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (U/2)

		typ D	
			Zdjęcie lub grafika zamieszczone w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
11.1		producent	Nowy Styl sp. z o.o.
11.2		kraj pochodzenia	Polska
11.3		rok produkcji	2022 r.
11.4		opis	x
		• kształt	<ul style="list-style-type: none"> • podłokietniki zintegrowane z oparciem i siedziskiem, • zabezpieczenie przed zarysowaniem posadzki,
		• tapicerowanie	<ul style="list-style-type: none"> • w całości tapicerowany, • warstwa wierzchnia 100% winyl (imitacja skóry), • podkład 100% poliester, • bardzo wysoka odporność na ścieranie (min. 200000 cykli Martindale), • wysoka ochrona przeciwbakteryjna i przeciwgrzybiczna, • odporne na działanie środków do dezynfekcji,
11.5		parametry	x
		• głębokość całkowita	580 mm ± 30 mm
		• szerokość całkowita	580 mm ± 30 mm

II. OFERTOWA WARTOŚĆ ELEMENTÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

LP.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	SYM BOL	IL OŚĆ (szt./kpl.)	CENA JEDNOSTKOWA NETTO w ZŁ	STAWKA VAT w %	CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO w ZŁ	WARTOŚĆ BRUTTO W ZŁ (8=4*7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rozkładana kanapa	Ab2	43	2500	23	3075	132225
2	Krzesło - siedzisko plastikowe	Bb1	48	140	23	172,2	8265,6
3	Krzesło tapicerowane	Bb2	392	410	23	504,3	197685,6
4	Fotel do biurka	Bb3	226	477	23	586,71	132596,46
5	Krzesło konferencyjne tapicerowane	Bb4	103	320	23	393,6	40540,8
6	Zestaw krzeseł dla 5 osób	Bb5	23	1300	23	1599	36777
7	Zestaw krzeseł dla 4 osób	Bb5.1	3	1100	23	1353	4059
8	Fotel wypoczynkowy typ A	Bc1	47	960	23	1180,8	55497,6
9	Fotel wypoczynkowy typ B	Bc1.1	27	2372	8	2561,76	69167,52
10	Fotel wypoczynkowy typ C	Bc1.2	101	2100	8	2268	229068
11	Fotel wypoczynkowy typ D	Bb2.1	55	650	23	799,5	43972,5

RAZEM	949855,08
--------------	-----------

III. UWAGI KOŃCOWE

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i rozmieszczenie elementów wyposażenia w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.
2. Wykonawca gwarantuje, że elementy objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane powyżej warunki opisu przedmiotu zamówienia i posiada karty katalogowe/karty produktów, w których będzie przedstawiony przedmiot zamówienia oraz potwierdzone jego parametry (karta winna zawierać co najmniej wymagane w opisie parametry), karta musi zawierać informację z nazwą, symbolem/numerem katalogowym przedmiotu oraz nazwą producenta.
3. Wykonawca oświadcza, że materiały zużyte do produkcji wyrobów będących przedmiotem zamówienia posiadać będą wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające ich stosowanie.
4. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu stosowne dokumenty, o których mowa w pkt 2 i 3 wraz ze składaną ofertą.
5. Kolory wyposażenia zostaną uzgodnione z Użytkownikiem w terminie 5 dni od daty podpisania umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do przybycia do siedziby Zamawiającego w terminie 5 dni od daty podpisania umowy, w celu przeprowadzenia oględzin pomieszczeń oraz doprecyzowania rozmieszczenia oraz wymiarów wyposażenia.
7. Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym daty dostawy i montażu elementów wyposażenia w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze przed planowanym terminem dostawy.
8. Wykonawca zobowiązuje się do utylizacji na własny koszt poza terenem Zamawiającego, zbędnych opakowań przedmiotu zamówienia oraz naprawy na własny koszt szkód w infrastrukturze i istniejącym wyposażeniu Zamawiającego powstałych na skutek dostawy, montażu i rozmieszczenia elementów przedmiotowego wyposażenia.
9. Wykonawca zobowiązuje się do trwałego (materiał odporny na zmywanie i działanie środków dezynfekcyjnych) oznakowania w widocznym miejscu przedmiotu zamówienia, wg wzoru symboli przekazanych przez Zamawiającego (tj. logo Województwa Lubuskiego; CZMiD).
10. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres49... miesięcy.
11. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę: 949 855,08 zł
słownie złotych: dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć zł 08/100

Zielona Góra 03.08.2022 r

.....
podpis osoby lub osób upoważnionych

Załącznik nr 3 do SWZ – **po zmianach z dnia 25.07.2022 r.**

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.3.2.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (U/2)

do reprezentowania Wykonawcy