







- I. OPIS TECHNICZNY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA
- II. DOKUMENTACJA – PROJEKTOWO-WYKONAWCZA
- III. W DOKUMENTACJI ZACHOWANO NAZEWNICTWO ZGODNE Z TYM KTÓRE  
ZAMIESZCZONO W OPZ POSTĘPOWANIA
- IV. WYROBY WŁASNE – PRODUKOWANE ZGODNIE Z NORMAMI SERII WP I ŻAK
- V. MATERIAŁY UŻYTE DO PRODUKCJI POSIADAJĄ ATESTY HIGIENICZNE ORAZ  
KARTY WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
- VI. PRODUCENT PHUP WIESŁAW ZAJĄCZEK
- VII. WYROBY NOWE, BEZ WAD, OBJĘTE GWARANCJA


LP.	ELEMENT WYPOSAŻENIA		WARTOŚĆ WYMAGANA
	SYMBOL	NAZWA	
<b>1</b>	<b>Ea1</b>	<b>Stół kuchenny 160</b>	<b>1 szt.</b>
			Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądoweWYRÓB WŁASNY , PODSTAWA MET. - HANO
1.1		rok produkcji	2022r.
1.2		<i>opis</i>	x
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• blat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m3 +/- 10 %, gr. min. 38mm,</li> <li>• pokrycie dwustronnie okleiną HPL,</li> <li>• kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Buk Scandic Jasny R24030 SD lub równoważny - stoje biegnące wzdłuż dłuższych krawędzi płyty,</li> <li>• krawędzie płyt zabezpieczone tworzywem ABS min. 2mm w kolorze okleiny z</li> </ul>


			zastosowaniem kleju wodoodpornego poliuretanowego PUR
		• konstrukcja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• profil stalowy, łączony po obwodzie,</li> <li>• malowana proszkowo kolor z palety RAL</li> </ul>
		• nogi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zabezpieczone przed zarysowaniem posadzki,</li> <li>• metalowe (grubości min. 2mm) malowane proszkowo - profil stalowy kwadratowy lub okrągły min. <math>\varnothing</math> 50,</li> <li>• stopki wyrównujące nierówności o wysokości 15 mm</li> </ul>
1.3		<i>parametry</i>	x
		• szerokość całkowita	1600mm $\pm$ 20mm
		• głębokość całkowita	800mm $\pm$ 20mm
		• wysokość całkowita	750mm $\pm$ 20mm
<b>2</b>	<b>Ea2</b>	<b>Stół kuchenny 80</b>	<b>24 szt.</b>
			Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, WYRÓB WŁASNY , PODSTAWA MET. - HANO
2.1		rok produkcji	nie wcześniej niż przed 2022r.
2.2		<i>opis</i>	zgodnie z pkt. nr 1.2 dot. <i>Stół kuchenny 160 - Ea1</i>
2.3		<i>parametry</i>	x
		• szerokość całkowita	800mm $\pm$ 20mm
		• głębokość całkowita	800mm $\pm$ 20mm
		• wysokość całkowita	750mm $\pm$ 20mm
<b>3</b>	<b>Ea2.1</b>	<b>Stół kuchenny 60</b>	<b>1 szt.</b>


			Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, WYRÓB WŁASNY , PODSTAWA MET. - HANO
3.1		rok produkcji	2022r.
3.2		<i>opis</i>	zgodnie z pkt. nr 1.2 dot. <i>Stół kuchenny 160 - Ea1</i>
3.3		<i>parametry</i>	x
		• szerokość całkowita	600mm ± 20mm
		• głębokość całkowita	600mm ± 20mm
		• wysokość całkowita	750mm ± 20mm
<b>4</b>	<b>Ea3</b>	<b>Stół kuchenny 120</b>	<b>25 szt.</b>
			Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, WYRÓB WŁASNY, PODSTAWA MET. - HANO
4.1		rok produkcji	2022r.
4.2		<i>opis</i>	zgodnie z pkt. nr 1.2 dot. <i>Stół kuchenny 160 - Ea1</i>
4.3		<i>parametry</i>	x
		• szerokość całkowita	1200mm ± 20mm
		• głębokość całkowita	800mm ± 20mm
		• wysokość całkowita	750mm ± 20mm

		<p align="center"><b>ELEMENTY ZESTAWÓW KUCHENNYCH</b></p> <p align="center"><b>UWAGA</b> Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, ZAŁĄCZONO RYSUNKI WARSZTATOWE-WYKONAWCZE Z PROGRAMU CORPUS</p>	
	<b>Z-80</b>		<p><b><u>szafka stojąca pod zlewozmywak</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 - drzwiowa,</li> <li>• płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m3 +/- 10 % o grubości min. 18 mm,</li> <li>• fronty pokrycie dwustronnie okleiną HPL,</li> <li>• korpus i plecy pokrycie dwustronnie okleiną – melamina,</li> <li>• kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Buk Scandic Jasny R24030 SD lub równoważny - słoje biegnące wzdłuż dłuższych krawędzi płyty,</li> <li>• zawiasy puszkowe - z funkcją samodomyku,</li> <li>• krawędzie zabezpieczone tworzywem ABS min. 2mm w kolorze okleiny z zastosowaniem kleju wodoodpornego poliuretanowego PUR,</li> </ul>


			<ul style="list-style-type: none"> <li>• łączenie elementów mebli za pomocą kołków drewnianych oraz połączeń metalowych, zapinki mimośrodowe, wkręty (konfirmaty)</li> <li>• nóżki - 4 metalowe malowane proszkowo - profil stalowy (grubości min. 2mm) kwadratowy lub okrągły min. <math>\varnothing</math> 50 -wys. min. 100mm,</li> <li>• stopki wyrównujące nierówności w podłodze o wys. 15mm</li> <li>• uchwyty metalowe dwupunktowe, dł. nie mniejsza niż 12 cm</li> <li>• wymiar 800*600*850mm</li> </ul>
	U-60		<p><b><u>szafka stojąca pod umywalke</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 - drzwkowa,</li> <li>• płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m<sup>3</sup> +/- 10 % o grubości min. 18 mm,</li> <li>• fronty pokrycie dwustronnie okleiną HPL,</li> <li>• korpus i plecy pokrycie dwustronnie okleiną – melamina,</li> <li>• kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Buk Scandic Jasny R24030 SD lub równoważny - słoje biegnące wzdłuż dłuższych krawędzi płyty,</li> <li>• zawiasy puszkowe - z funkcją samodomyku,</li> <li>• krawędzie zabezpieczone tworzywem ABS min. 2mm w kolorze okleiny z zastosowaniem kleju wodoodpornego poliuretanowego PUR,</li> <li>• łączenie elementów mebli za pomocą kołków drewnianych oraz połączeń metalowych, zapinki mimośrodowe, wkręty (konfirmaty)</li> </ul>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>• nóżki - 4 metalowe malowane proszkowo - profil stalowy (grubości min. 2mm) kwadratowy lub okrągły min. <math>\varnothing</math> 50 -wys. min. 100mm,</li> <li>• stopki wyrównujące nierówności w podłodze o wys. 15mm</li> <li>• uchwyty metalowe dwupunktowe, dł. nie mniejsza niż 12 cm</li> <li>• wymiar 600*600*850mm</li> </ul>
	P-60		<p><b><u>szafka stojąca pod blat typu „postforming”</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 - drzwkowa,</li> <li>• 2 – półki (trzy przestrzenie) wraz z zabezpieczeniem przed wypadaniem oraz możliwością zmiany położenia półki,</li> <li>• płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m<sup>3</sup> +/- 10 % o grubości min. 18 mm,</li> <li>• fronty pokrycie dwustronnie okleiną HPL,</li> <li>• korpus, półki i plecy pokrycie dwustronnie okleiną –melamina,</li> <li>• kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Buk Scandic Jasny R24030 SD lub równoważny - słoje biegnące wzdłuż dłuższych krawędzi płyty,</li> <li>• zawiasy puszkowe - z funkcją samodomyku,</li> <li>• krawędzie zabezpieczone tworzywem ABS min. 2mm w kolorze okleiny z zastosowaniem kleju wodoodpornego poliuretanowego PUR,</li> <li>• łączenie elementów mebli za pomocą kołków drewnianych oraz połączeń metalowych, zapinki mimośrodowe, wkręty (konfirmaty)</li> </ul>





			<ul style="list-style-type: none"> <li>• nóżki - 4 metalowe malowane proszkowo - profil stalowy (grubości min. 2mm) kwadratowy lub okrągły min. <math>\varnothing</math> 50 -wys. min. 100mm,</li> <li>• stopki wyrównujące nierówności w podłodze o wys. 15mm</li> <li>• uchwyty metalowe dwupunktowe, dł. nie mniejsza niż 12 cm</li> <li>• wymiar 600*600*850mm</li> </ul>
	SZ-60		<p><b><u>szafka stojąca pod blat typu „postforming”</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m<sup>3</sup> +/- 10 %, gr. min. 18mm,</li> <li>• fronty szuflad z płyty pokrytej dwustronnie okleiną HPL,</li> <li>• korpusy z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej okleiną – melamina,</li> <li>• kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Buk Scandic Jasny R24030 SD lub równoważny - słoje biegnące wzdłuż dłuższych krawędzi płyty,</li> <li>• 3 szuflady, system Metalbox z funkcją samodomyku, ,</li> <li>• uchwyty metalowe dwupunktowe, dł. nie mniejsza niż 12 cm,</li> <li>• krawędzie płyt zabezpieczone tworzywem ABS min. 2mm w kolorze okleiny z zastosowaniem kleju wodoodpornego poliuretanowego PUR,</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• łączenie elementów mebli za pomocą kołków drewnianych oraz połączeń metalowych, zapinki mimośrodowe, wkręty (konfirmaty),</li> <li>• nóżki - 4 metalowe malowane proszkowo - profil stalowy (grubości min. 2mm) kwadratowy lub okrągły min. <math>\varnothing</math> 50 -wys. min. 100mm,</li> <li>• stopki wyrównujące nierówności w podłodze o wys.15mm</li> <li>• wymiar 600*600*850mm</li> </ul>
	SZ-40		<p><b><u>szafka stojąca pod blat typu „postforming”</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m<sup>3</sup> +/- 10 %, gr. min. 18mm,</li> <li>• fronty szuflad z płyty pokrytej dwustronnie okleiną HPL,</li> <li>• korpusy z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej okleiną – melamina,</li> <li>• kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Buk Scandic Jasny R24030 SD lub równoważny - słoje biegnące wzdłuż dłuższych krawędzi płyty,</li> <li>• 3 szuflady, system Metalbox z funkcją samodomyku, ,</li> <li>• uchwyty metalowe dwupunktowe, dł. nie mniejsza niż 12 cm,</li> <li>• krawędzie płyt zabezpieczone tworzywem ABS min. 2mm w kolorze okleiny z zastosowaniem kleju wodoodpornego poliuretanowego PUR,</li> </ul>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>• łączenie elementów mebli za pomocą kołków drewnianych oraz połączeń metalowych, zapinki mimośrodowe, wkręty (konfirmaty),</li> <li>• nóżki - 4 metalowe malowane proszkowo - profil stalowy (grubości min. 2mm) kwadratowy lub okrągły min. <math>\varnothing</math> 50 -wys. min. 100mm,</li> <li>• stopki wyrównujące nierówności w podłodze o wys.15mm</li> <li>• wymiar 400*600*850mm</li> </ul>
	SZ-30		<p><b><u>szafka stojąca pod blat typu „postforming”</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m<sup>3</sup> +/- 10 %, gr. min. 18mm,</li> <li>• fronty szuflad z płyty pokrytej dwustronnie okleiną HPL,</li> <li>• korpusy z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej okleiną – melamina,</li> <li>• kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Buk Scandic Jasny R24030 SD lub równoważny - słoje biegnące wzdłuż dłuższych krawędzi płyty,</li> <li>• 3 szuflady, system Metalbox z funkcją samodomyku, ,</li> <li>• uchwyty metalowe dwupunktowe, dł. nie mniejsza niż 12 cm,</li> <li>• krawędzie płyt zabezpieczone tworzywem ABS min. 2mm w kolorze okleiny z zastosowaniem kleju wodoodpornego poliuretanowego PUR,</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• łączenie elementów mebli za pomocą kołków drewnianych oraz połączeń metalowych, zapinki mimośrodowe, wkręty (konfirmaty),</li> <li>• nóżki - 4 metalowe malowane proszkowo - profil stalowy (grubości min. 2mm) kwadratowy lub okrągły min. <math>\varnothing</math> 50 -wys. min. 100mm ,</li> <li>• stopki wyrównujące nierówności w podłodze o wys.15mm</li> <li>• wymiar 300*600*850mm</li> </ul>
	<b>W-60</b>		<p><b><u>szafka wisząca – górna</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 - drzwiowa,</li> <li>• 2 – półki (trzy przestrzenie) wraz z zabezpieczeniem przed wypadaniem oraz możliwością zmiany położenia półki,</li> <li>• płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m<sup>3</sup> +/- 10 %, gr. min. 18mm,</li> <li>• fronty z płyty pokrytej dwustronnie okleiną HPL,</li> <li>• korpusy z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej okleiną – melamina,</li> <li>• kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD i</li> </ul>
	<b>Zw</b>		<p><b><u>zlewozmywak</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• materiał - stal nierdzewna,</li> <li>• jednokomorowy z ociekaczem</li> <li>• możliwość montażu z prawej/lewej strony,</li> <li>• wpuszczany w blat szafki o szer. 800mm,</li> <li>• montaż i podłączenie do istniejącej instalacji wod.-kan.</li> </ul>

	Um		<u><b>umywalka</b></u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• materiał - ceramiczna,</li> <li>• szerokość 500-550mm,</li> <li>• wpuszczana w blat szafki o szer. 600mm,</li> <li>• montaż i podłączenie do istniejącej instalacji wod.-kan.</li> </ul>
	Bz		<u><b>bateria zlewozmywakowa</b></u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• stojąca, montowana w zlew stalowy</li> <li>• wykończenie chrom połysk,</li> <li>• ceramiczna głowica, obrotowa wylewka,</li> <li>• wysokość min. 15 cm od podstawy do perlatora,</li> <li>• montaż i podłączenie do istniejącej instalacji wodociągowej</li> </ul>
	Bu		<u><b>bateria umywalkowa</b></u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• stojąca, montowana w umywalce wpuszczanej w blat</li> <li>• wykończenie chrom połysk,</li> <li>• ceramiczna głowica,</li> <li>• wysokość min. 9,5 cm od podstawy do perlatora,</li> <li>• montaż i podłączenie do istniejącej instalacji wodociągowej</li> </ul>
	Sn		<u><b>syfon umywalkowy / zlewozmywakowy</b></u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• montaż i podłączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej</li> </ul>
5	Z k 120 a	<b>Zestaw szafek kuchennych 120 a</b>	<b>1 szt.</b>
5.1		rok produkcji	2022r.
5.2		opis	x

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• blat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m3 +/- 10 %, gr. min. 38mm,</li> <li>• pokrycie dwustronnie okleiną HPL,</li> <li>• kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Blat marmur Venezia S63053 VV lub równoważny,</li> <li>• długość całkowita 1200mm,</li> <li>• szerokość całkowita 600mm</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH)</li> </ul>	P-60 * 1 szt. SZ-60 * 1 szt. W-60 * 3 szt.
<b>6</b>	<b>Z k 120 b</b>	<b>Zestaw szafek kuchennych 120 b</b>	<b>1 szt.</b>
6.1		rok produkcji	2022r.
6.2		<i>opis</i>	<i>x</i>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• blat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m3 +/- 10 %, gr. min. 38mm,</li> <li>• pokrycie dwustronnie okleiną HPL,</li> <li>• kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Blat marmur Venezia S63053 VV lub równoważny,</li> <li>• długość całkowita 1200mm * 2 szt.</li> <li>• szerokość całkowita 600mm</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW</li> </ul>	P-60 * 1 szt. U-60 * 1 szt. W-60 * 2 szt. Zw * 1 szt.

		ZESTAWÓW KUCHENNYCH)	Um * 1 szt. Bz * 1 szt. Bu * 1 szt. Sn * 1 szt.
<b>7</b>	<b>Z k 140</b>	<b>Zestaw szafek kuchennych 140</b>	<b>1 szt.</b>
7.1		rok produkcji	2022r.
7.2		<i>opis</i>	x
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• blat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m3 +/- 10 %, gr. min. 38mm,</li> <li>• pokrycie dwustronnie okleiną HPL,</li> <li>• kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Blat marmur Venezia S63053 VV lub równoważny,</li> <li>• długość całkowita 1400mm</li> <li>• szerokość całkowita 600mm</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH)</li> </ul>	Z-80 * 1 szt. U-60 * 1 szt. W-60 * 3 szt. Zw * 1 szt. Um * 1 szt. Bz * 1 szt. Bu * 1 szt. Sn * 2 szt.
<b>8</b>	<b>Z k 160</b>	<b>Zestaw szafek kuchennych 160</b>	<b>1 szt.</b>
8.1		rok produkcji	2022r.
8.2		<i>opis</i>	x
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• blat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m3 +/- 10 %, gr. min. 38mm,</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• pokrycie dwustronnie okleiną HPL,</li> <li>• kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Blat marmur Venezia S63053 VV lub równoważny,</li> <li>• długość całkowita 1600mm</li> <li>• szerokość całkowita 600mm</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH)</li> </ul>	U-60 * 1 szt. SZ-40 * 1 szt. W-60 * 3 szt. Zw * 1 szt. Bz * 1 szt. Sn * 1 szt.
<b>9</b>	<b>Z k 196</b>	<b>Zestaw szafek kuchennych 196</b>	<b>1 szt.</b>
9.1		rok produkcji	2022r.
9.2		<i>opis</i>	x
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• blat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m<sup>3</sup> +/- 10 %, gr. min. 38mm,</li> <li>• pokrycie dwustronnie okleiną HPL,</li> <li>• kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Blat marmur Venezia S63053 VV lub równoważny,</li> <li>• długość całkowita 1965mm</li> <li>• szerokość całkowita 600mm</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH)</li> </ul>	SZ-60 * 1 szt. blenda 200mm

<b>10</b>	<b>Z k 230</b>	<b>Zestaw szafek kuchennych 230</b>	<b>1 szt.</b>
10.1		rok produkcji	2022r.
10.2		<i>opis</i>	<i>x</i>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• blat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m<sup>3</sup> +/- 10 %, gr. min. 38mm,</li> <li>• pokrycie dwustronnie okleiną HPL,</li> <li>• kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Blat marmur Venezia S63053 VV lub równoważny,</li> <li>• długość całkowita 2300mm,</li> <li>• szerokość całkowita 600mm</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH)</li> </ul>	Z-80 * 1 szt. U-60 * 1 szt. SZ-30 * 1 szt. W-60 * 3 szt. Zw * 1 szt. Um * 1 szt. Bz * 1 szt. Bu * 1 szt. Sn * 2 szt.
<b>11</b>	<b>Z k 240 a</b>	<b>Zestaw szafek kuchennych 240 a</b>	<b>1 szt.</b>
11.1		rok produkcji	2022r.
11.2		<i>opis</i>	<i>x</i>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• blat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m<sup>3</sup> +/- 10 %, gr. min. 38mm,</li> <li>• pokrycie dwustronnie okleiną HPL,</li> <li>• kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj.</li> </ul>

			<p>Blat marmur Venezia S63053 VV lub równoważny,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• długość całkowita 2400mm</li> <li>• szerokość całkowita 600mm</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH)</li> </ul>	<p>Z-80 * 1 szt.  U-60 * 1 szt.  SZ-40 * 1 szt.  W-60 * 4 szt.  Zw * 1 szt.  Um * 1 szt.  Bz * 1 szt.  Bu * 1 szt.  Sn * 2 szt.</p>
<b>12</b>	<b>Z k 240 b</b>	<b>Zestaw szafek kuchennych 240 b</b>	<b>4 szt.</b>
12.1		rok produkcji	2022r.
12.2		<i>opis</i>	x
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• blat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m<sup>3</sup> +/- 10 %, gr. min. 38mm,</li> <li>• pokrycie dwustronnie okleiną HPL,</li> <li>• kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Blat marmur Venezia S63053 VV lub równoważny,</li> <li>• długość całkowita 2400mm,</li> <li>• szerokość całkowita 600mm</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH)</li> </ul>	<p>Z-80 * 1 szt.  U-60 * 1 szt.  P-60 * 1 szt.  SZ-40 * 1 szt.  W-60 * 4 szt.</p>



			Zw * 1 szt. Um * 1 szt. Bz * 1 szt. Bu * 1 szt. Sn * 2 szt.
<b>13</b>	<b>Z k 260 a</b>	<b>Zestaw szafek kuchennych 260 a</b>	<b>1 szt.</b>
13.1		rok produkcji	2022r.
13.2		<i>opis</i>	<i>x</i>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• blat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m3 +/- 10 %, gr. min. 38mm,</li> <li>• pokrycie dwustronnie okleiną HPL,</li> <li>• kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Blat marmur Venezia S63053 VV lub równoważny,</li> <li>• długość całkowita 2600mm,</li> <li>• szerokość całkowita 600mm</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH)</li> </ul>	Z-80 * 1 szt. U-60 * 1 szt. P-60 * 1 szt. SZ-60 * 1 szt. W-60 * 4 szt. Zw * 1 szt. Um * 1 szt. Bz * 1 szt. Bu * 1 szt. Sn * 2 szt.
<b>14</b>	<b>Z k 260 b</b>	<b>Zestaw szafek kuchennych 260 b</b>	<b>1 szt.</b>
14.1		rok produkcji	2022r.

14.2		opis	x
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• blat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m<sup>3</sup> +/- 10 %, gr. min. 38mm,</li> <li>• pokrycie dwustronnie okleiną HPL,</li> <li>• kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Blat marmur Venezia S63053 VV lub równoważny,</li> <li>• długość całkowita 2600mm,</li> <li>• szerokość całkowita 600mm</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH)</li> </ul>	Z-80 * 1 szt. U-60 * 1 szt. P-60 * 1 szt. W-60 * 4 szt. Zw * 1 szt. Um * 1 szt. Bz * 1 szt. Bu * 1 szt. Sn * 2 szt.
15	Z k 280 a	<b>Zestaw szafek kuchennych 280 a</b>	<b>1 szt.</b>
15.1		rok produkcji	2022r.
15.2		opis	x
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• blat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m<sup>3</sup> +/- 10 %, gr. min. 38mm,</li> <li>• pokrycie dwustronnie okleiną HPL,</li> <li>• kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Blat marmur Venezia S63053 VV lub równoważny,</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>długość całkowita 2700mm</li> <li>szerokość całkowita 600mm</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH)</li> </ul>	Z-80 * 1 szt. U-60 * 1 szt. SZ-40 * 2 szt. P-60 * 1 szt. W-60 * 4 szt. Zw * 1 szt. Um * 1 szt. Bz * 1 szt. Bu * 1 szt. Sn * 2 szt.
16	Z k 280 b	Zestaw szafek kuchennych 280 b	3 szt.
16.1		rok produkcji	2022r.
16.2		opis	x
		<ul style="list-style-type: none"> <li>blat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>plyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m<sup>3</sup> +/- 10 %, gr. min. 38mm,</li> <li>pokrycie dwustronnie okleiną HPL,</li> <li>kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Blat marmur Venezia S63053 VV lub równoważny,</li> <li>długość całkowita 2800mm,</li> <li>szerokość całkowita 600mm</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH)</li> </ul>	Z-80 * 1 szt. U-60 * 1 szt. P-60 * 1 szt. SZ-40 * 2 szt. W-60 * 4 szt. Zw * 1 szt.

			Um * 1 szt. Bz * 1 szt. Bu * 1 szt. Sn * 2 szt.
<b>17</b>	<b>Z k 300 a</b>	<b>Zestaw szafek kuchennych 300 a</b>	<b>4 szt.</b>
17.1		rok produkcji	2022r.
17.2		<i>opis</i>	x
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• blat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m3 +/- 10 %, gr. min. 38mm,</li> <li>• pokrycie dwustronnie okleiną HPL,</li> <li>• kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Blat marmur Venezia S63053 VV lub równoważny,</li> <li>• długość całkowita 3000mm</li> <li>• szerokość całkowita 600mm</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH)</li> </ul>	Z-80 * 1 szt. U-60 * 1 szt. P-60 * 1 szt. SZ-40 * 1 szt. W-60 * 5 szt. Zw * 1 szt. Um * 1 szt. Bz * 1 szt. Bu * 1 szt. Sn * 2 szt.
<b>18</b>	<b>Z k 300 b</b>	<b>Zestaw szafek kuchennych 300 b</b>	<b>5 szt.</b>
18.1		rok produkcji	2022r.
18.2		<i>opis</i>	x

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• blat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m3 +/- 10 %, gr. min. 38mm,</li> <li>• pokrycie dwustronnie okleiną HPL,</li> <li>• kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Blat marmur Venezia S63053 VV lub równoważny,</li> <li>• długość całkowita 3000mm</li> <li>• szerokość całkowita 600mm</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH)</li> </ul>	Z-80 * 1 szt. U-60 * 1 szt. P-60 * 2 szt. SZ-40 * 1 szt. W-60 * 5 szt. Zw * 1 szt. Um * 1 szt. Bz * 1 szt. Bu * 1 szt. Sn * 2 szt.
<b>19</b>	<b>Z k 300 c</b>	<b>Zestaw szafek kuchennych 300 c</b>	<b>1 szt.</b>
19.1		rok produkcji	2022r.
19.2		<i>opis</i>	x
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• blat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m3 +/- 10 %, gr. min. 38mm,</li> <li>• pokrycie dwustronnie okleiną HPL,</li> <li>• kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Blat marmur Venezia S63053 VV lub równoważny,</li> <li>• długość całkowita 3000mm</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• szerokość całkowita 600mm</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH)</li> </ul>	Z-80 * 1 szt. U-60 * 1 szt. P-60 * 1 szt. SZ-60 * 1 szt. SZ-40 * 1 szt. W-60 * 5 szt. Zw * 1 szt. Um * 1 szt. Bz * 1 szt. Bu * 1 szt. Sn * 2 szt.
<b>20</b>	<b>Z k 360</b>	<b>Zestaw szafek kuchennych 360</b>	<b>1 szt.</b>
20.1		rok produkcji	nie wcześniej niż przed 2022r.
20.2		<i>opis</i>	x
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• blat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m<sup>3</sup> +/- 10 %, gr. min. 38mm,</li> <li>• pokrycie dwustronnie okleiną HPL,</li> <li>• kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Blat marmur Venezia S63053 VV lub równoważny,</li> <li>• długość całkowita 3600mm</li> <li>• szerokość całkowita 600mm</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH)</li> </ul>	Z-80 * 1 szt. U-60 * 1 szt. P-60 * 2 szt. SZ-60 * 1 szt.

			SZ-40 * 1 szt. W-60 * 6 szt. Zw * 1 szt. Um * 1 szt. Bz * 1 szt. Bu * 1 szt. Sn * 2 szt.
<b>21</b>	<b>Z k 400</b>	<b>Zestaw szafek kuchennych 400</b>	<b>1 szt.</b>
21.1		rok produkcji	2022r.
21.2		<i>opis</i>	x
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• blat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m3 +/- 10 %, gr. min. 38mm,</li> <li>• pokrycie dwustronnie okleiną HPL,</li> <li>• kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Blat marmur Venezia S63053 VV lub równoważny,</li> <li>• długość całkowita 4000mm.</li> <li>• szerokość całkowita 600mm</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH)</li> </ul>	Z-80 * 1 szt. U-60 * 1 szt. P-60 * 3 szt. SZ-40 * 2 szt. W-60 * 6 szt. Zw * 1 szt. Um * 1 szt. Bz * 1 szt. Bu * 1 szt. Sn * 2 szt.

<b>22</b>	<b>Z k 60</b>	<b>Zestaw szafek kuchennych 60</b>	<b>48 szt.</b>
22.1		rok produkcji	nie wcześniej 2022r.
22.2		<i>opis</i>	<i>x</i>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• blat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m<sup>3</sup> +/- 10 %, gr. min. 38mm,</li> <li>• pokrycie dwustronnie okleiną HPL,</li> <li>• kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Blat marmur Venezia S63053 VV lub równoważny,</li> <li>• długość całkowita 600mm,</li> <li>• szerokość całkowita 600mm</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH)</li> </ul>	P-60 * 1 szt.
<b>23</b>	<b>Z k 60 a</b>	<b>Zestaw szafek kuchennych 60 a</b>	<b>3 szt.</b>
23.1		rok produkcji	2022r.
23.2		<i>opis</i>	<i>x</i>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• blat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m<sup>3</sup> +/- 10 %, gr. min. 38mm,</li> <li>• pokrycie dwustronnie okleiną HPL,</li> <li>• kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Blat marmur Venezia S63053 VV lub równoważny,</li> <li>• długość całkowita 600mm</li> <li>• szerokość całkowita 600mm</li> </ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>• zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH)</li> </ul>	SZ-60    * 1 szt. W-60    * 1 szt.
--	--	--	---------------------------------------

## OŚWIADCZENIE

Producent - Wykonawca, oświadcza, że materiały zużyte do produkcji wyrobów będących przedmiotem zamówienia posiadać będą wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające ich stosowanie i dopuszczenie do użytkowania.