


Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.2.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (20/2A)

I. OPIS TECHNICZNY ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA


LP.	ELEMENT WYPOSAŻENIA		WARTOŚĆ WYMAGANA
	SYMBOL	NAZWA	
1	Ea1	Stół kuchenny 160	1 szt.
			Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
1.1		rok produkcji	nie wcześniej niż przed 2022r.
1.2		opis	x
		<ul style="list-style-type: none"> • blat 	<ul style="list-style-type: none"> • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m³ +/- 10 %, gr. min. 38mm, • pokrycie dwustronnie okleiną HPL, • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Buk Scandic Jasny R24030 SD lub równoważny - słoje biegnące wzdłuż dłuższych krawędzi płyty, • krawędzie płyt zabezpieczone tworzywem ABS min. 2mm w kolorze okleiny z zastosowaniem kleju wodoodpornego poliuretanowego PUR
		<ul style="list-style-type: none"> • konstrukcja 	<ul style="list-style-type: none"> • profil stalowy, łączony po obwodzie, • malowana proszkowo kolor z palety RAL
		<ul style="list-style-type: none"> • nogi 	<ul style="list-style-type: none"> • zabezpieczone przed zarysowaniem posadzki,

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.2.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (20/2A)



			<ul style="list-style-type: none"> metalowe (grubości min. 2mm) malowane proszkowo - profil stalowy kwadratowy lub okrągły min. \varnothing 50, stopki wyrównujące nierówności o wysokości 15 mm
1.3		<i>parametry</i>	x
		• szerokość całkowita	1600mm \pm 20mm
		• głębokość całkowita	800mm \pm 20mm
		• wysokość całkowita	750mm \pm 20mm
2	Ea2	Stół kuchenny 80	24 szt.
			Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
2.1		rok produkcji	nie wcześniej niż przed 2022r.
2.2		<i>opis</i>	zgodnie z pkt. nr 1.2 dot. <i>Stół kuchenny 160 - Ea1</i>
2.3		<i>parametry</i>	x
		• szerokość całkowita	800mm \pm 20mm
		• głębokość całkowita	800mm \pm 20mm
		• wysokość całkowita	750mm \pm 20mm
3	Ea2.1	Stół kuchenny 60	1 szt.

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.2.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (20/2A)


			Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
3.1		rok produkcji	nie wcześniej niż przed 2022r.
3.2		opis	zgodnie z pkt. nr 1.2 dot. <i>Stół kuchenny 160 - Ea1</i>
3.3		parametry	x
		• szerokość całkowita	600mm ± 20mm
		• głębokość całkowita	600mm ± 20mm
		• wysokość całkowita	750mm ± 20mm
4	Ea3	Stół kuchenny 120	25 szt.
			Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis
4.1		rok produkcji	nie wcześniej niż przed 2022r.
4.2		opis	zgodnie z pkt. nr 1.2 dot. <i>Stół kuchenny 160 - Ea1</i>
4.3		parametry	x
		• szerokość całkowita	1200mm ± 20mm
		• głębokość całkowita	800mm ± 20mm
		• wysokość całkowita	750mm ± 20mm

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.2.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (20/2A)


		<p>ELEMENTY ZESTAWÓW KUCHENNYCH</p> <p><i>UWAGA Zdjęcie lub grafika zamieszczona w kolumnie „NAZWA” należy traktować jako ogólnopoglądowe, chyba że inaczej wskazuje poniższy opis</i></p>	
	Z-80		<p><u>szafka stojąca pod zlewozmywak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 - drzwiowa, • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m³ +/- 10 % o grubości min. 18 mm, • fronty pokrycie dwustronnie okleiną HPL, • korpus i plecy pokrycie dwustronnie okleiną – melamina,

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.2.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (20/2A)


			<ul style="list-style-type: none"> • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Buk Scandic Jasny R24030 SD lub równoważny - słoje biegnące wzdłuż dłuższych krawędzi płyty, • zawiasy puszkowe - z funkcją samodomyku, • krawędzie zabezpieczone tworzywem ABS min. 2mm w kolorze okleiny z zastosowaniem kleju wodoodpornego poliuretanowego PUR, • łączenie elementów mebli za pomocą kołków drewnianych oraz połączeń metalowych, zapinki mimośrodowe, wkręty (konfirmaty) • nóżki - 4 metalowe malowane proszkowo - profil stalowy (grubość min. 2mm) kwadratowy lub okrągły min. Ø 50 -wys. min. 100mm, • stopki wyrównujące nierówności w podłodze o wys. 15mm • uchwyty metalowe dwupunktowe, dł. nie mniejsza niż 12 cm • wymiar 800*600*850mm
	U-60		<p><u>szafka stojąca pod umywalkę</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 - drzwiowa, • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m³ +/- 10 % o grubości min. 18 mm, • fronty pokrycie dwustronnie okleiną HPL, • korpus i plecy pokrycie dwustronnie okleiną – melamina, • kolor okleiny dostosowany do istniejącej

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.2.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (20/2A)


			<p>zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Buk Scandic Jasny R24030 SD lub równoważny - słoje biegnące wzdłuż dłuższych krawędzi płyty,</p> <ul style="list-style-type: none"> • zawiasy puszkowe - z funkcją samodomyku, • krawędzie zabezpieczone tworzywem ABS min. 2mm w kolorze okleiny z zastosowaniem kleju wodoodpornego poliuretanowego PUR, • łączenie elementów mebli za pomocą kołków drewnianych oraz połączeń metalowych, zapinki mimośrodowe, wkręty (konfirmaty) • nóżki - 4 metalowe malowane proszkowo - profil stalowy (grubość min. 2mm) kwadratowy lub okrągły min. Ø 50 -wys. min. 100mm, • stopki wyrównujące nierówności w podłodze o wys. 15mm • uchwyty metalowe dwupunktowe, dł. nie mniejsza niż 12 cm • wymiar 600*600*850mm
	P-60		<p><u>szafka stojąca pod blat typu „postforming”</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 - drzwiami, • 2 – półki (trzy przestrzenie) wraz z zabezpieczeniem przed wypadaniem oraz możliwością zmiany położenia półki, • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m³ +/- 10 % o grubości min. 18 mm, • fronty pokrycie dwustronnie okleiną HPL, • korpus, półki i plecy pokrycie dwustronnie

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.2.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (20/2A)


			<p>okleiną –melamina,</p> <ul style="list-style-type: none"> • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Buk Scandic Jasny R24030 SD lub równoważny - słoje biegnące wzdłuż dłuższych krawędzi płyty, • zawiasy puszkowe - z funkcją samodomyku, • krawędzie zabezpieczone tworzywem ABS min. 2mm w kolorze okleiny z zastosowaniem kleju wodoodpornego poliuretanowego PUR, • łączenie elementów mebli za pomocą kołków drewnianych oraz połączeń metalowych, zapinki mimośrodowe, wkręty (konfirmaty) • nóżki - 4 metalowe malowane proszkowo - profil stalowy (grubości min. 2mm) kwadratowy lub okrągły min. Ø 50 -wys. min. 100mm, • stopki wyrównujące nierówności w podłodze o wys. 15mm • uchwyty metalowe dwupunktowe, dł. nie mniejsza niż 12 cm • wymiar 600*600*850mm
	SZ-60		<p><u>szafka stojąca pod blat typu „postforming”</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m³ +/- 10 %, gr. min. 18mm, • fronty szuflad z płyty pokrytej dwustronnie okleiną HPL, • korpusy z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej okleiną – melamina,

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.2.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (20/2A)


			<ul style="list-style-type: none"> • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Buk Scandic Jasny R24030 SD lub równoważny - słoje biegnące wzdłuż dłuższych krawędzi płyty, • 3 szuflady, system Metalbox z funkcją samodomyku, , • uchwyty metalowe dwupunktowe, dł. nie mniejsza niż 12 cm, • krawędzie płyt zabezpieczone tworzywem ABS min. 2mm w kolorze okleiny z zastosowaniem kleju wodoodpornego poliuretanowego PUR, • łączenie elementów mebli za pomocą kołków drewnianych oraz połączeń metalowych, zapinki mimośrodowe, wkręty (konfirmaty), • nóżki - 4 metalowe malowane proszkowo - profil stalowy (grubość min. 2mm) kwadratowy lub okrągły min. Ø 50 -wys. min. 100mm, • stopki wyrównujące nierówności w podłodze o wys.15mm • wymiar 600*600*850mm
	SZ-40		<p><u>szafka stojąca pod blat typu „postforming”</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m3 +/- 10 %, gr. min. 18mm, • fronty szuflad z płyty pokrytej dwustronnie okleiną HPL, • korpusy z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej okleiną – melamina,

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.2.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (20/2A)

			<ul style="list-style-type: none"> • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Buk Scandic Jasny R24030 SD lub równoważny - słoje biegnące wzdłuż dłuższych krawędzi płyty, • 3 szuflady, system Metalbox z funkcją samodomyku, , • uchwyty metalowe dwupunktowe, dł. nie mniejsza niż 12 cm, • krawędzie płyt zabezpieczone tworzywem ABS min. 2mm w kolorze okleiny z zastosowaniem kleju wodoodpornego poliuretanowego PUR, • łączenie elementów mebli za pomocą kołków drewnianych oraz połączeń metalowych, zapinki mimośrodowe, wkręty (konfirmaty), • nóżki - 4 metalowe malowane proszkowo - profil stalowy (grubość min. 2mm) kwadratowy lub okrągły min. Ø 50 -wys. min. 100mm, • stopki wyrównujące nierówności w podłodze o wys.15mm • wymiar 400*600*850mm
	SZ-30		<p><u>szafka stojąca pod blat typu „postforming”</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m³ +/- 10 %, gr. min. 18mm, • fronty szuflad z płyty pokrytej dwustronnie okleiną HPL, • korpusy z płyty wiórowej dwustronnie

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.2.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (20/2A)




			<p>laminowanej okleiną – melamina,</p> <ul style="list-style-type: none"> • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Buk Scandic Jasny R24030 SD lub równoważny - słoje biegnące wzdłuż dłuższych krawędzi płyty, • 3 szuflady, system Metalbox z funkcją samodomyku, , • uchwyty metalowe dwupunktowe, dł. nie mniejsza niż 12 cm, • krawędzie płyt zabezpieczone tworzywem ABS min. 2mm w kolorze okleiny z zastosowaniem kleju wodoodpornego poliuretanowego PUR, • łączenie elementów mebli za pomocą kołków drewnianych oraz połączeń metalowych, zapinki mimośrodowe, wkręty (konfirmaty), • nóżki - 4 metalowe malowane proszkowo - profil stalowy (grubość min. 2mm) kwadratowy lub okrągły min. Ø 50 -wys. min. 100mm , • stopki wyrównujące nierówności w podłodze o wys.15mm • wymiar 300*600*850mm
--	--	--	--

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.2.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (20/2A)




	W-60		<p><u>szafka wisząca – górna</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 - drzwiowa, • 2 – półki (trzy przestrzenie) wraz z zabezpieczeniem przed wypadaniem oraz możliwością zmiany położenia półki, • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m³ +/- 10 %, gr. min. 18mm, • fronty z płyty pokrytej dwustronnie okleiną HPL, • korpusy z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej okleiną – melamina, • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Buk Scandic Jasny R24030 SD lub równoważny - stoje
	Zw		<p><u>zlewozmywak</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • materiał - stal nierdzewna, • jednokomorowy z ociekaczem • możliwość montażu z prawej/lewej strony, • wpuszczany w blat szafki o szer. 800mm, • montaż i podłączenie do istniejącej instalacji wod.-kan.
	Um		<p><u>umywalka</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • materiał - ceramiczna, • szerokość 500-550mm, • wpuszczana w blat szafki o szer. 600mm, • montaż i podłączenie do istniejącej instalacji wod.-kan.

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.2.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (20/2A)

	Bz		<u>bateria zlewozmywakowa</u> <ul style="list-style-type: none"> • stojąca, montowana w zlew stalowy • wykończenie chrom połysk, • ceramiczna głowica, obrotowa wylewka, • wysokość min. 15 cm od podstawy do perlatora, • montaż i podłączenie do istniejącej instalacji wodociągowej
	Bu		<u>bateria umywalkowa</u> <ul style="list-style-type: none"> • stojąca, montowana w umywalce wpuszczanej w blat • wykończenie chrom połysk, • ceramiczna głowica, • wysokość min. 9,5 cm od podstawy do perlatora, • montaż i podłączenie do istniejącej instalacji wodociągowej
	Sn		<u>syfon umywalkowy / zlewozmywakowy</u> <ul style="list-style-type: none"> • montaż i podłączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej
5	Z k 120 a	Zestaw szafek kuchennych 120 a	1 szt.
5.1		rok produkcji	nie wcześniej niż przed 2022r.
5.2		opis	x
		<ul style="list-style-type: none"> • blat 	<ul style="list-style-type: none"> • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m³ +/- 10 %, gr. min. 38mm, • pokrycie dwustronnie okleiną HPL,

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.2.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (20/2A)

			<ul style="list-style-type: none"> • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Błat marmur Venezia S63053 VV lub równoważny, • długość całkowita 1200mm, • szerokość całkowita 600mm
		<ul style="list-style-type: none"> • zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH) 	P-60 * 1 szt. SZ-60 * 1 szt. W-60 * 3 szt.
6	Z k 120 b	Zestaw szafek kuchennych 120 b	1 szt.
6.1		rok produkcji	nie wcześniej niż przed 2022r.
6.2		<i>opis</i>	x
		<ul style="list-style-type: none"> • blat 	<ul style="list-style-type: none"> • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m³ +/- 10 %, gr. min. 38mm, • pokrycie dwustronnie okleiną HPL, • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Błat marmur Venezia S63053 VV lub równoważny, • długość całkowita 1200mm * 2 szt. • szerokość całkowita 600mm
		<ul style="list-style-type: none"> • zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW) 	P-60 * 1 szt. U-60 * 1 szt. W-60 * 2 szt. Zw * 1 szt.

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.2.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (20/2A)

		KUCHENNYCH)	Um * 1 szt. Bz * 1 szt. Bu * 1 szt. Sn * 1 szt.
7	Z k 140	Zestaw szafek kuchennych 140	1 szt.
7.1		rok produkcji	nie wcześniej niż przed 2022r.
7.2		opis	x
		<ul style="list-style-type: none"> • blat 	<ul style="list-style-type: none"> • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m³ +/- 10 %, gr. min. 38mm, • pokrycie dwustronnie okleiną HPL, • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Blat marmur Venezia S63053 VV lub równoważny, • długość całkowita 1400mm • szerokość całkowita 600mm
		<ul style="list-style-type: none"> • zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH) 	Z-80 * 1 szt. U-60 * 1 szt. W-60 * 3 szt. Zw * 1 szt. Um * 1 szt. Bz * 1 szt. Bu * 1 szt. Sn * 2 szt.
8	Z k 160	Zestaw szafek kuchennych 160	1 szt.

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.2.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (20/2A)

8.1		rok produkcji	nie wcześniej niż przed 2022r.
8.2		opis	x
		<ul style="list-style-type: none"> • blat 	<ul style="list-style-type: none"> • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m³ +/- 10 %, gr. min. 38mm, • pokrycie dwustronnie okleiną HPL, • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Blat marmur Venezia S63053 VV lub równoważny, • długość całkowita 1600mm • szerokość całkowita 600mm
		<ul style="list-style-type: none"> • zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH) 	U-60 * 1 szt. SZ-40 * 1 szt. W-60 * 3 szt. Zw * 1 szt. Bz * 1 szt. Sn * 1 szt.
9	Z k 196	Zestaw szafek kuchennych 196	1 szt.
9.1		rok produkcji	nie wcześniej niż przed 2022r.
9.2		opis	x
		<ul style="list-style-type: none"> • blat 	<ul style="list-style-type: none"> • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m³ +/- 10 %, gr. min. 38mm, • pokrycie dwustronnie okleiną HPL, • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Blat marmur Venezia S63053 VV lub równoważny,

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.2.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (20/2A)

			<ul style="list-style-type: none"> długość całkowita 1965mm szerokość całkowita 600mm
		<ul style="list-style-type: none"> zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH) 	SZ-60 * 1 szt. blenda 200mm
10	Z k 230	Zestaw szafek kuchennych 230	1 szt.
10.1		rok produkcji	nie wcześniej niż przed 2022r.
10.2		opis	x
		<ul style="list-style-type: none"> blat 	<ul style="list-style-type: none"> plyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m³ +/- 10 %, gr. min. 38mm, pokrycie dwustronnie okleiną HPL, kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Blat marmur Venezia S63053 VV lub równoważny, długość całkowita 2300mm, szerokość całkowita 600mm
		<ul style="list-style-type: none"> zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH) 	Z-80 * 1 szt. U-60 * 1 szt. SZ-30 * 1 szt. W-60 * 3 szt. Zw * 1 szt. Um * 1 szt. Bz * 1 szt.

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.2.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (20/2A)

			Bu * 1 szt. Sn * 2 szt.
11	Z k 240 a	Zestaw szafek kuchennych 240 a	1 szt.
11.1		rok produkcji	nie wcześniej niż przed 2022r.
11.2		opis	x
		<ul style="list-style-type: none"> • blat 	<ul style="list-style-type: none"> • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m³ +/- 10 %, gr. min. 38mm, • pokrycie dwustronnie okleiną HPL, • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Blat marmur Venezia S63053 VV lub równoważny, • długość całkowita 2400mm • szerokość całkowita 600mm
		<ul style="list-style-type: none"> • zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH) 	Z-80 * 1 szt. U-60 * 1 szt. SZ-40 * 1 szt. W-60 * 4 szt. Zw * 1 szt. Um * 1 szt. Bz * 1 szt. Bu * 1 szt. Sn * 2 szt.
12	Z k 240 b	Zestaw szafek kuchennych 240 b	4 szt.
12.1		rok produkcji	nie wcześniej niż przed 2022r.

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.2.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (20/2A)

12.2		opis	x
		<ul style="list-style-type: none"> • blat 	<ul style="list-style-type: none"> • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m³ +/- 10 %, gr. min. 38mm, • pokrycie dwustronnie okleiną HPL, • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Blat marmur Venezia S63053 VV lub równoważny, • długość całkowita 2400mm, • szerokość całkowita 600mm
		<ul style="list-style-type: none"> • zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH) 	Z-80 * 1 szt. U-60 * 1 szt. P-60 * 1 szt. SZ-40 * 1 szt. W-60 * 4 szt. Zw * 1 szt. Um * 1 szt. Bz * 1 szt. Bu * 1 szt. Sn * 2 szt.
13	Z k 260 a	Zestaw szafek kuchennych 260 a	1 szt.
13.1		rok produkcji	nie wcześniej niż przed 2022r.
13.2		opis	x
		<ul style="list-style-type: none"> • blat 	<ul style="list-style-type: none"> • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m³ +/- 10 %, gr. min. 38mm, • pokrycie dwustronnie okleiną HPL,

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.2.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (20/2A)

			<ul style="list-style-type: none"> • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Błat marmur Venezia S63053 VV lub równoważny, • długość całkowita 2600mm, • szerokość całkowita 600mm
		<ul style="list-style-type: none"> • zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH) 	Z-80 * 1 szt. U-60 * 1 szt. P-60 * 1 szt. SZ-60 * 1 szt. W-60 * 4 szt. Zw * 1 szt. Um * 1 szt. Bz * 1 szt. Bu * 1 szt. Sn * 2 szt.
14	Z k 260 b	Zestaw szafek kuchennych 260 b	1 szt.
14.1		rok produkcji	nie wcześniej niż przed 2022r.
14.2		opis	x
		<ul style="list-style-type: none"> • blat 	<ul style="list-style-type: none"> • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m³ +/- 10 %, gr. min. 38mm, • pokrycie dwustronnie okleiną HPL, • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Błat marmur Venezia S63053 VV lub równoważny, • długość całkowita 2600mm,

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.2.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (20/2A)

			<ul style="list-style-type: none"> • szerokość całkowita 600mm
		<ul style="list-style-type: none"> • zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH) 	<ul style="list-style-type: none"> Z-80 * 1 szt. U-60 * 1 szt. P-60 * 1 szt. W-60 * 4 szt. Zw * 1 szt. Um * 1 szt. Bz * 1 szt. Bu * 1 szt. Sn * 2 szt.
15	Z k 280 a	Zestaw szafek kuchennych 280 a	1 szt.
15.1		rok produkcji	nie wcześniej niż przed 2022r.
15.2		<i>opis</i>	x
		<ul style="list-style-type: none"> • blat 	<ul style="list-style-type: none"> • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m³ +/- 10 %, gr. min. 38mm, • pokrycie dwustronnie okleiną HPL, • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Blat marmur Venezia S63053 VV lub równoważny, • długość całkowita 2700mm • szerokość całkowita 600mm
		<ul style="list-style-type: none"> • zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW 	<ul style="list-style-type: none"> Z-80 * 1 szt. U-60 * 1 szt. SZ-40 * 2 szt.

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.2.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (20/2A)

		ZESTAWÓW KUCHENNYCH)	P-60 * 1 szt. W-60 * 4 szt. Zw * 1 szt. Um * 1 szt. Bz * 1 szt. Bu * 1 szt. Sn * 2 szt.
16	Z k 280 b	Zestaw szafek kuchennych 280 b	3 szt.
16.1		rok produkcji	nie wcześniej niż przed 2022r.
16.2		<i>opis</i>	x
		<ul style="list-style-type: none"> • blat 	<ul style="list-style-type: none"> • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m³ +/- 10 %, gr. min. 38mm, • pokrycie dwustronnie okleiną HPL, • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Blat marmur Venezia S63053 VV lub równoważny, • długość całkowita 2800mm, • szerokość całkowita 600mm
		<ul style="list-style-type: none"> • zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH) 	Z-80 * 1 szt. U-60 * 1 szt. P-60 * 1 szt. SZ-40 * 2 szt. W-60 * 4 szt. Zw * 1 szt. Um * 1 szt.

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.2.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (20/2A)

			Bz * 1 szt. Bu * 1 szt. Sn * 2 szt.
17	Z k 300 a	Zestaw szafek kuchennych 300 a	4 szt.
17.1		rok produkcji	nie wcześniej niż przed 2022r.
17.2		opis	x
		<ul style="list-style-type: none"> • blat 	<ul style="list-style-type: none"> • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m³ +/- 10 %, gr. min. 38mm, • pokrycie dwustronnie okleiną HPL, • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Blat marmur Venezia S63053 VV lub równoważny, • długość całkowita 3000mm • szerokość całkowita 600mm
		<ul style="list-style-type: none"> • zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH) 	Z-80 * 1 szt. U-60 * 1 szt. P-60 * 1 szt. SZ-40 * 1 szt. W-60 * 5 szt. Zw * 1 szt. Um * 1 szt. Bz * 1 szt. Bu * 1 szt. Sn * 2 szt.
18	Z k 300 b	Zestaw szafek	5 szt.

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.2.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (20/2A)

		kuchennych 300 b	
18.1		rok produkcji	nie wcześniej niż przed 2022r.
18.2		opis	x
		<ul style="list-style-type: none"> • blat 	<ul style="list-style-type: none"> • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m³ +/- 10 %, gr. min. 38mm, • pokrycie dwustronnie okleiną HPL, • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Blat marmur Venezia S63053 VV lub równoważny, • długość całkowita 3000mm • szerokość całkowita 600mm
		<ul style="list-style-type: none"> • zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH) 	Z-80 * 1 szt. U-60 * 1 szt. P-60 * 2 szt. SZ-40 * 1 szt. W-60 * 5 szt. Zw * 1 szt. Um * 1 szt. Bz * 1 szt. Bu * 1 szt. Sn * 2 szt.
19	Z k 300 c	Zestaw szafek kuchennych 300 c	1 szt.
19.1		rok produkcji	nie wcześniej niż przed 2022r.
19.2		opis	x

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.2.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (20/2A)

		<ul style="list-style-type: none"> • blat 	<ul style="list-style-type: none"> • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m³ +/- 10 %, gr. min. 38mm, • pokrycie dwustronnie okleiną HPL, • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Blat marmur Venezia S63053 VV lub równoważny, • długość całkowita 3000mm • szerokość całkowita 600mm
		<ul style="list-style-type: none"> • zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH) 	Z-80 * 1 szt. U-60 * 1 szt. P-60 * 1 szt. SZ-60 * 1 szt. SZ-40 * 1 szt. W-60 * 5 szt. Zw * 1 szt. Um * 1 szt. Bz * 1 szt. Bu * 1 szt. Sn * 2 szt.
20	Z k 360	Zestaw szafek kuchennych 360	1 szt.
20.1		rok produkcji	nie wcześniej niż przed 2022r.
20.2		<i>opis</i>	x
		<ul style="list-style-type: none"> • blat 	<ul style="list-style-type: none"> • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m³ +/- 10 %, gr. min. 38mm, • pokrycie dwustronnie okleiną HPL,

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.2.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (20/2A)

			<ul style="list-style-type: none"> • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Błat marmur Venezia S63053 VV lub równoważny, • długość całkowita 3600mm • szerokość całkowita 600mm
		<ul style="list-style-type: none"> • zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH) 	Z-80 * 1 szt. U-60 * 1 szt. P-60 * 2 szt. SZ-60 * 1 szt. SZ-40 * 1 szt. W-60 * 6 szt. Zw * 1 szt. Um * 1 szt. Bz * 1 szt. Bu * 1 szt. Sn * 2 szt.
21	Z k 400	Zestaw szafek kuchennych 400	1 szt.
21.1		rok produkcji	nie wcześniej niż przed 2022r.
21.2		opis	x
		<ul style="list-style-type: none"> • blat 	<ul style="list-style-type: none"> • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m³ +/- 10 %, gr. min. 38mm, • pokrycie dwustronnie okleiną HPL, • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Błat marmur Venezia S63053 VV lub równoważny,

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.2.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (20/2A)

			<ul style="list-style-type: none"> długość całkowita 4000mm. szerokość całkowita 600mm
		<ul style="list-style-type: none"> zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH) 	Z-80 * 1 szt. U-60 * 1 szt. P-60 * 3 szt. SZ-40 * 2 szt. W-60 * 6 szt. Zw * 1 szt. Um * 1 szt. Bz * 1 szt. Bu * 1 szt. Sn * 2 szt.
22	Z k 60	Zestaw szafek kuchennych 60	48 szt.
22.1		rok produkcji	nie wcześniej niż przed 2022r.
22.2		opis	x
		<ul style="list-style-type: none"> blat 	<ul style="list-style-type: none"> plyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m³ +/- 10 %, gr. min. 38mm, pokrycie dwustronnie okleiną HPL, kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Blat marmur Venezia S63053 VV lub równoważny, długość całkowita 600mm, szerokość całkowita 600mm
		<ul style="list-style-type: none"> zestawienie szafek (parametry szafek wg 	P-60 * 1 szt.

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.2.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (20/2A)

		ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH)	
23	Z k 60 a	Zestaw szafek kuchennych 60 a	3 szt.
23.1		rok produkcji	nie wcześniej niż przed 2022r.
23.2		opis	x
		<ul style="list-style-type: none"> • blat 	<ul style="list-style-type: none"> • płyta wiórowa kl. E-1 min. 650 kg/m³ +/- 10 %, gr. min. 38mm, • pokrycie dwustronnie okleiną HPL, • kolor okleiny dostosowany do istniejącej zabudowy meblowej w budynku CZMiD tj. Blat marmur Venezia S63053 VV lub równoważny, • długość całkowita 600mm • szerokość całkowita 600mm
		<ul style="list-style-type: none"> • zestawienie szafek (parametry szafek wg ELEMENTÓW ZESTAWÓW KUCHENNYCH) 	SZ-60 * 1 szt. W-60 * 1 szt.

II. OFERTOWA WARTOŚĆ ELEMENTÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.2.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (20/2A)

LP.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	SYMBOL	ILOŚĆ (szt.)	CENA JEDNOSTKOWA NETTO w zł	STAWKA VAT w %	CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO w zł	WARTOŚĆ BRUTTO w zł (8=4*7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Stół kuchenny 160	Ea1	1	700	23	861,00	861,00
2	Stół kuchenny 80	Ea2	24	360	23	442,80	10627,20
3	Stół kuchenny 60	Ea2.1	1	360	23	442,80	442,80
4	Stół kuchenny 120	Ea3	25	800	23	984,00	24600,00
5	Zestaw szafek kuchennych 120 a	Z k 120a	1	3290	23	4046,7	4046,70
6	Zestaw szafek kuchennych 120 b	Z k 120b	1	3439	23	4229,97	4229,97
7	Zestaw szafek kuchennych 140	Z k 140	1	4040	23	4969,20	4969,20
8	Zestaw szafek kuchennych 160	Z k 160	1	3609	23	4439,07	4439,07
9	Zestaw szafek kuchennych 196	Z k 196	1	700	23	861,00	861,00
10	Zestaw szafek kuchennych 230	Z k 230	1	4950	23	6088,50	6088,50
11	Zestaw szafek kuchennych 240 a	Z k 240a	1	5480	23	6740,40	6740,40
12	Zestaw szafek kuchennych 240 b	Z k 240b	4	5980	23	7355,40	29421,60
13	Zestaw szafek	Z k	1	6010	23	7392,30	7392,30

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.2.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (20/2A)

	kuchennych 260 a	260a					
14	Zestaw szafek kuchennych 260 b	Z k 260b	1	5320	23	6543,60	6543,60
15	Zestaw szafek kuchennych 280 a	Z k 280a	1	6820	23	8388,60	8388,60
16	Zestaw szafek kuchennych 280 b	Z k 280b	3	6920	23	8511,60	25534,80
17	Zestaw szafek kuchennych 300 a	Z k 300a	4	6760	23	8314,80	33259,20
18	Zestaw szafek kuchennych 300 b	Z k 300b	5	7350	23	9040,50	45202,50
19	Zestaw szafek kuchennych 300 c	Z k 300c	1	7350	23	9040,50	9040,50
20	Zestaw szafek kuchennych 360	Z k 360	1	8530	23	10491,90	10491,90
21	Zestaw szafek kuchennych 400	Z k 400	1	9180	23	11291,40	11291,40
22	Zestaw szafek kuchennych 60	Z k 60a	48	590	23	725,70	34833,60
23	Zestaw szafek kuchennych 60 a	Z k 60b	3	1280	23	1574,40	4723,20
RAZEM							294029,04

III. UWAGI KOŃCOWE

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.2.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (20/2A)

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, rozmieszczenie elementów wyposażenia w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.
2. Wykonawca gwarantuje, że elementy objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane powyżej warunki opisu przedmiotu zamówienia i posiada karty katalogowe/karty wyrobów gotowych lub półproduktów, w których będzie przedstawiony przedmiot zamówienia oraz potwierdzone jego parametry (karta winna zawierać co najmniej wymagane w opisie parametry), karta musi zawierać informację z nazwą, symbolem/numerem katalogowym przedmiotu oraz nazwę producenta..
3. Wykonawca oświadcza, że materiały zużyte do produkcji wyrobów będących przedmiotem zamówienia posiadać będą wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające ich stosowanie.
4. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu stosowne dokumenty, o których mowa w pkt 2 i 3 wraz ze składaną ofertą.
5. Kolory wyposażenia ze standardowej palety kolorów (wzornik RAL) zostaną uzgodnione z Użytkownikiem w terminie 5 dni od daty podpisania umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do przybycia do siedziby Zamawiającego w terminie 5 dni od daty podpisania umowy, w celu przeprowadzenia oględzin pomieszczeń oraz doprecyzowania rozmieszczenia oraz wymiarów wyposażenia.
7. Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym daty dostawy i montażu elementów wyposażenia w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze przed planowanym terminem dostawy.
8. Wykonawca zobowiązuje się do utylizacji na własny koszt poza terenem Zamawiającego, zbędnych opakowań przedmiotu zamówienia oraz naprawy na własny koszt szkód w infrastrukturze i istniejącym wyposażeniu Zamawiającego powstałych na skutek dostawy, montażu i rozmieszczenia elementów przedmiotowego wyposażenia.

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy nr TR.280.2.2.2022

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY – ZADANIE nr 2 (20/2A)

9. Wykonawca zobowiązuje się do trwałego (materiał odporny na zmywanie i działanie środków dezynfekcyjnych) oznakowania w widocznym miejscu przedmiotu zamówienia, wg wzoru symboli przekazanych przez Zamawiającego (tj. logo UE; CZMiD).
10. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 48 miesięcy.
11. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę: 294 029,04 złotych słownie
złotych: ...DWIEŚCIEDZIEWIĘĆDZIESIĄTCZTERYTYSIĄCEDWADZIEŚCIADZIEWIĘĆZŁOTYCH
04/100

KROTOSZYN, dnia 03.08.2022 r.

.....
podpis osoby lub osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy