PARTER



LEGENDA OPRAW I ŁĄCZNIKÓW :

Symbol	Typ	Nazwa	Ilość szt
	1	Downlight LB LED p/t 1100lm/840 IP20/44 biały 13W	22
	2	Downlight LB LED p/t 1850lm/840 IP20/44 biały 20W	1
	3	Downlight LB LED n/t ED 1950lm/840 IP44 biały 19W	2
	4	Downlight LB LED n/t ED 1150lm/840 IP44 biały 11W	13
	5	Oprawa profil aluminiowy LED 600 ED 1400lm/840 PLX IP44 biały 14W, montaż naścienny	17
	6	Oprawa LED 600x600 p/t ED 4200lm/840 MPRM biały 35W	2
AW1	AW1	Okrągła oprawa awaryjna LED, źródło światła 2W, 350 lm, optyka otwarta, IP65, zakres temp. +10 do +40 st. C, temp. barwowa 5700K, montaż natynk/podtynk	14
EW1	EW1	Prostokątna oprawa kierunkowa LED, jednostronna, źródło światła 1W, IP65, zakres temp. +10 do +40 st. C, montaż natynk/podtynk, widoczność 25m	4
W		Łącznik oświetlenia, pojedynczy, p/t; IP20; 10A. Łącznik z oznaczeniem "w" do załączania wentylacji	2
		Czujnik ruchu i obecności, zasięg 16m, zasilanie 230Vv, przekaźnik 2300W, 10A, IP20 lub IP44(pom. mokre), kąt detekcji 360°, montaż n/t lub p/t.	17
		Wentylator łazienkowy, zasilany z obwodu oświetlenia. Typy wentylatorów wg projektu instalacji sanitarnych.	3

UWAGA:
ZASTOSOWAĆ ISTNIEJĄCE OBWODY ELEKTRYCZNE

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W BUDYNKU WIELOPROFILOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W TARNOWSKICH GÓRACH					
TYTUŁ RYSUNKU	**RZUT PARTERU**					
PROJEKTANCI		NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	MAP/0152//POOE/06	PODPIS		SKALA RYS. **1:50**
mgr inż. Paweł Woszczek						
SPRAWDZJĄCY			MAP/0377/PBE/19			NR RYS. **B.1769/E2**
mgr inż. Marek Gomułka						
KIER. PRACOWNI						
Stanisław Rusek						
DATA SPORZĄDZENIA	09/2022					

BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE " INPRO " Spółka z o.o.