

Formularz Ofertowydla **Części I** (materiały i artykuły biurowe) oraz/lub **Części II** (papier kserograficzny) zamówienia *

/Wykonawca wypełnia i podpisuje Formularz cenowy dla **obu** Części zamówienia
LUB dla **jednej** wybranej, której dotyczy składana Oferta częściowa
ORAZ wypełnia i podpisuje Oświadczenia (łącznie dla obu części zamówienia)/

Wykonawca:

Nazwa i adres:

LYRECO POLSKA S.A. UL.
 SOKOŁOWSKA 33, SOKOŁÓW
 05-806 KOMORÓW

Zamawiający:

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI
 I MODERNIZACJI ROLNICTWA
 Al. Jana Pawła II 70
 00-175 Warszawa

Sokołów, dnia **13.04.2023r**

/ miejscowość /

/ data /

Ja (my) niżej podpisany (i):

Piotr Mirosław/wpisać dane osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania **Wykonawcy** /

działając w imieniu i na rzecz:

Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska 33, Sokołów, 05-806 Komorów, NIP 521-27-11-056, tel. (22) 730 70 50,**przetargi@lyreco.com**/wpisać dane Firmy **Wykonawcy**, adres, **NIP**, nr telefonu, adres e-mail /

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzone w trybie podstawowym na „**Sprzedaż i dostawę artykułów biurowych oraz papieru kserograficznego na potrzeby Pomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w 2023 roku**”, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i wzorze Umowy wraz z załącznikami, oferuję(-emy) realizację przedmiotu zamówienia, z **nieprzekraczalnym terminem wykonania dostawy całości przedmiotu zamówienia** w ramach każdej z części zamówienia niezależnie *:

1. dla **Części I** zamówienia:**2**słownie: **два дни робоче** od dnia złożenia przez Zamawiającego (przesłania Wykonawcy) zamówienia dot. całości przedmiotu zamówienia dla danej części;2. dla **Części II** zamówienia:**2**słownie: **два дни робоче** od dnia złożenia przez Zamawiającego (przesłania Wykonawcy) zamówienia dot. całości przedmiotu zamówienia dla danej części,

za niżej określone łączne ceny ofertowe (podać **liczbowo i słownie łączną cenę dla każdej z Części zamówienia, którego dotyczy oferta, niezależnie**) *,

dla Części I zamówienia:	
40 344,55 PLN netto / liczbowo netto /	(słownie netto: czterdzieści tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote 55/100)
49 623,80 PLN brutto / liczbowo brutto /	(słownie brutto: czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia trzy złote 80/100)
dla Części II zamówienia:	
58 630,00 PLN netto / liczbowo netto /	(słownie netto: pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści złotych 00/100)
72 114,90 PLN brutto / liczbowo brutto /	(słownie brutto: siedemdziesiąt dwa tysiące sto czternaście złotych 90/100)

* - *Formularz ofertowy wypełnić zgodnie z wolą udziału w postępowaniu:
albo dla Części I LUB Części II, albo łącznie dla obu Części (I ORAZ II) zamówienia
zgodnie z danymi z zestawienia **Formularza cenowego** poniżej:*

Formularz cenowy
podpisywany pod Tabelą I i/lub pod Tabelą II, dla każdej z części zamówienia niezależnie

Uwaga 1:

Przy wypełnianiu poniższej tabeli, stosując metodykę wyliczeń w niej określonej (wskazana w wierszu [x] kolejność działań dot. ustalenia wartości brutto), cena jednostkowa netto, podatek VAT, cena jednostkowa brutto oraz wartość brutto muszą być wyliczane i podane w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (*zasada zaokrąglenia: końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza*, tzn. gdy trzecie miejsce po przecinku ma wartości poniżej „5” – należy tę końcówkę pominać, gdy ma wartość równą „5” i powyżej - należy liczbę zaokrąglić „w górę”, tj. np.: 1,654=-1,65 ; 0,355=-0,36 ; 2,786=-2,79).

Uwaga 2:

Zamawiający zwraca uwagę na wymóg prawidłowego wypełnienia kolumny [b] i [c] niniejszego Formularza cenowego.

Sposób przygotowania oferty w tym zakresie opisany został w Rozdziale I.1. *Opis przedmiotu zamówienia* ust. 6, 7 oraz 8 SWZ, z konsekwencjami niepełnego i nieprawidłowego wypełnienia formularza określonymi w ust. 6 pkt 6.4. i 6.5. oraz ust. 8 pkt 8.1 w ww. Rozdziale I.1. niniejszej SWZ.

Uwaga 3:

Zamawiający zwraca szczególną uwagę na wymogi:

- dotyczące prawidłowego wypełniania pól wyboru umieszczonych w kolumnie [c] niniejszego Formularza cenowego dotyczących deklaracji Wykonawcy w zakresie tzw. KONFEKCJI WŁASNEJ , o czym mowa w Rozdziale I.1. *Opis przedmiotu zamówienia* ust. 2 pkt 2.2. oraz ust. 7 pkt 7.3. niniejszej SWZ (dotyczy pozycji: 7, 9, 10, 14, 17, 18, 22, 29 oraz 34 Formularza ofertowego);
- dotyczące prawidłowego zadeklarowania koloru oferowanych artykułów poprzez wpisanie stosownych informacji w wyznaczonych miejscach w kolumnie [c] niniejszego Formularza cenowego, o czym mowa w Rozdziale I.1. *Opis przedmiotu zamówienia* ust. 7 pkt 7.3. ppkt 7.3.1.+ 7.3.4. niniejszej SWZ (nie dotyczy pozycji: 2, 6, 33 oraz 34 Formularza ofertowego).

Uwaga 4:

Wszystkie podane przez Wykonawcę w kolumnach [b] i [c] niniejszego Formularza cenowego dane ustalają listę parametrów, które weryfikowane będą przez Zamawiającego przy odbiorze zamówionej dostawy oraz brane pod uwagę przy zgłaszaniu ew. reklamacji w ramach odpowiedzialności Wykonawcy za wady dostarczonego przedmiotu zamówienia, o czym mowa w § 5 oraz § 6 projektowanych postanowień umowy wraz z załącznikami, stanowiących Załącznik nr 7 do SWZ.

Tabela I - dla Części I zamówienia

L.p.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: /opis Zamawiającego/ Rodzaj, nazwa materiału biurowego oraz parametry techniczne i jakościowe wymagane przez Zamawiającego	ARTYKUŁ OFEROWANY (A): Producent, nazwa towaru, - dane w zakresie pozwalającym na identyfikację oferowanego przez Wykonawcę artykułu	ARTYKUŁ OFEROWANY (B): Komplet faktycznych parametrów technicznych i jakościowych odnoszących się odpowiednio do <u>wszystkich</u> cech - parametrów (z opisu konkretnego materiału biurowego) wskazanych przez Zamawiającego w kolumnie [a])	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto (zł)	Stawka podatku VAT (%)	Kwota podatku VAT (zł)	Cena jednostkowa brutto (zł)	Wartość brutto (zł)
[x]	[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]	[h] = [f] x [g]	[i] = [f] + [h]	[j] = [i] x [e]
1	Bloczek samoprzylepny, kolor karteczek żółty, wymiary: 50÷55 x 75÷80 mm, po 100 kartek w każdym bloczku (1 bloczek = 1 sztuka)	Producent danego artykułu: PBS CONNECT POLSKA Rodzaj, nazwa artykułu: Bloczek samoprzylepny, kolor karteczek żółty, wymiary: 51 x 76 mm, po 100 kartek w każdym bloczku (1 bloczek = 1 sztuka)	Parametry tech. / jakościowe: kolor karteczek: żółty wymiary: 51 x 76 mm ilość kartek w każdym bloczku: 100	szt.	200	0,70	23%	0,16	0,86	172,20
2	Blok biurowy A5, liniatura w kratkę, otwierany do góry (w kierunku krótszego, klejonego boku), po 50 kartek w każdym bloku (1 blok = 1 sztuka)	Producent danego artykułu: HAMELIN Rodzaj, nazwa artykułu: Blok biurowy A5, liniatura w kratkę, otwierany do góry (w kierunku krótszego, klejonego boku), po 50 kartek w każdym bloku (1 blok = 1 sztuka)	Parametry tech. / jakościowe: format bloku: A5 liniatura: KRATKA otwieranie: do góry (w kierunku krótszego, klejonego boku) ilość kartek w każdym bloku: 50	szt.	25	1,45	23%	0,33	1,78	44,59

3	Długopis automatyczny (z mechanizmem chowania wkładu), gumowany wygodny uchwyt w kolorze tuszu, wymienny wkład z żelowym tuszem, kolor tuszu: niebieski	Producent danego artykułu: LEVIATAN – POLIGRAFIA Rodzaj, nazwa artykułu: Długopis automatyczny (z mechanizmem chowania wkładu), gumowany wygodny uchwyt w kolorze tuszu, wymienny wkład z żelowym tuszem, kolor tuszu: niebieski	Parametry tech. / jakościowe: typ długopisu: automatyczny uchwyt: gumowy kolor uchwytu: niebieski wkład: wymienny rodzaj tuszu: żelowy kolor tuszu: niebieski	szt.	1000	1,65	23%	0,38	2,03	2029,50
4	Długopis na metalowym łańcuszku (łańcuszek łączący długopis z podstawką) z samoprzylepną, obrotową podstawką, kolor tuszu: niebieski	Producent danego artykułu: MEMOBE Rodzaj, nazwa artykułu: Długopis na metalowym łańcuszku (łańcuszek łączący długopis z podstawką) z samoprzylepną, obrotową podstawką, kolor tuszu: niebieski	Parametry tech. / jakościowe: typ długopisu: długopis na metalowym łańcuszku podstawka: obrotowa, samoprzylepna kolor tuszu: niebieski	szt.	50	5,99	23%	1,38	7,37	368,39
5	Długopis ze zdejmowaną skuwką, skuwka i/lub korpus długopisu posiadająca(-e) element(-y) określający(-e) kolor tuszu, wkład wymienny, kolor tuszu: niebieski	Producent danego artykułu: LEVIATAN - POLIGRAFIA Rodzaj, nazwa artykułu: Długopis ze zdejmowaną skuwką, skuwka i korpus długopisu posiadające elementy określające kolor tuszu, wkład wymienny, kolor tuszu: niebieski	Parametry tech. / jakościowe: typ długopisu: długopis ze zdejmowaną skuwką skuwka: w kolorze tuszu korpus: transparentny z elementem w kolorze tuszu wkład: wymienny kolor tuszu: niebieski	szt.	1000	0,35	23%	0,08	0,43	430,50
6	Dziurkacz metalowy z metalowym mechanizmem dziurkującym, jednorazowo dziurkujący minimum 50 kartek, umożliwiający przygotowanie dziurkowanych dokumentów do wpięcia do segregatora, z ogranicznikiem formatu (prowadnica umożliwiająca właściwe dziurkowanie kartek w różnych formatach, w tym: od A4 do A6), średnica wykonywanych otworów: 5,4+6,5 mm, wyjmowana „tacka” na ścinki	Producent danego artykułu: PBS CONNECT POLSKA Rodzaj, nazwa artykułu: Dziurkacz metalowy z metalowym mechanizmem dziurkującym, jednorazowo dziurkujący 65 kartek, umożliwiający przygotowanie dziurkowanych dokumentów do wpięcia do segregatora, z ogranicznikiem formatu (prowadnica umożliwiająca właściwe dziurkowanie kartek w różnych formatach, w tym: od A4 do A6), średnica wykonywanych otworów: 5,5 mm, wyjmowana „tacka” na ścinki	Parametry tech. / jakościowe: min. ilość dziurkowanych kartek: 65 zakres formatów ogranicznika: 888,A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, B7 średnica wykonywanych otworów: 5,5 mm , tacka: wyjmowana	szt.	30	41,00	23%	9,43	50,43	1512,90

7	Etykiety papierowe, samoprzylepne na arkuszach A4 (wymiar arkusza: 210 x 297 mm, na każdym arkuszu jedna etykieta), do drukowania i kopiowania w drukarkach laserowych i atramentowych, kolor etykiet: biały matowy, po 100 arkuszy/etykiet w każdym opakowaniu	<p>Producent danego artykułu: LYRECO POLSKA</p> <p>Rodzaj, nazwa artykułu: Etykiety papierowe, samoprzylepne na arkuszach A4 (wymiar arkusza: 210 x 297 mm, na każdym arkuszu jedna etykieta), do drukowania i kopiowania w drukarkach laserowych i atramentowych, kolor etykiet: biały matowy, po 100 arkuszy/etykiet w każdym opakowaniu</p>	<p>Parametry tech. / jakościowe: format arkusza z etykietami: 210 x 297 mm ilość etykiet na arkuszu: 1 do użycia w drukarkach: laserowych i atramentowych kolor etykiet biały matowy ilość arkuszy w opakowaniu: 100 Konfekcja własna (jeśli dotyczy): <input type="checkbox"/> Przy deklaracji „konfekcji własnej” - gwarancja dostarczenia łącznie 500 arkuszy/etykiet w pięciu opakowaniach</p>	opak.	5	21,00	23%	4,83	25,83	129,15
8	Gumka, miękka, z materiału nie twardniejącego i nie pękającego z upływem czasu, przeznaczona do ścierania, wymazywania ołówka (grafitu) z powierzchni różnych rodzajów papieru, nie naruszająca w czasie ścierania struktury papieru (nie niszcząca ścieranej powierzchni), kolor: dowolny kolor, każda sztuka umieszczona w ruchomej, kartonowej osłonce chroniącej nie używaną część przed zabrudzeniem, wymiary gumki nie mniej niż 39 x 14 x 9 mm	<p>Producent danego artykułu: LYRECO POLSKA</p> <p>Rodzaj, nazwa artykułu: Gumka, miękka, z materiału nie twardniejącego i nie pękającego z upływem czasu, przeznaczona do ścierania, wymazywania ołówka (grafitu) z powierzchni różnych rodzajów papieru, nie naruszająca w czasie ścierania struktury papieru (nie niszcząca ścieranej powierzchni), kolor: biały, każda sztuka umieszczona w ruchomej, kartonowej osłonce chroniącej nie używaną część przed zabrudzeniem, wymiary gumki 12x20x42 mm</p>	<p>Parametry tech. / jakościowe: charakterystyka materiału na gumkę: winył przeznaczenie gumki: ścieranie kolor deklarowany przez Wykonawcę: biały ochrona przed zabrudzeniami: kartonowa osłonka wymiary oferowanej gumki: 12 x 20 x 42 mm</p>	szt.	200	0,38	23%	0,09	0,47	93,48
9	Klips do dokumentów, metalowy, rozmiar: nie mniej niż 50 mm, pozwalający spiąć dokumenty o łącznej grubości minimum 15 mm, kolor klipsów: czarny, pakowane po 12 szt. klipsów w każdym opakowaniu	<p>Producent danego artykułu: PBS CONNECT POLSKA</p> <p>Rodzaj, nazwa artykułu: Klips do dokumentów, metalowy, rozmiar: 51 mm, pozwalający spiąć dokumenty o łącznej grubości 15 mm, kolor klipsów: czarny, pakowane po 12 szt. klipsów w każdym opakowaniu</p>	<p>Parametry tech. / jakościowe: rozmiar klipsa: 51 mm kolor: czarny ilość klipsów w opakowaniu: 12 Konfekcja własna (jeśli dotyczy): <input type="checkbox"/> Przy deklaracji „konfekcji własnej” gwarancja dostarczenia</p>	opak.	30	5,50	23%	1,27	6,77	202,95

			łącznie 360 sztuk klipsów w trzydziestu opakowaniach								
10	Klipsy archiwizacyjne z zaczepem wykonane z wysokiej jakości tworzywa, z systemem zapinania na zaczep zapobiegający rozpinaniu się spinacza, kolor: biały , przeznaczone do archiwizacji dokumentów, umożliwiają szybkie i łatwe spięcie dokumentów wyjętych z segregatora, pakowane po 50 szt. klipsów w każdym opakowaniu	Producent danego artykułu: KOMI PARTNER Rodzaj, nazwa artykułu: Klipsy archiwizacyjne z zaczepem wykonane z wysokiej jakości tworzywa, z systemem zapinania na zaczep zapobiegający rozpinaniu się spinacza, kolor: biały, przeznaczone do archiwizacji dokumentów, umożliwiają szybkie i łatwe spięcie dokumentów wyjętych z segregatora, pakowane po 50 szt. klipsów w każdym opakowaniu	Parametry tech. / jakościowe: materiał klipsa: polipropylen kolor: biały zabezpieczenie przed rozpinaniem: zaczep ilość klipsów w opakowaniu: 50 Konfekcja własna (jeśli dotyczy): <input type="checkbox"/> Przy deklaracji „konfekcji własnej” gwarancja dostarczenia łącznie 10 000 sztuk klipsów w 200 opakowaniach	opak.	200	14,00	23%	3,22	17,22	3444,00	
11	Koperta C4, rozszerzane boki i dno, wykonana z papieru o gramaturze nie mniej niż 120 g/m ² , wymiary nie mniej niż 229 x 324 x 35 mm, kolor: brązowy , samoklejąca z paskiem, zaklejanie: krótki bok	Producent danego artykułu: NC KOPERTY Rodzaj, nazwa artykułu: Koperta C4, rozszerzane boki i dno, wykonana z papieru o gramaturze 130 g/m², wymiary 229 x 324 x 38 mm, kolor: brązowy, samoklejąca z paskiem, zaklejanie: krótki bok	Parametry tech. / jakościowe: gramatura papieru na koperty: 130 g/m² wymiary oferowanej koperty: 229 x 324 x 38 mm kolor: brązowy sposób zaklejanie: samoklejąca z paskiem bok zaklejany: krótki	szt.	1000	0,55	23%	0,13	0,68	676,50	
12	Koperta C6, wykonana z papieru gładkiego o gramaturze nie mniej niż 90 g/m ² , wymiary nie mniej niż 114 x 162 mm, kolor: biały , samoklejąca, zaklejanie: dłuższy bok, bez okienka	Producent danego artykułu: BONG Rodzaj, nazwa artykułu: Koperta C6, wykonana z papieru gładkiego o gramaturze 100 g/m², wymiary 114 x 162 mm, kolor: biały, samoklejąca, zaklejanie: dłuższy bok, bez okienka	Parametry tech. / jakościowe: gramatura papieru na koperty: 100 g/m² wymiary oferowanej koperty: 114 x 162 mm kolor: biały sposób zaklejanie: samoklejąca bok zaklejany: dłuższy okienko: brak	szt.	15000	0,18	23%	0,04	0,22	3321,00	
13	Kostka papierowa klejona, bloczek karteczek klejonych na jednym brzegu, kolor kartek: biały , gramatura kartek nie mniej niż 70 g/m ² , bloczek o wymiarach: nie mniej niż 80 x 80 x 30 mm (1 bloczek = 1 sztuka)	Producent danego artykułu: LEVIATAN - POLIGRAFIA Rodzaj, nazwa artykułu: Kostka papierowa klejona, bloczek karteczek klejonych na jednym brzegu, kolor kartek: biały, gramatura kartek 70-80 g/m² (w zależności od partii), bloczek o wymiarach: 85x85x30 mm (1 bloczek = 1 sztuka)	Parametry tech. / jakościowe: kolor papieru: biały gramatura papieru: 70-80 g/m² wymiary oferowanego bloczka: 85 x 85 x 30 mm	szt.	50	2,55	23%	0,59	3,14	156,83	

14	<p>Koszulka na dokumenty A4, wykonana z folii PP, antystatyczna i antyrefleksyjna, otwierana u góry (krótki bok), wzmocniony pasek z perforacją (dłuższy bok) do wpinania do segregatora A4, kolor: bezbarna, grubość folii 48÷50 mikronów, umożliwiająca przechowywanie kilku standardowych kartek papieru, pakowane po 100 szt. koszulek w każdym opakowaniu</p>	<p>Producent danego artykułu: PBS CONNECT POLSKA Rodzaj, nazwa artykułu: Koszulka na dokumenty A4, wykonana z folii PP, antystatyczna i antyrefleksyjna, otwierana u góry (krótki bok), wzmocniony pasek z perforacją (dłuższy bok) do wpinania do segregatora A4, kolor: bezbarna, grubość folii 50 mikronów, umożliwiająca przechowywanie kilku standardowych kartek papieru, pakowane po 100 szt. koszulek w każdym opakowaniu</p>	<p>Parametry tech. / jakościowe: material na koszulki: folia PP charakterystyka folii: antystatyczna i antyrefleksyjna grubość folii: 50 mikronów otwieranie: u góry (krótki bok) perforacja: wzmocniony pasek z perforacją (dłuższy bok) kolor: bezbarna ilość koszulek w opakowaniu: 100 Konfekcja własna (jeśli dotyczy): <input type="checkbox"/> Przy deklaracji „konfekcji własnej” gwarancja dostarczenia łącznie 40 000 sztuk koszulek w czterystu opakowaniach</p>	opak.	400	7,30	23%	1,68	8,98	3591,60
15	<p>Marker permanentny, foliopis, kolor tuszu: czarny, wodoodporny, przeznaczony według wskazań producenta do pisania (wymóg Zamawiającego) na płytach CD / DVD</p>	<p>Producent danego artykułu: LEVIATAN - POLIGRAFIA Rodzaj, nazwa artykułu: Marker permanentny, foliopis, kolor tuszu: czarny, wodoodporny, przeznaczony według wskazań producenta do pisania (wymóg Zamawiającego) na płytach CD / DVD</p>	<p>Parametry tech. / jakościowe: kolor tuszu: czarny przeznaczenie w zakresie wymaganym przez Zamawiającego: przeznaczony do opisywania płyt CD/DVD</p>	szt.	150	0,75	23%	0,17	0,92	138,38
16	<p>Magnesy do tablic magnetycznych, okrągłe o średnicy: obudowy - minimum 27 mm, magnesu mocowanego wewnątrz obudowy - minimum 25 mm, mocne (duża przyczepność), trwałe, nie zarysowujące podczas używania powierzchni tablicy, kolor obudowy magnesów: dowolny kolor</p>	<p>Producent danego artykułu: ARGO Rodzaj, nazwa artykułu: Magnesy do tablic magnetycznych, okrągłe o średnicy: obudowy - 50 mm, magnesu mocowanego wewnątrz obudowy - 27 mm, mocne (duża przyczepność), trwałe, nie zarysowujące podczas używania powierzchni tablicy, kolor obudowy magnesów: czarny kolor</p>	<p>Parametry tech. / jakościowe: średnica obudowy magnesu: 50 mm średnica magnesu wewnątrz obudowy: 27 mm charakterystyka magnesu: Magnesy do tablic magnetycznych okrągłe, mocne (duża przyczepność), trwałe, nie zarysowujące podczas używania powierzchni tablicy kolor obudowy deklarowany przez Wykonawcę: czarne</p>	szt.	210	1,58	23%	0,36	1,94	408,11

17	Okładka do bindowania, format A4, materiał: folia o grubości nie mniej niż 200 mic, przezroczysta, kolor: bezbarwna , pakowana po 100 szt. okładek w każdym opakowaniu	Producent danego artykułu: LEVIATAN - POLIGRAFIA Rodzaj, nazwa artykułu: Okładka do bindowania, format A4, materiał: folia o grubości 200 mic, przezroczysta, kolor: bezbarwna, pakowana po 100 szt. okładek w każdym opakowaniu	Parametry tech. / jakościowe: format okładki: A4 materiał: folia PVC kolor: bezbarwny grubość folii: 200 mikronów ilość okładek w opakowaniu: 100 Konfekcja własna (jeśli dotyczy): <input type="checkbox"/> Przy deklaracji „konfekcji własnej” gwarancja dostarczenia łącznie 200 sztuk okładek w dwóch opakowaniach	opak.	2	36,00	23%	8,28	44,28	88,56
18	Okładka do bindowania, format A4, materiał: karton o fakturze skóry, gramatura nie mniej niż 220 g/m ² , kolor: dowolny kolor , pakowana po 100 szt. okładek w każdym opakowaniu	Producent danego artykułu: PBS CONNECT POLSKA Rodzaj, nazwa artykułu: Okładka do bindowania, format A4, materiał: karton o fakturze skóry, gramatura 250 g/m², kolor: czarny, pakowana po 100 szt. okładek w każdym opakowaniu	Parametry tech. / jakościowe: format okładki: A4 materiał, faktura: karton o fakturze skóry gramatura kartonu: 250 g/m² kolor deklarowany przez Wykonawcę: czarny ilość okładek w opakowaniu: 100 Konfekcja własna (jeśli dotyczy): <input type="checkbox"/> Przy deklaracji „konfekcji własnej” gwarancja dostarczenia łącznie 200 sztuk okładek w dwóch opakowaniach	opak.	2	21,00	23%	4,83	25,83	51,66
19	Ołówek bez gumki o korpusie drewnianym lakierowanym, grafit o twardości HB klejony, kolor korpusu: dowolny kolor	Producent danego artykułu: LYRECO POLSKA Rodzaj, nazwa artykułu: Ołówek bez gumki o korpusie drewnianym lakierowanym, grafit o twardości HB klejony, kolor korpusu: niebieski	Parametry tech. / jakościowe: charakterystyka korpusu: drewniany lakierowany twardość grafitu: HB kolor korpusu deklarowany przez Wykonawcę: niebieski	szt.	420	0,18	23%	0,04	0,22	92,99

20	<p>Pojemnik na spinacze, magnetyczny, wykonany z plastiku, górna część z magnesem i otworem lub otworami ułatwiającym wyjmowanie spinaczy, kolor górnej części: dowolny, dolna część przezroczysta, kolor dolnej części: bezbarwna, kształt podstawy: okrągły lub kwadratowy, wymiary: wysokość całości nie mniej niż 50 mm, średnica lub przekątna nie mniej niż 50 mm</p>	<p>Producent danego artykułu: PBS CONNECT POLSKA Rodzaj, nazwa artykułu: Pojemnik na spinacze, magnetyczny, wykonany z plastiku, górna część z magnesem i otworami ułatwiającym wyjmowanie spinaczy, kolor górnej części: dowolny, dolna część przezroczysta, kolor dolnej części: bezbarwna, kształt podstawy: okrągły, wymiary: wysokość całości 70 mm, średnica 51 mm</p>	<p>Parametry tech. / jakościowe: materiał: plastik umieszczenie magnesu i otworów /wyjmowanie spinaczy: górna część z magnesem i otworami kształt podstawy pojemnika: okrągły kolor górnej części pojemnika deklarowany przez Wykonawcę: czarny kolor dolnej części pojemnika: bezbarwny wysokość całego pojemnika: 70 mm wymiar średnicy: 51 mm lub wymiar przekątnej: mm .</p>	szt.	12	2,20	23%	0,51	2,71	32,47
21	<p>Półka na dokumenty formatu A4, wykonana z wytrzymałego plastiku, transparentna, kolor: dowolny, możliwość ustawiania jednej półki na drugiej, wymiary nie mniejsze niż 245 x 55 x 345 mm</p>	<p>Producent danego artykułu: PBS CONNECT POLSKA Rodzaj, nazwa artykułu: Półka na dokumenty formatu A4, wykonana z wytrzymałego plastiku, transparentna, kolor: bezbarwny, możliwość ustawiania jednej półki na drugiej, wymiary 255x60x348mm</p>	<p>Parametry tech. / jakościowe: materiał: wytrzymały plastik kolor półki deklarowany przez Wykonawcę: bezbarwny możliwość ustawiania półek na sobie: możliwość ustawiania jednej półki na drugiej wymiar oferowanej półki: 255 x 60x 348 mm</p>	szt.	20	5,20	23%	1,20	6,40	127,92

22	Przekładki do segregatora A4, wykonane z wytrzymałego, sztywnego kartonu o gramaturze nie mniejszej niż 150 g/m ² , kolor przekładek: dwa dowolne kolory , wymiary nie mniejsze niż 220 x 95 mm, dziurkowanie po krótszej krawędzi umożliwiające wpięcie do segregatora, pakowane po 100 szt. przekładek w każdym opakowaniu	Producent danego artykułu: EXACOMPTA Rodzaj, nazwa artykułu: Przekładki do segregatora A4, wykonane z wytrzymałego, sztywnego kartonu o gramaturze 180 g/m², kolor przekładek: żółte i niebieskie, wymiary 240 x 105 mm, dziurkowanie po krótszej krawędzi umożliwiające wpięcie do segregatora, pakowane po 100 szt. przekładek w każdym opakowaniu	Parametry tech. / jakościowe: materiał: karton/tektura gramatura kartonu: 180 g/m² kolor 01 deklarowany przez Wykonawcę*: żółty (10 opakowań) kolor 02 deklarowany przez Wykonawcę*: niebieski (10 opakowań) *Wpisując: „miks (mix) kolorów” lub „różne kolory” uzupełnić oba pola dotyczące koloru 01 oraz 02 powyżej wymiary oferowanych przekładek: 240 x 105 mm dziurkowanie: po krótszej krawędzi ilość przekładek w opakowaniu: 100 Konfekcja własna (jeśli dotyczy): <input type="checkbox"/> Przy deklaracji „konfekcji własnej” gwarancja dostarczenia łącznie 2 000 sztuk przekładek - po 1 000 szt. każdego zadeklarowanego koloru łącznie w dwudziestu opakowaniach	opak.	20	5,85	23%	1,35	7,20	143,91
23	Segregator dźwigniowy na dokumenty formatu A4, kartonowy, wykonany z grubego, twardego kartonu, oklejka foliowa na zewnątrz zabezpieczająca przed zamoczeniem, z mechanizmem dźwigniowym z dociskiem, wymienna etykieta, grzbiet 75 mm, na dolnych krawędziach metalowe okucia, kolor: dowolny kolor	Producent danego artykułu: LYRECO POLSKA Rodzaj, nazwa artykułu: Segregator dźwigniowy na dokumenty formatu A4, kartonowy, wykonany z grubego, twardego kartonu, oklejka foliowa na zewnątrz zabezpieczająca przed zamoczeniem, z mechanizmem dźwigniowym z dociskiem, wymienna etykieta, grzbiet 75 mm, na dolnych krawędziach metalowe okucia, kolor: czarny	Parametry tech. / jakościowe: format: A4 materiał: twardy karton zabezp. przed zamoczeniem: oklejka foliowa na zewnątrz mechanizm: dźwigniowy z dociskiem etykieta: wymienna szerokość grzbietu: 75 mm ochrona dolnych krawędzi: metalowa okucia kolor deklarowany przez Wykonawcę: czarny	szt.	500	6,99	23%	1,61	8,60	4298,85

24	Segregator dźwigniowy na dokumenty formatu A5, kartonowy, wykonany z grubego, twardego kartonu, oklejka foliowa na zewnątrz zabezpieczająca przed zamoczeniem, z mechanizmem dźwigniowym z dociskiem, wymienna etykieta, grzbiet 75 mm, kolor: dowolny kolor	Producent danego artykułu: PBS CONNECT POLSKA Rodzaj, nazwa artykułu: Segregator dźwigniowy na dokumenty formatu A5, kartonowy, wykonany z grubego, twardego kartonu, oklejka foliowa na zewnątrz zabezpieczająca przed zamoczeniem, z mechanizmem dźwigniowym z dociskiem, wymienna etykieta, grzbiet 75 mm, kolor: czarny	Parametry tech. / jakościowe: format: A5 materiał: twardy karton zabezp. przed zamoczeniem: oklejka foliowa na zewnątrz mechanizm: dźwigniowy z dociskiem etykieta: wymienna szerokość grzbietu: 75 mm kolor deklarowany przez Wykonawcę: czarny	szt.	200	9,80	23%	2,25	12,05	2410,80
25	Skoroszyt do wpinania do segregatora A4, wykonany z tworzywa o grubości 100+120 mikronów (strona przednia - przezroczysta, kolor: bezbarwna) oraz 150+200 mikronów (tył - kolor: dowolny kolor), mieści do 200 kartek (do 2 cm), wymienna etykieta, wymiary nie mniejsze niż 220 x 305 mm, perforacja na wzmocnionym grzbiecie do wpięcia w segregator	Producent danego artykułu: PBS CONNECT POLSKA Rodzaj, nazwa artykułu: Skoroszyt do wpinania do segregatora A4, wykonany z tworzywa o grubości 100 mikronów (strona przednia - przezroczysta, kolor: bezbarwna) oraz 170 mikronów (tył - kolor: czarny), mieści do 200 kartek (do 2 cm), wymienna etykieta, wymiary 237x310mm, perforacja na wzmocnionym grzbiecie do wpięcia w segregator	Parametry tech. / jakościowe: materiał: polipropylen grubość strony przedniej: 100 mikronów grubość strony tylnej: 170 mikronów kolor strony przedniej: bezbarwny kolor strony tylnej deklarowany przez Wykonawcę: czarny dla ilości kartek: mieści do 200 kartek (do 2 cm) etykieta: wymienna wymiar oferowanego skoroszytu: 237 x 310 mm perforacja: perforacja na wzmocnionym grzbiecie do wpięcia w segregator	szt.	200	0,59	23%	0,14	0,73	145,14
26	Taśma klejąca, biurowa, przezroczysta, kolor: bezbarwna , samoprzylepna, wymiary: szerokość - nie mniej niż 15 mm, długość - nie mniej niż 25 mb	Producent danego artykułu: LYRECO POLSKA Rodzaj, nazwa artykułu: Taśma klejąca, biurowa, przezroczysta, kolor: bezbarwna, samoprzylepna, wymiary: szerokość 15 mm, długość - 33 mb	Parametry tech. / jakościowe: charakterystyka taśmy: klejąca, biurowa, przezroczysta kolor: bezbarwna szerokość: 15 mm długość: 33 mb	szt.	500	0,70	23%	0,16	0,86	430,50

27	Taśma pakowa, transparentna, kolor: bezbarna , o dużej mocy klejenia, wytrzymała, wymiary: szerokość - nie mniej niż 45 mm, długość - nie mniej niż 50 mb.	Producent danego artykułu: TOTAL MARKET Rodzaj, nazwa artykułu: Taśma pakowa, transparentna, kolor: bezbarna, o dużej mocy klejenia, wytrzymała, wymiary: szerokość - 48 mm, długość - 50 mb	Parametry tech. / jakościowe: charakterystyka taśmy: Taśma pakowa, transparentna kolor: bezbarna szerokość: 48 mm długość: 50 mb	szt.	50	2,20	23%	0,51	2,71	135,30
28	Teczka kopertowa A4, wykonana z tektury o grubości nie mniej niż 1 mm, pokryta folią polipropylenową, szerokość grzbietu nie mniej niż 10 mm, zamykana na rzep, kolor: dowolny kolor	Producent danego artykułu: VAUPE Rodzaj, nazwa artykułu: Teczka kopertowa A4, wykonana z tektury o grubości 1 mm, pokryta folią polipropylenową, szerokość grzbietu 10 mm, zamykana na rzep, kolor: czarny z nadrukiem białym - "krata"	Parametry tech. / jakościowe: format: A4 materiał: tektura pokrycie tektury: folia polipropylenowa grubość tektury: 1 mm szerokość grzbietu: 10 mm zamknięcie: rzep kolor deklarowany przez Wykonawcę: czarny z nadrukiem białym - "krata"	szt.	30	10,40	23%	2,39	12,79	383,76
29	Teczka tekturowa, wiązana, na dokumenty formatu A4, z trzema zakładkami bocznymi zapobiegającymi wypadaniu dokumentów, wiązana przy pomocy tasiemek, wykonana z tektury, kolor tektury: biały lub jasno-szarym , o gramaturze kartonu nie mniej niż 250 g/m ² , pakowana po 50 szt. teczek w każdym opakowaniu	Producent danego artykułu: BARBARA Rodzaj, nazwa artykułu: Teczka tekturowa, wiązana, na dokumenty formatu A4, z trzema zakładkami bocznymi zapobiegającymi wypadaniu dokumentów, wiązana przy pomocy tasiemek, wykonana z tektury, kolor tektury: jasno-szary, o gramaturze kartonu 250 g/m², pakowana po 50 szt. teczek w każdym opakowaniu	Parametry tech. / jakościowe: format: A4 ilość zakładek bocznych: 3 zamknięcie: tasiemki materiał: tektura kolor tektury deklarowany przez Wykonawcę: jasno-szary gramatura tektury: 250 g/m² Konfekcja własna (jeśli dotyczy): <input type="checkbox"/> Przy deklaracji „konfekcji własnej” gwarancja dostarczenia łącznie 20 000 sztuk teczek w czterystu opakowaniach	opak.	400	47,00	23%	10,81	57,81	23124,00

30	Teczka z gumką, na dokumenty formatu A4, wykonana z mocnego kartonu o gramaturze: nie mniej niż 345 g/m ² , barwionego i lakierowanego z zewnętrznej strony, z trzema zakładkami bocznymi zapobiegającymi wypadaniu dokumentów, zamykana gumką wzdłuż długiego boku, kolor: dowolny kolor	Producent danego artykułu: BARBARA Rodzaj, nazwa artykułu: Teczka z gumką, na dokumenty formatu A4, wykonana z mocnego kartonu o gramaturze: 350 g/m², barwionego i lakierowanego z zewnętrznej strony, z trzema zakładkami bocznymi zapobiegającymi wypadaniu dokumentów, zamykana gumką wzdłuż długiego boku, kolor: czarny	Parametry tech. / jakościowe: format: A4 materiał: karton/tektura gramatura tektury: 350 g/m² wykończenie tektury: barwiony i lakierowany z zewnętrznej strony ilość zakładek bocznych: 3 zamknięcie: gumką wzdłuż długiego boku kolor tecki deklarowany przez Wykonawcę: czarny	szt.	200	1,55	23%	0,36	1,91	381,30
31	Teczka z rączką na dokumenty formatu A4, wykonana z twardego, sztywnego kartonu, boki teczki mocowane na nity, wyposażona w mechanizm zamykający, wymiary nie mniejsze niż 230 x 310 x 50 mm, kolor: dowolny kolor	Producent danego artykułu: PBS CONNECT POLSKA Rodzaj, nazwa artykułu: Teczka z rączką na dokumenty formatu A4, wykonana z twardego, sztywnego kartonu, boki teczki mocowane na nity, wyposażona w mechanizm zamykający, wymiary 320 x 50 x 235 [mm] , kolor:czarny	Parametry tech. / jakościowe: format: A4 materiał: twardy, sztywny karton Mocowanie boków teczki: na nity zamknięcie: mechanizm zamykający wymiary oferowanej teczki: 320 x 50 x 235 mm kolor teczki deklarowany przez Wykonawcę: czarny	szt.	15	14,00	23%	3,22	17,22	258,30
32	Zakreślacz do znaczenia tekstu na różnych rodzajach papieru, nietoksyczny, nie rozmazujący się, końcówka ścięta, grubość linii do 6 mm, kolory: dowolny kolor	Producent danego artykułu: PBS CONNECT POLSKA Rodzaj, nazwa artykułu: Zakreślacz do znaczenia tekstu na różnych rodzajach papieru, nietoksyczny, nie rozmazujący się, końcówka ścięta, grubość linii 1-5 mm, kolory: żółty	Parametry tech. / jakościowe: charakterystyka zakreślacza: zakreślacz do znaczenia tekstu na różnych rodzajach papieru, nietoksyczny, nie rozmazujący się kształt końcówki: ścięta grubość linii: 1-5 mm kolor deklarowany przez Wykonawcę: żółty	szt.	400	0,75	23%	0,17	0,92	369,00
33	Zszywacz metalowy, zszywający do 30 kartek, wykorzystujący standardowe metalowe zszywki 24/6	Producent danego artykułu: LEVIATAN - POLIGRAFIA Rodzaj, nazwa artykułu: Zszywacz metalowy, zszywający do 30 kartek,	Parametry tech. / jakościowe: ilość zszywanych kartek: 30 możliwość stosowania zszywek o wymiarach:	szt.	50	4,70	23%	1,08	5,78	289,05

		wykorzystujący standardowe metalowe zszywki 24/6	24/6, 26/6							
--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--

34	Zszywki standardowe 24/6, wykonane z mocnego, galwanizowanego metalu, pakowane po 1000 szt. zszywek w każdym opakowaniu	Producent danego artykułu: PBS CONNECT POLSKA Rodzaj, nazwa artykułu: Zszywki standardowe 24/6, wykonane z mocnego, galwanizowanego metalu, pakowane po 1000 szt. zszywek w każdym opakowaniu	Parametry tech. / jakościowe: wymiar zszywek: 24/6 materiał: galwanizowana stal Konfekcja własna (jeśli dotyczy): <input type="checkbox"/> Przy deklaracji „konfekcji własnej” gwarancja dostarczenia łącznie 200 000 sztuk zszywek w 200 opakowaniach	opak.	200	0,57	23%	0,13	0,70	140,22
35	RAZEM wartości z kolumny [j] / Wartość brutto (zł) / od poz. 1 do 34:									49 623,80
36	Wartość netto (zł) w odniesieniu do kwoty z poz.35 w kolumnie [j]:									40 344,55

Sokołów, dn 13.04.2023r

/ miejscowość, data /

.....
/ podpis osoby (osób) upoważnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy /
Należy podpisać podpisem elektronicznym z graficznym symbolem podpisu

Tabela II - dla Części II zamówienia

L.p.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: /opis Zamawiającego/ Rodzaj, nazwa materiału biurowego oraz parametry techniczne i jakościowe wymagane przez Zamawiającego	ARTYKUŁ OFEROWANY: Producent, rodzaj, nazwa, - dane w zakresie pozwalającym na identyfikację oferowanego przez Wykonawcę artykułu	ARTYKUŁ OFEROWANY: Komplet faktycznych parametrów technicznych i jakościowych odnoszących się odpowiednio do <u>wszystkich</u> cech - parametrów (z opisu konkretnego materiału biurowego) wskazanych przez Zamawiającego w kolumnie [a])	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto (zł)	Stawka podatku VAT (%)	Kwota podatku VAT (zł)	Cena jednostkowa brutto (zł)	Wartość brutto (zł)
[x]	[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]	[h] = [f] x [g]	[i] = [f] + [h]	[j] = [i] x [e]
1	Papier biurowy do drukarek i kopiarek, format A4, gramatura 80g/m ² , białość: nie mniej niż 140 CIE, pakowany po 500 arkuszy w ryzie	Producent danego artykułu: MM KWIDZYN Rodzaj, nazwa artykułu: Papier biurowy do drukarek i kopiarek, format A4, gramatura 80g/m², białość: 146 CIE, pakowany po 500 arkuszy w ryzie	Parametry tech. / jakościowe: format papieru: A4 gramatura papieru: 80 g/m² białość: 146 CIE ilość arkuszy w ryzie: 500	ryza	4100	14,30	23%	3,29	17,59	72 114,90
2	RAZEM wartości z kolumny [j] / Wartość brutto (zł) / dla poz. 1:									72 114,90
3	Wartość netto (zł) w odniesieniu do kwoty z poz.2 w kolumnie [j]:									58 630,00

Sokołów, dn 13.04.2023r

/ miejscowość, data /

.....
/ podpis osoby (osób) upoważnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy /
Należy podpisać podpisem elektronicznym z graficznym symbolem podpisu

Oświadczenia – podpisywane dla obu części zamówienia łącznie

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w tym ze wzorem umowy, i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
- Realizację przedmiotu zamówienia wykonamy jednorazowo w terminie(-ach) zadeklarowanym(-nych) w niniejszym Formularzu ofertowym.
- W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia, w tym koszty dostawy, transportu, rozładowania i wniesienia do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń w siedzibie POR ARIMR w Gdyni.
- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą do terminu określonego w SWZ.
- W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
- Przy realizacji zamówienia zamierzamy powierzyć wykonanie części zakresu zamówienia Podwykonawcy(-com):*

..... - TAK;

..... - NIE;

- 1.1. Jeżeli zaznaczono „TAK” - należy podać: zakres zamówienia oraz, jeśli jest znana na etapie składania oferty, firmę Podwykonawcy:

1.1.1.
(zakres zamówienia)	(Podwykonawca, NIP)
1.1.2.
(zakres zamówienia)	(Podwykonawca, NIP)
1.1.3.
(zakres zamówienia)	(Podwykonawca, NIP)

*** Zaznaczyć właściwe pole wyboru. W przypadku nie wypełnienia żadnego z pól wyboru w pkt 6 powyżej Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania żadnej części zamówienia Podwykonawcy(-com).**

7. Oświadczamy, iż wybór naszej oferty:
 - 1) **nie spowoduje u Zamawiającego obowiązku podatkowego**, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług**;
 - 2) **będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego** zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług** – dotyczy następujących pozycji Formularza ofertowego:
 - a), stawka VAT: (stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie);
 - b), stawka VAT: (stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie).

****Niepotrzebne skreślić. W przypadku nie skreślenia (nie wskazania) żadnej z ww. treści oświadczenia i niewypełnienia powyższego(-ych) pola(pól) Zamawiający uzna, że wybór przedmiotowej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.**

8. Osobą wskazaną w imieniu Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym:
 - a. w sprawie prowadzonego postępowania jest:
 - 1) Mariusz Karczewski , tel.: 695 150 398 , e-mail: mariusz.karczewski@lyreco.com ;
 - b. w sprawie realizacji umowy, w tym do **przyjęcia od Zamawiającego zamówienia** oraz **koordynacji dostawy** jest:
 - 1) Mariusz Karczewski , tel.: 695 150 398 , e-mail: mariusz.karczewski@lyreco.com ;
 - c. w sprawie realizacji umowy w zakresie fakturowania i rozliczenia dostawy jest:
 - 1) Mariusz Karczewski , tel.: 695 150 398 , e-mail: mariusz.karczewski@lyreco.com
9. W przypadku wyboru naszej oferty osobami upoważnionymi do podpisania umowy (zgodnie z CEIDG / KRS / pełnomocnictwem) są:
 - 1) Piotr Mirosław - Prezes Zarządu
/ imię i nazwisko / / stanowisko /
 - 2)
/ imię i nazwisko / / stanowisko

10. Dokumenty wymienione / zawarte:
od strony *** do strony *** oferty
LUB*** przekazane w folderze z dok. utajnionymi
LUB*** nie dotyczy.....

11. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być ujawnione pozostałym uczestnikom postępowania..

*** podać oznaczenia stron oferty lub zaznaczyć: „nie dotyczy”

Uwaga 5:

Zamawiający przypomina, że stosownie do art. 18 ust. 3 ustawy pzp Wykonawca winien nie później niż w terminie składania ofert wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i złożyć je wraz z ofertą w odrębnym dokumencie (pliku).

12. Oświadczamy, że jesteśmy****:

..... - Mikroprzedsiębiorstwem; - Średnim przedsiębiorstwem;
..... - Małym przedsiębiorstwem; - Dużym przedsiębiorstwem.

****Zaznaczyć właściwe pole wyboru

Uwaga 6:

Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do wypełnienia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (do celów statystycznych).
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
Duże przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudniają 250 lub więcej osób i których roczny obrót przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa przekracza 43 milionów EUR.

13. Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.14 RODO)**** wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. *****

**** rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2019, str.1).

*****w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie ma obowiązku składać (w takim przypadku Wykonawca może usunąć treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie, przekreślenie itp.).

14. Zgodnie z rozdziałem IV.1. SWZ do oferty zostają załączone następujące dokumenty:

- 1) Załącznik nr 2,
- 2) Załącznik nr 3,
- 3) Załącznik nr 4,
- 4)
- 5)
-

15. Świadom(i) odpowiedzialności karnej oświadczam(y), że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia niniejszej oferty (art. 297 k.k.).

Sokołów, dn. 13.04.2023r

/ miejscowość, data /

.....
/ podpis osoby (osób) upoważnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy /
Należy podpisać podpisem elektronicznym z graficznym symbolem podpisu