

www.cpmeble.pl



Oferta dla przemysłu, handlu i usług.
Wszystkie podane ceny są cenami netto

C+P Select

SZATNIA • WARSZTAT • BIURO & ARCHIWUM

Od 1925 mocne jak stal rozwiązania dla



Nasza fabryka w Legnicy

C+P Systemy Meblowe Sp. z o.o.
ul. Jaworzynska 293
PL-59-220 Legnica
Telefon: +48 76 855 44 10
Faks: +48 76 855 44 01
E-mail: dystrybucja@cpmeble.pl
www.cpmeble.pl



„German Quality” wiodącego producenta

C+P jest wiodącym producentem mebli metalowych! Od lat znamy tą branżę jak nikt inny. Nic więc dziwnego, że produjemy w wielu segmentach produktowych.

Stawiając sobie za cel ułatwianie ludziom pracy, stale poszukujemy ciekawych pomysłów do tworzenia nowych produktów z metalu.



Bezpiecznie i ekologicznie

Wiele naszych produktów posiada znak jakości GS. Chętnie prześlemy Państwu odpowiednie certyfikaty. Stal, jako ekologiczny i odnawialny materiał, jest synonimem jakości. „Stalowy kręgosłup” naszych mebli gwarantuje ciekawy design, stabilność i trwałość wartości.



Meble, które bezpiecznie i na czas docierają do celu

Zakupione przez Państwa meble dostarczamy we współpracy z naszą firmą spedycyjną bezpośrednio na podany adres. Punktualność i terminowa dostawa to nasze motto.

handlu i przemysłu



Fachowe doradztwo i obsługa

Wykwalifikowani partnerzy C+P udzielą Państwu praktycznych rad i odpowiedzą na wszystkie pytania

Obecni we wszystkich branżach

Szeroki, permanentnie poszerzany asortyment produktów, oferuje optymalne rozwiązania, zaspokajające różnorodne potrzeby szerokiego kręgu odbiorców i uwzględniające każdy budżet:

- od biura, przez archiwum, po magazyn i warsztat
- od stanowiska pracowniczego, po gabinet kadry zarządzającej
- szatnie i przebieralnie oraz kluby fitness i centra spa

Również projekty specjalne z uwzględnieniem ponadstandardowej kolorystyki nie stanowią dla nas żadnego problemu – czekamy na Państwa zapytania!



→ Strona 99

Program **EKSPRESOWY** C+P

Wszystkie produkty „z numerami katalogowymi oznaczonymi” w prospekcie **kolorem czerwonym** znajdują się w programie **EKSPRESOWYM** C+P. Dostawa na terenie Polski: **5 - 10 dni roboczych** (dotyczy maks. 5 sztuk z każdego produktu, większe ilości na zapytanie).



Szatnie & przebieralnie 4-43

Szafy ubraniowe i schowkowe Classic i Evolo.....	4-25
Szafy ubraniowe tyl L, Cambio i Basic.....	26, 32-33
Szafki szkolne.....	28-29
Szafki wydawcze i budowniki.....	30
Szafki na laptopy.....	31
Ławki wolnostojące, Basic.....	34-36
Szafki specjalne.....	37
Systemy zamykania do szafek ubraniowych.....	38-39
Szafki strażackie.....	40-43



Szafy, stoły warsztatowe & regały.....44-69

Szafy warsztatowe i narzędziowe.....	46-62
szafy wielkoformatowe XXL.....	48-49
szafy z przeszklonymi drzwiami.....	49, 56-58
szafy ekologiczne.....	51
szafy o wysokiej nośności.....	48, 52-53
szafy z pojemnikami.....	60-61
Szafa do ładowania akumulatorów.....	62
Stoły warsztatowe i narzędziowe.....	63
Regały magazynowe i na segregatory.....	64-67
Szafy dostawne, wiszące i nadstawki.....	68-69



Biuro & archiwum 70-97

Szafy & Systemy archiwizacji.....	70-85
System szaf biurowych Asisto.....	72-74
Szafy żaluzjowe, Omnispace.....	75-77
Szafy o pod. odporności ogniowej, Certos.....	78-79
Szafy kartotekowe, Acurado.....	80
Szafy z szufladami wielkoformatowymi.....	81
Szafy z drzwiami skrzydłowymi, Acurado.....	82-83
SMART LOCKERS.....	84-85

Stoły i kontenery 88-95

Siedząco-stojące stanowiska pracy, Asisto.....	88-89
Szafa typu Cargo.....	90-91
Kontenery biurowe, Asisto.....	92-93
Łodówki Caddy, Asisto.....	94-95

Ścianki wodne i roślinne, Climate Office 96-97

Formularz zamówienia.....	98
Tabela kolorów, program PROGRAM EKSPRESOWY , warunki handlowe.....	99

Oferta promocyjna

Krótki termin realizacji. Długa żywotność.

Koncentrując się na najważniejszych elementach, nie zapominamy o jakości! Dowodem tego są nasze modele promocyjne.

Nowy korpus
to jeszcze więcej
miejsca!

Warianty kolorystyczne drzwi **3**
wyłącznie dla szafy dwupiętrowej

Jasnoszary	RAL 7035
Jasnoniebieski	RAL 5012



1



2



3

Szafa ubraniowa bez nóżek **1 2 3**

- Masywny korpus z blachy stalowej
- Zamek cylindryczny z 2 kluczami
- Drzwi z przetłoczeniem i miejscem na etykietę
- Każdy przedział wyposażony w specjalny drążek z 3 przesuwanymi haczykami
- Drzwi zawieszane na zawiasach kołkowych
- Półki gładkie
- Klasyczna koncepcja wentylacji SBL (Koncepcja wentylacyjna Classic)
- Korpus i drzwi w kolorze RAL7035 jasnoszary

Szafa ubraniowa dwusegmentowa

z półką wewnątrz przedziału

Głębokość 500

W	S	Przedziały	
1850	610	2 x 300	88055F020 2
1850	810	2 x 400	88055F022

Szafa ubraniowa*

z przegrodą stałą na odzież czystą i brudną

Głębokość 500

W	S	Przedziały	
1850	810	2 x 400	88055F922 1

Dwupiętrowa szafa ubraniowa

z przetłoczeniem na drzwiach

Głębokość 500

W	S	Przedziały/szerokość	
1850	610	2 x 2 300	88355F020 3

EKSPRES

Dostawa **5-10**
dni roboczych

Wszystkie produkty **zaznaczone w katalogu na czerwono** znajdują się w programie **EKSPRESOWYM C+P** i dostarczane są w terminie od **5-10 dni roboczych** (wyjątek stanowią dostawy w okresie świątecznym lub innych dniach wolnych od pracy) szczegóły na str. 99





5



6

EKSPRES



4



8



7

Szafa żaluzjowa z półkami

- Trwała konstrukcja metalowa, lakierowana proszkowo
- Bezgłośnie, lekko pracujące drzwi wyposażone w zamek hakowy z 2 kluczami
- Poprzez wsuwane w korpus maty użytkownik ma nieograniczony dostęp do wnętrza szafy
- Drzwi żaluzjowe wykonane są z elastycznych mat z tworzywa sztucznego, podlegających recyklingowi z praktycznymi uchwytami
- Półki przestawne co 15 mm, w kolorze czarnoszarym o nośności ok. 50 kg
- Regulacja poziomu w standardzie
- Szafy dostarczane są w stanie zmontowanym
- Korpus w kolorze RAL7035 jasnoszarym

Głębokość 420

W	S	Półki	
1980	1000	4	1 -96134-001 4

Metalowa szafa kartotekowa na dokumenty A4

- Długotrwała konstrukcja metalowa
- Korzystne rozwiązanie dla klasycznych zadań biurowych w 2 szerokościach
- Ramy na teczki wiszące formatu A4
- Zamknięte szuflady z zespoloną na całej szerokości listwą uchwytową
- Szuflady na prowadnicach teleskopowych z pełnym wysuwem i blokadą wysuwu
- Ocynkowane szuflady
- Zamek cylindryczny z 2 kluczami i wymienną wkładką
- Ochroniacze podłogowe w standardzie
- Korpus i drzwi w kolorze RAL7035 jasnoszarym

Głębokość 590

W	S	Rzędy	
1357	433	1	11434-311 5
1357	787	2	11934-312 6

Uniwersalna szafa metalowa do magazynu lub warsztatu

- Długotrwała konstrukcja metalowa
- Drzwi skrzydłowe z 3 pkt. ryglowaniem
- Półki ocynkowane, przestawne co 10 mm
- Nośność każdej półki przy równomiernie rozłożonym ciężarze ok. 50 kg
- Korpus i drzwi w kolorze RAL 7035 jasnoszarym
- Zamek okrągły

Głębokość 420

W	S	Półki	
1980	1000	4	133144-10 7

Uniwersalna szafa metalowa do magazynu lub warsztatu

Wykonanie jak wyżej

Głębokość 420

W	S	Półki	
1000	1000	1	130944-10 8

Szatnie & przebieralnie

C+P jest wiodącym producentem w Europie metalowych szaf ubraniowych.

Podejmiemy każde wyzwanie dot. wyposażenia szatni i przebieralni – C+P posiada odpowiednie rozwiązania dla każdego obszaru zastosowania!

Stosując innowacyjne rozwiązania, jak np. nowoczesna koncepcja wentylacyjna lub zaawansowane systemy zamykania, C+P stale wyznacza nowe kryteria.

Wentylacja i suszenie z systemem **Suche** ubrania już następnego dnia

Perforacje i otwory wentylacyjne mają wszystkie szafy na rynku. Mają one rzekomo zapewnić wentylację. Ale czy to wystarczy?

Skuteczność wentylacji w szafach C+P potwierdzona jest naukowo. Poprzez konstruktywnie wprowadzony obieg powietrza wilgotne ubranie podlega procesowi suszenia zdecydowanie szybciej - bez dodatkowego zużycia energii!

Udostępniamy Państwu następujące możliwości efektywnej wentylacji w szafach:

- Koncepcja wentylacyjna Classic (**SBL**)
- Koncepcja wentylacyjna Evolo (**SBL**)

przedstawione po prawo koncepcje wentylacji, również w wariancie Cambio z osuszaczem i wymuszonym obiegiem powietrza (**ZBLT**), który zawsze gwarantuje suche ubrania następnego dnia rano.



Usuwanie zapachów

Wilgoć jest kondensowana i odprowadzana do odpływu

Szafka C+P z systemem ZBLT – najwyższa wydajność suszenia i niski pobór energii

Optymalne rozwiązanie dla wszystkich obszarów przemysłu, w których pogoda i pot powodują zawilgocenie ubrań roboczych, np. place budowy, roboty drogowe, przemysł ciężki, hutniczy i inne ...

- Moc osuszacza: **tylko 550 W**
- Maksymalna wydajność jednostki osuszającej: **do 30 litrów na dobę**
- Brak konieczności **oddzielnego, energochłonnego pomieszczenia** do suszenia ubrań!

Na Państwa życzenie przygotujemy indywidualną ofertę



Zintegrowana technika

Nasadzane daszki z kanałami wentylacyjnymi, osuszacz umieszczony w nadstawce, obsługuje maksymalnie 15 modułów w linii lub 2x8 modułów szafek ustawionych plecami do siebie

Wysoki współczynnik wymiany powietrza

W każdym module szafy zamontowany anemostat do regulacji natężenia przepływu powietrza

Efektywny proces suszenia

Mokre ubrania będą suche na początek kolejnej zmiany

Permanentny dopływ świeżego powietrza

Możliwy tryb pracy automatycznej lub ciągłej

Koncepcja SBL Koncepcja samowentylacji (SBL)

oznacza efektywne schnięcie bez dodatkowych elementów wentylacyjnych.

(wyposażenie standardowe w serii Cambio. Koncepcja SBL dostępna jest tylko w C+P)



Koncepcja ZBL Koncepcja wymuszonej wentylacji (ZBL)

oznacza pozbycie się nieprzyjemnych zapachów i wzmożone suszenie dzięki intensywnej wymianie powietrza – realizowanej dzięki podłączeniu szafek do instalacji wentylacji w pomieszczeniu.


(wyposażenie dodatkowe)



Koncepcja ZBLT Koncepcja wentylacji mechanicznej z osuszaniem (ZBLT)

oznacza efektywną wymianę powietrza oraz suszenie z zastosowaniem specjalnego urządzenia wentylacyjnego.

(wyposażenie dodatkowe)



Porównanie koncepcji

Porównanie procesu schnięcia konwencjonalnej wentylacji z koncepcją SBL, ZBL, ZBLT firmy C+P

Szafy ubraniowe Classic

Ponadczasowy, sprawdzony program podstawowy

Ponadczasowy klasyk od lat wyznacza kryteria w klasie podstawowej. C+P, jako wiodący producent metalowych szaf ubraniowych, jest zawsze o krok do przodu.

- Długotrwała konstrukcja metalowa, wiele wariantów szaf
- 2 szerokości przedziałów: 300 i 400 mm
- Gładkie półki, łatwe w czyszczeniu
- Drzwi wyposażone w otwory wentylacyjne oraz ramkę na etykietę


- Podstawa do wyboru na nóżkach, cokole lub ławeczce w kolorze czarnoszary RAL 7021
- Klasyczna koncepcja wentylacji SBL



Większy wybór na:
www.cpmeble.pl




Wentylacja funkcjonuje bez dodatkowych urządzeń poprzez zoptymalizowany obieg powietrza w szafie. Nawet w szafach na cokole zapewniona jest równomierna wentylacja całego wnętrza szafy!



Wtykana półka z drążkiem na przesuwane haczyki



Zamek cylindryczny z 2 kluczami oraz szyld z numerkiem wokół zamka



Drzwi zawieszane na ukrytych zawiasach, wyposażone w pionowe wzmocnienie



Nóżki z tworzywa sztucznego dla lepszego zabezpieczenia przed korozją

1

Szafy ubraniowe na nóżkach Wysokość nóżek 150 mm

Głębokość 500

W	S	Przedziały	
1850	320	1 x 300	88010-10 +
1850	610	2 x 300	88010-20 + 1
1850	900	3 x 300	88010-30 +
1850	1190	4 x 300	88010-40 +



2



3



4

Szafy ubraniowe na cokole

Wysokość cokołu 100 mm

Głębokość 500

W	S	Przedziały	
1800	320	1 x 300	88020-10 +
1800	610	2 x 300	88020-20 +
1800	900	3 x 300	88020-30 +
1800	1190	4 x 300	88020-40 + 2

Szafy ubraniowe na ławeczce

Wysokość siedziska 420 mm, głębokość siedziska 315 mm

Głębokość 500 (z ławeczką 815)

W	S	Przedziały	
2090	320	1 x 300	88050-10 +
2090	610	2 x 300	88050-20 + 4
2090	900	3 x 300	88050-30 + 3
2090	1190	4 x 300	88050-40 +

Opis ławeczki po prawej

- Siedzisko wykonane jest z listew bukowych w standardzie, o profilu ok. 60 x 35 mm, wygładzonych z każdej strony, na górze zaokrąglonych, pomalowanych lakierem bezbarwnym uwypuklającym naturalny kolor drewna.
- Ławki z niwelacją wysokości w zakresie 10 mm, patrz strona 11

Szafy na odzież czystą i brudną Classic

Odpowiedni podział odzieży wierzchniej i roboczej


Pracownicy, których ubranie narażone jest na zabrudzenia lub nieprzyjemne zapachy, potrzebują do dyspozycji szafę z podziałem na odzież czystą i brudną. Classic spełnia idealnie te wymagania.

- Długotrwała konstrukcja metalowa z 1 przedziałem na odzież roboczą
- Drzwi wyposażone w otwory wentylacyjne oraz ramkę na etykietę
- W każdym przedziale znajduje się półka, poniżej drążek z 3 haczykami
- Podstawa do wyboru na nóżkach, cokole lub ławeczce w kolorze czarnoszarym RAL 7021


- Siedzisko wykonane jest z listew bukowych w standardzie, o profilu ok. 60 x 35 mm, wygładzonych z każdej strony, na górze zaokrąglonych, pomalowanych lakierem bezbarwnym uwypuklającym naturalny kolor drewna



Przegroda na odzież czystą i brudną



Zamek cylindryczny z 2 kluczami oraz szyld z numerkiem wokół zamka



Opis szaf, patrz strona 8



Szafy na odzież roboczą na nóżkach

Wysokość nóżek 150 mm

Głębokość 500

W	S	Przedziały	
1850	420	1 x 400	88010-12 +
1850	810	2 x 400	88010-22 + 2
1850	1200	3 x 400	88010-32 +
1850	1590	4 x 400	88010-42 +

Szafy na odzież roboczą na cokole

Wysokość cokołu 100 mm

Głębokość 500

W	S	Przedziały	
1800	420	1 x 400	88020-12 +
1800	810	2 x 400	88020-22 + 1
1800	1200	3 x 400	88020-32 +
1800	1590	4 x 400	88020-42 +

Szafy na odzież roboczą na ławeczce

Wysokość siedziska 420 mm,
Głębokość siedziska 315 mm

Głębokość 500 (z ławeczką 815)

W	S	Przedziały	
2090	420	1 x 400	88050-12 +
2090	810	2 x 400	88050-22 +
2090	1200	3 x 400	88050-32 +
2090	1590	4 x 400	88050-42 +

Opis ławeczki na górze



Dwupoziomowe szafy ubraniowe Classic

Sprawdza się w każdej sytuacji

Dwupoziomowa szafa ubraniowa jest odpowiednim rozwiązaniem dla zmieniających się użytkowników, a jej zastosowanie zwiększa powierzchnię użytkową o 50 %.

Wykonanie jak po lewej stronie, jednakże

- Stabilna konstrukcja metalowa z 2 przedziałami w segmencie
- W każdym przedziale znajduje się, drążek z 3 haczykami

Wymiary w świetle drzwi:

przy szerokości przedziału	W	S	G
300	786	230	465
400	786	330	465



3

4

5

Dwupoziomowe szafy ubraniowe na nóżkach

Wysokość nóżek 150 mm

Głębokość 500

W	S	Przedziały/szerokość	
1850	610	2 x 2 300	88310-20 + 3
1850	900	3 x 2 300	88310-30 +
1850	1190	4 x 2 300	88310-40 +
1850	810	2 x 2 400	88310-22 +
1850	1200	3 x 2 400	88310-32 +
1850	1590	4 x 2 400	88310-42 +

Dwupoziomowe szafy ubraniowe na cokole

Wysokość cokołu 100 mm

Głębokość 500

W	S	Przedziały/szerokość	
1800	610	2 x 2 300	88320-20 +
1800	900	3 x 2 300	88320-30 + 4
1800	1190	4 x 2 300	88320-40 +
1800	810	2 x 2 400	88320-22 +
1800	1200	3 x 2 400	88320-32 +
1800	1590	4 x 2 400	88320-42 +

Dwupoziomowe szafy ubraniowe na ławeczce

Wysokość siedziska 420 mm,

Głębokość siedziska 315 mm

Głębokość 500 (z ławeczką 815)

W	S	Przedziały/szerokość	
2090	610	2 x 2 300	88350-20 +
2090	900	3 x 2 300	88350-30 + 5
2090	1190	4 x 2 300	88350-40 +
2090	810	2 x 2 400	88350-22 +
2090	1200	3 x 2 400	88350-32 +
2090	1590	4 x 2 400	88350-42 +

Szafy schowkowe Classic

Specjalista ds. przechowywania

Niezależnie od jej zastosowania (przechowywanie toreb lub innych rzeczy osobistych w przechowalniach publicznych lub przy stanowisku pracy) w szafie serii Classic wszystko jest bezpiecznie zamknięte.

- Długotrwała konstrukcja metalowa z 3, 4 lub 5 schowkami w segmencie
- Do wyboru na nóżkach z tworzywa sztucznego (lepsze zabezpieczenie antykorozyjne) lub na cokole

- Gładkie drzwi
- Półki dostarczane są w kolorze korpusu



Zamek cylindryczny z 2 kluczami, inne zamki na zapytanie



Przedział o szer. 400 mm mieści standardowe kaski motocyklowe

Wymiary schowka w świetle

dla danej szerokości	ilość schowków w segmencie	W	S	G
300	3	510	230	465
300	4	375	230	465
300	5	295	230	465
400	3	510	330	465
400	4	375	330	465
400	5	295	330	465



Szafy skrytkowe z pełnymi drzwiami

Szafy schowkowe na nóżkach

Wysokość szafy 1850mm, wysokość nóżek 150 mm, głębokość 500 mm

Szerokość przedziału **300 mm**

S	Schowki
320	1 x 3 88010-103 +
610	2 x 3 88010-203 +
900	3 x 3 88010-303 +
1190	4 x 3 88010-403 +
320	1 x 4 88010-104 +
610	2 x 4 88010-204 +
900	3 x 4 88010-304 +
1190	4 x 4 88010-404 +
320	1 x 5 88010-105 +
610	2 x 5 88010-205 + 1
900	3 x 5 88010-305 +
1190	4 x 5 88010-405 +

Szerokość przedziału **400 mm**

S	Schowki
420	1 x 3 88010-123 +
810	2 x 3 88010-223 +
1200	3 x 3 88010-323 +
-	- - -
420	1 x 4 88010-124 +
810	2 x 4 88010-224 +
1200	3 x 4 88010-324 +
-	- - -
420	1 x 5 88010-125 +
810	2 x 5 88010-225 +
1200	3 x 5 88010-325 +
-	- - -

Szafy schowkowe na cokole

Wysokość szafy 1800mm, wysokość cokołu 100 mm, głębokość 500 mm

Szerokość przedziału **300 mm**

S	Schowki
320	1 x 3 88020-103 +
610	2 x 3 88020-203 +
900	3 x 3 88020-303 +
1190	4 x 3 88020-403 +
320	1 x 4 88020-104 +
610	2 x 4 88020-204 +
900	3 x 4 88020-304 +
1190	4 x 4 88020-404 +
320	1 x 5 88020-105 +
610	2 x 5 88020-205 +
900	3 x 5 88020-305 +
1190	4 x 5 88020-405 +

Szerokość przedziału **400 mm**

S	Schowki
420	1 x 3 88020-123 + 2
810	2 x 3 88020-223 +
1200	3 x 3 88020-323 +
-	- - -
420	1 x 4 88020-124 +
810	2 x 4 88020-224 +
1200	3 x 4 88020-324 +
-	- - -
420	1 x 5 88020-125 +
810	2 x 5 88020-225 +
1200	3 x 5 88020-325 +
-	- - -



Większy wybór na:
www.cpmeble.pl



Szafy z tej strony:
Drzwi szafy
skrytkowej ze
szkła akrylowego
o gr. 3 mm



Szafy skrytkowe z drzwiami ze szkła akrylowego

Szafy schowkowe na nóżkach

Wysokość szafy 1850 mm, wysokość nóżek 150 mm, głębokość 500 mm

Szerokość przedziału **300 mm**

S	Schowki
320	1 x 3 8010A103 +
610	2 x 3 8010A203 +
900	3 x 3 8010A303 +
1190	4 x 3 8010A403 +
320	1 x 4 8010A104 +
610	2 x 4 8010A204 +
900	3 x 4 8010A304 +
1190	4 x 4 8010A404 +
320	1 x 5 8010A105 +
610	2 x 5 8010A205 +
900	3 x 5 8010A305 + 4
1190	4 x 5 8010A405 +

Szerokość przedziału **400 mm**

S	Schowki
420	1 x 3 8010A123 +
810	2 x 3 8010A223 +
1200	3 x 3 8010A323 +
-	- - -
420	1 x 4 8010A124 +
810	2 x 4 8010A224 +
1200	3 x 4 8010A324 +
-	- - -
420	1 x 5 8010A125 +
810	2 x 5 8010A225 +
1200	3 x 5 8010A325 +
-	- - -

Szafy schowkowe na cokole

Wysokość szafy 1800 mm, wysokość cokołu 100 mm, głębokość 500 mm

Szerokość przedziału **300 mm**

S	Schowki
320	1 x 3 8020A103 +
610	2 x 3 8020A203 +
900	3 x 3 8020A303 +
1190	4 x 3 8020A403 +
320	1 x 4 8020A104 +
610	2 x 4 8020A204 +
900	3 x 4 8020A304 +
1190	4 x 4 8020A404 +
320	1 x 5 8020A105 +
610	2 x 5 8020A205 +
900	3 x 5 8020A305 +
1190	4 x 5 8020A405 +

Szerokość przedziału **400 mm**

S	Schowki
420	1 x 3 8020A123 +
810	2 x 3 8020A223 +
1200	3 x 3 8020A323 +
-	- - -
420	1 x 4 8020A124 +
810	2 x 4 8020A224 +
1200	3 x 4 8020A324 + 3
-	- - -
420	1 x 5 8020A125 +
810	2 x 5 8020A225 +
1200	3 x 5 8020A325 +
-	- - -


Szafy gospodarcze S 2000 Classic

Do przechowywania **środków czystości**

Idealne uzupełnienie dodatkowe pomieszczeń gospodarczych: Szafy gospodarcze C+P.

- Długotrwała konstrukcja metalowa ze specjalistycznym wyposażeniem wnętrza
- 2 szerokości przedziału: 300 i 400 mm


- Drzwi z przetłoczeniem i miejscem na etykietę
- Dno szafy gładkie i łatwe w czyszczeniu




Drzwi zamykane do siebie ze wspólnym zamkiem kłódkowym



W standardzie zamek kłódkowy



Nóżki z tworzywa sztucznego dla lepszego zabezpieczenia przed korozją



Drzwi z perforacją i wytłoczoną ramką na etykietę



Szafy do przechowywania odzieży

po lewej 4 nieregulowane półki, po prawej półka, poniżej drążek z 3 haczykami

na nóżkach, głębokość 500

W	S	G	Przedziały	
1850	610	500	2	8060-20 +
1850	810	500	2	8060-22 +

na cokole, głębokość 500

1800	610	500	2	8160-20 + 1
1800	810	500	2	8160-22 +

Szafy na środki czystości

po lewej 4 nieregulowane półki, po prawej drążek z 6 przesuwanymi haczykami

na nóżkach, głębokość 500

W	S	G	Przedziały	
1850	610	500	2	8110-00 +
1850	810	500	2	8110-02 +

na cokole, głębokość 500

1800	610	500	2	8120-00 + 2
1800	810	500	2	8120-02 +

Szafa do przechowywania odzieży z drzwiami zamykanymi do siebie

wspólny zamek, 4 półki bez ścianki działowej

na nóżkach, głębokość 500

W	S	G	Przedziały	
1850	610	500	2	8212-20B +

na cokole, głębokość 500

1800	610	500	2	8222-20B + 3
------	-----	-----	---	---------------------



3



4



5

Szafa do przechowywania odzieży z drzwiami zamykanymi do siebie
wspólny zamek, na przedział 4 półki bez możliwości ich przestawiania

na nóżkach, głębokość 500

W	S	G	Przedziały	
1850	610	500	2	8012-20B +
1850	810	500	2	8012-22B +

na cokole, głębokość 500

W	S	G	Przedziały	
1800	610	500	2	8022-20B + 4
1800	810	500	2	8022-22B +

Szafa do przechowywania odzieży z oddzielnymi drzwiami
4 półki bez możliwości ich przestawiania

na nóżkach, głębokość 500

W	S	G	Przedziały	
1850	610	500	2	8010-20B +
1850	810	500	2	8010-22B +

na cokole, głębokość 500

W	S	G	Przedziały	
1800	610	500	2	8020-20B + 5
1800	810	500	2	8020-22B +



S 2000 Classic Wypożyczenie dodatkowe

Ogranicznik kąta otwarcia 90°

ze stabilnego pręta metalowego, zapobiega wyłamaniu drzwi spowodowanym ich nieprawidłowym otwieraniem



Wykonanie

90° w każdych drzwiach **8505-02**

Dodatkowa półka

bez możliwości regulacji (wysokość montażu półki ok. 250 mm), brak możliwości doposażenia po zakupie



do szerokości przedziału 300 na przedział **8000-80**

Szafa ze zintegrowanym daszkiem

Wysokość ściany tylnej szafy 200 mm, kąt nachylenia ok. 21°



do szerokości przedziału 300/400 na przedział **8000-38**

Daszek - nadstawka

(możliwość domontowania), wysokość tylna ok. 230 mm, kąt nachylenia ok. 26°



do szerokości przedziału Przedziałów

300	1	8504-10
300	2	8504-20
300	3	8504-30
300	4	8504-40
400	1	8504-12
400	2	8504-22
400	3	8504-32
400	4	8504-42

Zamek cylindryczny z 2 kluczami
do szaf gospodarczych w cenie

zamek w systemie klucza matki **0010-010**

Wiele innych opcji wyposażenia dodatkowego znajduje się na www.cpmeble.pl

Szafy ubraniowe S 3000 Evolo 48

Stabilne, bezpieczne i komfortowe


Ewolucja programu podstawowego! Dzięki nowym szafom Evolo 48 C+P o wysokiej technologii i atrakcyjnej optyce możesz na zawsze zapomnieć o nudnych szatniach.

- Długotrwała konstrukcja metalowa, metalowe fronty, wiele wariantów szaf
- 2 szerokości przedziałów: 300 i 400 mm
- Drzwi prawostronne

- Zamek cylindryczny z 2 kluczami
- Łatwa w utrzymaniu czystości perforacja
- Gładkie półki, łatwe w czyszczeniu




Zwiększone zabezpieczenie przed włamaniem dzięki wyjątkowo odpornym na odkształcenia drzwiom, odbojniki drzwi w standardzie



Ergonomiczny, bezpieczny zamek kłódkowy C+P z praktyczną osłoną na kłódkę (→ S. 21)



Koncepcja wentylacyjna szaf Evolo (SBL)



Opcjonalnie:
Drzwi z płyty MDF i drzwi z płyty HPL
Większy wybór na:
www.cpmeble.pl



Półka i drążek na ubrania z 3 przesuwanymi haczykami



Nóżki z tworzywa sztucznego dla lepszej ochrony antykorozyjnej

1

Wentylacja funkcjonuje bez dodatkowych urządzeń poprzez zoptymalizowany obieg powietrza w szafie. Nawet w szafach na cokole zapewniona jest równomierna wentylacja całego wnętrza szafy!



Szafy ubraniowe na nóżkach

Wysokość nóżek 150 mm

Głębokość 500

W	S	Przedziały	
1850	610	2 x 300	48010-20 + 1
1850	900	3 x 300	48010-30 +
1850	1190	4 x 300	48010-40 +
1850	810	2 x 400	48010-22 +
1850	1200	3 x 400	48010-32 +
1850	1590	4 x 400	48010-42 +





- Siedzisko wykonane jest z listew bukowych w standardzie, o profilu ok. 60 x 35 mm, wygładzonych z każdej strony, na górze zaokrąglonych, pomalowanych lakierem bezbarwnym uwypuklającym naturalny kolor drewna.
- Ławki z niwelacją wysokości w zakresie 10 mm, patrz strona 18



Półka na buty

Dla modeli z ławką pod i przed szafką, kolor stelaża zawsze czarnoszary, RAL 7021

opcjonalnie	dopłata za przedział	
dla wariantu	szerokość przedziału	
przed	300	8030-701
przed	400	8032-701
pod	300	8050-7010
pod	400	8052-7010



2



3



4

Szafy ubraniowe na cokole

Wysokość cokołu 100 mm

Głębokość 500

W	S	Przedziały	
1800	610	2 x 300	48020-20 +
1800	900	3 x 300	48020-30 + 2
1800	1190	4 x 300	48020-40 +
1800	810	2 x 400	48020-22 +
1800	1200	3 x 400	48020-32 +
1800	1590	4 x 400	48020-42 +

Szafy ubraniowe na ławeczce

na nóżkach o wys. 150 mm ze skróconymi drzwiami, wysokość siedziska 420 mm, głębokość siedziska 315 mm

Głębokość 500 (z ławeczką 815)

W	S	Przedziały	
1850	610	2 x 300	48030-20 +
1850	900	3 x 300	48030-30 + 3
1850	1190	4 x 300	48030-40 +
1850	810	2 x 400	48030-22 +
1850	1200	3 x 400	48030-32 +
1850	1590	4 x 400	48030-42 +

Opis ławeczki powyżej

Szafy ubraniowe na ławeczce

Wysokość siedziska 420 mm, Głębokość siedziska 315 mm

Głębokość 500 (z ławeczką 815)

W	S	Przedziały	
2090	610	2 x 300	48050-20 +
2090	900	3 x 300	48050-30 +
2090	1190	4 x 300	48050-40 + 4
2090	810	2 x 400	48050-22 +
2090	1200	3 x 400	48050-32 +
2090	1590	4 x 400	48050-42 +

Opis ławeczki powyżej

Szafy na odzież czystą i brudną S 3000 Evolo 48

Koniec z upychaniem ubrań w jednej szafce

Pracownicy, których ubranie narażone jest na zabrudzenia lub nieprzyjemne zapachy, potrzebują do dyspozycji szafę z podziałem na odzież czystą i brudną. Evolo ma właściwe rozwiązanie, a schowek na buty oferuje dodatkowe miejsce do przechowywania.

Długotrwała konstrukcja metalowa z 1 przedziałem na odzież roboczą

- Podstawa do wyboru na nóżkach, cokole lub ławeczce w kolorze czarnoszarym RAL 7021
- W każdej szafie znajduje się półka, poniżej drążek z 3 przesuwanymi haczykami

- Siedzisko wykonane jest z listew bukowych w standardzie, o profilu ok. 60 x 35 mm, wygładzonych z każdej strony, na górze zaokrąglonych, pomalowanych lakierem bezbarwnym wypuklającym naturalny kolor drewna
- Opis szaf → S. 16



1



Drzwi zamykane do siebie, półka na długości dwóch przedziałów



Wspólny zamek na dwa przedziały dla 1 osoby



Ławki z regulacją poziomą (10 mm)

Do oddzielnego przechowywania odzieży roboczej



2

Szafy na odzież roboczą na nóżkach

Wysokość nóżek 150 mm

Głębokość 500

W	S	Przedziały	
1850	610	2 x 300	48012-20 +
1850	1190	4 x 300	48012-40 +
1850	810	2 x 400	48012-22 +
1850	1590	4 x 400	48012-42 +

Szafy na odzież roboczą na cokole

Wysokość cokołu 100 mm

Głębokość 500

W	S	Przedziały	
1800	610	2 x 300	48022-20 + 1
1800	1190	4 x 300	48022-40 +
1800	810	2 x 400	48022-22 +
1800	1590	4 x 400	48022-42 +

Szafy na odzież roboczą na ławeczce

Wysokość siedziska 420 mm,
Głębokość siedziska 315 mm

Głębokość 500 (z ławeczką 815)

W	S	Przedziały	
2090	610	2 x 300	48052-20 + 2
2090	1190	4 x 300	48052-40 +
2090	810	2 x 400	48052-22 +
2090	1590	4 x 400	48052-42 +

Opis ławeczki powyżej





Zamek kłódkowy
C+P: wyjątkowo
bezpieczny
→ Strona 21



Siedzisko pełni
jednocześnie
funkcję klapy,
która może być
otwierana tylko
przez użytkowni-
ka szafy




Praktyczny scho-
wek na buty,
kaski, czy torby.
Spód schowka
łatwy w czysz-
czeniu



Dostępne także
siedzisko HPL
w kolorze białym

**Duża powierzchnia
przechowywania,
elegancki design,
łatwość utrzymania
czystości**



Szafy na podstawie ze schowkiem na buty
Siedzisko z masywnego drewna bukowego.
Dostępna również szerokość modułu 400mm.

Głębokość 500/815

W	S	Przedziały	
2090	610	2 x 300	48056-20 +
2090	1190	4 x 300	48056-40 + 3
2090	810	2 x 400	48056-22 +
2090	1590	4 x 400	48056-42 +

Dwupoziomowe szafy ubraniowe S 3000 Evolo 48

Doskonale dostosowane do Twoich wymagań


Dwupoziomowa szafa ubraniowa jest odpowiednim rozwiązaniem dla zmieniających się użytkowników, a jej zastosowanie zwiększa powierzchnię użytkową o 50 %. Oryginalna szafa Evolo 48, ze wszystkimi jej zaletami, dostępna jest tylko w C+P!

- Stabilna konstrukcja metalowa z 2 przedziałami w segmencie
- Łatwa w utrzymaniu czystości perforacja
- W każdym przedziale znajduje się, drążek z 3 haczykami

- Podstawa do wyboru na nóżkach, cokole lub ławeczce
- Siedzisko wykonane jest z listew bukowych w standardzie, o profilu ok. 60 x 35 mm, wygładzonych z każdej strony, na górze zaokrąglonych, pomalowanych lakierem bezbarwnym wypuklającym naturalny kolor drewna



Drążek na ubrania z 3 przesuwanymi haczykami



Zamek kłódkowy C+P: wyjątkowo bezpieczny (patrz po prawej)



1

2

3

Dwupoziomowe szafy ubraniowe na nóżkach

Wysokość nóżek 150 mm

Głębokość 500

W	S	Przedziały/szerokość	
1850	610	2 x 2	300 48310-20 +
1850	900	3 x 2	300 48310-30 +
1850	1190	4 x 2	300 48310-40 + 1
1850	810	2 x 2	400 48310-22 +
1850	1200	3 x 2	400 48310-32 +
1850	1590	4 x 2	400 48310-42 +

Dwupoziomowe szafy ubraniowe na cokole

Wysokość cokołu 100 mm

Głębokość 500

W	S	Przedziały/szerokość	
1800	610	2 x 2	300 48320-20 + 2
1800	900	3 x 2	300 48320-30 +
1800	1190	4 x 2	300 48320-40 +
1800	810	2 x 2	400 48320-22 +
1800	1200	3 x 2	400 48320-32 +
1800	1590	4 x 2	400 48320-42 +

Dwupoziomowe szafy ubraniowe na ławeczce

Wysokość siedziska 420 mm,

Głębokość siedziska 315 mm

Głębokość 500 (z ławeczką 815)

W	S	Przedziały/szerokość	
2090	610	2 x 2	300 48350-20 +
2090	900	3 x 2	300 48350-30 + 3
2090	1190	4 x 2	300 48350-40 +
2090	810	2 x 2	400 48350-22 +
2090	1200	3 x 2	400 48350-32 +
2090	1590	4 x 2	400 48350-42 +



Bezpieczny zamek kłódkowy C+P Bezpieczeństwo w standardzie



Problem?

Tradycyjne zamki kłódkowe zwiększają ryzyko włamania poprzez możliwość zbyt mocnego przekręcenia zamka. Kłódka służy włamywaczowi za dźwignię.



Rozwiązanie C+P

W zamku kłódkowym C+P nie ma możliwości zbyt mocnego przekręcenia zamka, gdyż w stanie zamkniętym kręci się on dookoła i nie blokuje.

Dopiero po usunięciu kłódki odblokowuje się cylinder, a poprzez zwykłe obracanie uchwyty zamka otwiera się szafa. Do kłódek z kablem 6-8 mm.



Serie S 3000 Evolo 48 Wypożyczenie dodatkowe



Zamek cylindryczny z 2 kluczami
w systemie klucza matki

Zamek centralny	0010-010
Dodatkowy klucz matka	0012-00



Ogranicznik kąta otwarcia 90°

Zapobiega wyłamaniu drzwi poprzez zbyt mocne otwieranie

Wykonanie

90° w każdych drzwiach **8505-02**



Daszek - nadstawka

(możliwość domontowania), wysokość tylna ok. 230 mm, kąt nachylenia ok. 26°


do szerokości przedziału

300	2	4832-70
300	3	4833-70
300	4	4834-70
400	2	4842-70
400	3	4843-70
400	4	4844-70

Jeszcze więcej możliwości online...

C+P Select prezentuje tylko wybrane produkty z całego asortymentu wiodącego producenta. Zapraszamy więc do odwiedzenia naszej strony internetowej i poznania kompleksowych rozwiązań. Jesteśmy pewni, że również Państwo znajdziecie dla siebie odpowiednie rozwiązanie!

www.cpmeble.pl




Szafy schowkowe i otwarte garderoby z serii S 3000 Evolo 48

Eleganckie, ładne i trwałe

Evolo to idealne rozwiązanie, kiedy potrzebują Państwo coś schować. Czy to szafy schowkowe lub otwarte garderoby zawsze znajdziemy skrytkę o odpowiedniej wielkości.

- Stabilna konstrukcja stalowa
- Fronty metalowe lub do wyboru z płyty MDF
- 2 szerokości przedziałów: 300 i 400 mm
- Drzwi zamykane do prawej strony
- Dopasowane odbojniki tłumiące dźwięk domykanych drzwi



1 4



Szafki schowkowe na cokole

szerokość przedziału 300 mm, wys. cokołu 100 mm, w kolorze korpusu

Głębokość 500			drzwi metalowe	drzwi z płyty MDF
W	S	Schowki		
1800	610	2 x 4	48020-204 +	+ 48420-750
1800	900	3 x 4	48020-304 +	+ 48430-750
1800	1190	4 x 4	48020-404 +	+ 48440-750
1800	610	2 x 5	48020-205 +	+ 48520-750 2
1800	900	3 x 5	48020-305 +	+ 48530-750
1800	1190	4 x 5	48020-405 +	+ 48540-750

Szafki schowkowe na cokole

szerokość przedziału 400 mm, wys. cokołu 100 mm, w kolorze korpusu

Głębokość 500			drzwi metalowe	drzwi z płyty MDF
W	S	Schowki		
1800	810	2 x 4	48020-224 +	+ 48422-750
1800	1200	3 x 4	48020-324 + 1	+ 48432-750
1800	810	2 x 5	48020-225 +	+ 48522-750
1800	1200	3 x 5	48020-325 +	+ 48532-750





2



3



Serie S 3000 Evolo 48 Wyposażenie dodatkowe

Zamek na PIN

elektryczny zamek szyfrowy na indywidualny kod, dla zmieniającego się użytkownika schowka, 4-cyfrowy kod nadawany przez użytkownika, kod nadrzędny Master oraz klucz z funkcją awaryjnego otwierania, kolor srebrny

opcjonalnie

Dopłata do drzwi **1-101358**

Klucz otwierania awaryjnego

(np. przy zapomnianym kodzie PIN) **1-101359**



Drzwi z wrzutnią na listy
zaokrąglone brzozy otworu, wielkość wrzutni ok. 30 x 190/290 mm (przedział 300/400 mm), tylko dla drzwi metalowych



Dopłata do drzwi

Przedział 300 mm **4800-131**

Przedział 400 mm **4800-132**

4

Numeracja szaf

3-cyfrowa, proszę podać numery od - do



Dopłata za sztukę

Czarny **4400-74951**

aluminiowy **4400-74965**

Wymiar schowka w świetle

Ilość drzwi W S G
w pionie

3	510	230/330	465
4	375	230/330	465
5	295	230/330	465

Garderoby otwarte na cokole

szerokość przedziału 300 i 400 mm, wys. cokołu 100 mm, w kolorze korpusu

Głębokość 500		drzwi metalowe		drzwi z płyty MDF	
W	S	Szer. przed.	Schowki		
1800	1590	300	2 x 3	48406-00 + 4840-20 +	+ 484060-750
1800	1590	300	2 x 4	48408-00 + 4840-20 +	+ 484080-750
1800	1590	300	2 x 5	48410-00 + 4840-20 +	+ 484100-750
1800	1790	400	2 x 3	48406-02 + 4840-20 +	+ 484062-750
1800	1790	400	2 x 4	48408-02 + 4840-20 +	+ 484082-750
1800	1790	400	2 x 5	48410-02 + 4840-20 +	+ 484102-750

3

Dekor

dla drzwi z płyty MDF, gr. 18 mm

+ Proszę wybrać

	Klon Donau	Nr 030
	Jesion Sen	Nr 031
	Dąb Serano	Nr 032



Szafy ubraniowe S 6000 Cambio

Wentylacja i suszenie w inteligentnym systemie

Świeżość, atrakcyjny design, optymalna funkcjonalność: Cambio C+P, jedyny system szaf z koncepcją wentylacji SBL, który łączy walory zewnętrzne i wewnętrzne w niepowtarzalną całość.

- Długotrwała konstrukcja metalowa z zachodzącymi na korpus frontami
- Specjalne wzmocnienie wewnętrzne w korpusie – dla większej stabilności i komfortowego wkładania ubrań
- Różnorodne wyposażenie wnętrza

- W każdym przedziale półka, poniżej drążek z 4 przesuwanymi haczykami
- Optymalna cyrkulacja powietrza poprzez wolne przestrzenie znajdujące się przed i za półką
- Ogranicznik kąta otwarcia 90° w standardzie



1



Poprzez konstruktywnie wprowadzony obieg powietrza wilgotne ubranie podlega procesowi suszenia zdecydowanie szybciej – bez dodatkowego zużycia energii!
Do szczególnych zadań suszenia oferujemy specjalne systemy wentylacji ZBL i ZBLT (→ strona 6/7).

Szafy ubraniowe na nóżkach

Wysokość nóżek 130 mm, z regulacją poziomu

Głębokość 525

W	S	Przedziały	
1980	600	2 x 300	45100-20 + 1
1980	900	3 x 300	45100-30 +
1980	1200	4 x 300	45100-40 +
1980	800	2 x 400	45100-22 +
1980	1200	3 x 400	45100-32 +

Szafy ubraniowe na cokole-dopłata

Wysokość cokołu 100 mm, z regulacją poziomu

Głębokość 525

W	S	Przedziały	Dopłata
1950	600	2 x 300	+ 4500-700
1950	900	3 x 300	+ 4500-700
1950	1200	4 x 300	+ 4500-700
1950	800	2 x 400	+ 4500-700
1950	1200	3 x 400	+ 4500-700



Dwupoziomowe szafy ubraniowe S 6000 Cambio

Stworzone dla najbardziej wymagających


Idealne dla zmieniających się użytkowników: wyróżnia się odpowiednim wykorzystaniem powierzchni, świetnie prezentuje się w szatni, zwiększając tym samym prestiż obiektu. Na zrobienie pierwszego dobrego wrażenia mamy tylko jedną szansę.

Wykonanie jak po lewej stronie, jednakże

- 2 przedziały w segmencie
- W każdym przedziale znajduje się drążek z 4 haczykami

Wymiary w świetle drzwi:

przy szerokości przedziału	W	S	G
300	862	250	480
400	862	350	480



Dwupoziomowe szafy ubraniowe na nóżkach

Wysokość nóżek 130 mm, z regulacją poziomu

Głębokość 525

W	S	Przedziały/szerokość	
1980	600	2 x 2 300	45101-20 + 3
1980	900	3 x 2 300	45101-30 +
1980	1200	4 x 2 300	45101-40 +
1980	800	2 x 2 400	45101-22 +
1980	1200	3 x 2 400	45101-32 +

Dwupoziomowe szafy ubraniowe na cokole-dopłata

Wysokość cokołu 100 mm, z regulacją poziomu

Głębokość 525

W	S	Przedziały/szerokość	Dopłata
1950	600	2 x 2 300	+ 4500-700
1950	900	3 x 2 300	+ 4500-700 2
1950	1200	4 x 2 300	+ 4500-700
1950	800	2 x 2 400	+ 4500-700
1950	1200	3 x 2 400	+ 4500-700

Większy wybór na:
www.cpmeble.pl



Szafy ubraniowe typu L S 6000 Cambio

Atrakcyjne rozwiązanie przy ograniczonej powierzchni użytkowej

Chcesz zaoferować możliwość pozostawienia długiej odzieży w szafce, ale masz miejsce tylko na dwupoziomowe szafy ubraniowe? Szafy typu L są na to idealną odpowiedzią.

- Optymalne wykorzystanie szafy przez dwóch użytkowników na ograniczonej powierzchni użytkowej
- Każdy z użytkowników ma do dyspozycji identyczną wielkość schowków
- Drzwi z płyty HPL (High Pressure Laminate) z atrakcyjną paletą kolorystyczną do wyboru

- Duża powierzchnia przechowawcza! Duże torby i hełmy, długie części ubrań, ale również buty czy inne rzeczy osobiste znajdą tutaj swoje miejsce.
- Przejrzyste i funkcjonalne wnętrza szafy
- Opis szaf → S. 24



Ogranicznik kąta otwarcia 90° wykonany ze specjalnej linki ze stali szlachetnej



Drażek z haczykami na ubrania

Większy wybór na:
www.cpmeble.pl



1



2

Fronty z płyty (HPL)

Inne materiały na zapytanie

+ Proszę wybrać

Kolor płyty

Klon Donau	Nr 030
Jesion Sen	Nr 031
Dąb	Nr 032
Srebrny	Nr 002
Biały	Nr 001

Szafy ubraniowe typu L na nóżkach

Wysokość nóżek 130 mm, z regulacją poziomu

Głębokość 525

W	S	dla osób	
1980	300	2	45180-132 +
1980	600	4	45180-234 +
1980	900	6	45180-336 +
1980	1200	8	45180-438 +
1980	400	2	45180-122 + 1
1980	800	4	45180-224 + 2
1980	1200	6	45180-326 +

Szafy ubraniowe typu L na cokole-dopłata

Wysokość cokołu 100 mm, z regulacją poziomu

Głębokość 525

W	S	dla osób	Dopłata
1950	300	2	+ 4500-700
1950	600	4	+ 4500-700
1950	900	6	+ 4500-700
1950	1200	8	+ 4500-700
1950	400	2	+ 4500-700
1950	800	4	+ 4500-700
1950	1200	6	+ 4500-700



Chcesz dowiedzieć się więcej o możliwościach projektowych C+P ?

Cambio C+P jest idealną odpowiedzią na specjalne wymogi klientów przy wyposażaniu obiektów. Cieszymy się z każdego nowego wyzwania!



S 6000 Cambio Wyposażenie dodatkowe

Wykorzystaj
wewnętrzną część
drzwi dla zwiększenia
powierzchni użytko-
wej wewnątrz szafy



Uchwyt na ręcznik
do szaf strona 24/25

do szerokości przedziału
300 na przedział **4500-775**

**Uchwyt na ręcznik
i żel pod prysznic**
do szaf strona 24/25



do szerokości przedziału
400 na przedział **4500-776**

**Uchwyt na klapki
i buty**
do szaf strona 24/25



do szerokości przedziału
300/400 na przedział **4500-777**

Lustro
do mocowania
przez klienta



Wielkość lustra
małe 110x90 (SxW) **4500-761**
duże 180x300 (SxW) **4500-762**



Daszek - nadstawka
(możliwość domontowania), wysokość tylna
ok. 230 mm, kąt nachylenia ok. 26°

do szerokości przedziału	Przedziały	
300	2	4532-70
300	3	4533-70
300	4	4534-70
400	2	4542-70
400	3	4543-70

Szafy szkolne i przedszkolne

Małe, ale fajne!

Nigdy nie jest za wcześnie, żeby myśleć o porządku i bezpieczeństwie. Z szafami C+P wszystko ma swoje miejsce – od samego początku.

- Długotrwała konstrukcja metalowa, z zastosowaniem stali o grub. 0,8 - 1,00 mm
- Wszystkie segmenty łatwo dostępne dla dzieci, dlatego idealnie nadają się do szkół i przedszkoli
- Wersja z drzwiami ciągłymi lub 2 schowkami w segmencie


- Podstawa do wyboru na nóżkach lub cokole
- W każdym przedziale stabilny drążek z 3 przesuwanymi haczykami
- W modelach z drzwiami ciągłymi dodatkowo 1 półka w każdym przedziale



Każde drzwi wyposażone w zamek cylindryczny z 2 kluczami, opcjonalnie w systemie klucza MASTER



Szyld z numerkiem wokół zamka



Nóżki z tworzywa sztucznego lub ocynkowany cokół dla lepszego zabezpieczenia przed korozją



1



2

Szafki dwupoziomowe na nóżkach

Wysokość nóżek 100 mm

Głębokość 300

W	S	Schowków	
1300	320	1 x 2	413103-10 +
1300	610	2 x 2	413103-20 + 1
1300	900	3 x 2	413103-30 +
1300	1190	4 x 2	413103-40 +

Głębokość 500

W	S	Schowków	
1600	320	1 x 2	413106-10 +
1600	610	2 x 2	413106-20 +
1600	900	3 x 2	413106-30 +
1600	1190	4 x 2	413106-40 +

Szafki dwupoziomowe na cokole

Wysokość cokołu 100 mm

Głębokość 300

W	S	Schowków	
1300	320	1 x 2	413203-10 +
1300	610	2 x 2	413203-20 +
1300	900	3 x 2	413203-30 + 2
1300	1190	4 x 2	413203-40 +

Głębokość 500

W	S	Schowków	
1600	320	1 x 2	413206-10 +
1600	610	2 x 2	413206-20 +
1600	900	3 x 2	413206-30 +
1600	1190	4 x 2	413206-40 +





Szafy ubraniowe na nóżkach

Wysokość nóżek 100 mm

Głębokość 300

W	S	Przedziały	
1300	320	1	410103-10 +
1300	610	2	410103-20 +
1300	900	3	410103-30 +
1300	1190	4	410103-40 + 4
1300	1480	5	410103-50 +

Głębokość 500

W	S	Przedziały	
1600	320	1	410106-10 +
1600	610	2	410106-20 +
1600	900	3	410106-30 +
1600	1190	4	410106-40 +
1600	1480	5	410106-50 +

Szafki ubraniowe na cokole

Wysokość cokołu 100 mm

Głębokość 300

W	S	Przedziały	
1300	320	1	410203-10 +
1300	610	2	410203-20 +
1300	900	3	410203-30 +
1300	1190	4	410203-40 +
1300	1480	5	410203-50 +

Głębokość 500

W	S	Przedziały	
1600	320	1	410206-10 +
1600	610	2	410206-20 + 3
1600	900	3	410206-30 +
1600	1190	4	410206-40 +
1600	1480	5	410206-50 +

Zamek w systemie klucza Master

opcjonalnie	dopłata za przedział
Wykonanie	
zamek w systemie centralnym	0010-010
Klucz master	0012-00

S 3000 EVOLO

Brudowniki i szafy wydawcze

- + Worki na pranie**
wykonane w 100% z poliestru,
z 4 pętlami do zawieszania,
Ilość w opakowaniu: 5 sztuk



+ 48270-7015



Nr kat. 48060-205



Nr kat. 48170-210

Szafy z nóżkami

na stopkach o wysokości 150 mm, głębokość 500 mm

Uwaga! Brak możliwości zamówienia szafy z daszkiem zintegrowanym

1. Wymiary i typy

Szerokość	420	420	810	810	420
Wysokość	1850	1850	1850	1850	1850
Drzwi	5	10	10	20	1
Wymiary w świetle, wys. x szer. x gł.	na drzwi 269 x 251 x 475	na drzwi 126 x 251 x 475	na drzwi 269 x 295 x 475	na drzwi 126 x 295 x 475	na klapę uchylną 282 x 270 x 475
Opis	Szafki wydawcze z drzwiami centralnymi, dostęp do wszystkich schowków jednocześnie (wkładanie czystych ubrań) lub indywidualnie dla pracownika (pobieranie ubrań). Drzwi schowków i drzwi centralne z zamkiem cylindrycznym i 2 kluczami. Uwaga: dłuższy czas dostawy				Szafki do zbierania brudnych ubrań, w górnej części uczynna klapa wrzutowa, na drzwi zawiasach z zamkiem kluczykowym i 2 kluczami w kpl. Wewnątrz haczyki do mocowania worków

Drzwi stalowe

Nr kat.:

48060-105

48060-110

48060-205

48060-210

48070-210

Szafy z cokołem

na cokole o wysokości 100 mm, głębokość 500 mm

Uwaga! Brak możliwości zamówienia szafy z daszkiem zintegrowanym

1. Wymiary i typy

Szerokość	420	420	810	810	420
Wysokość	1800	1800	1800	1800	1800
Drzwi	5	10	10	20	1
Wymiary w świetle, wys. x szer. x gł.	na drzwi 269 x 251 x 475	na drzwi 126 x 251 x 475	na drzwi 269 x 295 x 475	na drzwi 126 x 295 x 475	na drzwi 282 x 270 x 475
Opis	patrz wyżej				patrz wyżej

Drzwi stalowe

Nr kat.:

48160-105

48160-110

48160-205

48160-210

48170-210

Szafy na laptopy



Nr kat.: 48010-1210

To właśnie oferują szafy do laptopów S 3000 Evoło:

- Rozwiązanie dla bezpiecznego i oszczędzającego miejsce przechowywania 10 lub 20 laptopów, notebooków lub tabletów
- Opcjonalnie z przyłączem zasilania w każdej komorze (pozycja montażowa gniazda zawsze z lewej strony, wraz z przewodem łączącym szafki)
- Stabilna konstrukcja stalowa z wysokiej jakości powłoką malowaną proszkowo
- Konstrukcja nośna opcjonalnie z nóżkami lub cokołem
- Drzwi na prawych zawiasach, z solidnymi zawiasami bolcowymi
- Jeden zamek cylindryczny z 2 kluczami na każde drzwi
- Komfortowy amortyzator zapewniający przyjemne zamykanie drzwi




Konstrukcja nośna z nogami



Podbudowa z cokołem



Fronty stalowe





Elektryfikacja (optymalna)

Szafy z nóżkami

na stopkach o wysokości 150 mm, głębokość 500 mm.

Wymiary w świetle dla schowka:

148 x 330 x 478 mm (wys. x szer. x gł.)



1. Wymiary i typy

Szerokość
Wysokość
Przedziały
Skrytki

420
1850
1 x 400
10

810
1850
2 x 400
20

Drzwi stalowe

Nr kat.:

48010-1210



48010-2210

Szafy z cokołem

na cokole o wysokości 100 mm, głębokość 500 mm.

Wymiary w świetle dla schowka:

148 x 330 x 478 mm (wys. x szer. x gł.)



1. Wymiary i typy

Szerokość
Wysokość
Przedziały
Skrytki

420
1800
1 x 400
10

810
1800
2 x 400
20

Drzwi stalowe

Nr kat.:

48020-1210

48020-2210

+ Elektryfikacja wszystkich przedziałów*

Na komorę 1x Schuko
Gniazdo 230 V

+ Nr kat.:

+ 4800-1210

+ 4800-2210

Szafa ubraniowa typu L-seria Basic

Dobry pomysł do niewielkiej szatni

Mają Państwo miejsce w szatni wyłącznie na szafki z podziałem w pionie, a konieczne jest wieszanie długich ubrań? W takim przypadku szafki typu L są najlepszym rozwiązaniem.

- Stabilna konstrukcja stalowa
- W każdym przedziale 3 haczyki do wieszania dłuższych części garderoby
- Stabilne drzwi z odpowiednią pozycją zamka
- Drzwi wyposażone w zamek cylindryczny z 2 kluczami

- Wykonanie szafki bez nóżek, z nóżkami, na cokole i na podstawie z ławką
- Siedzisko ławki z listew drewnianych
- Nóżki, cokół i stelaż ławki ze stali malowanej proszkowo na kolor jasnoszary, RAL 7035
- **Dostawa szaf i dodatków: nożek, cokołu i ławki oddzielnie, do samodzielnego, prostego montażu**



Zamek cylindryczny z 2 kluczami, inne zamki na zapytanie



Perforacja na drzwiach łatwa w czyszczeniu



Na przedział 1 drążek i 3 haczyki



2



Kolory dla szaf typu L-Basic:

+ Proszę wybrać

Korpusu	Jasnoszary	RAL 7035
Drzwi	Jasnoszary	RAL 7035
Korpusu	Jasnoszary	RAL 7035
Drzwi	Ciemnoniebieski	RAL 5010

Wymiary schowka w świetle

dla przedziału	W	W (szerszy obszar)	S	G
300	1225	340	350/160	480
400	1225	440	450/160	480

Szerokość przedziału 300 mm

Szafy typu L

bez cokołu



na **nóżkach**
stalowe malowane proszkowo z niwelatorami



na **cokole**
stalowym malowanym proszkowo



na **podstawie z ławką**
wysokość siedziska 350 mm, głębokość 315 mm, całkowita głębokość 825 mm

Głębokość 490 mm

W	S	szerokość przedziału	osoby	
1800	300	1 x 300	2	9-8023-102 +
1800	600	2 x 300	4	9-8023-204 +
1800	990	3 x 300	6	9-8023-306 + 4

W	Dopłata
1890	+ 9-8023-702
1890	+ 9-8023-702
1890	+ 9-8023-702

W	Dopłata
1910	+ 9-8023-7110
1910	+ 9-8023-7120
1910	+ 9-8023-7130

W	Dopłata
2165	+ 9-8053-31
2165	+ 9-8053-32
2165	+ 9-8053-33 4



Szafki typu L

Wypożyczenie dodatkowe

Daszek - nadstawka

Daszek - nadstawka, możliwość domówienia, wykonanie ze stali malowanej proszkowo na RAL 7035, wysokość z tyłu 230 mm, kąt nachylenia ok. 26°



do szerokości przedziału

300	1	9-8043-10
300	2	9-8043-20
300	3	9-8043-30
400	1	9-8043-12
400	2	9-8043-22
400	3	9-8043-32 5



3



4

Szerokość przedziału 400 mm

Szafki typu L

bez **cokołu**



na **nóżkach**
stalowe malowane
proszkowo z niwelatorami



na **cokole**
stalowym malowanym
proszkowo



na **podstawie z ławką**
wysokość siedziska 350 mm,
głębokość 315 mm,
całkowita głębokość 825 mm

Głębokość 490 mm

W	S	szerokość przedziału	osoby	
1800	400	1 x 400	2	9-8023-122 + 2
1800	800	2 x 400	4	9-8023-224 + 1
1800	1200	3 x 400	6	9-8023-326 + 3

W	Dopłata
1890	+ 9-8023-702
1890	+ 9-8023-702
1890	+ 9-8023-702 3

W	Dopłata
1910	+ 9-8023-7112 2
1910	+ 9-8023-7122
1910	+ 9-8023-7132

W	Dopłata
2165	+ 9-8053-36
2165	+ 9-8053-37
2165	+ 9-8053-38

Ławki ubraniowe Basic

Prosta i stabilna konstrukcja. **Szybki montaż.**

Ławki Basic C+P są nie tylko praktyczne i stabilne, ale również dostarczane w formie zmontowanej, dzięki czemu mogą być natychmiast użytkowane. To duża oszczędność czasu i nerwów.

- Trwała konstrukcja metalowa ze stalowej rury kwadratowej (30 x 30 mm), malowana proszkowo
- Dostawa w formie wstępnie zmontowanej do natychmiastowego użytkowania

- Listwy siedziska oraz oparcia z zaokrąglonego i wygładzonego drewna, o przekroju ok. 60 x 30 mm, pokryte bezbarwnym lakierem, dopuszczalne naturalne różnice w kolorach, Wysokość siedziska: 420 mm



Listwy z podwójnymi wieszakami z tworzywa sztucznego, z wymiennym sztyldem opisowym



Półka na buty wykonana z rury kwadratowej, możliwość doposażenia



Regulowane ślizgacze podłogowe w zakresie 10 mm



Większy wybór na:
www.cpmeble.pl



z półką na buty

Ławka wolnostojąca

wysokość 420, głębokość 353, siedzisko z

S		twardego drewna	tworzywa sztucznego
1000	-	8050-010 +	+ 8000 +
1500	-	8051-010 +	+ 8000 +
1960	-	8052-010 +	+ 8000 +

Jednostronna ławka wolnostojąca z oparciem i listwą na ubrania

wysokość 1650, głębokość 403, siedzisko z

	twardego drewna	tworzywa sztucznego
4	8050-110 +	+ 8000 +
6	8051-110 + 1	+ 8000 +
8	8052-110 +	+ 8000 +

Dwustronna ławka wolnostojąca z oparciem i listwą na ubrania

wysokość 1650, głębokość 756, siedzisko z

	twardego drewna	tworzywa sztucznego
2 x 4	8050-210 +	+ 8000 +
2 x 6	8051-210 +	+ 8000 +
2 x 8	8052-210 +	+ 8000 +






Listwy z tworzywa sztucznego

wzmocnione metalowym profilem w środku

opcjonalnie bez dopłaty

✚ Prosimy podać

Kolor siedziska	Kolor
Jasnoszary	✚ 7035
Ciemnoszary	✚ 7031
Czarnoszary	✚ 7021



3



4



2

bez półki na buty

Ławki wolnostojące

wysokość 420, głębokość 353, siedzisko z

S		twardego drewna	tworzywa sztucznego
1000	-	8050-000 ✚	+ 8000 ✚
1500	-	8051-000 ✚	+ 8000 ✚
1960	-	8052-000 ✚	+ 8000 ✚ 2

Jednostronne ławki wolnostojące z oparciem i listwą na ubrania

wysokość 1650, głębokość 403, siedzisko z

	twardego drewna	tworzywa sztucznego
4	8050-100 ✚	+ 8000 ✚ 3
6	8051-100 ✚	+ 8000 ✚
8	8052-100 ✚	+ 8000 ✚

Dwustronne ławki wolnostojące z oparciem i listwą na ubrania

wysokość 1650, głębokość 756, siedzisko z

	twardego drewna	tworzywa sztucznego
2 x 4	8050-200 ✚	+ 8000 ✚
2 x 6	8051-200 ✚ 4	+ 8000 ✚
2 x 8	8052-200 ✚	+ 8000 ✚

Ławki wolnostojące z serii BASIC PLUS



Ławki wolnostojące z serii BASIC PLUS

- stabilna konstrukcja z metalowej rury kwadratowej 30 x 30 mm
- stelaże i półki na buty **ocynkowane elektrolitycznie w standardzie**
- **siedzisko, oparcie oraz listwa do montażu wieszaków wykonane z pełnej płyty HPL o gr. 13 mm**
- stopki regulowane w zakresie 10 mm
- podwójne wieszaki z tworzywa sztucznego, bezpieczny montaż wg normy DIN 7917
- ławka wstępnie zmontowana w chwili dostawy
- półka na buty - dodatkowo płatna opcja, możliwe późniejsze domówienie
- stelaż ławek standardowo w kolorze czarnoszarym RAL 7021 (inne kolory na zapytanie)
- -kolory HPL patrz strona 26

Ławka

wysokość 401 mm, głębokość 353 mm



Nr katalogowy 8060-010

1. szerokość nóżki	1000 4	1500 4	1960 6
Nr katalogowy	8060-000	8061-000	8062-000
Cena			
z półką na buty			
Nr katalogowy	8060-010	8061-010	8062-010
Cena			

Ławka z oparciem

wysokość 796 mm, głębokość 407 mm, wys. siedziska 401 mm



Nr katalogowy 8061-300

1. szerokość nóżki	1000 4	1500 4	1960 6
Nr katalogowy	8060-300	8061-300	8062-300
Cena			
z półką na buty			
Nr katalogowy	8060-310	8061-310	8062-310
Cena			

Dwustronna ławka z oparciem

wysokość 796 mm, głębokość 760 mm, wys. siedziska 401 mm



Nr katalogowy 8060-410

1.	1000 2 x 4	1500 2 x 4	1960 2 x 6
	8060-400	8061-400	8062-400
	8060-410	8061-410	8062-410

Oparcie, stelaż w kolorze czarnoszarym RAL 7021 (standard), wysokość 796 mm. Jedno- lub dwustronne oparcie.

Jako doposażenie dodatkowe do ławki zakupionej pierwotnie bez oparcia

Jako doposażenie dodatkowe do dwóch ławek, zakupionych pierwotnie bez oparcia

1.	1000	1500	1960
Nr katalogowy	8060-731	8061-731	8062-731
Cena			

1.	1000	1500	1960
Nr katalogowy	8060-732	8061-732	8062-732
Cena			

Szafy specjalne z wąskimi modułami i małymi skrytkami

Szafy specjalne z wąskimi modułami

masywna konstrukcja, wykonanie w wysokiej jakości, trwałe zawiasy,
zamek cylindryczny z 2 kluczami w standardzie,
wewnątrz 1 półka na górze, pod nią drążek na ubrania

z 2 haczykami, szerokość przedziału tylko 150 mm, **głębokość 500 mm**



1. Wymiary i typy

Szerokość	620	920	1220
Wysokość	1950	1950	1950
Przedziały	4	6	8
Wymiary w świetle wys. x szer. x głęb.		na drzwi: 1825 x 105 x 460	



Nr kat.:



8170-402

8170-602

8170-802

Szafy z małymi skrytkami na cokole

każda skrytka z zamkiem cylindrycznym i 2 kluczami,
cokół w kolorze korpusu,
głębokość 200 mm



1. Wymiary i typy

Szerokość	460	460
Wysokość	1950	1950
Skrytki	30	20
Wymiary w świetle wys. x szer. x głęb.	98 x 190 x 180	158 x 190 x 180



Nr kat.:

80700-201

80700-203

Szafy z małymi skrytkami, wiszące

każda skrytka z zamkiem cylindrycznym i 2 kluczami,
głębokość 200 mm



1. Wymiary i typy

Szerokość	460	460
Wysokość	770	770
Skrytki	12	8
Wymiary w świetle wys. x szer. x głęb.	98 x 190 x 180	158 x 190 x 180



Nr kat.:

80700-231

80700-233



Nr kat.: 80700-203

Systemy zamykania do szaf ubraniowych

Jaki zamek **zastosować**?

Jeden na wszystko? Tak było kiedyś! Jak różnorodne może być zastosowanie, tak różnorodne są systemy zamykania C+P. Poniżej znajduje się wykaz najważniejszych rozwiązań i możliwości. Chętnie odpowiemy na wszelkie zapytania.

Systemy zamków mechanicznych



Zamek kłódkowy



Bezpieczny zamek kłódkowy



Zamek cylindryczny do 1.000 różnych kombinacji



Zamek cylindryczny do 6.000 różnych kombinacji

Bezpieczeństwo

★

★★★

★★

★★★

Komfort

★

★★

★★★

★★★

S 2000 **Classic**

✓

●

●

●

S 3000 **Evoló**

-

✓

●

●

S 4000 **Intro**

-

●

✓

●

S 5000 **Resisto**

-

●

✓

●

S 6000 **Cambio**

-

●

✓

●

Elektroniczne systemy zamykania



Zamki offline na kod PIN



Zamki offline PIN, RFID, NFC

Bezpieczeństwo

★★★

★★★★★

Komfort

★★★★★

★★★★★

S 2000 **Classic**

○

○

S 3000 **Evoló**

●

●

S 4000 **Intro**

●

●

S 5000 **Resisto**

●

●

S 6000 **Cambio**

●

●

✓ w standardzie - brak w ofercie ● rekomendowany ◐ odpowiedni ○ niezalecany



Zamek cylindryczny w systemie Master



Zamek na monetę



Zamek na monetę z funkcją kasującą

Bezpieczeństwo

★★★★

★★★★

★★★★

Komfort

★★★

★★★

★★★

S 2000 **Classic**

○

●

●

S 3000 **Evolo**

◐

●

●

S 4000 **Intro**

●

●

●

S 5000 **Resisto**

●

●

●

S 6000 **Cambio**

●

●

●



Elektryczny zamek baterijny Offline Basic



Zamek Online na transponder (z nośnikiem danych)



Zamek z okablowaniem RFID



Opis zamków online

Bezpieczeństwo

★★★★

★★★★

★★★★★

★★★★★

Komfort

★★★★★

★★★★★

★★★★★

★★★★★

S 2000 **Classic**

○

○

○

○

S 3000 **Evolo**

◐

◐

◐

◐

S 4000 **Intro**

●

●

●

●

S 5000 **Resisto**

●

●

●

●

S 6000 **Cambio**

●

●

●

●

Szafy strażackie

Sprawdzone, **bezpieczne** i dostosowane do potrzeb

Szafy strażackie C+P zaprojektowane zostały przez doświadczonych fachowców z branży. Każdy detal został tu dopracowany. Położono nacisk na bezpieczne przechowywanie i szybki dostęp do wyposażenia strażackiego.

- Długotrwała konstrukcja metalowa
- Uchwyt na hełm umieszczony na topie szafy
- Schowek wrzutowy na rzeczy osobiste
- W każdym przedziale drążek z 3 haczykami, po lewej dodatkowy haczyk na pasy strażackie
- Dno szafy gładkie – łatwe w utrzymaniu czystości



Uchwyt na hełm umieszczony na topie szafy



Rzeczy osobiste mogą być schowane nawet przy zamkniętej szafie



Szafy wyposażone są w zamki kłódkowe

1



Szafy strażackie jednodrzwiowe, ze schowkiem

Głębokość 500

W	S	Przedziałów	
1850	420	1 x 400	41415-121 +
1850	810	2 x 400	41415-221 + 1
1850	1200	3 x 400	41415-321 +
1850	1600	4 x 400	41415-421 +



Wypożyczenie dodatkowe

Zamek szyfrowy do schowka

z funkcją kasowania oraz możliwością otwierania awaryjnego i odszyfrowania kodu za pomocą klucza master

opcjonalnie

Dopłata za przedział **48015-711R**

Klucz master

do zamka szyfrowego

opcjonalnie

Dopłata **48015-713**

Specjalne wieszaki

z tworzywa sztucznego, czarne

opcjonalnie

Dopłata **8078-703**

Gumowa podkładka pod buty

Czarna, 300 x 430 mm (S x G)

opcjonalnie

Dopłata za przedział **4400-716**



Do wyboru z
drzwiami lub bez



Szafy strażackie bez drzwi, ze schowkiem

Głębokość 500

W	S	Przedziałów	
1850	420	1 x 400	41315-121 +
1850	810	2 x 400	41315-221 +
1850	1200	3 x 400	41315-321 +
1850	1600	4 x 400	41315-421 + 2

+ Wybór kolorów



→ Strona 99

PROFESJONALIŚCI DLA PROFESJONALISTÓW

OPRACOWANY WSPÓLNIE ZE STRAŻAKAMI DLA STRAŻAKÓW

Ratuj - Gaś - Chroń: Razem jako zespół
Codziennie stawiasz czoła największym wyzwaniom. Tutaj
wymagany jest 100% profesjonalizm - tak jak w przypadku
przestrzeni magazynowej w Twojej remizie.

Stworzyliśmy dla Państwa serię szafek strażackich,
które zaspokoją wszystkie Państwa indywidualne potrzeby.
Od młodzieżowych i ochotniczych straży pożarnych po zakładowe
straże pożarne.

Wszystkie modele mają jedną wspólną cechę: są niezwykle
wytrzymałe,

są wysoce funkcjonalne, zgodne z aktualnymi wytycznymi
i również wyglądają naprawdę dobrze.

Wszystkie szafki strażackie C+P można w prosty sposób łączyć ze
sobą.

Wybierz z różnych typów wyposażenia
i różnych kolorów - nie ma tu żadnych ograniczeń co do szafek

KOLORY KORPUSÓW



RAL 7035



RAL 7016



RAL 3000

Prosimy o poda-
nie kolorów przy
zamówieniu

KOLORY FRONTÓW



RAL 7035



RAL 7016



RAL 3000



RAL 9006



RAL 5012



RDS 1108060



SZAFKA STRAŻACKA COMBI „NAJOBSZERNIEJSZA W ZESPOLE”

Szafka typu KOMBI umożliwia, nawet w ograniczonych
przestrzeniach, zgodne z normą przechowywanie ubrań
z podziałem na czyste/brudne. Przestrzeń dla odzieży
prywatnej jest szczególnie obszerna - każdą część gar-
deroby można wygodnie schować.

ZALETY:

- ▣ Kombinowany podział czyste/brudne na odzież służbową i prywatną
- ▣ Komora na odzież służbową (400 mm)
- ▣ Komora na odzież prywatną (300 mm) z drzwiami lub bez drzwi do wyboru
- ▣ Umożliwia suche przechowywanie i szybkie zdejmowanie odzieży i sprzętu ochronnego

Aż do ostatniego
szczegółu
dobrze
przemyślane
cechy produktu
oraz
akcesoria, np.



Oddzielenie strefa czysta/ brudna

Zgodny z przepisami podział
czyste/brudne
oddzielenie stref w celu uniknięcia
przenoszenia zanieczyszczeń
po użyciu.



Składany uchwyt na kask

Uchwyt na kask z funkcją skutecznej
wentylacji,
odpowiedni bez regulacji
dla wszystkich producentów kasków
w UE oraz
rozmiary, odpowiednie dla mikro-
fonów akustycznych.



Wentylacja / Osuszanie

Zaawansowany system wen-
tylacyjny
wspiera szybkie schnięcie
odzieży.

PROFESJONALNY ZESPÓŁ Z C+P

WYGODNA MOŻLIWOŚĆ ŁĄCZENIA Z INNYMI TYPAMI



ŁATWE ODDZIELANIE STREFY CZYSTEJ I BRUDNEJ

Wiele remiz strażackich wymaga modernizacji w celu zagwarantowania wymaganego prawem rozdzielenia strefy czystej i brudnej, co pozwoli uniknąć ewentualnego rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Również w przypadku nowych budynków jest to wymóg zgodny z normą DIN 14092. „Remizy strażackie” w części 1 „Zasady planowania” jest to jedn z wymogów zasadniczych.

Szafki dla straży pożarnej firmy C + P zapewniają, że Państwa sprzęt ochronny (PPE), jak również odzież prywatna są zawsze dobrze przechowywane i bezpiecznie oraz że zapewnione jest szybkie schnięcie. Dzięki możliwości łączenia wszystkich modeli można je łatwo dostosować do potrzeb Państwa remizy strażackiej. Także jeśli chodzi o kolory: oprócz klasycznej ognistej czerwieni, dostępna jest szeroka gama innych kolorów do wyboru.

Skontaktuj się z nami - z przyjemnością przedstawimy Ci ofertę indywidualną.

STRAŻ POŻARNA SZAFKA MAXI

MAXI, jako najwyższy model szafki, oferuje szczególnie dużo miejsca dla odzieży służbowej - dlatego idealnie nadaje się do spełnienia wymagań stawianych zawodowym i zakładowym strażom pożarnym. Obszerna konstrukcja pozwala na użytkowanie szafki przez dwie osoby.

ZALETY:

- ▣ Profesjonalny podział na strefę czystą i brudną
- ▣ Wygodny schowek (szerokość 500 mm) na 2x odzież roboczą
- ▣ Każda ½ czystego schowka na prywatną odzież
- ▣ Funkcjonalny schowek na kask, zintegrowany schowek na kosztowności i małą przegródka
- ▣ Zapewnia maksymalną pojemność, aby pomieścić odzież służbową
- ▣ Przestronna konstrukcja szafki pozwala na użytkowanie przez dwie osoby

Szafy, stoły warsztatowe

Porządek, bezpieczeństwo i optymalizacja procesów pracy powinny być głównymi aspektami przy projektowaniu mebli do magazynów i warsztatów.

W C+P znajdują Państwo program mebli, który oferując szeroki wachlarz praktycznych rozwiązań nie pozostawia żadnych otwartych życzeń związanych z urządzeniem stanowiska pracy lub miejsca na składowanie materiałów. Praktyczne detale ułatwiają pracę i przynoszą same korzyści podczas pracy w magazynach i warsztatach.

Szafy, które na siebie zarabiają Porządek w **logicznym systemie**

Aby stworzyć stanowisko pracy odpowiadające obowiązującym zasadom, należy zastosować wyposażenie, które dostosowuje się do wymaganych procesów. Przykładowo szafy z przezroczystymi drzwiami umożliwiają optymalizację stanowiska pracy zgodną z metodą 5 kroków (patrz po prawej).

Koszt zakupionych szaf C+P automatycznie się zwraca, gdyż poprzez ich wykorzystanie zaoszczędzimy na czasie oraz zmniejszymy koszty pracy!

- Szafy warsztatowe C+P idealnie sprawdzają się przy wdrażaniu takich koncepcji jak KAIZEN czy KVP.
- Genialnie proste: przez bezpośredni wgląd do wnętrza szafy uniknie się ciągłego szukania i żmudnego systemu opisywania. Dodatkowo szafy z drzwiami przezroczystymi automatycznie wspierają utrzymanie porządku.



Standaryzacja

Jednolite, ustandaryzowane stanowiska pracy, umożliwiające szybkie wprowadzenie nowych pracowników i skracające czas poszukiwania materiałów



Segregacja

Odpowiedni podział materiałów ułatwia utrzymanie porządku



& regały



Utrzymanie czystości

Zabrudzenia są szybciej widoczne i od razu usuwane

Samodyscyplina

Praca na czystym stanowisku motywuje pracowników do zachowania dyscypliny

Usystematyzowanie

Natychmiast widać, co znajduje się w szafie, bez utraty czasu poprzez zbędne szukanie

Nowy zamek Ergo-Lock 4.0 – jeszcze lepsze rozwiązanie!



Film do obejrzenia na:
www.cp.de/ergo-lock

- **Elegancki wygląd – ponadczasowy design**
Zamek idealny do każdego pomieszczenia, zawsze wyróżni Państwa szafę.
- **Mechanizm zamykania „dociśnij aby zamknąć”**
(zarejestrowany patent) łatwe zamknięcie szafy nawet z narzędziami w ręce – takie rzeczy tylko w C+P.
- **Wkładka zamka cylindrycznego wymienna, również na wariat z 1 kluczem do kilku szaf, a także inne systemy możliwe do zaoferowania**
Wszystko jest możliwe- przyslij zapytanie, a dostaniesz od nas ofertę. Zamek na kluczyk, szyfr z kodem PIN lub transponder – rodzina zamków Ergo-Lock 4.0 to rozwiązania technologiczne dla każdego klienta.



Szafy warsztatowe

Aby zamknąć wystarczy docisnąć

Na rynku jest wiele dostępnych szaf warsztatowych, ale szafy z zamkiem *Ergo-Lock 4.0* dostępne są tylko w C+P. Ten opatentowany zamek idealnie sprawdza się w praktyce.

- Długotrwała konstrukcja metalowa
- Wzmocnienie drzwi zwiększające ich stabilność
- Szeroka paleta wymiarów do wyboru

- Drzwi z kątem otwarcia ok. 110°
- Nośność każdej półki ocynkowanej 70 kg

Video + informacje dostępne na:



www.cp.de/ergo-lock



Zamek Ergo-Lock 4.0 (z 3- pkt. ryglowaniem) z prostym systemem zamykania poprzez docisnięcie drzwi



Wysoka elastyczność aranżacji wnętrza szafy poprzez przestawne półki w odstępach co 15 mm



Drzwi zawieszone na zewnętrznych zawiasach, wyposażone w pionowe wzmocnienie



1

Jedno- i dwudrzwiowe skrzydłowe szafy warsztatowe

z 4 przestawnymi, ocynkowanymi półkami

Dodatkowe półki

	W	S	G		
Jednodrzwiowe					
1950	500	400	4	8900-00 +	8900-80
1950	500	500	4	8901-00 +	8901-80
Dwudrzwiowe					
1950	700	400	4	8910-00 +	8910-80
1950	700	500	4	8911-00 +	8911-80

Szafy warsztatowe z podwójnymi drzwiami skrzydłowymi

z 4 przestawnymi, ocynkowanymi półkami

Dodatkowe półki

	W	S	G			
1950	930	400	4	8920-00 +		8920-80
1950	930	500	4	8921-00 +		8921-80
1950	930	600	4	8922-00 +		8922-80
1950	930	800	4	8924-00 +		8924-80
1950	1200	400	4	8930-00 +		8930-80
1950	1200	500	4	8931-00 +	1	8931-80
1950	1200	600	4	8932-00 +		8932-80
1950	1200	800	4	8934-00 +		8934-80



Większy wybór na:
www.cpmeble.pl



3



4



2



Szafy warsztatowe z częścią ubraniową
ze ścianką działową, po lewej półka z drążkiem
na wieszaki (bez wieszaków), po prawej 4 prze-
stawne, ocynkowane półki

W	S	G		
1950	930	500	4	8921-312 + 2

Szafy warsztatowe ze skarbczykiem
dwuskrzydłowy skarbczyk zamykany zamkiem
cylindrycznym u góry, poniżej 3 przestawne,
ocynkowane półki

W	S	G		
1950	930	400	3	8920-313 + 3
1950	930	500	3	8921-313 +

Szafa warsztatowa ze ścianką działową
z 4 przestawnymi, ocynkowanymi półkami po
obu stronach

W	S	G		
1950	930	500	2x4	8921-311 + 4
1950	1200	500	2x4	8931-311 +



Szafy warsztatowe XXL

Szafy o specjalnej głębokości na duże elementy

Szafy XXL potrafią pomieścić niespodziewanie dużo! W końcu nie ma problemu z przechowywaniem dużych elementów. A jeśli przechowywany materiał jest dodatkowo ciężki, można zdecydować się na zastosowanie modelu o zwiększonej nośności.

- Długotrwała konstrukcja metalowa
- Wysoka elastyczność aranżacji wnętrza szafy poprzez przestawne półki w odstępach co 15 mm

- Wzmocnienie drzwi zwiększające ich stabilność
- Drzwi z kątem otwarcia ok. 110°
- Nośność każdej półki ocynkowanej 70 kg



Głębokość 800 mm (753 mm wewnątrz) = optymalne wykorzystanie powierzchni przeznaczonej do przechowywania dużych materiałów



Zamek Ergo-Lock 4.0 (3 pkt. ryglowanie) można obsługiwać również w rękawicach roboczych

www.cp.de/ergo-lock

Szafy warsztatowe XXL

z 4 przestawnymi, ocynkowanymi półkami

W	S	G	◆	
1950	930	800	4	8924-00 + 1
1950	1200	800	4	8934-00 +

1



Szafy warsztatowe XXL o zwiększonej nośności

Wersja jak powyżej, jednak dodatkowo:

- Zwiększona nośność każdej ocynkowanej półki 110 kg
- Kąt otwarcia drzwi ok. 180° poprzez zawiasy zewnętrzne
- Ukryte ryglowanie drzwi

Szafy warsztatowe XXL o zwiększonej nośności
z 4 przestawnymi, ocynkowanymi półkami

W	S	G	◆	
1950	930	800	4	8924-052 +
1950	1200	800	4	8934-052 + 2



Obciążenie szafy do 700 kg

2



Szafy warsztatowe XXL z przeźroczystymi drzwiami

Zwiększona głębokość i przejrzysty wgląd do wnętrza


Wiele pozytywnych cech w jednym: duża pojemność i pełny wgląd do wnętrza szafy pozwalają łatwiej dbać o porządek i uniknąć czasochłonnego poszukiwania materiałów.

- Długotrwała konstrukcja metalowa
- Zamek Ergo-Lock 4.0 (3-pkt. ryglowanie)

- Wysoka elastyczność aranżacji wnętrza szafy poprzez przestane półki w odstępach co 15 mm
- Nośność każdej półki ocynkowanej 70 kg




Zwiększona głębokość 800 mm zewnątrz



3

Szafy warsztatowe XXL z przeźroczystymi drzwiami i
z 4 przestawnymi, ocynkowanymi półkami

W	S	G		
1950	930	800	4	8924-055 + 4
1950	1200	800	4	8934-055 + 3



4



Szafy dostawne z zamkiem Ergo-Lock

Praktyczny pomocnik w warsztacie

Dodatkowa powierzchnia do przechowywania wyścielana matą gumową na topie szafy. To klasyk, którego nie może zabraknąć w żadnym warsztacie.

- Długotrwała konstrukcja metalowa
- Wzmocnienie drzwi zwiększające ich stabilność
- Drzwi z kątem otwarcia ok. 110°

- Wysoka elastyczność aranżacji wnętrza szafy poprzez przestawne półki w odstępach co 15 mm
- Nośność każdej półki ocynkowanej 70 kg



Szafy dostawne z matą gumową



Zamek Ergo-Lock 4.0 (3 pkt. ryglowanie) można obsługiwać również w rękawicach roboczych

www.cp.de/ergo-lock



Szafy dostawne z przestawnymi i ocynkowanymi półkami i matą gumową


W	S	G		
1000	930	400	1	8820-000 + 1
1000	930	500	1	8821-000 +
1000	1200	400	1	8830-000 +
1000	1200	500	1	8831-000 +
1200	930	400	2	8520-000 +
1200	930	500	2	8521-000 +
1200	1200	400	2	8530-000 +
1200	1200	500	2	8531-000 +

Dodatkowe półki

do szerokości	do głębokości	
930	400	8920-80
930	500	8921-80
1200	400	8930-80
1200	500	8931-80

Szafy dostawne z drzwiami przesuwными

z zamkiem cylindrycznym i matą gumową w kpl.



1. Wymiary i typy

Szerokość	1200	1200	1600	1600
Głębokość	500	500	500	500
Wysokość	1000	1200	1000	1200
Wym. w świetle WxSxG	855 x 1197 x 428	1055 x 1197 x 428	855 x 797 x 428*	1055 x 797 x 428*
Półki	1	2	2	4
Ścianka środkowa	-	-	1	1

Nr kat.:

2056-092

2057-092

2156-092

2157-092


* wymiary wew. odnoszą się do jednej strony szafy (po lewo lub prawo od ścianki środkowej)

Szafy ekologiczne z wanienkami


Ochrona przed poważnymi skutkami zanieczyszczeń

W pracy z substancjami niebezpiecznymi wymagana jest prawnie, również przy niewielkich ilościach, specjalna ostrożność. Szafy ekologiczne C+P są więc doskonałym wyborem.

- Długotrwała konstrukcja metalowa
- Ochrona przed poważnymi skutkami zanieczyszczeń poprzez profesjonalne magazynowanie substancji niebezpiecznych jak np.: nawozy, oleje, tłuszcze, małe ilości rozpuszczalnika, wanienki dopuszczone są wg. WHG (Ustawa o gospodarce wodnej)
- Zamek Ergo-Lock 4.0 (3-pkt. ryglowanie)
- Wzmocnienie drzwi zwiększające ich stabilność
- Drzwi z kątem otwarcia ok. 110°



Drzwi wyposażone w otwory wentylacyjne



Wanienki z ocynkowanej stali (nośność 80 kg) lub z polietylenu (nośność 70 kg)



Szafy ekologiczne z ocynkowanymi wanienkami
wanienki przestawne, nośność 80 kg,
Pojemność wanienki 10 lub 20 l

W	S	G	◆	
1000	500	500	2	8721-315 +
1000	930	500	2	8821-315 +
1950	500	500	4	8901-315 +
1950	930	500	4	8921-315 + 4

Szafy ekologiczne z wanienkami z polietylenu
wanienki przestawne z blachy ocynkowanej,
nośność 70 kg, Pojemność wanienki 10 lub 20 l

W	S	G	◆	
1000	500	500	2	8721-316 +
1000	930	500	2	8821-316 + 5
1950	500	500	4	8901-316 +
1950	930	500	4	8921-316 +



Szafy o zwiększonej nośności z półkami i szufladami

Ciężko pracujący **pomocnik**

Szczególnie w magazynach warsztatowych mamy do czynienia z dużymi ciężarami. Skorzystaj więc ze sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań – wybierz szafy o zwiększonej nośności firmy C+P.

- Długotrwała konstrukcja metalowa
- Wysoka elastyczność aranżacji wnętrza szafy poprzez przestawne półki w odstępach co 15 mm
- Zwiększona nośność każdej ocynkowanej półki 110 kg
- Nośność każdej szuflady: 75 kg
- Nośność całej konstrukcji: 700 kg



**Obciążenie
szafy do
700 kg**



Zamek Ergo-Lock 4.0 (3 pkt. ryglowanie) można obsługiwać również w rękawicach roboczych



Kąt otwarcia drzwi ok. 180° poprzez zawiasy zewnętrzne



Szafy o zwiększonej nośności z drzwiami skrzydłowymi i
z przestawnymi, ocynkowanymi półkami,
Nośność 110 kg

W	S	G	◆	
1950	930	400	4	8920-052 +
1950	930	500	4	8921-052 +
1950	930	600	4	8922-052 +
1950	1200	400	4	8930-052 + 1
1950	1200	500	4	8931-052 +
1950	1200	600	4	8932-052 +

Szafy dostawne z drzwiami skrzydłowymi i
z przestawnymi, ocynkowanymi półkami, matą gumową
umieszczoną na topie szafy i nośnością 110 kg

W	S	G	◆	
1000	930	500	1	8821-052 +
1000	1200	500	1	8831-052 +
1200	930	500	2	8521-052 + 2
1200	1200	500	2	8531-052 +



Większy wybór na:
www.cpmeble.pl



**Obciążenie
szafy do
700 kg**

Zestaw pojemników

Pojemniki z tworzywa sztucznego,
4 różne wysokości, wys. ok. 63 mm

do szerokości Pojemniki

930	44	8921-5713
1200	56	8931-5713



Drzwi wzmocnio-
ne dla lepszej sta-
bilności z ukrytym
ryglowaniem



Szuflady na
szynach telesko-
powych z peł-
nym wysuwem,
nośność każdej
szuflady 75 kg



Opcjonalna mata
gumowa służy do
przechowywania
delikatnych ele-
mentów magazy-
nowych



Szafy o zwiększonej nośności z zestawem szuflad umieszczonym po środku szafy

Szafy o zwiększonej nośności z zestawem szuflad z 3
wysuwanymi szufladami o nośności 75 kg oraz prze-
stawnymi, ocynkowanymi półkami o nośności 110 kg

W	S	G	◆	
1950	930	500	3	8921-5230 +
1950	930	600	3	8922-5230 +
1950	1200	500	3	8931-5230 + 3
1950	1200	600	3	8932-5230 +

Szafy o zwiększonej nośności z zestawem szuflad umieszczonym na dole szafy

Szafy o zwiększonej nośności z zestawem szuflad na dole,
z 3 wysuwanymi szufladami o nośności 75 kg oraz prze-
stawnymi, ocynkowanymi półkami o nośności 110 kg

W	S	G	◆	
1950	930	500	4	8921-523 +
1950	930	600	4	8922-523 +
1950	1200	500	4	8931-523 + 4
1950	1200	600	4	8932-523 +

Mata gumowa

jako wkład do szuflady

do sze- rokości	do głębokości	
930	500/600	8921-701
1200	400	8930-701
1200	500/600	8931-701



Szafy warsztatowe z różnorodnym wyposażeniem wnętrza

Różne warianty szaf z szufladami i skarbczykiem

Przechowywanie różnych materiałów w jednej szafie – idealny porządek i szybki dostęp poprzez zastosowanie szuflad i półek.

- Długotrwała konstrukcja metalowa
- Wysoka elastyczność aranżacji wnętrza szafy poprzez przestawne półki w odstępach co 15 mm

- Drzwi z kątem otwarcia ok. 110°
- Nośność każdej półki ocynkowanej 70 kg



1



2

Szafy ze skarbczykiem i szufladami
po lewej od góry skarbczyk z zamkiem cylindrycznym, poniżej 8 dużych szuflad, po prawej 4 półki



W	S	G		
1950	930	500	4	8921-306 +
1950	1200	500	4	8931-306 +

Szafy warsztatowe z szufladami
po lewej 3 półki i 4 małe szuflady, po prawej 3 półki oraz 2 duże szuflady



W	S	G		
1950	930	500	6	8921-3041 +
1950	1200	500	6	8931-3041 +

Szafy warsztatowe z szufladami
po każdej stronie 3 półki i 2 duże szuflady



W	S	G		
1950	930	500	6	8921-3042 + 1
1950	1200	500	6	8931-3042 +


Szafy warsztatowe z szufladami
po lewej 2 półki, 4 małe i 4 duże szuflady, po prawej 4 półki



W	S	G		
1950	930	500	6	8921-305 + 2
1950	1200	500	6	8931-305 +

Wymiary wewnętrzne szuflady

Wymiary szafy	Szuflada	W	S	G
930 x 500	małe	70	367	438
930 x 500	duże	125	367	438
1200 x 500	małe	70	502	438
1200 x 500	duże	125	502	438



Wyposażenie szuflad na zapytanie

Szafy warsztatowe dostawne z szufladami

Wszystko **pod ręką**

Różne narzędzia w szafie- wszystko odpowiednio poukładane i w zasięgu ręki

- Długotrwała konstrukcja metalowa
- Wysoka elastyczność aranżacji wnętrza szafy poprzez przestawne półki w odstępach co 15 mm

- Drzwi z kątem otwarcia ok. 110°
- Nośność każdej półki ocynkowanej 70 kg



3



Szafy dostawne z matą gumową



Zamek Ergo-Lock 4.0 (3 pkt. ryglowanie) można obsługiwać również w rękawicach roboczych


www.cp.de/ergo-lock



4

Szafy warsztatowe dostawne z szufladami
z drzwiami skrzydłowymi, w komplecie mata gumowa i krawędź zabezpieczająca (wys. włącznie z krawędzią 1020 mm)

W	S	G				
1000	500	500	2	1	8721-302 +	A
1000	500	500	5	-	8721-306 +	B
1000	500	500	6	-	8721-305 +	3 C
1000	500	500	9	-	8721-303 +	D



Szuflady 82 mm	1	-	2	8
Szuflady 125 mm	1	1	1	1
Szuflady 170 mm	-	4	3	-

Szafy warsztatowe dostawne z szufladami
z drzwiami skrzydłowymi, w komplecie mata gumowa i krawędź zabezpieczająca (wys. włącznie z krawędzią 1020 mm)

W	S	G				
1000	930	500	5	2	8821-308 +	4 E
1000	930	500	4	2	8821-302 +	F
1000	930	500	7	2	8821-303 +	G
1000	930	500	10	-	8821-306 +	H
1000	930	500	14	-	8821-305 +	I



-	2	4	-	8
1	2	1	2	2
4	-	2	8	4

Mata gumowa
jako wkład do szuflady

wymiary w mm
367 x 438 8921-700

Wymiary wewnętrzne szuflady

W na zewnątrz	W	S	G
82	70	367	438
125	115	367	438
170	125	367	438




Szafy z przeźroczystymi drzwiami skrzydłowymi

Przejrzysty wgląd do wnętrza szafy

Dlaczego mówimy, że szafy z drzwiami przeźroczystymi na siebie zarabiają? Więcej dowiedzieć się można na stronie 42 i 43. A oprócz tego po prostu ładnie wyglądają.

- Długotrwała konstrukcja metalowa
- Wysoka elastyczność aranżacji wnętrza szafy poprzez przestawne półki w odstępach co 15 mm
- Nośność każdej półki ocynkowanej 70 kg

1



Przeźroczyste drzwi ze szkła akrylowego o grub. 3 mm i ukrytym ryglowaniem



Kąt otwarcia drzwi ok. 180° poprzez zawiasy zewnętrzne



Szafy dostawne z matą gumową



Zamek Ergo-Lock 4.0 (3 pkt. ryglowanie) można obsługiwać również w rękawicach roboczych

www.cp.de/ergo-lock



2



Szafy z przeźroczystymi drzwiami skrzydłowymi z 4 przestawnymi, ocynkowanymi półkami

W	S	G	◆	
1950	930	400	4	8920-055 +
1950	930	500	4	8921-055 + 1
1950	930	600	4	8922-055 +
1950	1200	400	4	8930-055 +
1950	1200	500	4	8931-055 +
1950	1200	600	4	8932-055 +

Szafy dostawne z przeźroczystymi drzwiami i z przestawnymi, ocynkowanymi półkami oraz matą gumową

W	S	G	◆	
1000	930	500	1	8821-055 +
1200	930	500	2	8521-055 + 2
1000	1200	500	1	8831-055 +
1200	1200	500	2	8531-055 +

Dodatkowe półki ocynkowane, nośność 70 kg, wysokość 24 mm

do szerokości	do głębokości	◆
930	400	8920-80
930	500	8921-80
930	600	8922-80
1200	400	8930-80
1200	500	8931-80
1200	600	8932-80

Szafy z przeźroczystymi drzwiami przesuwanymi Idealne w wąskich pomieszczeniach

Nawet w wąskich pomieszczeniach nie trzeba rezygnować z zalet drzwi przeźroczystych. Szafy C+P z drzwiami przesuwanymi oferują dużo miejsca na małej powierzchni.

- Długotrwała konstrukcja metalowa
- Zamek cylindryczny z 2 kluczami
- Wysoka elastyczność aranżacji wnętrza szafy poprzez przestawne półki w odstępach co 15 mm



4



Przeźroczyste drzwi ze szkła akrylowego o grub. 3 mm i ukrytym ryglowaniem



Ergonomiczne uchwyty metalowe dla wygodnego otwierania szafy



Lekko chodzące drzwi przesuwne na łożyskach kulkowych



3

Większy wybór na:
www.cpmeble.pl



Szafy z przesuwanymi drzwiami przeźroczystymi, z przestawnymi i ocynkowanymi półkami, szafy o szer. 1600 mm ze ścianką działową

W	S	G	◆	
1950	1200	400	4	2049-055 +
1950	1200	500	4	2059-055 + 3
1950	1200	600	4	2069-055 +
1950	1600	400	2x4	2149-055 +
1950	1600	500	2x4	2159-055 +
1950	1600	600	2x4	2169-055 +

Szafy z przesuwanymi drzwiami przeźroczystymi, z przestawnymi i ocynkowanymi półkami i matą gumową na topie szafy, szafy o szer. 1600 mm ze ścianką działową

W	S	G	◆	
1000	1200	400	1	2046-055 +
1000	1200	500	1	2056-055 + 4
1000	1200	600	1	2066-055 +
1000	1600	400	2x1	2146-055 +
1000	1600	500	2x1	2156-055 +
1000	1600	600	2x1	2166-055 +

Dodatkowe półki ocynkowane, nośność 70 kg, wysokość 24 mm

do szerokości	do głębokości	◆
1200	400	2049-80
1200	500	2059-80
1200	600	2069-80
1600	400	2149-80
1600	500	2159-80
1600	600	2169-80



Szafy z przeźroczystymi drzwiami skrzydłowymi


Dużo miejsca, duża widoczność

Bezpośredni wgląd do wnętrza szafy, łatwiejsze utrzymanie porządku na stanowisku pracy, przechowywanie drobnych elementów w szufladach. Szafy, których zakup zwraca się poprzez dużą oszczędność czasu to doskonały wybór.

- Długotrwała konstrukcja metalowa
- Wysoka elastyczność aranżacji wnętrza szafy poprzez przestawne półki w odstępach co 15 mm
- Nośność każdej półki ocynkowanej 70 kg



2



Przeźroczyste drzwi ze szkła akrylowego o grub. 3 mm i ukrytym ryglowaniem



Kąt otwarcia drzwi ok. 180° poprzez zawiasy zewnętrzne



Zamek Ergo-Lock 4.0 (3 pkt. ryglowanie) można obsługiwać również w rękawicach roboczych



Szuflady na szynach teleskopowych z pełnym wysuwem, nośność każdej szuflady 50 kg

1



Szafy z szufladami z przeźroczystymi drzwiami z zestawem szuflad umieszczonym po środku szafy z 3 wysuwanymi szufladami i przestawnymi, ocynkowanymi półkami

W	S	G		
1950	930	500	3	8921-5530 +
1950	930	600	3	8922-5530 +
1950	1200	500	3	8931-5530 + 1
1950	1200	600	3	8932-5530 +

Zestaw pojemników z tworzywa sztucznego
4 różne wielkości → Strona 57

Szafy z szufladami z przeźroczystymi drzwiami z zestawem szuflad umieszczonym na dole szafy z 3 wysuwanymi szufladami i przestawnymi, ocynkowanymi półkami

W	S	G		
1950	930	500	4	8921-553 +
1950	930	600	4	8922-553 +
1950	1200	500	4	8931-553 +
1950	1200	600	4	8932-553 +

Mata gumowa
jako wkład do szuflady → Strona 51

Szafy dostawne z drzwiami przeźroczystymi z 3 szufladami z pełnym wysuwem na dole, powyżej przestawne i ocynkowane półki

W	S	G		
1000	930	500	2	8821-5535 +
1000	1200	500	2	8831-5535 + 2

Wewnętrzne wymiary szuflad we wszystkich szafach

przy szerokości szafy	W	S	G
930	100	730	440
1200	100	1000	440



Wielkopowierzchniowe szafy z szufladami

Duże, stabilne i dbające o porządek

W którym miejscu szafy możemy wbudować Państwu zestaw szuflad? Pozostawiamy to Państwa decyzji.

- Długotrwała konstrukcja metalowa
- Zamek Ergo-Lock 4.0 (3-pkt. ryglowanie)
- Wzmocnienie drzwi zwiększające ich stabilność

- Wysoka elastyczność aranżacji wnętrza szafy poprzez przestawne półki w odstępach co 15 mm
- Nośność każdej półki ocynkowanej 70 kg



Kąt otwarcia drzwi ok. 180° poprzez zawiasy zewnętrzne



Szuflady na szynach teleskopowych z pełnym wysuwem, nośność każdej szuflady 50 kg



Szafy wielkopowierzchniowe z zestawem szuflad umieszczonym na dole szafy z 3 wysuwanymi szufladami i przestawnymi, ocynkowanymi półkami

W	S	G	◆	
1950	930	500	4	8921-503 +
1950	930	600	4	8922-503 +
1950	1200	400	4	8930-503 +
1950	1200	500	4	8931-503 + 3
1950	1200	600	4	8932-503 +

Matą gumową
jako wkład do szuflady → Strona 51

Szafy wielkopowierzchniowe z zestawem szuflad umieszczonym po środku szafy z 3 wysuwanymi szufladami i przestawnymi, ocynkowanymi półkami

W	S	G	◆	
1950	930	500	3	8921-5030 +
1950	930	600	3	8922-5030 +
1950	1200	400	3	8930-5030 +
1950	1200	500	3	8931-5030 +
1950	1200	600	3	8932-5030 +

Wymiary wewn. szuflady przy...

szerokości szafy	głębokości szafy	W	S	G
930	500/600	100	730	440
1200	400	100	1000	330
1200	500/600	100	1000	440

Szafy dostawne z zestawem szuflad umieszczonym na dole szafy z 3 wysuwanymi szufladami i przestawnymi, ocynkowanymi półkami

W	S	G	◆	
1000	930	500	2	8821-5035 +
1000	1200	400	2	8830-5035 +
1000	1200	500	2	8831-5035 + 4

Wszystkie szafy dostawne z matą gumową

Zestaw pojemników z tworzywa sztucznego
4 różne wielkości

do szerokości	do głębokości	Pojemniki	
930	500/600	44	8921-5713
1200	400	42	8930-5713
1200	500/600	56	8931-5713

Szafy z drzwiami skrzydłowymi z pojemnikami

Specjalista w przechowywaniu drobnych elementów


Obie ręce zajęte? Na szczęście jest Ergo-Lock 4.0 firmy C+P: szafę można otworzyć małym palcem, a zamknąć poprzez dociśnięcie. Genialne!

- Długotrwała konstrukcja metalowa z szeroką paletą dostępnych wymiarów i pojemników dla różnych potrzeb
- Wzmocnienie drzwi zwiększające ich stabilność

- Wysoka elastyczność aranżacji wnętrza szafy poprzez przestawne półki w odstępach co 15 mm
- Wysoka nośność każdej ocynkowanej półki do 70 kg (skrócone półki do 50 kg)



Pojemniki w różnych wielkościach, kolorach i wyposażeniu



Zamek Ergo-Lock 4.0 (3-pkt. ryglowanie)


www.cp.de/ergo-lock



Kąt otwarcia w szafach wielkoformatowych ok. 180° poprzez zawiasy zewnętrzne



Szuflady na szynach teleskopowych z pełnym wysuwem, nośność każdej szuflady 50 kg



Szafy wielkopowierzchniowe z pojemnikami

Wysokość 1950, szerokość 1100, głębokość 535

skrót	skrót	skrót	skrót
9	7	5	40x rozmiar 2 niebieski, 28x rozmiar 3 czerwony, 15x rozmiar 4 niebieski, 9x rozmiar 7 czerwony
			130276-65 + A
9	5	7	56x rozmiar 2 czerwony, 35x rozmiar 3 niebieski, 6x rozmiar 6 czerwony, 9x rozmiar 7 niebieski
			130276-66 + B

Szafy wielkopowierzchniowe z zestawem szuflad i pojemnikami

Wysokość 1950, szerokość 1100, głębokość 535

skrót	skrót	skrót	skrót
7	6	5	40x rozmiar 2 niebieski, 28x rozmiar 3 czerwony, 15x rozmiar 4 niebieski
			130276-67 + 1
7	4	7	56x rozmiar 2 czerwony, 35x rozmiar 3 niebieski, 6x rozmiar 6 czerwony
			130276-68 + C

Warianty kolorów dla szaf z obu stron


+ Proszę wybrać

Korpus i drzwi

Jasnoszary	RAL 7035
Czarnoszary	RAL 7021
Jasnoniebieski	RAL 5012

Tylko drzwi

Zielony	RAL 6011
Jasnoniebieski	RAL 5010
Rubiniowy	RAL 3003
Jasnoalumiowy	RAL 9006





Pojemniki

- Funkcjonalne naroża do układania w stos
- Pojemniki wykonane są z polipropylenu (do -20°/+90° C, olejoodporne, nadają się do przechowywania żywności) dostępne w kolorze czerwonym i niebieskim
- Spód o lekko chropowatej powierzchni zapobiega ześlizgnięciu się pojemników podczas transportu na taśmach przenośnikowych

Wymiary pojemników (W x S x G)

Rozmiar 1	50 x 102 x 85 mm
Rozmiar 2	75 x 103 x 160 mm
Rozmiar 3	125 x 150 x 230 mm
Rozmiar 4	145 x 210 x 350 mm
Rozmiar 5	200 x 210 x 350 mm
Rozmiar 6	145 x 315 x 500 mm
Rozmiar 7	200 x 315 x 500 mm

Wymiary pojemników (W x S x G)

RK 3109	90 x 117 x 300 mm
RK 3209	90 x 234 x 300 mm
RK 3214	140 x 234 x 300 mm



Szafy z pojemnikami

Wysokość 1690, szerokość 700, głębokość 300

6	-	133413-20 +
9	20x rozmiar 3 czerwony, 20x rozmiar 3 niebieski	133413-22 +
11	36x rozmiar 2 czerwony, 24x rozmiar 3 niebieski	133413-23 +
13	18x rozmiar 1 czerwony, 18x rozmiar 1 niebieski, 18x rozmiar 2 czerwony, 20x rozmiar 3 niebieski	133413-27 +
14	42x rozmiar 2 czerwony, 48x rozmiar 2 niebieski	133413-25 +
17	30x rozmiar 1 czerwony, 30x rozmiar 1 niebieski, 24x rozmiar 2 czerwony, 24x rozmiar 2 niebieski	133413-210 + 2
9	45x rozmiar 1 czerwony, 45x rozmiar 1 niebieski, 24x rozmiar 2 czerwony, 24x rozmiar 2 niebieski	133413-24 +

Dodatkowe półki, ocynkowane

dla szaf o szer.	Wysokość	Głębokość	
700	15	245	+ 130013-81
1000	24	365	+ 130044-81

Szafy z pojemnikami

Wysokość 1980, szerokość 700, głębokość 300

9	-	133113-20 + 3
15	60x rozmiar 2 czerwony, 24x rozmiar 3 niebieski	133113-22 +
18	60x rozmiar 2 czerwony, 54x rozmiar 2 niebieski	133113-23 +
11	24x rozmiar 3 czerwony, 24x rozmiar 3 niebieski	133113-21 +

Szafy z pojemnikami

Wysokość 1980, szerokość 1000, głębokość 420

4	-	133144-20 +
6	16x rozmiar 5 czerwony, 12x rozmiar 5 niebieski	133144-22 +
8	24x rozmiar 4 czerwony, 12x rozmiar 5 niebieski	133144-23 +
9	20x rozmiar 4 czerwony, 20x rozmiar 4 niebieski	133144-24 + 4
11	48x RK 3109 niebieski, 12x rozmiar 4 czerwony, 12x rozmiar 4 niebieski	133144-29 +
12	40 RK 3109 niebieski, 16x RK 3209 niebieski, 12x RK 3214 niebieski	133144-28 +

Szafy C+P do zbiorczego ładowania akumulatorów

Wersja Basic i Comfort

- Stabilna konstrukcja stalowa malowana proszkowo
- Drzwi z zewnętrznymi zawiasami o kącie otwarcia 180°
- Do wyboru wersja szafy z drzwiami pełnymi lub przezroczystymi drzwiami ze szkła akrylowego (ESG) o gr. 3mm, możliwość wymiany drzwi
- Opatentowany, 3-pkt zamek typu **Ergo-Lock 4.0** z 2 kluczami. Aby zamknąć wystarczy docisnąć!
- Półki przestawne w rastrze co 15 mm
- Specjalna **E-półka** zamontowana w wersji Basic na stałe, a w wersji Comfort przestawna ze zintegrowaną listwą gniazd elektrycznych dla zachowania porządku
- Plecy szafy ze specjalną perforacją dla zagwarantowania optymalnej wentylacji, **wersja Comfort z wentylatorem**
- Możliwość doposażenia we wszystkie znane elementy wnętrza C+P, np. blok szuflad, wzmocnione półki, itp. Dostępne różne kolory oraz ich kombinacje w ramach standardu C+P!



Innowacyjna E-półka produkcji C+P

Przemyślana technologia do łatwego wykorzystania

- Powierzchnia do przykrycia gniazd zasilających i przewodów elektrycznych ładowarek = **więcej porządku**
- Więcej miejsca i lepsza organizacja przestrzeni
- Mocowanie i umiejscowienie listwy z gniazdami (stałe połączenie)
- Wersja ocynkowana



Opatentowany, 3-pkt zamek typu Ergo-Lock 4.0 z 2 kluczami. Aby zamknąć wystarczy docisnąć!

Banalna obsługa nawet w rękawiczkach ochronnych.

Szafa C+P do zbiorczego ładowania akumulatorów, wersja Basic

- Wymiary: 1950x930x500 mm
- 3 przestawne, ocynkowane półki
- 3 przestawne, ocynkowane półki
- 1 E-półka, zamontowana na stałe (zelektryfikowana półka z 5 gniazdami w listwie)
- Możliwość dokupienia dodatkowej E-półki
- Przewód zasilający o dl. 3m z zabezpieczeniem, 230V

Model 8921-05E1, drzwi pełne, cena katalogowa:

Model 8921-055E1, drzwi ESG, cena katalogowa:

Szafa C+P do zbiorczego ładowania akumulatorów, wersja Comfort

- Wymiary: 1950x930x500 mm
- W standardzie wentylator z czujnikiem temperatury
- 2 przestawne, ocynkowane półki
- 3 E-półki, przestawne (zelektryfikowane półki z 5 gniazdami w listwie)
- Centralna listwa główna z podłączeniem wentylatora, przełącznikiem bezpiecznika, 3 gniazdami dla listew zasilających
- Przewód zasilający o dl. 3m z zabezpieczeniem, 230V

Model 8921-05E3, drzwi pełne, cena katalogowa:

Model 8921-055E3, drzwi ESG, cena katalogowa:

Stoły warsztatowe

Stabilne i wszechstronne

Ten modułowy system stołów warsztatowych to prawdziwy fachowiec: W warsztacie, w garażu, jako stanowisko montażowe i... Na każde zastosowanie znajdzie się odpowiedni model.

- Długotrwała konstrukcja metalowa
- Nóżki wykonane z rury kwadratowej o profilu 50 x 30 mm, z podporą
- Regulacja poziomu 835-855 mm w stołach na nóżkach
- Fronty szuflad dwupłaszczyznowe, uchwyty z tworzywa sztucznego z tabliczką opisową
- Dostawa w stanie do samodzielnego montażu

Wymiary szuflady wewn.

Wysokość blendy	W	S	G
3 JW	88	435	540
5 JW	148	435	540

Większy wybór na:
www.cpmeble.pl



Błat z płyty Multiplex o grub. 40mm, bezfugowa powierzchnia z okleiny bukowej



Szuflady na szynach kulkowych (z wysuwem 3/4), nośność każdej szuflady 40 kg



Szuflady i szafka zamykane zamkiem cylindrycznym

Stoły warsztatowe

Wysokość 835-855		bez podstawy	z zestawem szuflad 8 JW, po jednej szufladzie 3 + 5 JW	z 2 zestawami szuflad 8 JW, po jednej szufladzie 3 + 5 JW	Dopłata za dodatkową półkę montowaną na dole stelaża	z szafką z drzwiami skrzydłowymi oraz szufladą pod blatem (oddzielnie zamykane), wewn. szafki jedna przestawna półka
S	G					
1000	700	4501-01 +	4501-02 +	-	+ 4570-081	4501-10 +
1500	700	4502-01 + 2	4502-02 + 3	4502-12 + 4	+ 4570-082 4	4502-10 + 5
2000	700	4503-01 +	4503-02 +	4503-12 +	+ 4570-083	4503-10 +



Regały wtykowe

Szybka wysyłka i wytrzymała konstrukcja

Regały wtykowe z krótkim terminem realizacji (ocynk). Szybki i łatwy montaż, bez zbędnych narzędzi.

- Wytrzymałe opakowanie
- Łatwy i szybki montaż bez użycia specjalistycznych narzędzi
- Uniwersalne zastosowanie: magazyn, warsztat, biuro itp.

- Duża nośność półek od **100 do 150 kg**, przy równomiernym rozłożeniu
- Obciążenie pola: **1100 kg**



Nośność półki
100 kg



Półki
przestawne
co 25 mm



2

1

Regały wtykowe z półkami do 100 kg

regał składa się z: 4 półek, 4 ocynkowanych profili i 2 napinaczy

W	S	G	Regał podstawowy	Regał dostawny	Dodatkowe półki
			4 profile i 2 napinacze	2 profile i 1 napinacz	
2000	1000	400	78820-042	78820-043	+ 78842-80
2000	1000	500	78820-052 1	78820-053 2	+ 78852-80
2000	1000	600	78820-062	78820-063	+ 78862-80

Większy wybór na:
www.cpmeble.pl





Wymiary do planowania układu regałów

Regał podstawowy:

Głębokość + 36 mm

Szerokość + 56 mm

Regał dostawny:

Głębokość + 36 mm

Szerokość + 6 mm



Nośność półki
150 kg




3

4

Regały wtykowe z półkami do 150 kg

regał składa się z: 4 półek, 4 ocynkowanych profili i 2 napinaczy

W	S	G	Regał podstawowy	Regał dostawny	Dodatkowe półki
			4 profile i 2 napinacze	2 profile i 1 napinacz	
2000	1000	400	78820-142	78820-143	+ 788142-80
2000	1000	500	78820-152 3	78820-153 4	+ 788152-80
2000	1000	600	78820-162	78820-163	+ 788162-80

UWAGA:

Jeśli wysokość regału przekracza 5-krotność głębokości, to regał wymaga dodatkowego montażu do ściany lub podłogi.

Regały wtykowe na duże ciężary

Szybki montaż i duże obciążenia

Regały, które naprawdę wytrzymują duże obciążenia. Obowiązkowe wyposażenie każdego magazynu.

- Szybki, prosty i bezśrubowy montaż
- Stabilna rama w kształcie T do mocowania półek
- Obciążenie pola:
1560 kg (wys. 2000 mm) /
2500 kg (wys. 2500 mm)
- Duże obciążenie półki do **230 kg**, przy równomiernie rozłożonym ciężarze
- Półki przestawne co 25 mm, z perforacją systemową co 50 mm do późniejszego montażu dodatków (np. przegrody półek)
- Rodzaj powłoki: ocynk



Większy wybór na:
www.cpmeble.pl



Duża nośność dzięki wielokrotnie zagiętym profilom

Regały wtykowe

składają się z: 4 ocynkowanych półek i ram bocznych,
2 napinaczy krzyżowych ze śrubą rzymską przy wysokości 2000 mm,
4 napinaczy ze śrubą rzymską przy wysokości 2500 mm

			Regał podstawowy	Regał dostawny
W	S	G	2 ramy	1 rama
2000	1000	400	7820-42	7820-43
2000	1000	500	7820-52	7820-53
2000	1000	600	7820-62	7820-63
2500	1000	400	7825-42	7825-43
2500	1000	500	7825-52	7825-53
2500	1000	600	7825-62	7825-63

Dodatkowa półka

dla głębokości	S	
400	996	7842-80
500	996	7852-80
600	996	7862-80

Wymiary do planowania układu regałów

Regał podstawowy:		Regał dostawny:	
Głębokość	+ 36 mm	Głębokość	+ 36 mm
Szerokość	+ 56 mm	Szerokość	+ 6 mm

UWAGA:

Jeśli wysokość regału przekracza 5-krotność głębokości, to regał wymaga dodatkowego montażu do ściany lub podłogi.

Regały na segregatory

Segregowanie i magazynowanie

- Łatwy montaż wtykowy
- Duże obciążenie półki do 80 kg, przy równomiernym obciążeniu
- Obciążenie pola: 450 kg bez montażu do ściany / 600 kg przy montażu do ściany
- Półki z krawędzią tylną zapobiegającą zsunięciu, przestawne co 25 mm
- Rodzaj powłoki: ocynk



Dzięki stabilizatorom bocznym montaż regału jest ułatwiony



2

3

Jednostronne regały na 72 segregatory

składają się z: 6 półek do 6 przestrzeni i górnej półki zamykającej,
2 napinaczy krzyżowych ze śrubą rzymską

			Regał podstawowy	Regał dostawny
W	S	G	2 ramy boczne i 2 napinacze	1 rama boczna i 1 napinacz
2200	1000	300	7822-32 3	7822-33 3

Dwustronne regały na 144 segregatory

składają się z: 6 półek do 6 przestrzeni i górnej półki zamykającej,
2 napinaczy krzyżowych ze śrubą rzymską i 2 listew wzdłużnych

			Regał podstawowy	Regał dostawny
W	S	G	2 ramy boczne i 2 napinacze	1 rama boczna i 1 napinacz
2200	1000	600	7822-322 2	7822-332

Wymiary do planowania układu regałów

Regał podstawowy:

Głębokość + 36 mm
Szerokość + 56 mm

Regał dostawny:

Głębokość + 36 mm
Szerokość + 6 mm

UWAGA:





Jeśli wysokość regału przekracza 5-krotność głębokości, to regał wymaga dodatkowego montażu do ściany lub podłogi.





Szafy dostawne, wiszące i nadstawki



Nadstawki z drzwiami skrzydłowymi

z 3-pkt-ryglowaniem i zamkiem Ergo-Lock 4.0, wraz ze śrubami do montażu na szafie podstawowej



1. Wymiary i typy					
	Szerokość	930	930	1200	1200
	Głębokość	400	500	400	500
	Wysokość	500	500	500	500
	Wymiary wewnętrzne	440 x 928 x 353	440 x 928 x 453	440 x 1198 x 353	440 x 1198 x 453
	Półki	-	-	-	-
	Nr kat.:	9264-000	9284-000	9464-000	9484-000

1. Wymiary i typy					
	Szerokość	930	930	1200	1200
	Głębokość	400	500	400	500
	Wysokość	790	790	790	790
	Wymiary wewnętrzne	730 x 928 x 353	730 x 928 x 453	730 x 1198 x 353	730 x 1198 x 453
	Półki	1	1	1	1
	Nr kat.:	9265-009	9285-009	9465-009	9485-009

+ zestaw śrub do montażu W przypadku nadstawek nie ma konieczności montażu do ściany do ściany

Szafka wisząca / regał wiszący

np. do zawieszenia nad stołem warsztatowym, Drzwi na bolce obrotowe, korpus z 3 pkt-ryglowaniem i zamkiem Ergo-Lock 4.0

1. Wymiary i Półki - Materiał			
	Szerokość	700	700
	Głębokość	300	300
	Wysokość	830	830
	Wymiary	770 x 695 x 250	770 x 695 x 250
	Półki	3	3
	Nr kat.:	134013-22	134013-02



Nr kat.: 134013-22

2. Kolor korpusu i drzwi Dostępne w następujących kolorach. Proszę wybrać	Jasnoszary	Czarno szary	Zielony	Niebieski	Turkusowy
	RAL 7035	RAL 7021	RAL 6011	RAL 5010	RAL 5021
					

SKOMPLETUJ SWÓJ WŁASNY, INDYWIDUALNY MODEL

SZAFKI DOSTAWNE Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI

Żaden warsztat nie powinien być pozbawiony tych klasyków.

SKONFIGURUJ WG WŁASNEJ POTRZEBY TWOJĄ SZAFĘ WARSZTATOWĄ.

- Stabilna konstrukcja stalowa z wysokiej jakości powłoką proszkową
- Centralne wzmocnienie drzwi zapewniające wysoką stabilność drzwi
- Drzwi skrzydłowe w sworzniach obrotowych z ok. 110° kąt otwarcia

- Zamek cylindryczny z 2 kluczami
- Duża elastyczność aranżacji wnętrza dzięki możliwości regulacji półki w odstępach co 15 mm
- Wysoka nośność ocynkowanych półek do 70 kg



Nasz pulpit roboczy nadaje się również do szaf o szerokość do 1000 mm!



88210-00
+ 8721-7010

87210-00

+ 8721-71656

87210-00

87210-00

+ 8750-00
+ 8721-713
+ 8721-7010



Szafki dostawne z szufladami

1 szuflada na górze, 2 regulowane szuflady pod spodem, półki ocynkowane

W	S	G		
1000	500	500	2	87210-00 + 1
1000	1000	500	2	88210-00 + 2



Mata z gumowymi rowkami

do przyklejenia na korpus przez klienta lub krawędź brzegową

W odniesieniu do szerokości

500	8750-00 + 5
1000	88500-00 +

dodatkowa półka

W odniesieniu do szerokości

500	8721-80 +
1000	88210-80 +



Krawędź brzegowa

do przyklejenia przez klienta

W	S	G	
20	500	500	8721-713 + 4
20	1000	500	8821-713 +



Mocowanie do biurka

500 x 500 do przyklejenia przez klienta, Kolor jasnoszary

W*	S	G	
000	500	500	8721-71656 + 3

Kolory szafek dostawnych

Korpus

Jasnoszary	RAL 7035
------------	----------

+ Prosimy o podanie szczegółów przy zamówieniu!

Drzwi

Jasnoszary	RAL 7035
Czerwony	RAL 3003
Jasnoniebieski	RAL 5012
Ciemnoniebieski	RAL 5010

4 kółka skrętne,
2 z hamulcem do samodzielnego montażu

Szafy & systemy archiwi

W C+P znajdują Państwo szafy dostosowane do wszystkich potrzeb. Czy będzie to szafa z drzwiami skrzydłowymi, żaluzjowymi, regał, czy szafa przeszklona, z szufladami, z ramami na skoroszyty, bądź innym układem wnętrza – oferujemy szeroką paletę szaf do wyboru.

Każdą szafę C+P można indywidualnie wyposażać na potrzeby dodatkowych funkcji organizacyjnych, czy przechowywania materiałów.

Wytrzymały materiał dla biura Naturalnie **ze stali**

Żaden inny materiał nie posiada tak wiele pozytywnych cech jak stal. W C+P wykorzystujemy każdą z tych cech, stosując stal wszędzie tam, gdzie liczy się wzornictwo, stabilność i niezmiennie wysoka jakość. Stalowy korpus to idealna podstawa do kombinacji z innymi materiałami.



Stal – ekologiczny materiał

Ogromny wkład w ochronę zasobów surowców wnosi szeroko rozumiany recykling stali. Dzieje się tak, ponieważ stal może być wielokrotnie przetapiana bez utraty właściwości jakościowych. W Niemczech niespalna połowa przerabianej stali pozyskiwana jest w ramach ponownej przeróbki odzyskanych surowców naturalnych. To znacząco obniża zapotrzebowanie na energię w procesie wytwarzania oraz zmniejsza wydzielanie gazów i pyłów cieplarnianych do atmosfery.

Nasze wieloletnie doświadczenie w stosowaniu stali, to coś, co odróżnia nas od innych. Wykorzystaj tę przewagę!



Pozostając w temacie ekologii: ponieważ meble ze stali są lżejsze niż meble produkowane z płyty meblowej także podczas transportu wydzielają się dużo mniej spalin i CO₂. Stal łączy w idealny sposób ekologię, stabilność i nowoczesny design.



Stal jest stabilna i trwała



Stal jest higieniczna i łatwa w utrzymaniu




Meble metalowe można dowolnie często przenosić bez ich uszkodzenia

zacji



Stal stwarza nieograniczone możliwości kolorystyczne




Stal jest uniwersalna

Mebłe metalowe chronią przed pożarem


Mebłe metalowe charakteryzują się długą żywotnością

Drewno w konfrontacji z metalem

Zalety tego nieporównywalnego z niczym innym materiału zostały udowodnione także naukowo:



Moduł elastyczności oznacza stosunek niezbędnej siły do wywołanego przez nią odkształcenia. Czyli: ile siły należy użyć, aby rozciągnąć materiał. Wykres pokazuje, że stal nie ma sobie równych pod względem stabilności i elastyczności.



Wykres przedstawiający stosunek naprężenia do rozciągłości obrazuje, jak dane tworzywo reaguje na odkształcenia i w którym momencie może się np. złamać. Widzimy, że stal, w przeciwieństwie do drewna, o wiele trudniej ulega odkształceniom, wytrzymuje oddziaływanie sił zewnętrznych, a w miejscach krytycznych zachowuje się plastycznie, dając bezpieczną swobodę działania.

Szafy aktowe C 3000 Asisto

Zgrabne. Trwałe. **Filigranowe.**

Metalowy korpus Asisto prezentuje się wyjątkowo zgrabnie, a poprzez jego trwałość i stabilność można go dowolnie przemieszczać. Idealna baza dla atrakcyjnych frontów ze stali, drewna, czy szkła.

- Trwała konstrukcja stalowa
- Wyjątkowa stabilność i trwałość
- Szafy są całkowicie zmontowane
- Możliwość zastosowania różnych frontów (metal, drewno, szkło)


- Półki w kolorze czarnoszarym RAL 7021, przy zastosowaniu drzwi szklanych w kolorze korpusu
- Bezpieczny zamek cylindryczny (3-pkt. rygłowanie) z wymienną wkładką i 2 kluczami, fronty szklane nie posiadają zamka



Większy wybór na:
www.cpmeble.pl



Atrakcyjny design i filigranowa optyka krawędzi oraz top z płyty DBS (dla wys. do 1635 mm)



Drzwi skrzydłowe z kątem otwarcia ok. 225° i regulowanymi zawiasami zewnętrznymi

Szafy z drzwiami skrzydłowymi i półkami wewnątrz

z blatem z płyty DBS o grub. 25 mm (stosowanym w szafach o wys. maks. 1635 mm), kolory szaf zgodnie z tabelą na stronie 99

Głębokość 435				z frontami z płyty (DBS)		z drzwiami metalowymi		z drzwiami szklanymi	
W	S	◆	JW			Dopłata		Dopłata	
915	800	1	2	141053-000	+	+ 141053-710		+ 141053-750	
915	1000	1	2	141052-000	+	+ 141052-710		+ 141052-750	
1310	800	2	3	141033-000	+	+ 141033-710		+ 141033-750	
1310	1000	2	3	141032-000	+	+ 141032-710		+ 141032-750	
1310	1200	2	3	141031-000	+	+ 141031-710		+ 141031-750	

Dostępne kolory płyt

+ Proszę wybrać

	Klon	Nr 014
	Akacja	Nr 016
	Dąb bazaltowy	Nr 018
	Orzech	Nr 020
	Jasnoszary	Nr 013
	Biały	Nr 011





2



3



Półki metalowe w kolorze czarnoszarym RAL 7021, przestawne w odstępach co 15 mm



Standardowa regulacja poziomu, ustawiana wygodnie od wewnątrz za pomocą klucza



Fronty szklane z 6 mm bezbarwnego szkła bezpiecznego (ESG)

Szafy z drzwiami skrzydłowymi i półkami wewnątrz

z blatem z płyty DBS o grub. 25 mm (stosowanym w szafach o wys. maks. 1635 mm), kolory szaf zgodnie z tabelą na stronie 99

Głębokość 435				z frontami z płyty (DBS)		z drzwiami metalowymi		z drzwiami szklanymi	
W	S	◆	JW			Dopłata		Dopłata	
1635	800	3	4	141013-000	+	+ 141013-710		+ 141013-750	
1635	1000	3	4	141012-000	+	+ 141012-710		+ 141012-750	
1635	1200	3	4	141011-000	+	+ 141011-710		+ 141011-750	
1980	800	4	5	141003-000	+	+ 141003-710		+ 141003-750	
1980	1000	4	5	141002-000	+	+ 141002-710	2	+ 141002-750	
1980	1200	4	5	141001-000	+	+ 141001-710	3	+ 141001-750	3

Szafy z drzwiami przesuwanymi C 3000 Asisto

Oszczędność miejsca i dodatkowa powierzchnia biurowa.


Mała powierzchnia biurowa? Stosując szafy z drzwiami przesuwanymi zyskasz dodatkową powierzchnię użytkową.

- Trwała konstrukcja stalowa
- Wyjątkowa stabilność i trwałość
- Szafy są całkowicie zmontowane

- Możliwe różnorodne wykonanie frontów (stal, drewno) w połączeniu z korpusem metalowym
- Obrotowo-dociskowy zamek cylindryczny z wymienną wkładką i 2 kluczami



Lekko chodzące drzwi przesuwne



Półki metalowe w kolorze czarno-szarym RAL 7021, przestawne w odstępach co 15 mm



Standardowa regulacja poziomu, ustawiana wygodnie od wewnątrz za pomocą klucza



Atrakcyjne, filigranowe krawędzie na cokole o wys. 90 mm



1



2

Szafy z drzwiami przesuwanymi z półkami

z blatem z płyty DBS o grub. 25 mm (stosowanym w szafach o wys. maks. 1635 mm), uchwyty metalowe niklowane matowo, kolory szaf zgodnie z tabelą na stronie 99

Głębokość 435		z frontami z płyty (DBS)		z drzwiami metalowymi	
W	S		JW		Dopłata
915	1000	1	2	142052-000 +	+ 142052-710
915	1200	1	2	142051-000 +	+ 142051-710
1310	1000	2	3	142032-000 +	+ 142032-710
1310	1200	2	3	142031-000 +	+ 142031-710
1635	1000	3	4	142012-000 +	+ 142012-710
1635	1200	3	4	142011-000 +	+ 142011-710
1980	1000	4	5	142002-000 +	+ 142002-710
1980	1200	4	5	142001-000 +	+ 142001-710

Dostępne kolory płyt

+ Proszę wybrać

	Klon	Nr 014
	Akacja	Nr 016
	Dąb bazaltowy	Nr 018
	Orzech	Nr 020
	Jasnoszary	Nr 013
	Biały	Nr 011



Szafy żaluzyjne Omnispace

Większy komfort pracy w ciasnych biurach

Szafy żaluzyjne C+P cechuje komfort użytkowania i wysoki standard w nowoczesnym pomieszczeniu biurowym.



■ Opis szaf patrz strona 74



Wizualizacja powierzchni użytkowej przy zastosowaniu szaf w małych pomieszczeniach

Szafy z drzwiami przesuwными i żaluzjowymi

Porównanie: szafa z drzwiami skrzydłowymi



- = strefa funkcjonalna
- = strefa użytkownika
- = strefa ruchu

□ Ok. 30% mniej powierzchni funkcjonalnej w porównaniu ze zwykłą szafą z drzwiami skrzydłowymi

3

Szafy żaluzyjne z przestawnymi półkami

korpus i drzwi żaluzyjne do wyboru w kolorze: jasnoszarym, czarnoszarym, jasnoalumiiniowym lub białym

W	S	G	◇	JW	Jasnoszary/Czarnoszary		Jasnoalumiiniowy/Biały	
1980	600	420	4	5	3200-00L +		3200-00L +	3
1980	600	420	4	5	3200-00R +		3200-00R +	

Nadstawki z drzwiami żaluzjowymi

Wykonanie jak wyżej, konieczne mocowanie do ściany

W	S	G	◇	Jasnoszary/Czarnoszary		Jasnoalumiiniowy/Biały	
450	600	420	-	3260-00L +		3260-00L +	
450	600	420	-	3260-00R +		3260-00R +	
450	800	420	-	3261-00 +		3261-00 +	
450	1000	420	-	3262-00 +		3262-00 +	
450	1200	420	-	3263-00 +		3263-00 +	4

L = drzwi żaluzyjne zamykane na lewą stronę
R = drzwi żaluzyjne zamykane na prawą stronę

EKSPRES!

Termin dostawy → Strona 99



4

Kolory szaf żaluzyjnych + Proszę wybrać

	Jasnoszary	RAL 7035
	Czarnoszary	RAL 7021
	Jasnoalumiiniowy	RAL 9006
	Biały	RAL 9016

www.cpmeble.pl



75

Szafy żaluzyjne Omnispace


Większy komfort w ciasnych biurach

Szafy żaluzyjne C+P nie wymagają w projektowaniu biura uwzględnienia powierzchni funkcyjnej. Tym samym można uzyskać dodatkowe miejsce do pracy, co jest również oszczędnością kosztów, gdyż powierzchnie biurowe są drogie.

- Trwała konstrukcja stalowa
- Drzwi żaluzyjne wykonane są z elastycznych mat z tworzywa sztucznego, podlegających recyklingowi z praktycznymi uchwytami
- Szafy dostarczane są w stanie zmontowanym
- Poprzez wsuwane w korpus maty użytkownik ma nieograniczony dostęp do wnętrza szafy
- Regulacja wysokości w standardzie



Lekko i cicho chodzące drzwi żaluzyjne z zamkiem kluczowym hakowym z 2 kluczami



Półki przestawne co 15 mm w kolorze czarnoszarym RAL 7021 z maks. obciążeniem 50 kg



Standardowa regulacja poziomu, ustawiana wygodnie od wewnątrz za pomocą klucza



Większy wybór na:
www.cpmeble.pl

1



Szafy żaluzyjne z przestawnymi półkami

korpus i drzwi żaluzyjne do wyboru w kolorze: jasnoszarym, czarnoszarym, jasnoalumiiniowym lub białym, szafy dostawne o wys. 720 mm, włącznie z blatem DBS w kolorze jasnoszarym, gr. 25 mm (inne patrz str. 72)

W	S	G	JW	Jasnoszary/Czarnoszary		Jasnoalumiiniowy/Biały	
720	800	420	1 1½		3251-00 +		3251-00 +
720	1000	420	1 1½		3252-00 +		3252-00 +
720	1200	420	1 1½		3253-00 +		3253-00 +
1030	800	420	2 2½		3241-00 +		3241-00 +
1030	1000	420	2 2½		3242-00 +		3242-00 +
1030	1200	420	2 2½		3243-00 +		3243-00 +
1230	800	420	2 3		3231-00 +		3231-00 +
1230	1000	420	2 3		3232-00 +		3232-00 +
1230	1200	420	2 3		3233-00 +		3233-00 +

2



2



1 259,- od PLN



Szafy żaluzyjne z przestawnymi półkami

korpus i drzwi żaluzyjne do wyboru w kolorze: jasnoszarym, czarnoszarym, jasnoalumiiniowym lub białym

W	S	G	JW	Jasnoszary/Czarnoszarym		Jasnoalumiiniowy/Biały	
1345	800	420	3	3 1/2	3221-00 +		3221-00 +
1345	1000	420	3	3 1/2	3222-00 +		3222-00 +
1345	1200	420	3	3 1/2	3223-00 +		3223-00 +
1660	800	420	3	4	3211-00 +		3211-00 +
1660	1000	420	3	4	3212-00 +		3212-00 +
1660	1200	420	3	4	3213-00 +	3	3213-00 +
1980	800	420	4	5	3201-00 +		3201-00 +
1980	1000	420	4	5	3202-00 +		3202-00 +
1980	1200	420	4	5	3203-00 +		3203-00 +



Wypozażenie

do szaf żaluzyjnych Omnispace

Rama na teczki wiszące
na kartoteki formatu A4
(blokada wysuwu w standardzie),
maks. 4 ramy do szafy



do szerokości Rzędy

1000	2	3202-811
1200	3	3203-811

Przesuwne podpory
pasujące do wszystkich półek



W	S	G	
200	100	270	3200-701

Wysuwany wieszak
montaż pod półką, brak wieszaka ubraniowego w zestawie
do szerokości



600	3200-88
800	3201-88

Dodatkowe półki
Stal powlekana,
standardowo w kolorze czarnoszarym



do szerokości	Grubość w mm	
600	24	3200-80
800	24	3201-80
1000	24	3202-80
1200	24	3203-80

Kolory szaf żaluzyjnych

+ Proszę wybrać

	Jasnoszary	RAL 7035
	Czarnoszary	RAL 7021
	Jasnoalumiiniowy	RAL 9006
	Biały	RAL 9016

Szafy o podwyższonej odporności ogniowej C 4000 Certos

Podwójne zabezpieczenie przed pożarem i próbami włamań

Certos jest ekspertem w zakresie zabezpieczeń ważnych dokumentów i prawdziwym bestsellerem C+P! Poprzez swoją niedużą wagę stanowi doskonałą opcję ochrony dokumentów nawet w pomieszczeniach o niskiej nośności.

- Długotrwała, dwupłaszczowa konstrukcja metalowa
- Ochrona przed lekkim pożarem i próbami włamań
- Bezpieczeństwo szafy podnoszą specjalnie wyprofilowane krawędzie drzwi zazębiające się w korpusie szafy

- Nośność każdej półki 70 kg
- Uchwyty w kolorze czarnym, za dopłatą dostępne są uchwyty w kolorze srebrnym epoksydowane
- Stosunkowo niewielka waga szafy umożliwia jej łatwiejszy transport i zastosowanie na kondygnacjach i w pomieszczeniach o ograniczonej nośności



Podwójne ścianki z każdej strony (pomiędzy ściankami znajdują się specjalne płyty izolacyjne z wełny mineralnej o grubości 25 mm, klasa A1, niepalne wg DIN 4102



Drzwi ryglowane w 5 punktach (po 3 bolce po bokach oraz po 1 góra/dół) wyposażone w dwubrodowy zamek bezpieczny z 2 kluczami



Drzwi zawieszone na stabilnych sworzniach obrotowych, komfortowy kąt otwarcia ok. 180°



Szafy o podwyższonej odporności ogniowej
podwójne ścianki z każdej strony

W	S	G	◇	JW	Waga ok.	
1950	650	500	4	5	92 kg	1161-000 + 4
1950	930	500	4	5	115 kg	1-96135-001 + 1
1950	1200	500	4	5	140 kg	1180-00 +

Szafa o podwyższonej odporności ogniowej ze skarbczykiem
podwójne ścianki z każdej strony, wewn. skarbczyk dwuskrzydłowy

W	S	G	◇	JW	Waga ok.	
1950	930	500	3	4	120 kg	1170-100 + 2

Powierzchnia użytkowa wewn.	W	S	G
Skarbczyk (dwuskrzydłowy)	335	758	400



Większy wybór na:
www.cpmeble.pl



Szafy dostawne o podwyższonej odporności ogniowej

Podwójne ścianki z każdej strony, blat z płyty DBS o grub. 25 mm, w kolorze szarym, w szafach o wys. 1226 mm

W	S	G	◇	JW	Waga ok.	
1226	650	500	2	3	64 kg	1160-000 + 3
1226	930	500	2	3	84 kg	1171-00 +
1226	1200	500	2	3	102 kg	1181-00 +

Ramy na teczki wiszące, na prowadnicach

Kolor czarnoszary, z 2 przestawnymi przegrodami, blokadą wysuwu, brak możliwości doposażenia, *wraz z pozostałą przestrzenią wolną

dla szaf o szer.	głębokość w świetle	rzędy	na kartoteki	
930	328	2	DIN A4	1170-8111
1200	328	2*	DIN A4	1180-8111
930	400	1*	EDV	1170-812
1200	400	2*	EDV	1180-812



Szafy kartotekowe C 2000 Acurado


Dla klasycznych zadań biurowych



Klasyki z funkcjonalnym uchwytem w szufladach. Niektóre modele dostępne są w programie ekspresowym.

- Długotrwała konstrukcja metalowa
- Korzystne rozwiązanie dla klasycznych zadań biurowych w 3 szerokościach i 3 wysokościach
- Na kartoteki i teczki wiszące

- Ochraniacze podłogowe w standardzie
- Każdy rząd kartotek z 2 przegrodami
- Obciążenie każdej szuflady 50 kg



Szafy na teczki wiszące

z ramą na skoroszyty i zamkniętą szufladą, teczki wiszące o formacie A4, z pełnym wysuwem

Głębokość 590

W	S	Rzędy	Szuflady	Teczki wiszące
733	433	1	2	DIN A4 12412-311 +
1045	433	1	3	DIN A4 12423-311 +
1357	433	1	4	DIN A4 1-96024-001 + 1
733	787	2	2	DIN A4 12912-312 +
1045	787	2	3	DIN A4 12923-312 +
1357	787	2	4	DIN A4 12934-312 +

Powierzchnia użytkowa rzędu kartotek	W	S	G
Szafy na teczki wiszące	250	330	528
Szafy kartotekowe	185	214	518

Szafy kartotekowe

na kartoteki formatu B5 poziome, z całkowicie wysuwanymi szufladami

Głębokość 590

W	S	Rzędy	Szuflady	Teczki wiszące
1045	433	1	3	Format B5 12423-321 +
1357	433	1	4	Format B5 12434-321 +
1045	787	2	3	Format B5 12923-322 +
1357	787	2	4	Format B5 12934-322 + 2

Seria Acurado dostępna jest w poniższych kolorach:

+ Proszę wybrać

	Jasnoszary	RAL 7035
	Czarnoszary	RAL 7021
	Jasnoalumiiniowy	RAL 9006
	Biały	RAL 9016

Z uwagi na obowiązujące normy i zasady (np. EN 14073-2) szafy muszą być zabezpieczone przed przewróceniem. Zabezpieczenie leży po stronie klienta.



Szafy z szufladami wielkoformatowymi Seria 7100 i 7200

Szybko dostępna archiwizacja i prezentacja produktu



Specjalistyczna szafa nie tylko na rysunki, ale również na papier, plakaty, zdjęcia, grafiki, zbiory, plakaty, zbiory kolekcjonerskie i...

- Długotrwała konstrukcja metalowa z zachodzącymi na korpus frontami szuflad
- Wszystkie szuflady z uchwytem z przodu i osłoną z tyłu
- Eleganckie i ergonomiczne uchwyty niklowane matowo

- Zamek centralny z 2 kluczami
- Blokada wysuwu i ślizgacze z tworzywa sztucznego w standardzie (ochrona podłogi przed porysowaniem)
- Maksymalna nośność szuflady 40 kg



Szuflady z funkcją samodomykania na dokumenty formatu A1 z pełnym wysuwem



Przegrody do podziału szerokości szuflady, dające możliwość zaadaptowania jej do różnych celów podziału



Większy wybór na: www.cpmeble.pl



Szafy z szufladami wielkoformatowymi Seria 7100
na format **A1**, centralnie zamykany, z pełnym wysuwem

Głębokość 765

W	S	Szuflady	bez cokołu
420	1100	5	7100-000 +
760	1100	10	7101-000 + 3

Podział szuflad na format A1

Wewnętrzne wymiary szuflady bez podziału

W	S	G
45/55	1005	710

Maksymalny wymiar przedziału

4 x format A3	500	340	0104-00
8 x format A4	245	340	0108-00

Szafy z szufladami wielkoformatowymi Seria 7200
na format **A0**, centralnie zamykany, z pełnym wysuwem

Głębokość 960

W	S	Szuflady	bez cokołu
420	1350	5	7200-000 +
760	1350	10	7201-000 +

Podział szuflad na format A0

Wewnętrzne wymiary szuflady bez podziału

W	S	G
45/55	1255	905

Maksymalny wymiar przedziału

8 x format A3	305	440	0208-00
16 x format A4	305	220	0216-00

Blat z płyty DBS, szary, opcjonalnie

Głębokość 765

W	
+25	7105-000 + 4

Głębokość 960

W	
+25	7205-000 +

Cokół, opcjonalnie

dla głębokości 765 (cofnięty)

W	G	
+100	750	7103-000 + 5

dla głębokości 960 (cofnięty)

W	G	
+100	945	7203-000 +



Szafy biurowe C 2000 Acurado


Dobre i korzystne **przechowywanie**

To jest możliwe tylko u wiodącego producenta: opatentowany zamek Ergo-Lock 4.0 umożliwia optymalne użytkowanie, nawet jeśli masz zajęte obie ręce. Przekonaj się o tym i obejrzyj filmik instruktażowy!

- Długotrwała konstrukcja metalowa
- Drzwi z kątem otwarcia ok. 110°
- Ochroniacze podłogowe w standardzie
- Nośność każdej półki 70 kg
- Kompletna seria (duży wybór wymiarów i wyposażenia dodatkowego)



Zwiększona stabilność drzwi poprzez środkowe, pionowe wzmocnienie



Wysoka elastyczność aranżacji wnętrza szafy poprzez przestawne półki w odstępach co 15 mm



2



1

Szafy dostawne

z blatem z płyty DBS o grub. 25 mm w kolorze szarym

W	S	G		JW	
1000	930	400	1	2	9266-1200 +
1000	930	500	1	2	9286-1200 +
1000	1200	400	1	2	9466-1200 +
1000	1200	500	1	2	9486-1200 +
1200	930	400	2	3	9267-1200 + 1
1200	930	500	2	3	9287-1200 +
1200	1200	400	2	3	9467-1200 +
1200	1200	500	2	3	9487-1200 +

Szafy biurowe

z półkami, różne głębokości i szerokości

W	S	G		JW	
1950	500	400	4	5	9234-000 +
1950	500	500	4	5	9235-000 +
1950	700	400	4	5	9236-000 +
1950	700	500	4	5	9237-000 +
1950	930	400	4	5	9260-000 + 2
1950	930	500	4	5	9280-000 +
1950	930	600	4	5	9290-000 +
1950	1200	400	4	5	9460-000 +
1950	1200	500	4	5	9480-000 +
1950	1200	600	4	5	9490-000 +



Nowy zamek Ergo-Lock 4.0 – jeszcze lepsze rozwiązanie!

- Elegancki wygląd- ponadczasowy design
- Mechanizm „dociśnij i zamknij”
- Wkładka zamka cylindrycznego wymienna, możliwość zamykania 1 kluczem kilka szaf, wariant zamykania na kod PIN i transponder: wszystko jest możliwe- wystarczy przysłać zapytanie!



www.cp.de/ergo-lock



Większy wybór na:
www.cpmeble.pl



3



4

Szafy biurowe na teczki zawieszkowe w systemie Elba/Leitz

W	S	G	🔗	
1950	930	400	6	9260-600 +
1950	930	500	6	9280-600 +

Szafa biurowa ze skarbczykiem dwuskrzydłowy skarbczyk z zamkiem cylindrycznym, wymiary skarbczyka w świetle 335 x 755 x 335 (WxSxG)

W	S	G	🔑	
1950	930	400	3	9260-100 +
1950	930	500	3	9280-100 +

Szafa biurowa z 21 półkami o wymiarach wewn. 240 x 280 x 352 (WxSxG)

W	S	G	📏	
1950	930	400	3x6	9260-410 + 3

Szafa biurowa z 30 półkami o wymiarach wewn. 170 x 280 x 352 (WxSxG)

W	S	G	📏	
1950	930	400	3x9	9260-400 +

Szafa biurowa z częścią na garderobę po lewej półka z wysuwającym drążkiem na wieszak

W	S	G	📏	
1950	930	400	4	9260-30 + 4

Szafa biurowa z częścią na garderobę po lewej półka z drążkiem

W	S	G	📏	
1950	930	500	4	9280-30 +





SMART LOCKER

ROZWIĄZANIA DO ZARZĄDZANIA INTELIGENTNYM BIUREM

Porządek i dobra organizacja- także w nowoczesnych biurach, ta kwestia nie straciła na aktualności. Efektywna praca wymaga przemyślanego i dobrze zorganizowanego miejsca pracy w ustrukturyzowanym otoczeniu. Niezależnie czy dokumenty i segregatory, czy też osobiste rzeczy i drobiazgi pracowników należy je przechowywać zawsze tak samo pieczołowicie i bezpiecznie.

Bez znaczenia, czy mamy na myśli przysłowiowe „Lockery”, duże szafy aktowe lub mobilne kontenery firma C+P oferuje nieustannie dopasowane indywidualnie rozwiązania do przechowywania.



1 SMART LOCKER PREFINO

Sięgające w przyszłość rozwiązanie dla ustrukturyzowanej organizacji w elastycznym otoczeniu powierzchni biurowej: Smart Locker z elektronicznym systemem zarządzania dostępem do skrytek. Pewność funkcjonowania, indywidualne dopasowanie oraz 100% praktyczności w codziennym użytkowaniu bez niezbędnych serwisów i wysokich kosztów oprogramowania.

Płynna zmiana pomiędzy pracą w klasycznym biurze a pracą w Home Office oraz życzenie efektywnego wykorzystania istniejącej powierzchni biurowej wymagają innowacyjnych koncepcji. Nasze elektroniczne systemy zarządzania szafkami typu „Locker” oddają do dyspozycji każdemu pracownikowi indywidualną przestrzeń do przechowywania w inteligentnie zaprojektowanym biurze. Sam proces zarządzania przebiega w prosty i intuicyjny sposób, np. za pomocą smartfonów.

Stoły, kontenery & krzesła

Komfort, ergonomia i dobre samopoczucie na stanowisku pracy: to gwarantują meble biurowe C+P, produkowane ze stali w kombinacji z innymi materiałami, spełniając najwyższe standardy jakości i wzornictwa.

Popularność naszych mebli wynika z ich funkcjonalności trwałości. Poprzez wybór spośród ogromnej palety kolorów i różnego rodzaju powierzchni można stworzyć indywidualne, przyjazne dla siebie środowisko pracy.

Propozycja eksperta – biurka o płynnie regulowanej wysokości

Zmiana pozycji pracy !

Specjaliści z zakresu ergonomii zalecają 3-4 razy na godzinę zmianę pozycji, aby uniknąć typowych objawów chorób przy pracy biurowej. W tym obszarze C+P oferuje wiele rozwiązań i możliwości.

Przede wszystkim klasyczne stoły o płynnie regulowanej wysokości blatu roboczego. Doskonałą propozycją są też stoły dostawne obok zwykłego biurka, jak również wysokie kontenery lub nowoczesne, eleganckie szafy typu Cargo. Dzięki tym produktom gwaran-

tujemy konieczność zmiany pozycji pracy, a krótkie, spontaniczne wspólne rozmowy między pracownikami stają się rzeczą naturalną.

Nie ma znaczenia, na które rozwiązanie się Państwo zdecydują: każda propozycja ma swoje indywidualne zalety i jest gwarancją ergonomicznej pracy oraz dobrego samopoczucia pracowników. Nic tylko wypróbować!



Pozostałe serie i rozwiązania w zakresie stołów i biurek oferujemy na zapytanie.



Praca siedząca

Koncentracja i komunikacja



Zmiana pozycji

np. dzięki stołom dostawnym, szafom Cargo lub wysokim kontenerom



Spotkanie biznesowe

zajęcie stanowiska, efektywna komunikacja





Różne rodzaje dostępnych blatów wymienione są przy tabelach z artykułami.

Płyta DBS o gr. 25 mm

Obustronnie powlekana melaminą
płyta wiórowa DBS

Grubość płyty:

T 3300 Asisto

T 4400 Cegano

Płyta DBS o gr. 25 mm z dekiem Syncro

tak, jak zwykła płyta DBS,
lecz powierzchnia blatu
analogiczna do przebiegu
słojów w naturalnym drewnie.
Brak różnicy między fornirem.

Grubość płyty:

T 3300 Asisto

T 4400 Cegano


Siedząco-stojące biurka z serii T 3300 Asisto z elektrycznie regulowaną wysokością

Biurka na **wysokim poziomie**

Zastosowanie stojąco-siedzącego stanowiska pracy poprawia kondycję zdrowotną i zmniejsza liczbę zachorowań. Wygodnie zmieniaj pozycję pracy za pomocą elektrycznej regulacji wysokości.

- Stelaż w kształcie litery T wykonany z masywnej rury kwadratowej, regulacja elektryczna (wznios 40 mm na sekundę), ochrona przeciążeniowa
- Podwójny teleskop z zakresem wysokości między 625-1285 mm, stopa w kształcie litery T z dodatkową niwelacją
- Obciążenie stołu maksymalnie do 100 kg

- Blaty stołów z płyty DBS, do wyboru z dekolorem Syncro
- Dostawa w formie kompletnie zmontowanej!
- Stelaż z możliwością składania dla łatwiejszego transportu
- Ergonomia stołów o płynnej regulacji wysokości dba o zdrowie i dobre samopoczucie pracownika



Stoły elektryczne z płynnie regulowaną wysokością typu Comfort

Stelaż w kształcie litery T, ze stabilnej rury kwadratowej

Zakres wysokości 625-1285 mm		Płyta DBS, gr. 25mm	Płyta DBS, dekor Syncro, gr. 25 mm
S	G		Dopłata
1600	800	540490-1.1 +	+ 540708-1.1
1800	800	540490-1.10 + 1	+ 540708-1.10
2000	800	540490-1.8 +	+ 540708-1.8
1600	900	540490-1.20 +	+ 540708-1.20
1800	900	540490-1.7 +	+ 540708-1.7
2000	900	540490-1.22 +	+ 540708-1.22

Kolory płyt:

Płyty DBS i dekory Syncro, patrz → strona 83

+ Proszę wybrać

Dekory DBS

	Klon	Nr 014		Orzech	Nr 020
	Akacja	Nr 016		Jasnoszary	Nr 013
	Dąb bazaltowy	Nr 018		Biały	Nr 011

Dekor Syncro

	Syncro- dąb jasny	Nr 033		Syncro- dąb ciemny	Nr 034
--	-------------------	--------	--	--------------------	--------

Kolory stelaża i stopy

+ Proszę wybrać

Kolor

	Jasnoalumiowy		Antracytowy metalik
	Biały		



Regulacja wysokości typu Exklusiv

regulacja elektryczna z pamięcią i wskaźnikiem aktualnej wysokości

opcjonalnie	Dopłata
Wysokość	
625-1285	+ 540700-735



Regulacja wysokości z podwójnym teleskopem w zakresie od 625-1285 mm



Wypożyczenie dodatkowe

Korytka kablowe*

stalowe, zaślepiane po bokach, ustawialne w dwóch pozycjach, środkowe wycięcie na potrójne gniazdo elektryczne, nr kat. 540700-713, po obu stronach otwory do montażu kręgosłupa kablowego, możliwość domówienia



dla stołu o szerokości

1600	540700-7084
1800	540700-7085
2000	540700-7086

Gniazda

potrójna listwa z gniazdami zasilającymi, bez doprowadzenia (gniazda do zastosowania poza granicami Niemiec należy odpowiednio zdefiniować (np. CH/Szwajcaria)



Rodzaj

do zabudowy w wycięciu korytka kablowego

540700-713

luzem

540700-714

Doprowadzenie

włączenie z łącznikiem wtyczki GST-18



Długość

3 m	540700-715
4,5 m	540700-719

Kabel

połączeniowy
włączenie z wtyczką



Długość

3 m	540700-717
-----	-------------------

Kręgosłup kablowy

elastyczny, kwadratowy, w kolorze srebrnym, do samodzielnego montażu, dla stołu do wys. 1290 mm



Kolory stelaża i stopy

Srebrny	540700-723
---------	-------------------

* Korytka kablowe dostarczamy w kolorach stelaża, białym, srebrnym i antracytowym metalicznym. W przypadku domawiania prosimy o zdefiniowanie koloru.

Szafy biurowa typu Cargo -Seria C 3000 Asisto

Osobista przestrzeń w biurach wielkopowierzchniowych

Atrakcyjny design, funkcja wygradzenia stanowiska pracy to wszystko gwarantuje szafa biurowa typu Cargo. Masywny stalowy korpus w wersji wysokiej lub niskiej, dopasowanej do wysokości blatu biurka idealnie wkomponuje się do każdego biura.

- Korpus w postaci stabilnej konstrukcji stalowej, fronty standardowo z płyty DBS, do wyboru również stalowe, podwójne ścianki z wygłuszeniem
- U góry jeden otwarty schowek z matą filcową
- Duża nośność półki do 50 kg

- W pozycji otwartej umożliwia łatwy dostęp do akt osobowych, a jednocześnie akustyczne i optyczne wygradzenie stanowiska pracy dla petentów
- Uchwyt szafy metalowy, niklowany matowo
- Zamek cylindryczny z wymienną wkładką i 2 kluczami
- Atrakcyjny design i filigranowe krawędzie
- Niwelacja szafy w standardzie, włącznie ze wspornikiem przednim do ochrony podłogi
- Pozytywne oddziaływanie akustyczne dzięki zastosowanej izolacji
- Wysokiej jakości prowadnice z domykiem
- Dużo opcji wyposażenia dodatkowego



Szafa typu Cargo na wysokość biurka

włącznie z płytą DBS o gr. 25 mm, ze schowkiem górnym i matą filcową, wewnątrz jedna przestawna półka w kolorze czarnoszarym (1,5 OH), na każdą półkę 1 sztuka wspornika akt w kolorze czarnoszarym

Szerokość 430	Front DBS		Front metalowy
Pozycja	W	G	Dopłata
lewostronny	740	800	148466-00L + + 148466-710
prawostronny	740	800	148466-00R + + 148466-710 1

Szafa typu Cargo wysoka

włącznie z płytą DBS o gr. 25 mm, ze schowkiem górnym i matą filcową, wewnątrz dwie przestawne półki w kolorze czarnoszarym (3 OH), na każdą półkę 1 sztuka wspornika akt w kolorze czarnoszarym

Szerokość 430	Front DBS		Front metalowy
Pozycja	W	G	Dopłata
lewostronny	1259	800	148436-00L + + 148436-710
prawostronny	1259	800	148436-00R + + 148436-710 4





Dekory drewniane
do płyt lub frontów DBS, do
wszystkich szaf cargo z serii Asisto

+ Proszę wybrać

Klon	Nr 014	Orzech	Nr 020
Akacja	Nr 016	Jasnoszary	Nr 013
Dąb bazaltowy	Nr 018	Biały	Nr 011



C 3000 Asisto Wyposażenie dodatkowe

Skarbczyk

z 2 kluczami, oddzielne
zamykanie, z cichym
domykiem pokryw,
brak schowka z matą
filcową, wymiary
wew. (W x S x G)
57 x 385 x 307/292 mm



Dopłata

148436-704

3

Rama na zawieszki

dla formatu teczek DIN A4,
1,5-rzędu lub do zawieszania
na głębokość, blenda z
czarnego materiału, maksy-
malnie 1 rama na teczkę
zawieszkowe na szafę,
standardowa pozycja
montażu: stojąca środkowy
rzęd, siedząca dolny rząd



Dopłata

148436-8110

6

Wspornik akt


do wsunięcia w półkę
lub wieniec szafy celem
podparcia ustawionych
akt, wys. 185 mm,
głęb. 340 mm



Dopłata

148436-701

Perforacja ścianki bocznej,
włącznie z matą izolującą
akustycznie w kolorze czarnym



Rodzaj

na wysokość biurka

Dopłata

148466-790

2

na wysokość stojącą

148436-790

5

Blok szuflad

składa się z 2 szuflad na
prowadnicach teleskopowych,
blendy z czarnego materiału,
pochwyt muldowy, standar-
dowa pozycja zabudowy:
stojąca środkowy rząd,
siedząca dolny rząd,
wym. Wew. (W x S x G)
145/75 x 330 x 330 mm



Dopłata

148436-702

Kontenery z serii C 3000 Asisto

Mobilne kontenery stalowe

Niezależnie, czy wariant wysoki, czy klasyczny podbiurkowy kontenery Asisto to minimalistyczny design i gwarancja długowieczności mimo intensywnego użytkowania.

- Korpus i szuflady stalowe
- Atrakcyjne, gładkie ścianki boczne i tylne, bez widocznych łączeń
- Duży wybór kolorów (patrz str. 99)
- Szuflady i wyposażenie wewnętrzne w kolorze czarnym
- Wygłuszone ścianki boczne, listwy pochwytywne na całej szerokości szuflady
- Przeciwwaga zabezpieczająca kontener przed wywróceniem przy wyciągniętej szufladzie
- Centralne rygłowanie, zamek cylindryczny z wymienną wkładką i 2 kluczykami
- Kontener na 4 ukrytych kółkach z tworzywa
- Możliwość konfiguracji wysokich szuflad (6 JW), zawsze z ramą na teczki zawieszkowe



Kontener wysoki: znakomita mobilność dzięki dużym kółkom (przednie z blokadą)



Szuflady z pełnym wysuwem na precyzyjnych szynach teleskopowych, z funkcją samodomykania i Soft stop



1

3

Mobilny kontener z serii Asisto

w komplecie top z płyty DBS i półka pośrednia o gr. 25 mm

Szerokość 430			Fronty metalowe
W	G	Szuflady	
1157	600	M 3/3/6	54700-00 + 1
1157	600	M 6/6	54701-00 +

Kontenery Asisto, szerokość 430 mm

Głębokość 600 i 800 mm, włącznie ze stalowym topem o gr. 10 mm

Szerokość 430			Fronty metalowe
W	G	Szuflady	
570	600	M 3/6	54530-000 +
570	600	M 3/3/3	54510-000 +
570	800	M 3/6	54230-000 +
570	800	M 3/3/3	54210-000 + 2

Kontenery Asisto Small, szerokość 330 mm

wraz z blatem metalowym o grub. 10 mm

Szerokość 330			Fronty metalowe
W	G	Szuflady	
570	800	M 3/6	54230-003 + 3
570	800	M 3/3/3	54210-003 +

Dekory drewniane

dla płyt DBS w kontenerach z serii Asisto

+ Proszę wybrać

Klon	Nr 014	Dąb bazaltowy	Nr 018	Jasnoszary	Nr 013
Akacja	Nr 016	Orzech	Nr 020	Biały	Nr 011





Kontenery z serii Basic i Mini

Sprytne rozwiązanie dla małego budżetu

- Korpus i szuflady stalowe, top również stalowy o gr. 10 mm
- Centralny zamek z 2 kluczami
- Pochwyty boczne do otwierania szuflady
- Wsuw na prowadnicach teleskopowych
- 4 ukryte kółka, w tym 2 z blokadą
- Duża szuflada (6 JW) zawsze z ramą do teczek zawieszkowych



Kontener „Basic”, szerokość 430 mm

Wytrzymałe szuflady stalowe na precyzyjnych szynach teleskopowych z pełnym wysuwem, same szuflady i wnętrze zawsze w kolorze czarnym, przeciwwaga i blokada wysuwu więcej niż jednej szuflady zabezpiecza przed wywróceniem kontenera

Szerokość 430

Fronty metalowe

W	G	Szuflady		
570	800	M 3/6	52230-000 +	4
570	800	M 3/3/3	52210-000 +	5

Korpus i szuflady

kontenerów „Basic” dostępne w kolorach

+ Proszę wybrać

	Jasnoszary	RAL 7035		Jasnoalumiowy	RAL 9006
	Czarnoszary	RAL 7021		Biały	RAL 9016

Lodówka Caddy C 3000 Asisto

Perfekcyjny serwis dla Państwa gości

Lodówka Caddy to doskonały pomocnik przy organizacji każdego rodzaju cateringu. Idealnie sprawdza się w pomieszczeniach konferencyjnych, punktuąc przy tym w oczach Państwa gości. Wszystko pozostaje w zasięgu ręki do sporządzenia wysokiej jakości kawy czy serwowania zimnych napojów.

- Wysoka mobilność poprzez 4 przestawne rolki (przodnie są przestawne)
- Lodówka wyposażona w zamek z 2 kluczami, pojemność 62 litry i 3 przestawne półki
- Korpus metalowy, dwuwarstwowy, izolacja dźwiękochłonna

- Szuflady z pełnym wysuwem, funkcją samodo-mykania i systemem Soft Stop
- Zamienne wyposażenie szuflad
- Z możliwością wyposażenia w zestaw **Nespresso® Business Solutions**

Automat do kawy Nespresso®, kapsułki oraz naczynia nie są zawarte w dostawie.

O wyposażeniu dowiedzieć się można więcej na www.nespresso.com/pro/pl



Górna szuflada z uchwytem ze stali szlachetnej na kapsułki Nespresso®



Środkowa szuflada z uchwytem z HPL z wymiennym podziałem na filiżanki Nespresso®



Dolna szuflada do przechowywania podstawek Nespresso®



2

1

Lodówka Caddy kompatybilna z automatem do kawy firmy Nespresso® do przechowywania zastawy kawowej Nespresso® wraz z białym blatem HPL i półką o grub. 13 mm oraz zamykaną lodówką z 2 kluczami. Uchwyt do filiżanek Nespresso® w różnych wariantach

Szerokość 500

W	G	Szuflady	Podział środkowej szuflady:	
1157	600	2/2/2 ³ / ₄ JW	12 x kawa czarna, 12 x Espresso	54780-200 + 1



Kompatybilna z oryginalną zastawą Nespresso®

Kawa czarna	Espresso
ok. 160 ml	ok. 70 ml

Dostawa nie zawiera zastawy.

Więcej o zastawie Nespresso® na dowiedzieć się na: www.nespresso.com/pro/pl

Blat z płyty HPL

przystosowana do większych automatów kawowych, również ze zintegrowanym korytkiem kablowym
opcjonalnie

Dopłata

S	G	
502/666	499/689	5413-780 + 2






Górna szuflada z uchwytem ze stali szlachetnej na kapsułki Nespresso®



Środkowa szuflada z zamiennym podziałem na filiżanki i szklanki



Dolna szuflada do przechowywania talerzy i podstawek



Wszystkie kontenery ze zintegrowaną listwą zasilającą 2 x 230V



Opcjonalnie: Zbiornik odpadów automatycznie otwierany poprzez czujnik ruchu



3



4



5

Lodówka Caddy

z wyposażeniem standardowym na zastawę firmową wraz z białym blatem HPL i półką o grub. 13 mm oraz zamykaną lodówką z 2 kluczami

Szerokość 500

W	G	Szuflady	
1157	600	2/2/2 ³ / ₄ JW	54780-000 + 3

Lodówka ze zbiornikami na odpady

ułatwiającym utrzymanie czystości w pomieszczeniach konferencyjnych. Zbiorniki na odpady o pojemności: 1 x 18 l i 2 x 8 l, wraz z białym blatem o grub. 13 mm, zamykaną lodówką z 2 kluczami, oraz alternatywnie z szufladami na zastawę

Szerokość 500

W	G	Szuflada	Wykonanie	
1157	600	6 ³ / ₄ JW	z lodówką	54780-010 + 4
1157	600	2/3/6 ³ / ₄ JW	z szufladami na zastawę	54780-150 + 5

Automatyczne otwieranie z czujnikiem ruchu

do bezdotykowej obsługi poprzez ruch nogą.

opcjonalnie

Dopłata

do zbiornika na odpady,

Szuflada 6³/₄ JW

5400-760

Ścianki wodne i roślinne

Produkty z serii **Climate Office** to kompleksowe rozwiązanie, którego celem jest oczyszczanie powietrza, pozytywny wpływ na akustykę oraz wykorzystanie roślin w pomieszczeniach. Powołując się na zasady **Biophilic Design** wprowadzamy poprzez takie naturalne elementy jak woda i rośliny odrobinę natury do przestrzeni biurowej, aby w efekcie końcowym uzyskać zdrowy klimat i przyjemne środowisko pracy.

C+P oferuje Państwu rozwiązania do tworzenia pomieszczeń biurowych przyszłości.

Climate Office

Profesjonalne rozwiązania do kształtowania wystroju pomieszczeń

Oprócz przyjemnego klimatu w pomieszczeniach, koncentrujemy się również na kwestiach związanych z akustyką: biura, sale konferencyjne i obszary do pracy w skupieniu muszą być odpowiednio ukształtowane, aby zniwelować pogłos i zagwarantować łatwość komunikacji w danych pomieszczeniach. Oferowane przez

C+P ścianki wodne i roślinne oddziałują pozytywnie na akustykę wszelkich pomieszczeń i stwarzają bardzo przyjemny klimat pracy. Wszystko jest możliwe.

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania lub przygotujemy ofertę pod kątem konkretnego obiektu.



Więcej produktów i informacji
znajdą Państwo na stronie
www.cp.de/climateoffice



Wyróżnienia i nagrody:
Ścianki wodne i roślinne firmy
C+P zostały wyróżnione na
Targach Workspace- Dubai
nagrodą Product Design Award.



**Właściwa
dla zdrowie
wilgotność
powietrza**



**Oczyszczone
powietrze**



**Dużo lepsza
akustyka w
pomieszczeniu**



Donice pionowe i poziome typu Sideboard

- Wszystkie widoczne elementy z blachy stalowej
- Korpus z blachy pełnej, w opcji z mikroperforacją akustyczną
- Wysokość donic pionowych: 740 i 1310 mm
- Wysokość donic poziomych Sideboard: 180 i 250 mm
- Wszystkie modele dostępne bez roślin, do samodzielnego obsadzenia
- W komplecie wkład z czarnego tworzywa
- O obsadzenie lub dodatki do hydrokultury proszę pytać w miejscowej kwiaciarni lub u ogrodnika
- Kolor RAL 9016 biały, górna blenda w kolorze RAL 7021, czarnoszarym



1



2

Donice poziome Sideboard, prostokątne

Korpus bez perforacji,
Wymiary wkładu: 150 / 220 x 763 / 963 x 363 (W x S x G)

Głębokość korpusu 400 mm		z perforacją akustyczną	
W	G		
180	800	1-101579	1-101583
180	1000	1-101580	1-101584
250	800	1-101581	1-101585
250	1000	1-101582	1-101586

Donice pionowe, kwadratowe

Korpus bez perforacji, wymiary wkładu: ok. 235 x 330 (W x S/G)

Głębokość korpusu 400 mm		z perforacją akustyczną	
W	G		
740	400	1-101568	1-101571
1310	400	1-101569	1-101572

Formularz zamówienia

☐ Zamówienie

☐ Zapytanie (odpowiednie zaznaczyć)

Skopiuj, zeskanuj i wyślij do dystrybutora C+P

Oferta dla przemysłu, handlu i usług.
Wszystkie podane ceny są cenami netto

Nr klienta (jeśli znany)

Nabywca

Firma

Dział

Odbiorca

Ulica i nr lokalu

Kod/Miejscowość

Telefon

Telefax

E-Mail

Data

Podpis

Adres dostawy (jeżeli inny)

Firma

Dział

Odbiorca

Ulica i nr lokalu

Kod/Miejscowość

Telefon

Telefax

E-Mail

Nr artykułu	Opis	Kolor (proszę podać numer)		Pozostałe informacje np. kolor płyty, materiał itd.	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość całkowita
		Korpus/stelaż	Drzwi/szuflady				
Przykład 141053-000 + 141053-710	Szafa z drzwiami skrzydłowymi Aristo	czarnoszary RAL 7021	jasnoaluminowy RAL 9006	Błat w kolorze Klon nr 014	2	1926	Przykład 3852

Uwagi:

plus koszty transportu (strona 99)

podatek Vat

Suma końcowa

Ogólne warunki:
Niniejszy katalog służy wyłącznie informacjom. Nie stanowi on oferty w myśl przepisów prawa. Dostarczone produkty pozostają własnością C+P do chwili pełnej zapłaty. Wszystkie produkty dostarczamy bez przedstawionych ewentualnie w niniejszym katalogu artykułów dekoracyjnych. Prawa do marki i samego produktu przy ewentualnie przedstawionych dekoracjach, gdy marka jest rozpoznawalna należą wyłącznie do danego producenta dekoracji. Podane w katalogu wymiary są wymiarami orientacyjnymi i mogą zawierać w rzeczywistości pewne odchyłki w różnych płaszczyznach wymiarowych. Firma C+P zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych, zmian w asortymencie i terminach dostaw, zmian kolorów, materiałów i palety dekorów, oraz ograniczony dostęp produktów magazynowych (np. w przypadku bardzo dużych zamówień). Wszystkie ceny podane w katalogu są cenami netto, do których należy doliczyć ustawowy podatek VAT. Ceny obowiązują do ukazania się kolejnej edycji katalogu lub do ukazania się oficjalnej informacji o zmianie cen. Podane ceny stanowią bazę do współpracy z siecią dystrybucji firmy C+P. Zastrzegamy sobie prawo do możliwości zmiany cen, np. ze względu na zaistniałe błędy, zwyki cen materiałów i surowców. Z reguły dostawę realizujemy w ramach kredytu kupieckiego, jednakże zastrzegamy sobie prawo do ustalania innych warunków płatności (np. w przypadku rozpoczęcia współpracy i pierwszych zamówień lub zamówień o ponadstandardowej wielkości). Zastosowanie mają nasze ogólne warunki handlowe do przeczytania na www.cpmeble.pl

Dostępne kombinacje kolorystyczne

Wszystkie pokazane kolory dostępne są w standardzie. Inne kolory na zapytanie.

Dobieraj kolory zgodnie ze swoim życzeniem, uwzględniając dostępne kombinacje kolorystyczne w poszczególnych seriach (np. Acurado i Omnispace)

Niniejsza tabela przedstawia kolory w przybliżeniu. Dokładne odwzorowanie barw zawiera pełna paleta kolorów RAL lub oryginalne wzory. UWAGA: inne kolory na zapytanie.

RDS = RAL-Design-System

Kolory korpusu

						
Jasnoszary RAL 7035	Czarnoszary RAL 7021	Antracyt RAL 7016	Ciemnoszary RDS 000 50 00	Beżowy RAL 1015	Ciemnoniebieski RAL 5010	Jasnoniebieski RAL 5012

Kolory frontów

						
Jasnoszary RAL 7035	Czarnoszary RAL 7021	Antracyt RAL 7016	Ciemnoszary RDS 000 50 00	Jasnoalumiiniowy RAL 9006	Ciemnoniebieski RAL 5010	Jasnoniebieski RAL 5012
						
Zielony RAL 6011	Seledynowy RDS 110 80 60	Żółty RAL 1023	Pomarańczowy RAL 2000	Czerwony RAL 3000	Rubinowy RAL 3003	Biały RAL 9016

W firmie C+P otrzymają Państwo w standardzie atrakcyjne powłoki lakiernicze nakładane w technologii proszkowej, gwarantujące wysoką odporność na promienie UV i korozję.



Program **EKSPRESOWY** C+P

Wszystkie produkty oznaczone w prospekcie **kolorem czerwonym** (numery katalogowe) znajdują się w programie **EKSPRESOWYM** C+P. Dostawa na terenie Polski: **5 - 10 dni roboczych** (Program ekspresowy maks. do 5 szt. większe ilości na zapytanie).

Dotyczy zamówień produktów w kolorze **jasnoszarym RAL 7035**

Korpus

Drzwi



Wzory kolorów

Korpusy i fronty wszystkich wyrobów (jeżeli w opisie nie zaznaczono inaczej) wykonane są z blachy stalowej gr. **0,8 - 1,0 mm** pokrywanej farbą proszkową. Stosowane przez nas farby proszkowe posiadają atest higieniczności.

Warunki dostawy

Towar dostarczany jest samochodem ciężarowym na terenie kraju na wskazany przez Zamawiającego adres: bezpłatnie, jeżeli wartość zamówienia przekracza **8000,- netto**, w innych przypadkach dostawa realizowana jest za dopłatą w wysokości **220,- PLN netto** za każdy adres dostawy. Dostawa nie obejmuje rozładunku i wniesienia towaru.



Uniwersalne szafy metalowe

Dostępne tylko w C+P

Uniwersalne szafy metalowe C+P oraz opatentowany zamek Ergo-Lock 4.0 grają w jednej lidze. Widoczne jest to w codziennym użytkowaniu!

- Długotrwała konstrukcja metalowa
- Drzwi z kątem otwarcia ok. 110°
- Drzwi skrzydłowe z zamkiem cylindrycznym z 2 kluczami
- Nośność każdej półki przy równomiernie rozłożonym ciężarze ok. 50 kg
- Ochrońnice podłogowe w standardzie
- Korpus i drzwi w kolorze RAL7035 jasnoszarym



Tylko w C+P – zamek Ergo-Lock 4.0!
 Ulepszona funkcjonalność, sprawne użytkowanie, wysoka odporność i wyjątkowy design poprzez nowy zamek (3-punktowe ryglowanie) w kolorze czarnym z 2 kluczami



+ Wysoka elastyczność aranżacji wnętrza szafy poprzez przestawne półki w odstępach co 15 mm



+ Zwiększona stabilność drzwi poprzez środkowe, pionowe wzmocnienie

EKSPRES!

Termin dostawy → Strona 99



1

Metalowa szafa dostawna z drzwiami skrzydłowymi

Wykonanie jak wyżej

Głębokość 420

W	S	◆	JW	
1000	1000	-	1	130944-20 1



2

		◆			
1980	800	4	5	133124-20	
1980	1000	4	5	133144-20 2	

Metalowa nadstawka z drzwiami skrzydłowymi

Wykonanie jak wyżej

Głębokość 420

W	S	◆	JW	
500	1000	-	1	131444-20 3