

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 1 Rękawice diagnostyczne

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn.miary	Cena jednostki miary netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Numery katalogowe	Nazwa handlowa / Wytwórca	Klasa wyrobu medycznego
1	<p>Rękawice lateksowe bezpudrowe do procedur wysokiego ryzyka</p> <p>Zgodne z wymaganiami normy ASTM 3578 / EN455</p> <p>Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671,</p> <p>Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374</p> <p>Odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z EN 374, zgodnie z normą EN 420, EN 388</p> <p>Chlorowane od wewnętrznej strony</p> <p>Test przepuszczalności wody AQL max. 1,5</p> <p>Teksturowane na palcach</p> <p>Rolowany mankiet</p> <p>Poziom protein poniżej 25ug/g</p> <p>Grubość ścianki na palcu 0,35 - 0,45mm,</p> <p>na dłoni 0,25 - 0,35mm,</p> <p>Długość min 290 mm, średnia siła zrywu min 26N,</p> <p>Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasa I oraz środek ochrony osobistej kategorii III</p> <p>Dostępne rozmiary: S, M, L, XL do wyboru przez Zamawiającego</p> <p>*Zaoferowano zgodnie z udzielonymi odpowiedziami Zamawiającego: Rękawice diagnostyczne pakowane po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości. Rękawice o sile zrywu przed starzeniem min. 28 N, po starzeniu min. 24 N. Rękawice odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą ASTM D6978. Odstąpienie od wymogu zgodności rękawic z normą EN 388. Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.</p>	para op. a'50 szt.	30000 par = 1 200 op. a'50 szt.	26,42 zł za op. a'50 szt.	8%	31 704,00	34 240,32	S RD10011002 M RD10011003 L RD10011004 XL RD10011005	ambulance® high risk / Mercator Medical S.A.	klasa I

Zamawiający dopuszcza wycenę do 4 miejsc po przecinku

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 2 Rękawice diagnostyczne

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn.miary	Cena jednostki miary netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Numer katalogowe	Nazwa handlowa / Wytwórca	Klasa wyrobu medycznego
1	<p>Rękawice nitrylowe bezpudrowe do medycznych czynności diagnostycznych i terapeutycznych</p> <p>zgodne z wymaganiami normy ASTM D3578 / EN 455</p> <p>odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671,</p> <p>odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normami EN ISO 374-1:2016; EN 16523; EN 374-2:2014</p> <p>chlorowane od strony wewnętrznej</p> <p>test przepuszczalności wody - AQL 1,0</p> <p>teksturowane na końcówkach palców</p> <p>rolowany mankiet ułatwiający zakładanie</p> <p>grubość na palcu max.0,1 mm</p> <p>długość min. 240 mm</p> <p>zarejestrowane jako wyrób medyczny klasa I oraz środek ochrony osobistej kategorii III</p> <p>dostępne rozmiary: S, M, L, XL do wyboru przez Zamawiającego</p> <p>*Zaoferowano zgodnie z udzielonymi odpowiedziami Zamawiającego: Rękawice odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normami EN ISO 374-1, EN 16523, EN 374-4. Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.</p>	op a 100 szt	80 000	6,48	8%	518 400,00	559 872,00	S RD30019002 M RD30019003 L RD30019004 XL RD30019005	nitrylex® classic / Mercator Medical S.A.	klasa I

.....
 (podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
 do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 3 Rękawice chirurgiczne

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn.miary	Cena jednostki miary netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Numer katalogowy	Nazwa handlowa / Wytwórca	Klasa wyrobu medycznego
1.	<p>Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem z wewnętrzną warstwą polimerową.</p> <p>grubość na palcu min. 0,21-0,23mm, dłoni min. 0,20mm, mankiecie min. 0,15-0,18mm</p> <p>długość min. 285 mm,</p> <p>test przepuszczalności wody - AQL 1,0</p> <p>poziom protein poniżej 30ug/g.</p> <p>zgodne z normą EN455 oraz ASTM F1671</p> <p>zarejestrowane jako wyrób medyczny klasa II a oraz środek ochrony osobistej kategorii III</p> <p>podwójne opakowanie rękawicy</p> <p>rozmiary 6.0- 8,5 co 0,5 do wyboru przez Zamawiającego</p> <p>*Zaferowano zgodnie z udzielonymi odpowiedziami Zamawiającego: Rękawice o grubości na palcu min. 0,19 mm, na dłoni min. 0,18 mm, na mankiecie min. 0,14, długość min. 282 mm, poziom protein ≤30 µg/g oraz lepszy poziom AQL 0,65 gwarantujący wyższą jakość produktu. Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.</p>	para	120 000	1,05	8%	126 000,00	136 080,00	<p>Roz. 6.0 - RC10005060</p> <p>Roz. 6.5 - RC10005065</p> <p>Roz. 7.0 - RC10005070</p> <p>Roz. 7.5 - RC10005075</p> <p>Roz. 8.0 - RC10005080</p> <p>Roz. 8.5 - RC10005085</p> <p>Roz. 9.0 - RC10005090</p>	<p>dermagel® coated / Kanam Latex Industries Pvt. Ltd.</p>	klasa IIa

Zamawiający dopuszcza wycenę do 4 miejsc po przecinku

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 5 Rękawice chirurgiczne

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn.miary	Cena jednostki miary netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Numer katalogowy	Nazwa handlowa / Wytwórca	Klasa wyrobu medycznego
1	<p>Rekawice chirurgiczne, sterylne, syntetyczne wykonane z polichloroprenu (beżlateksowe).</p> <p>wykończenie porcelanowe (gładkie) oraz zwijany mankiet</p> <p>bezpudrowe, pokryte polimerem</p> <p>długość rękawicy min 280mm.</p> <p>grubość pojedynczej ścianki (mm) Palec: min. 0,20, dłoń 0.15mm, mankiet 0,13mm.</p> <p>siła zrywu: min 9N, po starzeniu min 6N.</p> <p>test przepuszczalności wody - AQL 1,0</p> <p>zgodne z normami: EN455 Część 1, 2 i 3 - zgodnie z Europejską Dyrektywą o Wyrobach Medycznych 93/42/EWG (CE Klasa IIa), ASTM D3577, Zgodnie z Dyrektywą o Sprzęcie Ochrony Osobistej 89/686/EWG (Projekt kompleksowy Kategoria i typ testowane wg EN420, EN374-2, EN374-3 oraz EN388)</p> <p>rozmiary 6.0- 9.0 co 0,5 do wyboru przez Zamawiającego</p> <p>*Zaoferowano zgodnie z udzielonymi odpowiedziami Zamawiającego jako alternatywne: Rękawice chirurgiczne, sterylne, syntetyczne wykonane z polichloroprenu (beżlateksowe), powierzchnia zewnętrzna teksturowana, rolowany mankiet, bezpudrowe, pokryte polimerem. Długość rękawicy min. 290 mm, grubość pojedynczej ścianki: palec 0,18 mm, dłoń 0,17 mm, mankiet 0,13 mm, siła zrywu: przed starzeniem min. 13N, po starzeniu min. 10N, test przepuszczalności wody - AQL 0,65. Rękawice zaklasyfikowane w klasie IIa zgodnie z Dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EEC & 2007/47/EC oraz jako środek ochrony indywidualnej w kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Rękawice zgodne z normami EN 455(1-4), EN 420, EN ISO 374-1,2,4,5 oraz EN 16523-1. Rozmiary 6.0- 9.0 co 0,5 do wyboru przez Zamawiającego.</p>	para	15 000	3,72	8%	55 800,00	60 264,00	<p>Roz. 6.0 - RC40011060</p> <p>Roz. 6.5 - RC40011065</p> <p>Roz. 7.0 - RC40011070</p> <p>Roz. 7.5 - RC40011075</p> <p>Roz. 8.0 - RC40011080</p> <p>Roz. 8.5 - RC40011085</p> <p>Roz. 9.0 - RC40011090</p>	dermagel® neopren / Kanam Latex Industries Pvt. Ltd.	klasa IIa

Zamawiający dopuszcza wycenę do 4 miejsc po przecinku

.....
 (podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
 do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 6 Rękawice chirurgiczne

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn.miary	Cena jednostki miary netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Numery katalogowe	Nazwa handlowa / Wytwórca	Klasa wyrobu medycznego
1	<p>Rękawice chirurgiczne <u>ginekologiczne</u> z przedłużonym mankietem</p> <p>sterylne, bezpudrowe</p> <p>powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia wewnętrzną z przeciwślizgową teksturą</p> <p>mankiet rolowany długość min. 480 mm</p> <p>test przepuszczalności wody - AQL 1,0</p> <p>zgodne z normą EN455 oraz ASTM F1671</p> <p>zarejestrowane jako wyrób medyczny klasa II a oraz środek ochrony osobistej kategorii III</p> <p>Rozmiary 6,5 ; 7,5; 8.5 do wyboru przez Zamawiającego</p> <p>*Zaoferowano zgodnie z udzielonymi odpowiedziami Zamawiającego: Rękawice o powierzchni wewnętrznej polimeryzowanej (w miejsce przeciwślizgowej tekstury); rękawice o lepszym poziomie AQL 0,65 gwarantującym wyższą jakość produktu. Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.</p>	para	200	5,82	8%	1 164,00	1 257,12	Roz. S (6.5) - RC10007065 Roz. M (7.5) - RC10007075 Roz. L (8.5) - RC10007085	dermagel® gyno / Kanam Latex Industries Pvt. Ltd.	klasa IIa

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 8 Rękawice ochronne

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Szacunkowa ilość jedn.miary	Cena jednostki miary netto w zł	Stawka VAT w %	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Numer katalogowy	Nazwa handlowa / Wytwórca	Klasa wyrobu medycznego
1	<p>Rękawice ochronne dedykowane do pracy z substancjami cytotoksycznymi, sterylne, neoprenowe, kształt anatomiczny, mankiet przedłużony, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, chlorowana i silikonowana, AQL 0,6-0,65, długość min 300 mm, grubość na palcu 0,18 ±0,01mm, na mankiecie 0,16±0,01mm, średnie wydłużenie przy rozdarciu przed starzeniem min. 940%, środek ochrony indywidualnej kat. III, zgodne z EN ISO 374-5 i EN ISO 374-1/typ A</p> <p>odporne przez min 240 min na min 15 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978, przebadane na min 30 substancji chemicznych (bez cytostatyków), w tym izopropanol, opakowanie foliowe,</p> <p>Rozmiary 6.0- 9.0 co 0,5 do wyboru przez Zamawiającego</p> <p>*Zaoferowano zgodnie z udzielonymi odpowiedziami Zamawiającego: Rękawice o długości min. 295 mm. Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.</p>	para	12 000	5,27	23%	63 240,00	77 785,20	<p>Roz.6.0 - 342201060</p> <p>Roz.6.5 - 342201065</p> <p>Roz.7.0 - 342201070</p> <p>Roz.7.5 - 342201075</p> <p>Roz.8.0 - 342201080</p> <p>Roz.8.5 - 342201085</p> <p>Roz.9.0 - 342201090</p>	TouchNTuff® DermaShield™ 73-701 / Ansell	nie dotyczy

Zamawiający dopuszcza wycenę do 4 miejsc po przecinku

.....
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)