

PAKIET NR 2 - Płyty tytanowe do zespolenia kości śródreżca lub stopy, pod śruby 2,0 mm i 2,3 mm oraz pod śruby 2,8 mm (komis)									
Lp	Przedmiot zamówienia	Jedn.	Ilość	Cena jedn. netto w PLN	VAT w %	Cena jedn. brutto w PLN	Wartość netto w PLN	Wartość brutto w PLN	Nr katalogowy
1	Płyty tytanowe; profil 1,0 mm; pod śruby 2,0 mm oraz 2,3 mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; prosta 6 otworowa; w kształcie litery T-6 otworowa; L-6 otworowe	szt	5	720,00	8%	777,6	3 600,00	3 888,00	A-4650.03;10;20;21.
2	Płyty tytanowe; profil 1,0 mm; pod śruby 2,0 mm oraz 2,3 mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; w kształcie litery T,Y-7 otworowe; dwurzędowa prostokątna 4 otworowa.	szt	4	780,00	8%	842,4	3 120,00	3 369,60	A-4650.11;13;51.
3	Płyty tytanowe; profil 1,0 mm; pod śruby 2,0 mm oraz 2,3 mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; dwurzędowe, trapezowate 6 otworowe.	szt	4	876,00	8%	946,08	3 504,00	3 784,32	A-4650.56,58,59.
4	Płyty tytanowe; profil 1,0 mm; pod śruby 2,0 mm oraz 2,3 mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; dwurzędowe, trapezowate 8 i 12 otworowe.	szt	3	1131,00	8%	1221,48	3 393,00	3 664,44	A-4650.62;67.
5	Płyty tytanowe; profil 1,3 mm; pod śruby 2,0 mm oraz 2,3 mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; prosta 4 i 5 otworowa.	szt	3	768,00	8%	829,44	2 304,00	2 488,32	A-4655.01;02.
6	Płyty tytanowe; profil 1,3 mm; pod śruby 2,0 mm oraz 2,3 mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; prosta 6,8 otworowa; w kształcie litery T-6,7,9 otworowe; L-6 otworowe; dwurzędowa, prostokątna 4 otworowa.	szt	9	873,00	8%	942,84	7 857,00	8 485,56	A-4655.03;08;10;12;13;20;21;51.
7	Płyty tytanowe; profil 1,3 mm; pod śruby 2,0 mm oraz 2,3 mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; w kształcie litery T-10 i 11 otworowe; L-10 otworowe; dwurzędowe, trapezowate 6 otworowe; rotacyjna 6 otworowa.	szt	8	936,00	8%	1010,88	7 488,00	8 087,04	A-4655.16;22;23;56;67;11;17;24.

8	Płyty tytanowe; profil 1,3 mm; pod śruby 2,0 mm oraz 2,3 mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; dwurzędowe, trapezowate - 6,8 otworowe.	szt	4	1116,00	8%	1205,28	4 464,00	4 821,12	A-4655.62,66;68;69.
9	Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, profil 1.4 mm, anatomicznie ukształtowane, do złamań głowy kości promieniowej, obejmujące 10 otworowe i podpierające 11 otworowe, blokowane.	szt	6	2085,00	8%	2251,8	12 510,00	13 510,80	A-4656.68,69.
10	Śruby tytanowe, korowe; średnica 2,0 mm; dł. 4-30 mm oraz średnica 2,3 mm, długość 5-34 mm; z otworem heksagonalnym w głowie śruby.	szt	40	87,00	8%	93,96	3 480,00	3 758,40	A-5400.04/1-30/1; A-5500.05/1-34/1.
11	Śruby tytanowe, blokowane, średnica 2,0 mm; dł.6-30 mm; z otworem heksagonalnym w głowie śruby.	szt	30	130,00	8%	140,4	3 900,00	4 212,00	A-5450.06/1-30/1.
12	Płyta tytanowa, prosta, 4 otworowa; profil 1,6 mm, pod śruby 2,8 mm, korowe i blokowane; blokowanie w systemie trójpunktowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni.	szt	2	786,00	8%	848,88	1 572,00	1 697,76	A-4850.01.
13	Płyta tytanowa, prosta, 6 otworowa, w kształcie litery T, 7 otworowa; profil 1,6 mm, pod śruby 2,8 mm, korowe i blokowane; blokowanie w systemie trójpunktowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni.	szt	4	912,00	8%	984,96	3 648,00	3 939,84	A-4850.03;12.
14	Płyta tytanowa, prosta, 8 otworowa, w kształcie litery T, 9 otworowa; profil 1,6 mm, pod śruby 2,8 mm, korowe i blokowane; blokowanie w systemie trójpunktowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni.	szt	4	978,00	8%	1056,24	3 912,00	4 224,96	A-4850.08;13.
15	Płyta tytanowa, 6 otworowa, w 3 rozmiarach, dł. 25,32,43 mm; profil 1,6 mm, pod śruby 2,8 mm, korowe i blokowane; blokowanie w systemie trójpunktowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni.	szt	6	1116,00	8%	1205,28	6 696,00	7 231,68	A-4850.67;68;69.
16	Śruby tytanowe 2,8 mm, blokowane – trójpunktowy system blokowania na docisk; otwór heksagonalny w głowie śruby, długość 8-75 mm.	szt	40	162,00	8%	174,96	6 480,00	6 998,40	A-5850.08/1-75/1.
17	Śruby korowe 2,8 mm, tytanowe, otwór heksagonalny w głowie śruby, długość 8-75 mm.	szt	30	98,00	8%	105,84	2 940,00	3 175,20	A-5800.08/1-75/1.
ŁĄCZNIE							80 868,00	87 337,44	

PAKIET Nr 3 - Implanty pod śruby 2.5 mm, do artrodezy nadgarstka, dalszej nasady kości promieniowej i łokciowej. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.

Lp	Przedmiot zamówienia	Jedn.	Ilość	Cena jedn. netto w PLN	VAT w %	Cena jedn. brutto w PLN	Wartość netto w PLN	Wartość brutto w PLN	Nr katalogowy
1	Płyty tytanowe, dłoniowe, do złamań obejmujących trzon kości, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-3.2 mm, z 1 otworem do wykonywania kompresji, 20 otworowe.	szt	5	2490,00	8%	2689,2	12 450,00	13 446,00	A-4750.75,76.
2	Płyty tytanowe, dłoniowe, do złamań obejmujących trzon kości, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-3.2 mm, z 2 otworami do wykonywania kompresji, 25 otworowe.	szt	5	2550,00	8%	2754	12 750,00	13 770,00	A-4750.77,78.
3	Płyty tytanowe, dłoniowe, do złamań obejmujących trzon kości, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-3.2 mm, z 3 otworami do wykonywania kompresji, 29 otworowe.	szt	5	2652,00	8%	2864,16	13 260,00	14 320,80	A-4750.79,80.
4	Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 3.2 mm, do skrócenia kości łokciowej, 10 otworowe, wyposażone w bloczki umożliwiające docięcie kości pod kątem 45 oraz 90 stopni, blokowane.	szt	5	1500,00	8%	1620	7 500,00	8 100,00	A-4750.95.
5	Śruba dedykowana do uzyskania czasowej kompresji w płycie do skrócenia kości łokciowej.	szt	5	150,00	8%	162	750,00	810,00	A-2791.05.
6	Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.5 mm dł. 8-34 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby.	szt	50	90,00	8%	97,2	4 500,00	4 860,00	A-5700.08/1-34/1.
7	Śruby tytanowe, blokowane, średnica 2.5 mm dł. 8-34 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby.	szt	100	155,00	8%	167,4	15 500,00	16 740,00	A-5750.08/1-34/1.
ŁĄCZNIE							66 710,00	72 046,80	