

Optyki i narzędzia do optyk artroskopowych Stryker Speed-Lock 4mm 140mm

Optyki artroskopowe 140mm

IDEAL EYES HD



OPTYKI ARTROSKOPOWE IDEAL EYES
 długość robocza: 140mm, średnica 4.0mm


Nr katalogowy	Opis
0502104010	Optyka IDEAL EYES™ 4.0mm 0° 140mm Speed-Lock™
0502104030	Optyka IDEAL EYES™ 4.0mm 30° 140mm Speed-Lock™
0502104045	Optyka IDEAL EYES™ 4.0mm 45° 140mm Speed-Lock™
0502104070	Optyka IDEAL EYES™ 4.0mm 70° 140mm Speed-Lock™
0502104130	Optyka IDEAL EYES™ 4.0mm 30° 140mm Reverse Cant Speed-Lock™
0502204070	Optyka IDEAL EYES™ 4.0mm 70° 165mm Speed-Lock™

Parametry optyk IDEAL EYES™

- szerokie pole widzenia z układem soczewek wałeczkowych,
- zintegrowany układ oświetlający wykorzystujący włókna światłowodowe,
- najwyższej jakości szkło szafirowe na czole optyki,
- spajane laserowo krawędzie części czołowej optyki,
- optyki autoklawowalne,
- w zestawie z każdą optyką:
 - trzy adaptery do światłowodów różnych typów/producentów,
 - trzy plastikowe osłonki ochronne,
 - pasta polerska.

Kaniule/akcesoria	
0502577015	5.8mm long pencil tip cannulated obturator
0295727200	Dual Rotating stopcocks
0295723100	4.0mm Cannula
0295723120	4.0mm Cannulated Obturator
0295724100	5.0mm Cannula
0295724120	5.0mm Cannulated Obturator
0295726100	Screwdriver Handle

Średnica 5.0mm	
0377031144	5.0mm kaniula artroskopowa, 2 zawory obrotowe, Speed-Lock™
0377031145	5.0mm kaniula artroskopowa, 1 zawór obrotowy, Speed-Lock™
0377031129	Obturator ołówkowy do kaniuli 5.0mm, Speed-Lock™
0377031229	Trokar do kaniuli 5.0mm, Speed-Lock™



Średnica 5.8mm	
Nr katalogowy	Opis
0747031560	5.8mm kaniula artroskopowa, 2 zawory stałe, Speed-Lock™
0747031550	5.8mm kaniula artroskopowa, 2 zawory obrotowe, Speed-Lock™
0747031540	5.8mm kaniula artroskopowa, 1 zawór stały, Speed-Lock™
0747031530	5.8mm kaniula artroskopowa, 1 zawór obrotowy, Speed-Lock™
0747031510	Obturator ołówkowy do kaniuli 5.8mm, Speed-Lock™
0747031511	Obturator tępy do kaniuli 5.8mm, Speed-Lock™
0747031520	Trokar do kaniuli 5.8mm, Speed-Lock™

Średnica 6.5mm	
Nr katalogowy	Opis
0377031650	6.5mm kaniula artroskopowa, 2 zawory obrotowe, Speed-Lock™
0377031630	6.5mm kaniula artroskopowa, 1 zawór obrotowy, Speed-Lock™
0377031610	Obturator ołówkowy do kaniuli 6.5mm, Speed-Lock™
0377031611	Obturator do kaniuli 6.5mm, Speed-Lock™
0377031620	Trokar do kaniuli 6.5mm, Speed-Lock™

Kaniula napływ/odpływ (przepływ ciągły) 6.5mm	
Nr katalogowy	Opis
0747031650	6.5mm kaniula artroskopowa, przepływ ciągły, 2 zawory obrotowe, Speed-Lock™
0747031510	Obturator ołówkowy do kaniuli 5.8mm, Speed-Lock™
0747031511	Obturator tępy do kaniuli 5.8mm, Speed-Lock™
0747031520	Trokar do kaniuli 5.8mm, Speed-Lock™

Kasety sterylizacyjne	
Nr katalogowy	Opis
0233032104E	Kaseta sterylizacyjna do dwóch optyk artroskopowych
0233032116	Kaseta sterylizacyjna do dwóch optyk artroskopowych i narzędzi

Stryker Polska Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa, Polska
tel.: +48 22 429 55 50 Fax: +48 22 429 55 60
www.stryker.com



0747031650

6.5mm kaniuła artroskopowa, przepływ ciągły, 2 zawory obrotowe, Speed-Lock™

ZAKOŃCZENIA OBTURATORÓW I TROKARA



TROKAR



OBTURATOR
TĘPY



OBTURATOR
OŁÓWKOWY