

I.p.	Asortyment	Ilość [szt.]	Wytwórca	Nr katalogowy	cena jednostkowa netto [zł/szt.]	VAT [%]	Wartość netto [zł]	Wartość brutto [zł]
	Implanty do rekonstrukcji rotatora CUFF:							
	Implant niewchłaniający tytanowy. Wkręt z szerokim rdzeniem, gwintowany na całej długości o średnicy 4,5 mm i długości 14 mm. Wkręt z dwoma nićmi niewchłaniającymi o grubości USP2, w różnych kolorach, o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny	16	Arthrex INC.	AR-1928SF-45	675,00 zł	8%	10 800,00 zł	11 664,00 zł
1	Implant niewchłaniający tytanowy. Wkręt, gwintowany na całej długości o średnicy 5 mm i długości 15,5 mm. Wkręt z dwoma nićmi niewchłaniającymi o grubości USP2, w różnych kolorach, o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny.	12	Arthrex INC.	AR-1920SF	630,00 zł	8%	7 560,00 zł	8 164,80 zł
	Implant niewchłaniający tytanowy. Wkręt z szerokim rdzeniem, gwintowany na całej długości o średnicy 5,5mm i długości 16,3mm. Wkręt z dwoma nićmi niewchłaniającymi o grubości USP2, w różnych kolorach, o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny.	8	Arthrex INC.	AR-1928SF-2	675,00 zł	8%	5 400,00 zł	5 832,00 zł
2	Implant bezwęzłowy typu Pushlock w wersji biokompozytowej lub PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wbijany dostępny w średnicy 4,5 mm x 24mm z PEEKowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy przewodnik ze znacznikiem pozwalającym na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia tkanki.	12	Arthrex INC.	AR-1922BC AR-1922PS	978,00 zł	8%	11 736,00 zł	12 674,88 zł

3	Implant bezwęzłowy typu PusLock, implant samonabijający w wersji Biokompozytowej lub PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wbijany dostępny w średnicy 4,5 mm x 22mm z tytanowym ostrym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy prowadnik ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia tkanki. **	8	Arthrex INC.	AR-1922BCM AR-1922PSM	993,00 zł	8%	7 944,00 zł	8 579,52 zł
	Implant bezwęzłowy typu Swivelock w wersji biokompozytowej oraz PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wkręcany dostępny w średnicy 4,75 i 5,5 mm x 19,1 mm z PEEKowskim początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia tkanki. Implant przeładowny jedną dodatkową przesuwaną nicią umożliwiającą założenie dodatkowego szwu po pełnym zablokowaniu implantu w kości.	12	Arthrex INC.	AR-2324BCC AR-2324PSLC AR-2323BCC AR-2323PSLC	945,00 zł	8%	11 340,00 zł	12 247,20 zł
	Implant bezwęzłowy w wersji Biokompozytowej lub PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wkręcany dostępny w średnicy 4,75 i 5,5 mm x 24,5mm tytanowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia tkanki. Implant przeładowny jedną dodatkową przesuwaną nicią umożliwiającą założenie dodatkowego szwu po pełnym zablokowaniu implantu w kości.	4	Arthrex INC.	AR-2324BCM AR-2324PSLM AR-2323BCM AR-2323PSLM	990,00 zł	8%	3 960,00 zł	4 276,80 zł
	Miękka kotwica do stabilizacji obrąbka o średnicy 1,6 mm i długości 19 mm, przeładowana pojedynczą supermocną nicią ortopedyczną w postaci taśmy o szerokości 1,3 mm. Kotwica sterylna załadowana na jednorazowy podajnik. Implant pakowany pojedynczo.	2	Arthrex INC.	AR-3602-1	630,00 zł	8%	1 260,00 zł	1 360,80 zł
	Miękka kotwica do stabilizacji obrąbka bezwęzłowa o średnicy 2,6 mm i długości 19 mm, przeładowana pętla typu TigerTape 1,7 mm w kolorze biało-czarnym, taśmą szwową typu Suturette 1,3 mm w kolorze biało-niebieskim, samonabijająca. Kotwica sterylna załadowana na jednorazowy podajnik. Implant pakowany pojedynczo. **	2	Arthrex INC.	AR-3652SP-1	1 040,00 zł	8%	2 080,00 zł	2 246,40 zł

Zestaw narzędzi dostępowych do artroskopii stawu biodrowego sterylne. W skład zestawu wchodzi następujące elementy: - 3x drut nitynowy o średnicy 1,5 mm i długości 381 mm wyposażony na obu końcach w podwójne markery w odległości 25 i 30mm, - 3 x igły dostępne 14G o długości 178 mm z metalowym mandrynem, - strzykawka 30 cc wraz z trzema końcówkami zamykającymi typu „luer”, - marker, - elastyczna linijka - nóż do otwarcia torby w stawie biodrowym tyłu haczykowatego - nóż o zakrzywionym ostrzu „banana blade”	1	Arthrex INC.	AR-6526S	2 385,00 zł	8%	2 385,00 zł	2 575,80 zł
#ADR!						64 465,00 zł	69 622,20 zł

Zamawiający dopuszcza odchylenia od podanych powyżej wymiarów, tj. długości +/- 5%, średnicy +/- 10%.

****Wykonawca zaferował zgodnie z odpowiedziami na pytania z dnia 13.09.2023 r.**

Informujemy, że w kolumnie "Nr katalogowy" podano numery bazowe oferowanych produktów. W przypadku konfekcjonowania produktu w opakowaniach a 1 szt. - numer katalogowy może zostać rozszerzony o dodatkowy symbol "-1". W sytuacji gdy zastosowanie ma Rozporządzenie unijne (UE) 2017/745 z 5 kwietnia 2017 r. (Medical Device Regulation – MDR) - numer katalogowy może zostać zmodyfikowany o oznaczenie świadczące o sterylności oferowanego produktu (jeśli dotyczy).