

Załącznik nr 2
OFERENT

Pieczęć Oferenta
e-mail: g.grajczak@euro-centrum.pl

ZAMAWIAJĄCY
Wielospecjalistyczny Szpital
ul. Szymanowskiego 11
27-400 Ostrowiec Św.
Tel.041- 247-80-00
fax 041- 247-80-50

OFERTA do Sprawy ZP/27/2023

W związku z ogłoszonym postępowaniem w trybie podstawowym, wariant 1 na: zakup i dostawy bielizny operacyjnej i ochronnej jednorazowego użytku

I. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym SWZ za cenę:

Zadanie nr: 8 – prześcieradło, poszwa, zestaw pościelowy

W cenie netto: 38 592,00 zł, brutto z 8% podatkiem VAT **41 679,36 zł**

Słownie **czterdzieści jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć zł. 36/100**

Zadanie nr: 9 – zestaw do cięcia cesarskiego

W cenie netto: 12 460,00 zł, brutto z 8% podatkiem VAT **13 456,80 zł**

Słownie **trzydzieści tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć zł. 80/100**

(ceny jednostkowe w załączniku nr 1)

II. Oświadczamy, że:

1. Nie zalegamy z opłatami podatku w Urzędzie Skarbowym.
2. Nie zalegamy z odprowadzaniem składek na Ubezpieczenie Społeczne.
3. Całość zamówienie zrealizujemy w terminie – 12 m-cy od podpisania umowy
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SWZ nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
4. Oferujemy termin dostawy **3 dni roboczych** od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
6. Oświadczamy, że projekt umowy, stanowiący załącznik do SWZ został przez nas zaakceptowany.
Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w nich warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Oświadczamy, że czujemy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w SWZ.
8. Oświadczam, że jakość zaoferowanych produktów jest zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz wymogami wskazanymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
9. Oświadczamy, że oferowane artykuły medyczne są dopuszczone do obrotu i stosowania oraz posiadają deklarację zgodności CE zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa (Rozdz. I ust. 2 SWZ) i zobowiązujemy się do dostarczenia poświadczających ten fakt dokumentów na każde wezwanie zamawiającego,
9. Oświadczamy, że ~~należymy/nie należymy~~* do grupy małych i średnich przedsiębiorstw, zgodnie z definicją MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa) o której mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., załącznik nr I do Rozporządzenia, art. 2.
10. Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu,*
(W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO należy oświadczenie wykreślić i pozostawić wyłącznie oświadczenie z pkt 13)
12. Nie przekazuję danych w załączeniu do oferty na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Zamawiającego w SWZ osobowych innych niż bezpośrednio mnie dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO*
13. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia z ramienia Dostawcy będzie:
Renata Baran email r.baran@euro-centrum.pl

* niepotrzebne skreślić

Zadanie nr 8 PRZEŚCIERADŁO, POSZWA, ZESTAW POŚCIELOWY

L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawca)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia wykonawca)	Szacunkowa liczba/ 12 m-cy	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Zestaw pościeli, z chłonnej włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 20 g/m ² , skład: poszwa 160x210m (tolerancja +/- 10cm), poduszka 80x90 cm (tolerancja +/- 10 cm), prześcieradło 160x210 cm (tolerancja +/- 10 cm)	Euro-Centrum	nie dotyczy	PKM-1	6 200	szt.	4,56	28 272,00	8%	2 261,76	30 533,76
2	Poszwa, z chłonnej włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 20 g/m ² o wymiarach 160 x 210 cm (tolerancja +/- 10cm), kolor zielony, niebieski lub biały.	Euro-Centrum	nie dotyczy	PKM-2L	500	szt.	2,70	1 350,00	8%	108,00	1 458,00
3	Prześcieradło, z chłonnej włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 20 g/m ² o wymiarach 160 x 210 cm (tolerancja +/- 10 cm), kolor zielony, niebieski lub biały.	Euro-Centrum	nie dotyczy	P-3A	600	szt.	1,20	720,00	8%	57,60	777,60
4	Poszewka, z chłonnej włókniny polipropylenowej o gramaturze 20-25 g/m ² o wymiarach 80 x 90 cm (tolerancja +/- 10 cm), kolor zielony, niebieski lub biały.	Euro-Centrum	nie dotyczy	PKM-3G	500	szt.	0,66	330,00	8%	26,40	356,40
5	Prześcieradło nieprzemakalne, wykonane z chłonnej włókniny podfoliowanej w kolorze zielonym lub niebieskim. Składane pojedynczo. Rozmiar 200 x 90 [cm] (tolerancja +/- 10 cm), gramatura min. 40 gr/m ²	Euro-Centrum	nie dotyczy	P-22E/PF	6 000	szt.	1,32	7 920,00	8%	633,60	8 553,60
RAZEM								38 592,00	x	x	41 679,36

Zadanie nr 9 ZESTAW DO CIĘCIA CESARSKIEGO

L.p.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu	Producent (wypełnia Wykonawc a)	EAN/UDI (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy (wypełnia wykonawca)	Szacunko wa liczba/ 12 m-cy	Jednostk a miary	Cena jednostko wa netto	Wartość netto PLN	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	<p>Zestaw do cięcia cesarskiego</p> <p>1 taśma przylepna 9-10 x 45-55 cm</p> <p>1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 78-80 x do145-146 cm, wzmocnienie min. 60 x 80 cm</p> <p>4 ręczniki do osuszania rąk min. 30-40 x 30-40 cm</p> <p>1 serwetka do owinięcia dziecka 65-75 x 110-120 cm</p> <p>1 serweta do cięcia cesarskiego 180-250 x 310-350 cm z torbą na płyny min. 72 x 72 cm, folia operacyjna z otworem 18-20 x 16-18 cm, organizatory przewodów, 2 porty do ssaka</p> <p>1 serweta na stół do instrumentarium 150-160 x 190-200 cm, wzmocnienie min. 75 x 190 cm</p> <p>Serweta na stolik MAYO, folia- PE piaskowana 60 µm niebieska, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Całkowita gramatura min. 110 g/m2.</p> <p>Materiał serwet głównych 2 warstwowy PE+PP na całej powierzchni o gramaturze min. 60 g/m2 w części podstawowej.</p> <p>Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795 1-3.</p> <p>Opakowanie typu TYVEC/Folia. Na opakowaniu minimum 2 repositionowalne etykiety samoprzylepne zawierające min. numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary.</p>	Euro-Centrum	nie dotyczy	ZOS-25	200	szt.	62,30 zł	12 460,00	8%	996,80	13 456,80
RAZEM								12 460,00	x	x	13 456,80

UWAGA!

Do oferty każdy Wykonawca lub każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert niżej wymienione oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy p.z.p.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

POTWIERDZAJĄCE NIEPODLEGANIE WYKONAWCY WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawca [pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP i REGON/PESEL oraz KRS/CEiDG]:
Euro-Centrum Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp.j., ul. Chodakowska 10, 96-503 Sochaczew
NIP: 837-10-04-367, KRS: 0000091385

Reprezentowany przez [imię i nazwisko]:

Grzegorz Grajczak – Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Podstawa do reprezentacji - pełnomocnictwo

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Zakup i dostawy bielizny operacyjnej i ochronnej jednorazowego użytku, Sprawa ZP/27/2023

I. Rodzaj uczestnictwa:

1. Czy Wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi Wykonawcami?

X*) **NIE**,

*) **TAK**, [UWAGA: każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oddzielne oświadczenie]

*) – należy zaznaczyć właściwy kwadrat

Jeżeli TAK:

1. Proszę wskazać rolę Wykonawcy w grupie (Lider, pełnomocnik, członek konsorcjum, wspólnik spółki cywilnej itp.):

_____ NIE DOTYCZY _____

2. Proszę wskazać pozostałych Wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia [pełna nazwa/firma i adres]

a) _____ NIE DOTYCZY _____

II. Informacje dot. Podwykonawców:

1. Czy Wykonawca zamierza zlecić Podwykonawstwo jakiegokolwiek części zamówienia?

X*) **NIE**,

*) **TAK**,

*) – należy zaznaczyć właściwy kwadrat

Jeżeli TAK:

1. Proszę wskazać części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom:

_____ NIE DOTYCZY _____

2. Proszę podać firmy Podwykonawców wraz z częścią zamówienia jaką zamierza im powierzyć Wykonawca

[pełna nazwa/firma i adres, NIP i REGON/PESEL oraz KRS/CEiDG] oraz część zamówienia]

a) _____ NIE DOTYCZY _____ -

[pełna nazwa/firma i adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG] [część zamówienia]

III. Informacje dot. Podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca:

1. Czy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby?

X*) **NIE**,

*) **TAK**,

*) – należy zaznaczyć właściwy kwadrat

Jeżeli TAK:

Proszę podać firmy Podmiotu (ów), na którego (ych) zasoby powołuje się Wykonawca [pełna nazwa/firma i adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG]

a) _____ NIE DOTYCZY _____
[pełna nazwa/firma i adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG]

oraz przedstawić, wraz niniejszym oświadczeniem, oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przesłanek wskazanych:

1) w art. 108 ust. 1 p.z.p. ;

2) w art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 p.z.p., tj.:

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;

c) który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady

2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)¹.

3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy P.z.p. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ustawy P.z.p. spełniłem następujące przesłanki

_____ NIE DOTYCZY _____

[UWAGA: ust. 2 Wykonawca wypełnia tylko wtedy jeżeli ma zastosowanie w jego przypadku, w innej sytuacji należy zostawić ww. przepis nie wypełniony lub dokonać jego skreślenia]

OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu zgodnie z wymogami ustawy P.z.p. oraz określone przez Zamawiającego w **Rozdz. II SWZ**.

¹ Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.



Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp. j. ul. Chodakowska 10, 96-503 Sochaczew tel. 046 863 39 01, fax. 046 863 25 62
REGON 750455286, NIP 837-10-04-367

Zadanie 8, poz. 1

KARTA TECHNICZNA GOTOWEGO WYROBU

Producent: EURO-CENTRUM BOŻENA I CEZARIUSZ WIRKOWSCY SP.J.

PRODUKT: Pościelowy Komplet Medyczny
SKŁAD, ROZMIAR: Poszwa 150x210 cm, poszewka 70x80 cm, Prześcieradło 150x200 cm


NR KATALOGOWY: PKM-1

Skład Materiału:	włóknina polipropylenowa		
Gramatura:	20g/m ²	metoda badania	EN 29073-1
Sila zrywająca MD	50 N/5cm	metoda badania	EN 29073-3
Sila zrywająca CD	32 N/5cm	metoda badania	EN 29073-3
Wydłużenie MD	50 N/5cm	metoda badania	EN 29073-3
Wydłużenie CD	32 N/5cm	metoda badania	EN 29073-3

Właściwości produktu

- z chłonnej włókniny polipropylenowej
- włóknina posiada dobre właściwości paroprzepuszczające
- odporny na uszkodzenia mechaniczne

Sochaczew, 21.09.2023



Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp. j. ul. Chodakowska 10, 96-503 Sochaczew tel. 046 863 39 01, fax. 046 863 25 62
REGON 750455286, NIP 837-10-04-367

Zadanie 8, poz. 2

KARTA TECHNICZNA GOTOWEGO WYROBU

Producent: EURO-CENTRUM BOŻENA I CEZARIUSZ WIRKOWSCY SP.J.

PRODUKT: Poszwa 150x210cm
SKŁAD, ROZMIAR: Poszwa 150x210 cm


NR KATALOGOWY: PKM-2L

Skład Materiału:	włóknina polipropylenowa		
Gramatura:	20g/m ²	metoda badania	EN 29073-1
Siła zrywająca MD	50 N/5cm	metoda badania	EN 29073-3
Siła zrywająca CD	32 N/5cm	metoda badania	EN 29073-3
Wydłużenie MD	50 N/5cm	metoda badania	EN 29073-3
Wydłużenie CD	32 N/5cm	metoda badania	EN 29073-3

Właściwości produktu

- z chłonnej włókniny polipropylenowej
- włóknina posiada dobre właściwości paroprzepuszczające
- odporny na uszkodzenia mechaniczne
- kolor zielony

Sochaczew, 21.09.2023



Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp. j. ul. Chodakowska 10, 96-503 Sochaczew tel. 046 863 39 01, fax. 046 863 25 62
REGON 750455286, NIP 837-10-04-367

Zadanie 8, poz. 3

KARTA TECHNICZNA GOTOWEGO WYROBU

Producent: EURO-CENTRUM BOŻENA I CEZARIUSZ WIRKOWSCY SP.J.

PRODUKT: Prześcieradło 150x200cm
SKŁAD, ROZMIAR: 150x200cm

NR KATALOGOWY: P-3A

Skład Materiału:	włóknina polipropylenowa		
Gramatura:	20g/m ²	metoda badania	EN 29073-1
Siła zrywająca MD	50 N/5cm	metoda badania	EN 29073-3
Siła zrywająca CD	32 N/5cm	metoda badania	EN 29073-3
Wydłużenie MD	50 N/5cm	metoda badania	EN 29073-3
Wydłużenie CD	32 N/5cm	metoda badania	EN 29073-3

Właściwości produktu

- z chłonnej włókniny polipropylenowej
- włóknina posiada dobre właściwości paroprzepuszczające
- odporny na uszkodzenia mechaniczne
- kolor zielony

Sochaczew, 21.09.2023



Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp. j. ul. Chodakowska 10, 96-503 Sochaczew tel. 046 863 39 01, fax. 046 863 25 62
REGON 750455286, NIP 837-10-04-367

Zadanie 8, poz. 4

KARTA TECHNICZNA GOTOWEGO WYROBU

Producent: EURO-CENTRUM BOŻENA I CEZARIUSZ WIRKOWSCY SP.J.

PRODUKT: Poszewka 70x80cm
SKŁAD, ROZMIAR: 70x80 cm


NR KATALOGOWY: PKM-3G

Skład Materiału:	włóknina polipropylenowa		
Gramatura:	20g/m ²	metoda badania	EN 29073-1
Siła zrywająca MD	50 N/5cm	metoda badania	EN 29073-3
Siła zrywająca CD	32 N/5cm	metoda badania	EN 29073-3
Wydłużenie MD	50 N/5cm	metoda badania	EN 29073-3
Wydłużenie CD	32 N/5cm	metoda badania	EN 29073-3

Właściwości produktu

- z chłonnej włókniny polipropylenowej
- włóknina posiada dobre właściwości paroprzepuszczające
- odporny na uszkodzenia mechaniczne
- kolor zielony

Sochaczew, 21.09.2023



Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp. j. ul. Chodakowska 10, 96-503 Sochaczew tel. 046 863 39 01, fax. 046 863 25 62
REGON 750455286, NIP 837-10-04-367

Zdanie 8, poz. 5

KARTA TECHNICZNA GOTOWEGO WYROBU


Producent: EURO-CENTRUM BOŻENA I CEZARIUSZ WIRKOWSCY SP.J.

PRODUKT:	serweta nieprzemakalna 190x80cm		
SKŁAD, ROZMIAR:	190x80		
NR KATALOGOWY:	S-22E/PF		
Skład Materiału:	włóknina polipropylenowa laminowana folią PE		
Gramatura:	40g/m ²	metoda badania	EN 29073-1
Wytrzymałość na rozciąganie w stanie mokrym	148 N	metoda badania	EN 29073-3
Wytrzymałość na rozciąganie w stanie suchym	143 N	metoda badania	EN 29073-3
Wytrzymałość na rozerwanie w stanie mokrym	270kPa	metoda badania	EN -13938-1
Wytrzymałość na rozerwanie w stanie suchym	384 kPa	metoda badania	EN -13938 -1
Pylenie	2,0 Log ₁₀	metoda badania	ISO 9073-10
Odporność na przenikanie drobnoustrojów w stanie suchym	<1 Log ₁₀ (cfu)	metoda badania	ISO 22612
Odporność na przenikanie drobnoustrojów w stanie mokrym	6,0 IB	metoda badania	ISO 22610
Czystość Pyłowa (cząsteczki stałe)	1,9 IPM	metoda badania	ISO 9073-10
Czystość mikrobiologiczna	0,36 Log ₁₀ (cfu/dm ²)	metoda badania	EN 11737-1
Łatwopalność	Klasa 1	-----	
Absorpcja	780%	-----	
Wodoodporność	250 cm H ₂ O	metoda badania	EN 20811

Właściwości produktu:

- pełnobarierowy, nieprzemakalny
- z chłonnej włókniny podfoliowanej
- w kolorze niebieskim
- składane pojedynczo

Sochaczew, 21.09.2023



Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp. j. ul. Chodakowska 10, 96-503 Sochaczew tel. 046 863 39 01, fax. 046 863 25 62
REGON 750455286, NIP 837-10-04-367

Zadanie 9, poz. 1

KARTA TECHNICZNA GOTOWEGO WYROBU

Producent: EURO-CENTRUM BOŻENA I CEZARIUSZ WIRKOWSCY SP.J.

PRODUKT: Zestaw do operacji cięcia cesarskiego
ROZMIAR: Serweta na stolik instrumentariuszki 200x150 cm ze wzmocnienie 75x190cm – 1szt
Osłona na stolik Mayo 80x145cm, wzmocnienie 60x80cm – 1szt
Serweta do cięcia cesarskiego 200x310cm z torba na płyny 72x72cm, folia operacyjna z otworem 18x16cm, organizatory przewodów, 2 porty do ssaka– 1szt
Serweta dla noworodka 65x110cm – 2szt
Serwetki do rąk 30x30cm – 4szt
Taśma samoprzylepna 10x50 cm – 1szt

NR KATALOGOWY: ZOS-25

Skład Materiału:	włóknina polipropylenowa laminowana folią PE		
Gramatura:	60g/m ²	metoda badania	EN 29073-1
Wytrzymałość na rozciąganie w stanie mokrym	169 N	metoda badania	EN 29073-3
Wytrzymałość na rozciąganie w stanie suchym	160 N	metoda badania	EN 29073-3
Wytrzymałość na rozerwanie w stanie mokrym	308 kPa	metoda badania	EN -13938-1
Wytrzymałość na rozerwanie w stanie suchym	325 kPa	metoda badania	EN -13938
Pylenie	2,0 Log ₁₀	metoda badania	ISO 9073-10
Odporność na przenikanie drobnoustrojów w stanie suchym	<1 Log ₁₀ (cfu)	metoda badania	ISO 22612
Odporność na przenikanie drobnoustrojów w stanie mokrym	6,0 I _B	metoda badania	ISO 22610
Czystość Pyłowa (cząsteczki stałe)	1,9 IPM	metoda badania	ISO 9073-10
Czystość mikrobiologiczna	0,23 Log ₁₀ (cfu/dm ²)	metoda badania	EN 11737-1
Łatwopalność	Klasa 1	-----	
Absorpcja	800%	-----	
Wodoodporność	305 cm H ₂ O	metoda badania	EN 20811

Właściwości produktu:

- zgodny z normą PN EN 13795 1-3 (współczynniki normy podane powyżej)
- pełnobarierowy, absorpcyjny
- osłona na stolik Mayo wykonana z folii PE piasowanej 60µm, ze wzmocnieniem chłonnym z laminatu dwuwarstwowego nieprzemakalnego (polietylen+polipropylen) – całkowita gramatura 110g/m²
- serwety główne z laminatu dwuwarstwowego (warstwa zewnętrzna chłonna z włókniny polipropylenowej, druga warstwa barierowa – nieprzemakalna folia PE)
- wyposażona w podwójną, samoprzylepną etykietkę typu TAG do wklejenia w dokumentację z numerem serii, data ważności, nr katalogowym, informacją o producencie
- na opakowaniu typu TYVEC/folia umieszczona etykieta obrazkowa ze składem elementów wchodzącym w skład zestawu oraz ich rozmiarem

Sochaczew, 21.09.2023