

Pakiet nr 47

Lp.	Asortyment (nazwa)	Szacunkowa wielkość zamówienia (op.)	Nazwa własna	Producent	Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	VAT (w %)	Wartość brutto
1	Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego z wbudowanym przegubem w ramieniu, który stanowi integralną część rękojeści. Przegub umożliwiający obustronne zgięcie (artykulację) ramienia. Konstrukcja rękojeści umożliwiająca jednoręczną obsługę zgięcia ramienia. Rękojeść przeznaczona do ładunków wykonujących zespolenie o dł. 60 lub 45 mm, posiadająca dwie dźwignie zamykającą i spustową. Dł. ramienia 34 lub 23 cm. Do wyboru przez zamawiającego (3szt./op.)	40	Stapler Echelon Flex	Ethicon Endo Surgery LLC.	SC60A, EC60A, SC45A, EC45A	3 868,02 zł	154 720,80 zł	8 %	167 098,46 zł
2	Jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego prostego umożliwiającego wykonanie zespolenia na długości 45 lub 60 mm, ładowane w szczęki staplera, wyposażone w asymetryczne zszywki. Ładunki posiadają chwytną powierzchnię zapobiegającą wysuwaniu się tkanek podczas wystrzału ładunku, - ładunki do tkanki cienkiej (wysokość zszywki 1mm po zamknięciu), - ładunki do tkanki standardowej (wysokość zszywki 1,5mm po zamknięciu), - ładunki do tkanki pośredniej, (wysokość zszywki po zamknięciu 1,8mm) - ładunki do tkanki grubej (wysokość zszywki 2mm po zamknięciu). do wyboru przez zamawiającego. (pakowane 12 szt/op.)	15	Ładunek GST	Ethicon Endo Surgery LLC.	GST60W, GST60B, GST60D, GST60G, GST45W, GST45B, GST45D, GST45G	10 361,52 zł	155 422,80 zł	8 %	167 856,62 zł
3	Jednorazowa ręczka staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek, umożliwiająca sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 81 mm. Ręczka staplera pakowana bez ładunku. (3szt./op.)	16	Stapler liniowy	Ethicon Endo Surgery LLC.	NTLC75	1 089,00 zł	17 424,00 zł	8 %	18 817,92 zł
4	Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), średnio-grubej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek ze stopu tytanu wykonanych w technologii przestrzennej 3D o dł. linii szwu 81 mm. Nóż zintegrowany z ładunkiem. (12szt./op.)	10	Ładunek do staplera liniowego	Ethicon Endo Surgery LLC.	SR75	5 297,76 zł	52 977,60 zł	8 %	57 215,81 zł
5	Jednorazowy stapler okrężny, wygięty, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki o wymiarze od 1,5 mm do min. 2,2 mm. Rozmiary staplera: 21, 25, 29, 33 mm. Wysokość otwartej zszywki minimum 5,2 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. Do wyboru przez zamawiającego (3szt./op.)	20	Zakrzywiony stapler okrężny Echelon Circular Stapler	Ethicon Endo Surgery LLC.	CDH21B, CDH25B, CDH29B, CDH33B	4 584,06 zł	91 681,20 zł	8 %	99 015,70 zł

6	Jednorazowy endoskopowy stapler okrężny, wygięty, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki o wymiarze od 1,5 mm do min. 2,2 mm. Rozmiar staplera: 21, 25, 29, 33 mm. Wysokość otwartej zszywki minimum 5,2 mm. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. Stapler uszczelniony, w kolorze czarnym. Do wyboru przez zamawiającego (3szt./op.)	5	Zakrzywiony stapler okrężny Echelon Circular Endoscopic Stapler	Ethicon Endo Surgery LLC.	ECS21B, ECS25B, ECS29B, ECS33B	5 087,16 zł	25 435,80 zł	8 %	27 470,66 zł
7	Jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40mm. Stapler umożliwia 5-krotne przeładowanie ładunku i 6 wystrzałów podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek w kolorze zielonym do tkanki grubej o wysokości zszywki otwartej 4,7 mm, po zamknięciu 2 mm. Zszywki zamykają się w wielopłaszczyznowej technologii 3D. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi łożami zszywek ponad jego powierzchnię, nadające dodatkową kompresję na tkankę i przytrzymujące ją przed i podczas wystrzału zszywek (3szt./op.)	10	Stapler Echelon Contour	Ethicon Endo Surgery LLC.	GCS40G	5 651,10 zł	56 511,00 zł	8 %	61 031,88 zł
8	Ładunek do staplera z zakrzywioną główką o długości linii cięcia 40mm, do tkanki standardowej. Wysokości otwartej zszywki 3,5 mm i 4,7, po zamknięciu 1,5 mm i 2,0mm. Zszywki zamykają się w wielopłaszczyznowej technologii 3D. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi łożami zszywek ponad jego powierzchnię, nadające dodatkową kompresję na tkankę i przytrzymujące ją przed i podczas wystrzału zszywek. Do wyboru przez zamawiającego (6szt./op.).	2	Ładunek do staplera Echelon Contour	Ethicon Endo Surgery LLC.	GCR40B, GCR60G	5 747,04 zł	11 494,08 zł	8 %	12 413,61 zł
9	Jednorazowa końcówka noża harmonicznego, dł. ramienia 23 lub 36 cm, śr. 5 mm o uchwycie pistoletowym z możliwością cięcia i koagulacji. Zakrzywiona bransza aktywna pokryta czarną matową powłoką minimalizującą przywieranie tkanki. Kończówka z przyciskami aktywującymi Max i Min. Urządzenie posiadające wbudowaną technologię adaptacji do tkanki umożliwiającą generatorowi ciągle monitorowanie instrumentu podczas jego pracy i automatycznie modulowanie wartości wyjściowej energii drgań harmonicznnych, a także generowanie zwrotnego sygnału dźwiękowego dla użytkownika. Do wyboru przez zamawiającego (6szt./op.)	20	Harmonic Ace +	Ethicon Endo Surgery LLC.	HAR23, HAR36	11 334,96 zł	226 699,20 zł	8 %	244 835,14 zł
10	Jednorazowa końcówka noża harmonicznego, dł. 9 cm. o uchwycie nożycowym z możliwością cięcia i koagulacji. Zakrzywiona bransza aktywna o długości 16 mm. Kończówka z dwoma przyciskami aktywującymi: max i min. Urządzenie posiadające wbudowaną technologię adaptacji do tkanki umożliwiającą generatorowi ciągle monitorowanie instrumentu podczas jego pracy i automatycznie modulowanie wartości wyjściowej energii drgań harmonicznnych, a także generowanie zwrotnego sygnału dźwiękowego dla użytkownika. (6szt./op.)	3	Harmonic Focus	Ethicon Endo Surgery LLC.	HAR9F	10 099,44 zł	30 298,32 zł	8 %	32 722,19 zł

11	Jednorazowa końcówka noża harmonicznego, dł. 17 cm. o uchwycie nożycowym z możliwością cięcia i koagulacji. Zakrzywiona bransza aktywna o długości 16 mm. Kończówka z dwoma przyciskami aktywującymi: max i min. Urządzenie posiadające wbudowaną technologię adaptacji do tkanki umożliwiającą generatorowi ciągłe monitorowanie instrumentu podczas jego pracy i automatycznie modulowanie wartości wyjściowej energii drgań harmoniczných, a także generowanie zwrotnego sygnału dźwiękowego dla użytkownika. (6szt./op.)	4	Harmonic Focus	Ethicon Endo Surgery LLC.	HAR17F	11 334,96 zł	45 339,84 zł	8 %	48 967,03 zł
12	Przetwornik piezoelektryczny zaopatrzony w ceramiczny transducer – zakres częstotliwości pracy 55,5kHz. (1sz./op.)	2	Przetwornik piezoelektryczny	Ethicon Endo Surgery LLC.	HARHPGR, HARHPBL	7 503,00 zł	15 006,00 zł	8 %	16 206,48 zł
RAZEM:							883 010,64 zł		953 651,50 zł

Sprzęt musi spełniać wymogi konieczne dla wyrobów medycznych