

Załącznik nr 2.7. do SWZ **po zmianach**

Załącznik nr 1 do umowy LA.261.37.7.2023

Formularz cenowy - zadanie nr 7

1. Wykonawca oświadcza, że oferowany produkt leczniczy w ramach niniejszego zadania posiada ważne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z obowiązującym prawem. Na etapie realizacji zamówienia kopie przedmiotowych dokumentów oraz charakterystyki produktu leczniczego zostaną przekazane zamawiającemu niezwłocznie na jego wniosek.

2. Zamawiający wymaga umieszczenia obowiązkowo nazwy proponowanego produktu wraz z kodem EAN (kolumna nr 3).

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych. Obowiązują wtedy Wykonawcę przeliczenia ilości preparatu do wartości sumarycznej wymaganej przez

Zamawiającego w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę /Wykonawca jest zobowiązany zmodyfikować zapisy kolumny nr 6 i 7.

3. Wykonawca oświadcza, że poszczególne dostawy przedmiotu zamówienia realizowane będą w terminie: 1 dzień roboczy od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia.fkp@fresenius-kabi.com

4. Adres e-mail Wykonawcy dedykowany do przyjmowania zgłoszeń reklamacyjnych zamówienia.fkp@fresenius-kabi.com

I. p	Przedmiot zamówienia	Nazwa handlowa/kod EAN	Postać	Pojemność	Ilość szt. w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa za opakowanie netto	Wartość netto 9 = 7 x 8	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto 11 = 9 + 10	Cena jednostkowa za opakowanie brutto 12 = 11/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	MANNITOL 20%	Mannitol 20% Fresenius 100 ml/ 5909990212811	ROZT.DO INF.	100ml	1	120	5,70	684,00	8%	738,72	6,16
2	MANNITOL 20%	Mannitol 20% Fresenius 250 ml/ 5909990212828	ROZT.DO INF.	250ml	1	10	6,50	65,00	8%	70,20	7,02
3	płyn wieloelektrolitowy o przeznaczony dla pacjentów pediatrycznych. Zawiera glukozę o stężeniu 1 %.	Benelyte 250ml/ 5909991285234	ROZT. DO INF.	250ml	20	300	145,00	43 500,00	8%	46 980,00	156,60
4	płyn wieloelektrolitowy, przeznaczony dla pacjentów pediatrycznych. Zawiera glukozę o stężeniu 1 %.	Benelyte 500ml/ 5909991285227	ROZT. DO INF.	500ml	10	250	98,00	24 500,00	8%	26 460,00	105,84
Razem - Cena oferty								68 749,00		74 248,92	

Załącznik nr 2.10. do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy LA.261.37.10.2023

Formularz cenowy - zadanie nr 10

1. Wykonawca oświadcza, że oferowany produkt leczniczy w ramach niniejszego zadania posiada ważne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z obowiązującym prawem. Na

4. Wykonawca oświadcza, że poszczególne dostawy przedmiotu zamówienia realizowane będą w terminie: 1 dzień roboczy od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia.fkp@fresenius-kabi.com

5. Adres e-mail Wykonawcy dedykowany do przyjmowania zgłoszeń reklamacyjnych zamówienia.fkp@fresenius-kabi.com

I.p	Przedmiot zamówienia	Nazwa handlowa/kod EAN	Postać	Dawka	Ilość szt. w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa za opakowanie netto	Wartość netto 9 = 7 x 8	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto 11 = 9 + 10	Cena jednostkowa za opakowanie brutto 12 = 11/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Worek 3-komorowy do żywienia pozajelitowego do podania centralnego. Zawiera roztwór aminokwasów z tauryną (75g), elektrolity, glukozę (187g), emulsję tłuszczową (56g) zawierającą olej sojowy, triglicerydy średniołańcuchowe, olej z oliwek i olej rybny (8,4). Nie zawiera kwasu glutaminowego. Wartość energetyczna: 1600 kcal Osmolarność: 1500 mOsm/l	SmofKabiven 1477 ml/5909990694501	emulsja do infuzji	1477 ml	4	60	396,00	23 760,00	8%	25 660,80	427,68
2	Worek 3-komorowy do żywienia pozajelitowego do podania centralnego. Zawiera roztwór aminokwasów z tauryną (50g), elektrolity, glukozę (125g), emulsję tłuszczową (38g) zawierającą olej sojowy, triglicerydy średniołańcuchowe, olej z oliwek i olej rybny (5,6). Nie zawiera kwasu glutaminowego. Wartość energetyczna: 1100 kcal Osmolarność: 1500 mOsm/l	SmofKabiven 986 ml/5909990694488	emulsja do infuzji	986 ml	4	30	376,00	11 280,00	8%	12 182,40	406,08
3	Worek 3-komorowy do żywienia pozajelitowego do podania centralnego. Zawiera roztwór aminokwasów z tauryną (125g), elektrolity, glukozę (313g), emulsję tłuszczową (94g) zawierającą olej sojowy, triglicerydy średniołańcuchowe, olej z oliwek i olej rybny (14,0). Nie zawiera kwasu glutaminowego. Wartość energetyczna: 2700 kcal Osmolarność: 1500 mOsm/l	SmofKabiven 2463 ml/5909990694570	emulsja do infuzji	2463 ml	3	3	404,00	1 212,00	8%	1 308,96	436,32

4	Worek 3-komorowy do żywienia pozajelitowego do podania centralnego. Zawiera roztwór aminokwasów z tauryną (100g), elektrolity, glukozę (250g), emulsję tłuszczową (75g) zawierającą olej sojowy, triglicerydy średniołańcuchowe, olej z oliwek i olej rybny (11,3). Nie zawiera kwasu glutaminowego. Wartość energetyczna: 2200 kcal Osmolarność: 1500 mOsm/l	SmofKabiven 1970 ml/5909990694563	emulsja do infuzji	1970 ml	4	15	412,00	6 180,00	8%	6 674,40	444,96
5	Worek 3-komorowy do żywienia pozajelitowego do podania centralnego. Zawiera roztwór aminokwasów z tauryną (25g), elektrolity, glukozę (63g), emulsję tłuszczową (19g) zawierającą olej sojowy, triglicerydy średniołańcuchowe, olej z oliwek i olej rybny (2,8). Nie zawiera kwasu glutaminowego. Wartość energetyczna: 550 kcal Osmolarność: 1500 mOsm/l	SmofKabiven 493 ml/5909990909858	emulsja do infuzji	493 ml	6	35	480,00	16 800,00	8%	18 144,00	518,40
6	Worek 3-komorowy do żywienia pozajelitowego do podania centralnego. Zawiera roztwór aminokwasów z tauryną (50g), glukozę (125g), emulsję tłuszczową (38g) zawierającą olej sojowy, triglicerydy średniołańcuchowe, olej z oliwek i olej rybny (5,6). Nie zawiera kwasu glutaminowego. Wartość energetyczna: 1100 kcal Osmolarność: 1300 mOsm/l	SmofKabiven EF 986 ml/5909990694433	emulsja do infuzji	986 ml	4	15	376,00	5 640,00	8%	6 091,20	406,08
7	Worek 3-komorowy do żywienia pozajelitowego do podania centralnego. Zawiera roztwór aminokwasów z tauryną (75g), glukozę (187g), emulsję tłuszczową (56g) zawierającą olej sojowy, triglicerydy średniołańcuchowe, olej z oliwek i olej rybny (8,4). Nie zawiera kwasu glutaminowego. Wartość energetyczna: 1600 kcal Osmolarność: 1300 mOsm/l	SmofKabiven EF 1477 ml/5909990694440	emulsja do infuzji	1477 ml	4	15	396,00	5 940,00	8%	6 415,20	427,68
8	Worek 3-komorowy do żywienia pozajelitowego do podania centralnego. Zawiera roztwór aminokwasów z tauryną (100g), glukozę (250g), emulsję tłuszczową (75g) zawierającą olej sojowy, triglicerydy średniołańcuchowe, olej z oliwek i olej rybny (11,3). Nie zawiera kwasu glutaminowego. Wartość energetyczna: 1800 kcal Osmolarność: 1300 mOsm/l	SmofKabiven EF1970 ml/5909990694457	emulsja do infuzji	1970 ml	4	3	412,00	1 236,00	8%	1 334,88	444,96
9	Worek 3-komorowy do żywienia pozajelitowego do podania centralnego i obwodowego. Zawiera roztwór aminokwasów z tauryną (38g), elektrolity, glukozę (85g), emulsję tłuszczową (34g) zawierającą olej sojowy, triglicerydy średniołańcuchowe, olej z oliwek i olej rybny (5,1). Nie zawiera kwasu glutaminowego. Wartość energetyczna: 800 kcal Osmolarność: 850 mOsm/l	SmofKabiven Peripheral 1206 ml/5909990723041	emulsja do infuzji	1206 ml	4	35	388,00	13 580,00	8%	14 666,40	419,04

10	Worek 3-komorowy do żywienia pozajelitowego do podania centralnego i obwodowego. Zawiera roztwór aminokwasów z tauryną (46g), elektrolity, glukozę (103g), emulsję tłuszczową (41g) zawierającą olej sojowy, triglicerydy średniołańcuchowe, olej z oliwek i olej rybny (6,1). Nie zawiera kwasu glutaminowego. Wartość energetyczna: 1000 kcal Osmolarność: 850 mOsm/l	SmofKabiven Peripheral 1448 ml/5909990754823	emulsja do infuzji	1448 ml	4	30	408,00	12 240,00	8%	13 219,20	440,64
11	Worek 3-komorowy do żywienia pozajelitowego do podania centralnego i obwodowego. Zawiera roztwór aminokwasów z tauryną (60g), elektrolity, glukozę (135g), emulsję tłuszczową (54g) zawierającą olej sojowy, triglicerydy średniołańcuchowe, olej z oliwek i olej rybny (8,0). Nie zawiera kwasu glutaminowego. Wartość energetyczna: 1300 kcal Osmolarność: 850 mOsm/l	SmofKabiven Peripheral 1904 ml/5909990723058	emulsja do infuzji	1904 ml	4	15	420,00	6 300,00	8%	6 804,00	453,60
12	Worek 3-komorowy do żywienia pozajelitowego do podania centralnego. Zawiera roztwór aminokwasów z tauryną (66,3g), elektrolity, glukozę (85,7g), emulsję tłuszczową (29,2g) zawierającą olej sojowy, triglicerydy średniołańcuchowe, olej z oliwek i olej rybny (4,4). Nie zawiera kwasu glutaminowego. Wartość energetyczna: 900 kcal Osmolarność: 1300 mOsm/l	SmofKabiven extra Nitrogen 1012 ml/5909991342425	emulsja do infuzji	1012 ml	4	10	490,00	4 900,00	8%	5 292,00	529,20
13	Worek 3-komorowy do żywienia pozajelitowego do podania centralnego. Zawiera roztwór aminokwasów z tauryną (99,4g), elektrolity, glukozę (129g), emulsję tłuszczową (43,8g) zawierającą olej sojowy, triglicerydy średniołańcuchowe, olej z oliwek i olej rybny (6,6). Nie zawiera kwasu glutaminowego. Wartość energetyczna: 1350 kcal Osmolarność: 1300 mOsm/l	SmofKabiven extra Nitrogen 1518 ml/5909991342418	emulsja do infuzji	1518 ml	4	3	510,00	1 530,00	8%	1 652,40	550,80
14	Worek 3-komorowy do żywienia pozajelitowego do podania centralnego. Zawiera roztwór aminokwasów z tauryną (133g), elektrolity, glukozę (171g), emulsję tłuszczową (58,4g) zawierającą olej sojowy, triglicerydy średniołańcuchowe, olej z oliwek i olej rybny (8,8). Nie zawiera kwasu glutaminowego. Wartość energetyczna: 1800 kcal Osmolarność: 1300 mOsm/l	SmofKabiven extra Nitrogen 2025 ml/5909991342432	emulsja do infuzji	2025 ml	4	15	520,00	7 800,00	8%	8 424,00	561,60
15	20% roztwór dwupeptydu glutaminy dla chorych z podwyższonym katabolizmem i/lub metabolizmem	Dipeptiven 50 ml/5909990733019	konc. do sporz. roztw. do	50 ml	1	400	80,00	32 000,00	8%	34 560,00	86,40
16	20% roztwór dwupeptydu glutaminy dla chorych z podwyższonym katabolizmem i/lub metabolizmem	Dipeptiven 100 ml/5909990733026	konc. do sporz. roztw. do	100 ml	1	900	116,00	104 400,00	8%	112 752,00	125,28

17	20 % emulsja tłuszczowa do żywienia pozajelitowego zawierająca olej sojowy, olej z oliwek, średniołańcuchowe triglicerydy oraz olej rybny	SMOFlipid 100 ml/5909991407568	emulsja do infuzji	100 ml	10	50	250,00	12 500,00	8%	13 500,00	270,00
18	20 % emulsja tłuszczowa do żywienia pozajelitowego zawierająca olej sojowy, olej z oliwek, średniołańcuchowe triglicerydy oraz olej rybny	SMOFlipid 250 ml/5909991407575	emulsja do infuzji	250 ml	10	5	420,00	2 100,00	8%	2 268,00	453,60
19	10 % roztwór aminokwasów do żywienia pozajelitowego wcześniaków, noworodków i małych dzieci z tauryną, nie zawierający kwasu glutaminowego	Aminoven infant 10% 100 ml/5909990479412	roztw. do infuz.	100 ml	1	500	17,50	8 750,00	8%	9 450,00	18,90
20	10 % roztwór aminokwasów do żywienia pozajelitowego wcześniaków, noworodków i małych dzieci z tauryną, nie zawierający kwasu glutaminowego	Aminoven infant 10% 250 ml/5909990479429	roztw. do inf.	250 ml	1	200	30,00	6 000,00	8%	6 480,00	32,40
21	Worek 2 -komorowy zawierający roztwór aminokwasów z tauryną, elektrolity i glukozę, nie zawierające kwasu glutaminowego	Aminomix 1 Novum 1000 ml/5909990817122	roztw. do inf.	1000 ml.	6	6	360,00	2 160,00	8%	2 332,80	388,80
22	Worek 2 -komorowy zawierający roztwór aminokwasów z tauryną, elektrolity i glukozę, nie zawierające kwasu glutaminowego	Aminomix 1 Novum 2000 ml/5909990817146	roztw. do inf.	2000 ml.	4	3	390,00	1 170,00	8%	1 263,60	421,20
23	Worek 2 -komorowy zawierający roztwór aminokwasów z tauryną, elektrolity i glukozę, nie zawierające kwasu glutaminowego	Aminomix 1 Novum 1500 ml/5909990817139	roztw. do inf.	1500 ml.	4	28	360,00	10 080,00	8%	10 886,40	388,80
24	Worek 3-komorowy do żywienia pozajelitowego do podania centralnego i obwodowego. Zawiera roztwór aminokwasów z tauryną (21,3g), elektrolity, glukozę (57,8g), emulsję tłuszczową (29,8g) zawierającą olej sojowy, triglicerydy średniołańcuchowe, olej z oliwek i olej rybny. Nie zawiera kwasu glutaminowego. Wartość energetyczna: 600 kcal Osmolarność: 750 mOsm/l	SmofKabiven Low Osmo Peripheral 850 ml/5909991390075	roztw. do inf.	850 ml.	5	3	390,00	1 170,00	8%	1 263,60	421,20
25	Worek 3-komorowy do żywienia pozajelitowego do podania centralnego i obwodowego. Zawiera roztwór aminokwasów z tauryną (35g), elektrolity, glukozę (95,1g), emulsję tłuszczową (49g) zawierającą olej sojowy, triglicerydy średniołańcuchowe, olej z oliwek i olej rybny. Nie zawiera kwasu glutaminowego. Wartość energetyczna: 1000 kcal Osmolarność: 750 mOsm/l	SmofKabiven Low Osmo Peripheral 1400 ml/5909991390051	roztw. do inf.	1400 ml.	4	3	365,00	1 095,00	8%	1 182,60	394,20
26	Worek 3-komorowy do żywienia pozajelitowego do podania centralnego i obwodowego. Zawiera roztwór aminokwasów z tauryną (48,8g), elektrolity, glukozę (132g), emulsję tłuszczową (68,2g) zawierającą olej sojowy, triglicerydy średniołańcuchowe, olej z oliwek i olej rybny. Nie zawiera kwasu glutaminowego. Wartość energetyczna: 1400 kcal Osmolarność: 750 mOsm/l	SmofKabiven Low Osmo Peripheral 1950 ml/5909991390068	roztw. do inf.	1950 ml.	4	3	396,00	1 188,00	8%	1 283,04	427,68

27	Worek 3-komorowy do żywienia pozajelitowego do podania centralnego i obwodowego. Zawiera roztwór aminokwasów z tauryną (62,6g), elektrolity, glukozę (170g), emulsję tłuszczową (87,6g) zawierającą olej sojowy, triglicerydy średniołańcuchowe, olej z oliwek i olej rybny. Nie zawiera kwasu glutaminowego. Wartość energetyczna: 1800 kcal Osmolarność: 750 mOsm/l	SmofKabiven Low Osmo Peripheral 2500 ml/5909991390044	roztw. do inf.	2500 ml.	3	3	330,00	990,00	8%	1 069,20	356,40
28	Emulsja wysoko oczyszczonego oleju rybiego, zawierająca 1,25-2,82g.kwasu eikazapentaenowego, 1,44-3,09g. Kwasu dokozaheksaenowego, 1,2g.oczyszczonych fosfolipidów jaja o osmolarności 308-376mOsm/kg; pH 7,5-8,7; 112kcal na 100ml.	Omegaven 50 ml/5909990850914	emulsja do infuzji	50 ml	1	45	99,00	4 455,00	8%	4 811,40	106,92
29	Emulsja wysoko oczyszczonego oleju rybiego, zawierająca 1,25-2,82g.kwasu eikazapentaenowego, 1,44-3,09g. Kwasu dokozaheksaenowego, 1,2g.oczyszczonych fosfolipidów jaja o osmolarności 308-376mOsm/kg; pH 7,5-8,7; 112kcal na 100ml.	Omegaven 100 ml/5909990850921	emulsja do infuzji	100 ml.	1	25	145,00	3 625,00	8%	3 915,00	156,60
30	Roztwór aminokwasów przeznaczony do stosowania w żywieniu pozajelitowym u pacjentów z niewydolnością nerek. Może być stosowany u pacjentów z ostrą i przewlekłą niewydolnością nerek. Całkowita zawartość aminokwasów 100g/l; całkowita zawartość azotu 16,3g/l; osmolarność 960mOsmol/l.	Nephroprotect 250 ml/5909990429110	roztw. Do infuz.	250 ml	1	25	35,00	875,00	8%	945,00	37,80
31	Koncentrat zawierający dzienne zapotrzebowanie na pierwiastki śladowe do stosowania w trakcie żywienia pozajelitowego u dorosłych i dzieci o masie ciała ≥ 15 kg.	Supliven 10 ml/5909991225759	konc. do sporz. Roztw. do infuz.	10 ml	20	25	165,00	4 125,00	8%	4 455,00	178,20
Razem - Cena oferty								315 081,00		340 287,48	