

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii / Gwarantowana realizacja umowy  
70%

Pakiet nr 1 CEWNIKI DO DIALIZY

L.p.	Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy, nazwa produktu	Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1	Cewnik do dializy ostrej 14 Fr, światła 10, 10 Ga, długość 20 cm, zakładany metodą Seldingera, prowadnica 0,038 cala.	szt.	25						
2	Cewnik do ostrej dializy dwuświatłowy z poliuretanu Ch12, dł. 20cm, światła 12,12G, sterylne.	szt.	25						
<b>Razem</b>					<b>0,00 zł</b>		<b>0,00 zł</b>		

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii / Gwarantowana realizacja umowy  
70%

PAKIET nr 2 – SPICE DIALIZA / Anestezjologia

L.p.	Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy, nazwa produktu	Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1	Spike otwarty ze złączem luer-lock o długości min.5,5cm do systemów dializacyjnych , sterylne	szt.	2 000						
<b>Razem</b>					<b>0,00 zł</b>		<b>0,00 zł</b>		

PAKIET nr 3 - MONAL T60 / Anestezjologia

L.p.	Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy, nazwa produktu	Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1	Jednorazowa zastawka wydechowa do respiratora Monnal T60. Produkt jest wyrobem medycznym, posiada certyfikat wyrobu medycznego. Zastawka powinna mieć przezroczystą obudowę umożliwiającą kontrolę jej stanu. Bezpośrednio na zastawce znajdują się oznaczenia: nazwa producenta, oznaczenie CE, numer jednostki notyfikowanej, numer REF i numer LOT, oznaczenie produktu jednorazowego. Opakowanie = 20 szt. Opakowanie oznakowane numerem CE.	szt.	60						
2	Jednorazowy czujnik przepływu do respiratora Monnal T60. Produkt jest wyrobem medycznym, posiada certyfikat wyrobu medycznego. Czujnik ma przezroczystą obudowę umożliwiającą kontrolę jego stanu. Bezpośrednio na czujniku znajdują się oznaczenia: oznaczenie CE, numer jednostki notyfikowanej, numer REF i numer LOT, oznaczenie produktu jednorazowego. Opakowanie oznakowane numerem CE. Opakowanie a 20 szt.	szt.	60						
	<b>Razem</b>				<b>0,00 zł</b>		<b>0,00 zł</b>		

L.p.	Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy, nazwa produktu	Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1	Jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w: silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; balonik retencyjny z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego; port do napełniania balonika retencyjnego z sygnalizatorem, który wypełnia się, gdy balonik osiągnie wielkość optymalną dla pacjenta oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania. System zawiera port do pobierania próbek stolca, pasek koralikowy do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek szpitalnych i z miejscem na opis. System przebadany klinicznie (ocena bezpieczeństwa stosowania systemu do 29 dni), czas utrzymania systemu do 29 dni, biologicznie czysty. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1000 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane co 25 ml oraz z filtrem węglowym.	szt	20						
2	Worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1000 ml, nieprzezroczyste, z podglądem, skalowane co 25 ml w tym numerycznie co 100 ml, z filtrem węglowym o wysokiej absorpcji zapachów i możliwością filtrowania gazów, z zastawką antyzwrotną zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, biologicznie czyste w opakowaniu po 10 sztuk.	op	5						
<b>Razem</b>					<b>0,00 zł</b>		<b>0,00 zł</b>		

Pakiet nr 5 – RURKI INNE

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii / Gwarantowana realizacja umowy 70%

L.p.	Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy, nazwa produktu	Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1	Rurka tracheostomijna bez uszczelnienia, jednorazowego użytku, sterylna, wykonana z polietylenu, nietoksyczna o standardowej długości lub przedłużonej, z otworem i bez otworu, typu LUER, odmiana A i B, o rozmiarach od $\varnothing$ 4 do $\varnothing$ 11.	szt.	5						
2	Rurka tracheostomijna metalowa, typu LUER, standardowa i przedłużona, z okienkiem i bez okienka, niejałowa, pakowana pojedynczo, rozmiarach od $\varnothing$ 7 do $\varnothing$ 8.	szt.	5						
3	Rurka tracheostomijna metalowa, typu LUER, standardowa i przedłużona, niejałowa, z okienkiem i bez okienka, pakowana pojedynczo, o rozmiarach od $\varnothing$ 9 do $\varnothing$ 10.	szt.	5						
<b>Razem</b>					<b>0,00 zł</b>		<b>0,00 zł</b>		

Pakiet 6- NEBULIZACJA

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii / Gwarantowana realizacja umowy 70%

L.p.	Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy, nazwa produktu	Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1	Zestaw - membrana nebulizatora Solo dla jednego pacjenta z pojemnikiem na lek o pojemności 6 ml kompatybilny z nebulizatorem Aeroneb Pro wraz z łącznikiem typu T z silikonowym korkiem dla jednego pacjenta do podłączenia do obwodów oddechowych o średnicy 22 mm.	szt.	130						
<b>Razem</b>					<b>0,00 zł</b>		<b>0,00 zł</b>		

Pakiet nr 7 – ZESTAW MOCUJĄCY DO PRZETWORNIKA

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii / Gwarantowana realizacja umowy 70%

L.p.	Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy, nazwa produktu	Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1	Zestaw do stabilizacji przetwornika do krwawego pomiaru ciśnienia krwi	szt.	10						
2	Uchwyt na przetwornik z przewodem infuzyjnym	szt.	10						
	<b>Razem</b>				<b>0,00 zł</b>		<b>0,00 zł</b>		

L.p.	Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy, nazwa produktu	Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1	Zestaw do pomiaru diurezy godzinowej, sterylny. Dwuświatłowy dren łączący 150 cm, łącznik do cewnika Foley wyposażony w płaski, łatwy do dezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek z przezroczystym okienkiem podglądu do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbki oraz w uchylną zastawkę antyzwrotną, na wejściu do komory dren zabezpieczony spiralą antyzagłociową na odcinku min. 5 cm, komora pomiarowa 500 ml, wyposażona w zabudowany, niemożliwy do przekłucia filtr hydrofobowy, cylindryczna komora precyzyjnego pomiaru wyskalowana linearnie od 1 do 40 ml co 1 ml, z cyfrowym oznaczeniem co 5 ml, komory pomiarowej od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml. Opróżnianie komory poprzez przekręcenie zaworu o 90 st. bez manewrowania komorą, niewymienny worek na mocz 2000 ml połączony fabrycznie, z klamrami stabilizującymi i zabezpieczającymi przed przypadkowym wypięciem z haczyków mocujących, posiadający filtr hydrofobowy, zastawkę antyzwrotną oraz kranik typu T podwieszany ku górze w otwartej zakładce. Worek skalowany co 100 ml od 25 ml. Możliwość podwieszania zestawu na minimum 3 niezależne sposoby.	szt	5						
2	Sterylny worek do długoterminowej zbiórki moczu, 2L, szeroki dren antyzafamaniowy 110cm, 2-częściowa komora kropłowa (Pasteura), filtr hydrofobowy, zastawka antyzwrotna, ze zintegrowanym wieszakiem, szczegółowa skala co 25ml do 100ml, biała tylna ściana worka do łatwej wizualizacji moczu, poprzeczny kranik spustowy, zakładka na kranik spustowy, port bezigłowy do pobierania próbek, klamra zaciskowa, użycie do 2-3 tygodni.	szt	800						
3	Nieinwazyjny zestaw do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego z równoczesnym pomiarem diurezy godzinowej o poj. 2,5. Dren skalowany z filtrem, zastawka anty-zwrotna, filtr hydrofobowy, port bezigłowy.	szt.	5						
<b>Razem</b>					<b>0,00 zł</b>		<b>0,00 zł</b>		

L.p.	Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy, nazwa produktu	Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1	Sterylna woda do nawilżania tlenu w jednorazowym pojemniku 340ml, ze sterylnie zapakowanym łącznikiem do dozownika tlenu. Sterylizowana bez użycia tlenu etylenowego. Posiadająca ciśnieniową zastawkę upustową o czułości 350-700 cm H <sub>2</sub> O (5-10 psi). Mieszanka oddechowa rozpraszana jest poprzez system mikrootworów umieszczonych na dnie zbiornika. Potwierdzona badaniami klinicznymi możliwość zastosowania wody przez okres 30 dni. Na pojemniku etykieta z nadrukowanymi: datą ważności, LOT i kod GTIN. Na etykiecie napisy w języku polskim.	szt	3500						
2	Sterylna woda do nawilżania tlenu, 500ml, w jednorazowym pojemniku o całkowitej pojemności wypełnienia 600ml (+/- 10ml) z biologicznie czystym adapterem do dozownika tlenu, z możliwością użycia do wyczerpania pojemności opakowania przez okres minimum 30 dni. Dostarczany tlen przepływa przez dwie komory (komorę boczną z otworami dyfuzyjnymi i komorę główną) co zapobiega osadzeniu się cząsteczek wody wewnątrz drenu tlenowego. Dźwiękowy alarm bezpieczeństwa uruchamiany przez ciśnieniową zastawkę upustową o czułości minimum 282 cm H <sub>2</sub> O (4 psi) zapobiegający uszkodzeniu pojemnika przy przekroczeniu bezpiecznych wartości przepływu tlenu.	szt	120						
					0,00 zł		0,00 zł		

## Pakiet nr 10 - RESPIRATOR GALILEO

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii / Gwarantowana realizacja umowy 60 %

L.p.	Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy, nazwa produktu	Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1	Czujnik przepływu tlenu Oxygen Sensor do respiratora Galileo kompatybilny z urządzeniem.	szt.	2						
2	Czujnik przepływu tlenu z drenami do respiratora Galileo, kompatybilny z urządzeniem.	szt.	20						
<b>Razem</b>					<b>0,00 zł</b>		<b>0,00 zł</b>		

## Pakiet nr 11 - DRENAŻ

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii / Gwarantowana realizacja umowy 70 %

L.p.	Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy, nazwa produktu	Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1	Zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego lub grawitacyjnego) z zastawką wodną i wodną regulacją siły ssania, z automatyczną regulacją podciśnienia. Komora kolekcyjna 2100 ml (1 lub 2 dreny łączące). Dren do pacjenta z możliwością odłączenia.	szt.	100						
2	Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej z przedłużaczem (dedykowany również do punkcji osierdza i otrzewnej) składający się z igły Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika), cewnika wykonanego z poliuretanu, widocznego w RTG, z możliwością utrzymania w pacjencie do 29 dni, dostępne w dwóch rozmiarach 9Ch i 12Ch, zakończonych układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi (bez konieczności regulacji przepływu za pomocą kraników), posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek, strzykawki luer lock 60ml, worka do drenażu 2000 ml z kranikiem spustowym, skalpela do nacięcia skóry z zatraskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem.	szt.	30						
<b>Razem</b>					<b>0,00 zł</b>		<b>0,00 zł</b>		



## PAKIET nr 12 - SPRZĘT RÓŻNY

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii / Gwarantowana realizacja umowy 70 %

L.p.	Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy, nazwa produktu	Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1	Zamknięty System do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego z próbkówką 10ml, sterylny.	szt.	600						
2	Aparat automatyczny do iniekcji kostnych u dorosłych, głębokość penetracji od 1,5cm do 2,5 cm, z wygodnym uchwytem (cylindrem) i łatwą do usunięcia zawleczką do zwolnienia blokady służącą do stabilizacji wkłucia	szt.	1						
3	Kranik trójdrożny z wyczuwalnym i optycznym indykatozem, w komplecie zatyczki (czerwona, niebieska) do oznaczania miejsca dostępu, wykonany z poliamidu sterylny.	szt.	5 500						
4	Elektrody endokawitarne do stymulacji przezskórnej, sterylna, rozmiar 6-7 Fr, długość całkowita 125 cm.	szt.	6						
5	Przezskórny system wprowadzający 8 Fr z zaworem hemostatycznym, dł. 100 mm, kaniula 16 G x 70mm, osłonka dekontaminacyjna 800 mm, kranik trójdrożny, strzykawka, skalpel, obturator.	szt.	6						
6	Skala wielorazowa do oznaczania OCZ ze wskaźnikiem miejsca zerowego.	szt.	10						
<b>Razem</b>					<b>0,00 zł</b>		<b>0,00 zł</b>		

## PAKIET nr 13 - SPRZĘT RÓŻNY

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii / Gwarantowana realizacja umowy 70 %

L.p.	Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy, nazwa produktu	Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1	Stabilizator do wkłuc centralnych z pianki poliuretanowej utrzymywany do 7 dni.	szt.	2500						
<b>Razem</b>					<b>0,00 zł</b>		<b>0,00 zł</b>		

PAKIET nr 14 - SPRZĘT RÓŻNY

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii / Gwarantowana realizacja umowy 70 %

Lp.	Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy, nazwa produktu	Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1	Mata klejąca zatrzymująca zanieczyszczenia (40 listków w opakowaniu) 45cm x 115 cm.	op	25						
2	Koc rozgrzewający dla dorosłych do systemu Warm Touch , nacięcia szczeliny dostępu do klatki piersiowej do stóp. Wymiary 198 x 99 cm (pomiar dokonany od brzegów łączeń), pikowana konstrukcja umożliwiająca jednolitą i równomierną dystrybucję przepływu powietrza, dwuwarstwowy materiał składający się z zewnętrznej powłoki polietylenowej oraz nietkanych powłok zewnętrznych, przezroczysty dla promieni RTG, odporny na przebicie, rozerwanie i wnikanie płynów. Kompatybilny z aparatem Warm Touch.	szt	60						
3	Folia przeciwwstrząsowa, (koc ratunkowy) do okrywania pacjentów, srebrno-złoty o wymiarach minimum 160 cm x 210 cm	szt.	50						
<b>Razem</b>							<b>0,00 zł</b>		<b>0,00 zł</b>

L.p.	Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy, nazwa produktu	Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1	Rurka tracheostomijna z prowadnicą, z mankietem 6,0 - 10,0 w całości widoczną w promieniach RTG, z mankietem niskociśnieniowym, o potwierdzonej klinicznie zmniejszonej przenikalności dla podtlenku azotu, balonikiem kontrolnym zawierającym opis rozmiaru i rodzaj mankieta, możliwość przeprowadzenia metalowej prowadnicy przez obturator, sterylna.	szt.	110						
2	Rurka tracheostomijna z prowadnicą, z portem do odsysania z nad mankieta z mankietem 6,0 - 10,0 w całości widoczną w promieniach RTG, z mankietem niskociśnieniowym, o potwierdzonej klinicznie zmniejszonej przenikalności dla podtlenku azotu, balonikiem kontrolnym zawierającym opis rozmiaru i rodzaj mankieta, możliwość przeprowadzenia metalowej prowadnicy przez obturator, sterylna.	szt.	20						
3	Rurka tracheostomijna z podwójnym mankietem, sterylna, z prowadnicą. roz. 7,0-10,00.	szt.	5						
4	Rurka tracheostomijna roz. 6-10 z mankietem niskociśnieniowym, nie przepuszczającym gazów anest., wykonana z mieszaniny PCV i silikonu, regulacja położenia kołnierza za pomocą śruby umieszczonej z boku systemu, wyczuwalny duży balonik kontrolny do identyfikacji napełnienia mankieta z zatyczką zaworu do napełniania, sterylna	szt.	1						
5	Zestaw uzupełniający do założenia tracheostomii metodą Griggsa- rurka z mankietem typ SOFT-SEAL z prowadnicą metalową, z przewodem do odsysania spod mankieta, rozm.7,8,9, sterylna	szt.	80						
6	Nebulizator dla dorosłych z maską i drenem 210 cm. Otwory boczne w masce ułatwiający wydech. Dobrze dopasowana w części nosowej	szt.	350						

7	Maska krtaniowa jednorazowego użytku z PCV, do wentylacji pacjenta z zabezpieczeniem w postaci uźebrowania chroniącego przed możliwością wkliniowania nagłośni z drenem inflacyjnym biegnącym przez środek mankietu po jego grzbiecie (co ogranicza podwijanie się koniuszka w trakcie zakładania maski). Dren inflacyjny zintegrowany w rurce maski i kończy się powyżej oznakowania głębokości intubacji, co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia. Maskę ma posiadać skalowanie głębokości prawidłowego usytuowania co 1 cm oraz posiadać oznaczenie rozmiaru oraz zakresu wagowego na rurce. Zamawiający nie dopuszcza oznakowania tylko na baloniku pilotowym. Na opakowaniu musi znaleźć się oznaczenie, że maska nie zawiera lateksu i ftalanów DEHP, sterylna, pakowana folia-papier, z zabezpieczeniem na balonku pilotowym, w rozmiarach od 1.0 do 6.0 (1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6;) od <5kg do pow. 100kg.	szt.	250						
8	Maska anestetyczna twarzowa do układu oddechowego rozm. 3-5.	szt.	8						
9	Zestaw do bezpiecznej konikotomi z rurką rozm. 6,0 z mankiem zapewniającym szybkie i bezpieczne udrożnienie dróg oddechowych , igła Veressa z identyfikatorem kolorystycznym wejścia do tchawicy i kontakt z tykna ścianą, skalpel nr15, strzykawka 10ml, żel poślizgowy, tasiemka, nici do przyszywania kołnierza, wymiennik ciepła i wilgoci.	szt.	1						
10	Rurka do szybkiej intubacji o podwójnym świetle do umieszczenia jednego światła w przełyku , z dwoma balonami i zaworkami do napełnienia kodowanymi kolorystycznie , znacznikiem głębokości w formie oringu dookoła rurki , jeden łącznik 15do układu oddechowego w układzie kątowym rozmiar 41Fr, strzykawka 10ml i 100ml w komplecie.	szt.	1						

11	Rurka tracheostomijna z mankietem z ruchomym szyldem, silikonowana, bez zawartości ftalanów, linia RTG na całej długości, miękkie gładkie przezroczyste skrzydełka szyldu z nazwą producenta i opisem średnicy wewnętrznej, balonik kontrolny w kolorze niebieskim oznakowany rozmiarem rurki, prowadnica z oliwką ułatwiającą wprowadzanie dwie taśmki mocujące w zestawie, sterylna, pakowane w sztywne opakowanie zapewniające bezpieczeństwo przechowywania; rozmiar 5 0-10,0 co 0,5mm	szt.	3					
12	Rurka tracheostomijna z ruchomym szyldem, długa, wygięta anatomicznie, wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana, bez ftalanów, bez lateksu, oraz ze znacznikiem głębokości wprowadzenia. Balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki. Rurka dostępna w opcji z mankietem niskociśnieniowym lub bez. Skrzydełka szyldu, miękkie, gładki i przezroczyste. W zestawie prowadnica do rurki oraz 2 taśmki mocujące. Rozmiary i zakresy długości szyldu: 7,0 mm, dł. 108-133mm; 8,0mm dł 121-149; 9,0mm dł. 120-154mm; 10mm dł. 128-160 mm. Rurka sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności.	szt.	3					
13	Rurka tracheostomijna zbrojona z ruchomym szyldem, długa. Rurka z ruchomym szyldem, wygięta anatomicznie, wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana, bez ftalanów, bez lateksu, oraz ze znacznikiem głębokości wprowadzenia. Balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki. Rurka dostępna w opcji z mankietem niskociśnieniowym lub bez. Skrzydełka szyldu, miękkie, gładki i przezroczyste. W zestawie prowadnica do rurki oraz 2 taśmki mocujące. Rozmiary 7,0 mm, dł. 100mm; 8,0mm, dł-116mm; 9,0mm dł. 122mm; 10mm dł. 128mm . Rurka sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk numeru serii i daty ważności.	szt.	3					
14	Ustniki przeznaczone do zakładania na rurkę intubacyjną. Zabezpiecza rurkę przed zagryzieniem , w czterech rozmiarach zależnie od wielkości rurki intubacyjnej. Kodowane kolorami. Miękkie tworzywo chroni zęby przed uszkodzeniem. Uchwyt ułatwiający manipulację, bez lateksu, jednorazowego użytku.	szt.	100					
Razem						0,00 zł		0,00 zł

## Pakiet nr 16 - PRZYRZĄD DO ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii / Gwarantowana realizacja umowy 70 %

L.p.	Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy, nazwa produktu	Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1	Przyrząd do żywienia pozajelitowego do aparatu Infusomat z silikonową wstawką i miejscem na kolec komory kroplowej, długość 145 cm, sterylne.	szt.	500						
2	Przedłużacz do rurek intubacyjnych złącze rurki obrotowe 90 st., 22 M/15F, port odsysania i bronchoskopu, łącznik 15 m.	szt.	3 000						
3	Bezigtowa zastawka dostępu żylnego, zbudowana z polikarbotanu i silikonu, przeznaczona do 200 aktywacji, membrana dla lepszej aktywacji oznaczona kolorem.	szt.	3 000						
4	Łącznik podwójnie obrotowy do rurek.	szt.	100						
Razem					0,00 zł		0,00 zł		

## Pakiet nr 17 - VIDEOBRONCHOFIBEROSKOP

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii / Gwarantowana realizacja umowy 60 %

L.p.	Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy, nazwa produktu	Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1	Zawór ssący, jednorazowy, do zast. z giętkim wideoendoskopem intubacyjnym 11301BNX, opak. 20 szt	op	3						
2	Gumowa zatyczka do przyłącza LUER-Lock, czarna, opak. 10 szt	op	2						
Razem					0,00 zł		0,00 zł		

## Pakiet nr 18 – LIDCO

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapi / Gwarantowana realizacja umowy 70 %

L.p.	Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy, nazwa produktu	Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1	Karta eksploatacyjna SmartCart do monitora hemodynamicznego LIDCO metodą małoinwazyjną typu RAPID wielopacjentowa na okres 720 min	szt.	6						
2	Przewód podłączeniowy do kardiomonitora Philips z wyjściem "analog output"	szt.	1						
Razem					0,00 zł		0,00 zł		

## Pakiet nr 19 - RESPIRATORY PURITAN BENNETT

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapi / Gwarantowana realizacja umowy 60 %

L.p.	Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy, nazwa produktu	Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1	<del>Łącznik prosty poszerzony balonowo służący do łączenia drenów, winylowy, sterylny, kompatybilny z urządzeniem.</del>	szt.	2-000						
2	Filtr wydechowy , jednopacjentowy do respiatora PURITAN BENNETT 840. Opakowanie 12szt	op	6						
3	Filtr wydechowy, jednopacjentowy do respiratora PURITAN BENNETT 980. Opakowanie 12 szt	op	30						
4	Filtr wdechowy , jednopacjentowy do respiratora Puritan Bennett 840, 980. Opakowanie 12szt	op	30						
5	Łyżka do videolaryngoskopu MacGrath , rozmiary 3,4. Opakowanie 50szt	szt	150						
6	Bateria litowa o standardowym czasie działania nie krótszym niż 250 min., do videolaryngoskopu Mc Grath	szt.	5						
Razem					0,00 zł		0,00 zł		

L.p.	Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy, nazwa produktu	Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1	Cewnik do żyły centralnych 2-kanałowy 7 Fr x 150 lub 200 mm. Cewnik wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrowymi znacznikami głębokości, z zintegrowanymi z cewnikiem przezroczystymi i oznaczonymi przedłużeniami z kodowanymi, kolorem łącznikami Luer Lock; oznaczeniami na delcie zawierającymi informacje o długości i średnicy cewnika; skalpel; igła prowadząca; strzykawka 5ml; prowadnica z końcówką „J” ze znacznikami głębokości z aplikatorem; rozszerzało; ruchome skrzydełko mocujące z dodatkową nakładką unieruchamiającą; koreczki zabezpieczające.	szt.	200						
2	Cewnik do żył centralnych o potrójnym świetle- 7Fr x 20 cm (16G,18G,18G), zestaw wyposażony w: igła do wkłuwania typu Y 18Gx 7cm, rozszerzacz naczyniowy 8Fr x 10cm, prowadnica J o gr. 0,035". skalpel nr 11, strzykawka 5 ml, port bezigłowy.	szt.	300						
3	Cewnik do żył centralnych o poczwórnym świetle- 8,5Fr x 20 cm (14G,16G, 18G,18G), zestaw wyposażony w: igła do wkłuwania typu Y 18Gx 7cm, rozszerzacz naczyniowy 9Fr x 10cm, prowadnica J o gr. 0,035". skalpel nr 11, strzykawka 5 ml, port bezigłowy.	szt.	100						
4	Zestaw wprowadzający do cewników do żył centralnych (naprawczy) zestaw wyposażony w: introduktor, dilatator, prowadnica J gr. 0,035" x 60 cm wykonany ze stopu niklu i tytanu (Nitinol), skalpel nr 11, strzykawka 5 ml.	szt.	10						
5	Jednorazowy zestaw do wprowadzania cewnika Swana-Ganza lub elektrody endokawitarnej w skład, którego wchodzi: introducer 8 Fr o dł.100mm ze zintegrowanym ramieniem bocznym wykonanym z poliuretanu, wyposażony w zawór hemostatyczny z adapterem Tuochy- Borst zapobiegającym przemieszczaniu się cewnika lub elektrody oraz blokującym go na odpowiedniej głębokości, rozszerzało naczyniowe, osłonka kontaminacyjna o dł. min. 800mm, igła cienkoigłowa 17Gx70mm, kaniula prowadząca 16Gx70mm, prowadnica Soldingera 0,9x450mm, kranik trójdrożny z wyczuwalnym i optycznym indykatorem, skalpel, strzykawka o poj. 5ml, obturator do introducera. Zestaw umieszczony na podwójnej tacy lub wyposażony w inne rozwiązanie, które umożliwia przełożenie w całości zestawu zgodnie z zasadami aseptyki na sterylne pole zabiegowe bez wysypywania.	szt.	1						



6	Zestaw do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną z możliwością pobierania krwi w systemie zamkniętym . Wyposażony w przetwornik, linie z podwójnym systemem przepłukiwania , aparatem kropłowym z zakrzywioną igłą zapobiegającą zapowietrzaniu się układu pomiarowego , połączenie z kablem interfejsowym – pionowe- wodoszczelne, zintegrowana z układem strzykawka wyposażona w rękaw ochronny na tłoku oraz port bezigłowy ( podzielna membrana) do pobierania krwi. Sterylny.	szt.	350					
7	Kaniula dotętnicza 20Gx45 mm z zaworem kulkowym zapobiegającym wstęcznemu wypływowi krwi, skrzydełka mocujące, sterylna, pakowana pojedynczo, jednorazowego użytku.	szt.	800					
Razem					0,00 zł		0,00 zł	

Pakiet 21 – ŁYŻKI ŚWIATŁOWODOWE

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii / Gwarantowana realizacja umowy 70%

L.p.	Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy, nazwa produktu	Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1	łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowego użytku, typ Macintosh. Nieodkształcająca się łyżka wykonana ze stali nierdzewnej, kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym (nylon) koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego (akryl), dający mocne, światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie typu i rozmiaru łyżki na części metalowej i symbol „jednorazowego użytku” (przekreślona cyfra 2) na części plastikowej/mocowaniu łyżki, naniesione po przeciwnej stronie wyprowadzenia światłowodu, opakowanie folia-folia. Rozmiary Macintosh: 3 / 4 /.	szt.	2 500						
Razem					0,00 zł		0,00 zł		

L.p.	Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy, nazwa produktu	Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1	Układ oddechowy do aparatu do znieczuleń dla dorosłych z rur gładkich, 3 rury, miękkie końcówki 22F, worek oddechowy 2l, rozgałęziacz Y, jednorazowy, sterylne.	szt.	300						
2	Zamknięty system do odsysania do rurek intubacyjnych CH14,16 i tracheostomijnych Ch 14,16 z możliwością stosowania min 48h, obrotowa zamykająca zastawka, możliwość wykonywania bronchoskopii w układzie zamkniętym. 10Szt ampulek.	szt.	30						
3	Filtr oddechowy mechaniczny-filtr z wydzieloną warstwą wymiennika ciepła i wilgoci. Wydajność nawilżacza min. 32mgH2O/l. Powierzchnia filtra 190 cm, czas stosowania do 48 h, skuteczność filtracji bakterii i wirusów 99,999, utrata wilgoci nie większa niż 6 mg H2O/l.	szt.	3 000						
4	Wymiennik ciepła i wilgoci HME ze złączem do podawania tlenu i portem do odsysania dla pacjentów oddychających samodzielnie.	szt.	1000						
5	Układ oddechowy do respiratora składający się z 2 rur gładkich wewnątrz o długości 150 cm z rozłączalnym trójnikiem Y i miękkimi, elastycznymi złączami.	szt.	400						
6	Obwód oddechowy dla dorosłych z trójnikiem do respiratora. Mikrobiologicznie czysty.	szt.	400						
<b>Razem</b>					<b>0,00 zł</b>		<b>0,00 zł</b>		

L.p.	Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy, nazwa produktu	Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1	Zestawy do ciągłej, żyłno -żyłnej hemodiafiltracji z antykoagulacją heparynową zawierające hemofiltr o powierzchni dyfuzyjnej 1,8 m <sup>2</sup> , kompatybilny z aparatami MultiFiltrate.	zestaw	10						
2	Zestawy do żyłno-żyłnej plazmaferezy zawierające plazmafiltr o powierzchni dyfuzyjnej 0,6 m <sup>2</sup> , kompatybilne z aparatami MultiFiltrate.	zestaw	25						
3	Zestawy do ciągłej hemodializy z antykoagulacją cytrynianową do leczenia wstrząsu septycznego z hemofiltrem o podwyższonym punkcie odcięcia 40-45 kD i pow. dyfuzyjnej 1,8 m <sup>2</sup> z przyłączami roztworów cytrynianu i wapnia typu SecuNect, kompatybilne z aparatami MultiFiltrate	zestaw	12						
4	Zestawy do ciągłej hemodializy z regionalną antykoagulacją cytrynianową z elektrofiltrem o pow. dyfuzyjnej 1,8 m <sup>2</sup> z przyłączami roztworów cytrynianu i wapnia typu SecuNect, kompatybilne z aparatami MultiFiltrate	zestaw	60						
5	Worek do zbiórki filtratu 10l z zaworem spustowym, sterylny, kompatybilny z aparatem Multi Filtrate.	szt.	50						
<b>Razem</b>							<b>0,00 zł</b>		<b>0,00 zł</b>

Pakiet nr 24 Kardiomonitoring INTELLIVUE

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii / Gwarantowana realizacja umowy 70 %

L.p.	Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy, nazwa produktu	Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1	Wielorazowy czujnik SpO2 typu klips na ucho dla pacjenta powyżej 40kg. Końcówka 8 PIN, długość: 1,5m. W zestawie zakładka za małżowinę stabilizująca czujnik. Pakowany po 1 szt.	szt.	4	280,00	1 120,00	8%	1 209,60	CoreRay / 615-91 / Czujnik SpO2 HP/Philips, klips na ucho, +40 kg, dł. 1.5 m	
<b>Razem</b>					<b>1 120,00 zł</b>		<b>1 209,60 zł</b>		

\* kompatybilne z monitorem Philips IntelliVue

Pakiet nr 25 – JEDNORAZOWE RESUSCYTATORY I LARYNGOSKOPIY

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii / Gwarantowana realizacja umowy 70 %

L.p.	Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy, nazwa produktu	Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1	Worek samorozprężalny dla dorosłych, jednorazowego użytku, z zaworem bezpieczeństwa 40 cm, H2O, port do podawania leku metodą dotchawiczą, objętość oddechowca 1100 ml, objętość worka 1475 ml, pasek zabezpieczający przed wyslizgiwaniem się z dłoni zintegrowany z workiem, w zestawie dren tlenowy dł. 2,13 m, maska twarzowa, rezerwuuar tlenu, złącze do podłączenia manometru umożliwiające pomiar ciśnienia w drogach oddechowych podczas wentylacji, nieograniczony termin przydatności do użycia.	szt.	10						
2	Jednorazowy zestaw laryngoskopowy, nierozłączalny (łyżka połączona z rękojeścią na stałe), gotowy do użycia po wyjęciu z opakowania, zgodny z normą ISO7376. W skład zestawu wchodzi: łyżka typ Macintosh z chirurgicznej stali nierdzewnej oraz rękojeść z tworzywa sztucznego z poprzecznymi frezami oraz zainstalowana bateria 6V. Możliwość szybkiego i bezdotykowego wyjęcia baterii po użyciu w celu bezpiecznej utylizacji. łyżka z wdubowanym źródłem światła typu LED. Końcówka od strony pacjenta atraumatyczna, zaokrąglona, pogurbiona. Na górnej części łyżki, podane informacje tj: rozmiar i typ łyżki, symbol CE, numer katalogowy, symbol „nie do powtórnego użycia” Rozmiar zestawu kodowany kolorem na opakowaniu. Zestawy w rozmiarach łyżek 2,3,4,5. Możliwość sprawdzenia wszystkich elementów oraz poprawności działania zestawu w opakowaniu, bez potrzeby jego otwierania. Opakowanie jednostkowe foliowe. Łatwe do otwarcia szaszki, oznaczone symbolem strzałki wskazującym miejsce otwarcia opakowania. Produkt czysty mikrobiologicznie.	szt.	30						
					<b>0,00 zł</b>		<b>0,00 zł</b>		

L.p.	Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy, nazwa produktu	Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1	Igła podpajęczynówkowa typu pencil – point 27G 88mm o ergonomicznym uchwycie zapewniającym pewne trzymanie igły i pełną kontrolę podczas przechodzenia przez tkanki. Zmieniający barwę pryzmat jednoznacznie potwierdzający wprowadzenie igły do przestrzeni podpajęczynówek. Identyfikator widoczny z każdej strony . Wskaźnik położenia szlifu igły, okrągła dopasowana do igły prowadniczej.	szt.	400						
2	Igła podpajęczynówkowa typu pencil – point 27G 103mm o ergonomicznym uchwycie zapewniającym pewne trzymanie igły i pełną kontrolę podczas przechodzenia przez tkanki. Zmieniający barwę pryzmat jednoznacznie potwierdzający wprowadzenie igły do przestrzeni podpajęczynówek. Identyfikator widoczny z każdej strony . Wskaźnik położenia szlifu igły , okrągła dopasowana do igły prowadniczej.	szt.	50						
3	Igła Stimuplex Ultra 07mmx1000mm, owysokiej echogeniczności, wzór wytrawiany laserowona powierzchni igły , specjalne oznakowanie pomagające zidentyfikować koniec igły. Kompatybilna z urządzeniem Stimuplex B.Braun. Końcówka o specjalnym atraumatycznym szlifie, izolowana z wyjątkiem samej końcówki , z przewodem łączącym z urządzeniem , z drenem do podaży środka znieczulającego.	szt.	50						
4	Igła Stimuplex D , szlif 30st ,. Kompatybilna z urządzeniem Stimuplex B.Braun , końcówka o specjalnym atraumatycznym szlifie , izolowana z wyjątkiem samej końcówki , z przewodem łączącym z urządzeniem , z drenem do podaży środka znieczulającego , o wymiarach 07x50 mm.	szt.	60						
5	Igła Stimuplex D , szlif 30st. Kompatybilna z urządzeniem Stimuplex B.Braun , końcówka o specjalnym atraumatycznym szlifie , izolowana z wyjątkiem samej końcówki , z przewodem łączącym z urządzeniem , z drenem do podaży środka znieczulającego , o wymiarach 07x 100 mm.	szt.	60						

6	Zestaw do znieczulenia łączonego podpajęczynówkowego i zewnątrzoponowego zawierający : igłę do znieczulenia podpajęczynówkowego typu pencil point 27G dł. 138,5mm, igłę Touhy 18G dł. 88Mm z dodatkowym otworem umożliwiającym umiejscowienie igły pp.w osi prostej. Cewnik zewnątrzoponowy dł. 1000Mm z trzema otworami bocznymi i miękką końcówką. System blokowania igły podpajęczynówkowej w igle Touhy. Samoprzylepny element mocowania filtra z cewnikiem z.o do skóry.	szt.	5							
7	Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych zawierający : igłę Touhy ze skrzydełkami o wymiarach 18G x 103mm, strzykawka niskooporowa 8ml , cewnik zewnątrzoponowy zmiękką końcówką z informacją na opakowaniu jednostkowym. Z przewodnikiem 22G , 1000mm. Filtr płaski gęstość 0,2um, oba końce filtra chronione przez zatyczkę lub koreczek z systemem mocowania do skóry pacjenta. Łącznik cewnika luer- lock, zatraskowy element mocujący filtr z cewnikiem z.o.	szt.	100							
8	Stabilizator do cewników zewnątrzoponowych ( mocowanie cewnika+ foliowy opatrunek ) ,eliminujący ruch cewnika po założeniu , okienko do kontroli miejsca wkłucia w kształcie koła, możliwość wymiany opatrunku przy pozostawieniu elementu mocującego.	szt.	10							
9	Filtr zewnątrzoponowy 02, mikrometra z odpowietrznikiem, objętość wypełnienia 0,45ml, wytrzymałość na ciśnienie 7 bar, kompatybilny z mocowaniem w formie plastra piankowego.	szt.	20							
10	Igła do stymulatorów nerwów 21 G średnica 0,8 mm, ścięcie 30 st, dł. 50 mm.	szt.	80							
11	Igła do stymulatorów nerwów 21 G średnica 0,8 mm, ścięcie 30 st, dł. 85 mm.	szt.	10							
12	Zestaw do ZO, cewnik zewnątrzoponowy 19 G zbrojony z otworem dystalnej części, strzykawka niskooporowa 7 ml, filtr płaski 0,2 mikrometa, zatrask ze skrzydełkami.	szt.	1							
13	Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych z mocowaniem cewnika: gła Touhy, cewnik do ZO, zatraskowy element do mocowania cewnika, strzykawka niskooporowa, łącznik, przewodnik do cewnika, filtr o czasie pracy 96h, sterylne. Stabilizator do znieczuleń wykonany z pianki poliuretanowej z przezroczystym systemem zatraskowym, zabezpieczającym cewnik przed wysunięciem. Rozmiar pianki min. 6X8 cm, system dla cewników 16/17 i 18 G.	szt.	100							
<b>Razem</b>							<b>0,00 zł</b>		<b>0,00 zł</b>	

L.p.	Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy, nazwa produktu	Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1	Pałapka wodna Waterlock 2, do modułu SCIO, kompatybilna z aparatami do znieczulenia typu Fabius, Primus, Atlan; pałapka wyposażona w port LuerLock, do połączenia z drenem pomiarowy, oraz w dwie membrany hydrofobowe PTFE o grubości 0,2 mikrometra, pałapka zabezpiecza moduł przed wilgocią i pozwala na uzyskanie miarodajnych wyników pomiaru, czas użytkowania do 4 tygodni, opakowanie zbiorcze 12 szt. Wyrób mikrobiologicznie czysty.	szt.	12						
2	Akrylowy filtr bakteryjny jednorazowego użytku do ssaków mocowanych przy aparatach Primus, Fabius, Zeus, zakres filtracji bakteryjno - wirusowej 99,999%, metoda filtracji hydrofobowa (HEPA), zalecany okres użytkowania 14 dni.	szt.	50						
3	Jednorazowego użytku zestaw do systemu ssącego kompatybilny z ssakami medycznymi firmy Dräger, składający się z: - polyetylenowego (PE) wkładu o pojemności 700 ml, wyposażonego w zabezpieczenie antyprzelewowe oraz zintegrowany hybrydowy filtr - polyetylenowego (PE) drewna o dł. 2 m, zakończonego zintegrowanym, schodkowym łącznikiem z portem umożliwiającym palpacyjną kontrolę siły ssania (zawór na palec). op. a'25szt	op.	7						
4	Filtr mechaniczny, mikrobiologicznie czysty, przeznaczony do maszyny, wyposażony w hydrofobowy filtr membranowy typu HEPA, powlekany szkłem spiekającym, o skuteczności filtracji bakteryjnej $\geq 99,9999\%$ i wirusowej $\geq 99,999\%$ , złącza proste o średnicy 22M/15F, 22F/15M, zaopatrzony w port kapno pod kątem 45 stopni, waga 27,3 g, objętość wewnętrzna 90 ml, zakres objętości oddechowej 300-1500 ml, opór przepływu $\leq 1,31$ cmH <sub>2</sub> O przy 30L/min oraz $\leq 2,81$ cm H <sub>2</sub> O przy 60L/min, wolny od lateksu i PVC, czas stosowania 24 godz. Filtr wyposażony w nadruki na obwodzie: nazwa i opis przestrzeni martwej, oznakowanie pozycji portów Co <sub>2</sub> , oznaczenie tygodnia, dnia i godziny podłączenia filtra, oznaczenie rodzaju produktu; kodowany kolorystycznie kolorem czerwonym.	szt.	250						

5	Jednorazowy zestaw anestetyczny dla dorosłych o średnicy rur i złączy 22 mm, mikrobiologicznie czysty, wyprodukowany z wysokiej jakości materiału: PP, TPE, CR, PE, bez lateksu. Zestaw zawiera: ramię wdechowe i wydechowe o stałej długości 180 cm zakończone od strony pacjenta rozłącznym trójnikiem Y oraz łącznikiem kątowym z portem Luer Lock, zabezpieczonym zintegrowanym koreczkiem, złącza usztywnione; ramię do worka o stałej długości 150 cm, worek oddechowy bezlateksowy o pojemności 2,1 wraz z łącznikiem do worka. Worek w okolicy szyjki wewnątrz zaopatrzony w koszyczek zapobiegający sklejanemu się jego powierzchni, a na zewnątrz w silikonowy uchwyt. Zestaw oddechowy posiada certyfikat do stosowania przez 7 dni.	szt.	50						
6	Linia próbkowania gazów anestetycznych jednorazowego użytku, o średnicy zewnętrznej 3,5 mm, wewnętrznej 1,1 mm, długość 2,5 m z końcówkami kompatybilnymi z portem LuerLock, linia kompatybilna z pułapką wodną typu Waterlock 2. Wyrób mikrobiologicznie czysty. Produkt dostępny w opakowaniach zbiorczych po 10 szt.	szt.	50						
7	Zbiornik na wydzielinę o pojemności 700ml kompatybilny z aparatem do znieczulenia Fabius Tiro, wielokrotnego użytku.	szt.	3						
8	Czujnik tlenu kapsuła, działający na zasadzie ogniw galwanicznych; elektrochemiczny przetwornik służący do pomiaru ciśnienia parcjalnego tlenu w strumieniu głównym, kompatybilny z aparatami i respiratorami firmy Dräger.	szt.	5						
9	Czujnik przepływu tlenu wielorazowego użytku, kompatybilny z aparaturą Dräger, działający w technologii anemometrii cieplnej, pozwalający na szybki i dokładny pomiar, przy minimalnych wdechowych i wydechowych oporach; czujnik przystosowany do dezynfekcji. Dostępny w opakowaniu zawierającym 5 szt.	szt.	8						
10	Maska, twarzowa do wentylacji nieinwazyjnej, przeznaczona do wielokrotnego użytku z przezroczystą pokrywą, zaopatrzona w kątowe złącze, z obrotowym adapterem, w miękkiej żelowej mankiet, sprężysty pierścień, pozwalający na precyzyjne dopasowanie maski do kształtu twarzy. Umocowanie maski stanowią 4 punkty podporowe (tzw. „trójkąt” maski i podparcie czołowe, w postaci miękkiej żelowej podkładki) oraz dopinana na magnetyczny zacisk uprzęży na głowę. Ramię, zaopatrzone w podwójny element mocujący, łączące maskę z podporą czołową, posiada możliwość regulacji. Maski dostępne w zakresie rozmiarowym: S, M, L, do każdej maski dołączony kolorystyczny szablon umożliwiający precyzyjny wybór rozmiaru	szt.	1						



11	Silikonowe maski anestetyczne wielorazowego użytku, bez lateksu i DEHP, posiadające elastyczny, miękki i przezroczysty korpus oraz anatomiczny kształt pozwalający na stabilny uchwyt i oparcie na kciuk. Maski wyposażone w mankiet uszczelniający w postaci łatwego do czyszczenia elementu rynnowego zapewniającego wysoką szczelność; łącza 22MM, dostępne w rozmiarach dla dorosłych (rozmiar 4 i 5).	szt.	10						
12	Wielorazowego użytku pojemnik na wapno (absorber) kompatybilny z aparatami do znieczulania typu Primus, Fabius.	szt.	1						
13	Wkład do pojemnika na wapno (absorber) wielorazowego użytku, kompatybilny z aparatem do znieczulania typu Primus, Fabius.	szt.	1						
<b>Razem</b>						<b>0,00 zł</b>		<b>0,00 zł</b>	

Pakiet nr 28 – FILTRY I SZCZOTECZKI

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii / Gwarantowana realizacja umowy 70 %

L.p.	Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy, nazwa produktu	Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1	Filtr oddechowy antybakteryjno- wirusowy, mikrobiologicznie czysty dla dorosłych 200ml obj. oddech., bez wymiennika, skuteczność filtracji >99,99%, przestrzeń martwa 60ml, opór 2,2cm, waga 28g,	szt.	3000						
2	Urządzenie nadkratniowe żelowe bez nadmuchiwanego mankietu, wyposażone w kanał gastryczny dla rozmiarów 1.5,2,2.5,3,4,5, za wyjątkiem rozmiaru 1; posiada zintegrowany bloker zgryzu.	szt.	30						
3	Szczoteczka do higieny jamy ustnej z odsysaniem.	szt.	3000						
4	Jednorazowy ,mikrobiologicznie czysty łącznik typu martwa przestrzeń 22F/15F, długość 170 mm. Podwójny obrotowy krętklik. Podwójny port zatrząskowy do odsysania i bronchoskopii.	szt.	300						
<b>Razem</b>					<b>0,00 zł</b>		<b>0,00 zł</b>		

Pakiet nr 29 – JEJUNOSTOMIA

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii / Gwarantowana realizacja umowy 30 %

L.p.	Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy, nazwa produktu	Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1	Zestaw do śródściennej chirurgicznej jejunostomii, przeznaczony do długotrwałego żywienia dojelitowego, ze znacznikiem RTG, podziałką i końcówką EN- lock, długości 75 cm, średnicą zewnętrzną 2,9 mm, średnicą wewnętrzną 1,9 mm, wykonany z poliuretanu	szt.	20						
<b>Razem</b>					<b>0,00 zł</b>		<b>0,00 zł</b>		

PAKIET nr 30 – Strzykawka typu Enfit

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii / Gwarantowana realizacja umowy 50 %

L.p.	Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy, nazwa produktu	Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1	Strzykawka do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowegoo pojemności 60 ml z końcówką typu Enfit	szt	2000						
<b>Razem</b>					<b>0,00 zł</b>		<b>0,00 zł</b>		

L.p.	Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy, nazwa produktu	Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1	Zgłębnik gastrostomijny zakładany techniką "pull" pod kontrolą endoskopii, wskazany w przypadku planowanego, długotrwałego żywienia dożołądkowego, łączy się z opakowaniem diety przez zestaw typu Flocare, zgłębnik w rozmiarze CH10/40, CH14/40, CH18/40; ze znacznikiem widocznym w badaniu RTG (trzy cieniodajne linie), trójdzielną silikonową wewnętrzną płytką mocującą, końcówką pokrytą hydromerem, zakończoną pętlą dla ułatwionego pasażu przez powłoki brzuszne oraz 12 cm podziałką zaczynającą się od strony płytki wewnętrznej.	szt	100						
2	Zgłębnik przeznaczony do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego, bezpieczny, łatwy do założenia, cienki, łączy się z opakowaniem diety przez zestawy typu Flocare, wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu, z podziałką centymetrową ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika, z prowadnicą ułatwiającą zakładanie ,z linią kontrastującą w promieniach RTG o rozmiarze CH 12/110 i CH10/110	szt	50						
3	Zgłębnik nosowo-jelitowy CH 10/145 cm przeznaczony do żywienia dojelitowego bezpośrednio do jelita lub dwunastnicy. Rozmiar zgłębnika Ch 10/145 cm. Bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem ENFit służącym do łączenia z zestawami do podaży diet Flocare® ze złączem ENFit . Zgłębnik wykonany z miękkiego, nieprzezroczystego poliuretanu, nie twardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zgłębnik należy wymieniać co 6 - 8 tygodni. Zawiera centymetrową podziałkę znakowaną dokładnie co 1 cm ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika, metalową trójskrętną prowadnicę (pokrytą silikonem) z kulkową końcówką ułatwiającą jej wprowadzanie do światła. Zgłębnik posiada właściwości kontrastujące (całą swoją powierzchnią) w promieniach RTG. Dalszy koniec zgłębnika w kształcie oliwki posiada dwa boczne otwory na jednym poziomie i dodatkowy otwór umożliwiający np. założenie pętli z nici ułatwiający pociągnięcie zgłębnika podczas zakładania metodą endoskopową. Zgłębnik posiada specjalną opatentowaną spiralę Bengmark®, która po usunięciu prowadnicy przyjmując spiralny kształt ułatwia przemieszczanie się przez oddźwiernik do jelita i dopasowuje swój kształt do warunków w świetle jelita pozostając in situ. Zgłębnik nie zawiera DEHP, nie zawiera lateksu, pakowany pojedynczo. Opakowanie gwarantujące sterylność przez 60 miesięcy.	szt.	40						

4	ZGŁĘBNIK GASTROSTOMIJNY zakładany metodą operacyjną ( G - tube), tylko do użytku drogą przewodu pokarmowego . Wykonany z przezroczystego silikonu, posiada centymetrową podziałkę na zgłębniku , część zgłębnika znajdująca się na odcinku balonu posiada cieniодajne właściwości w promieniach RTG, posiada jeden centralny otwór na końcu dalszym zgłębnika, specjalny kształt i budowa silikonowej płytki zewnętrznej zapewnia pacjentowi komfort i ułatwienie pielęgnacji skóry wokół przetoki, koniec bliższy posiada dwa porty do podawania diety typu ENFit z nasadką zamykającą i do napełniania balonu mocującego oraz zacisk do regulacji przepływu zapobiegający cofaniu się diety lub innej treści żołądka . Bez pirogenów. Nie zawiera DEHP i lateksu. Rozmiary CH 14, CH 18, CH 20.	szt.	4						
5	Zgłębnik nosowo-żołądkowy z prowadnicą, wykonany z poliuretanu (PUR) przeznaczony do żywienia wyposażony w dwa porty: port żywieniowy ze złączem ENFit i port do odbarczenia rozmiar CH14/110 cm	szt.	150						
Razem						0,00 zł		0,00 zł	

PAKIET nr 32 – MANKIET INFUZYJNY

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapi / Gwarantowana realizacja umowy 70 %

L.p.	Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy, nazwa produktu	Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1	Mankiet do szybkich przetoczeń, możliwość umieszczenia płynów 500 ml, zakres 0-300 mm Hg, wyposażone w nylonową, siatkową kieszeń ułatwiającą kontrolę poziomu przetaczanego płynu, posiadający cylindryczny, wysuwany, miernik ciśnienia z widoczną obrotową oraz kolorową podziałką, prosty w użyciu zawór odcinający zabezpieczony przed wypadaniem, rozmiar oznaczony kolorem, pozbawione lateksu i neoprenu, jednorazowe, czyste mikrobiologicznie.	sztuka	10						
Razem					0,00 zł		0,00 zł		

L.p.	Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy, nazwa produktu	Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1	Żarówki do laryngoskopu typ RIESTER 3,5 V.	szt.	10						
2	Worek samorozprężalny silikonowy do resuscytacji dla dorosłych z rezerwuarem tlenu oraz silikonową maską, sterylizowany w autoklawie w temp. 136 stopni, łącznik z portem kapno, zastawką bezpieczeństwa. Zastawka z minimalnymi oporami, maski wyprofilowanej w okolicy nosowej, dobrze przylegającej, delikatny mankiet maski.	szt.	6						
3	Zestaw laryngoskopowy – kompletny zestaw z fyżkami Mac Intosh nr 2,3,4 z wymiennymi światłowodami, światło standardowe 3,5V, futerał twardy, rękojeść z miejscem na akumulator litowo-jonowy.	szt.	1						
4	Akumulator litowo-jonowy do rękojści laryngoskopu typu Cpro. Riester , napięcie 3,5V , kompatybilny z ładowarką.	szt.	5						
5	Zestaw laryngoskopowy – kompletny zestaw z fyżkami Mac Coy nr 3 lub 4 z światłowodami, światło standardowe 3,5V, futerał twardy, rękojeść krótka 32cm z miejscem na baterie	szt.	1						
	<b>Razem</b>				<b>0,00 zł</b>		<b>0,00 zł</b>		

L.p.	Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy, nazwa produktu	Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1	Zestaw do cewnikowania tętnicy techniką Seldingera w skład zestawu wchodzi: cewnik poliuretanowy z powłoką hydrofilną ze skrzydełkami mocującymi i przedłużaczem z przesuwany zaciskiem, 1 prowadnik z końcówkami prostymi lub w kształcie "J" (z prostownikiem) ze znacznikiem głębokości wprowadzenia o długości od 35cm -60 cm w zależności od rozmiaru , 1 igła punkcyjna z końcówką naciętą w kształcie "V" wskazująca położenie ściecia igły ku górze. Rozmiar 18G/8,cm, 12cm,16cm, 23 cm 20G/ 8cm, 12cm, 15cm, 22ga/ 8cm, 12 cm	zestaw	40						
2	Zestawy do kaniulacji tętnicy promieniowej techniką seldingera w skład zestawu wchodzi :cewnik poliuretanowy z powłoką hydrofilną 20 Ga/5 cm lub 22Ga/5 cm , igła ścięta w kształcie V z kolorowymi końcówkami w celu identyfikacji rozmiaru , prowadnik prosty 0,021"-35 cm	zestaw	50						
<b>Razem</b>					<b>0,00 zł</b>		<b>0,00 zł</b>		

L.p.	Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy, nazwa produktu	Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1	Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 2 gąbki z pofałdowaniem pokryte dwuwęglanem sodu z odsysaniem, z otworami ssącymi, z zagiętą końcówką oraz z manualną zastawką do regulacji siły odsysania, min. 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 1,5% roztworem nadtlenu wodoru w wyciskanej saszetce, 1 saszetkę z min. 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylpirydyną i witaminą E. Każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Oferowany zestaw jako element komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej o potwierdzonej badaniami klinicznymi skuteczności w redukcji VAP. Zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa	zestaw	100						
2	Gąbka do toalety jamy ustnej z poprzecznym pofałdowaniem pokryta dwuwęglanem sodu w kolorze zielonym. Pakowana pojedynczo.	szt	1000						
3	Preparat nawilżający do jamy ustnej na bazie wody w tubce 14 g, zawierający olejek kokosowy i witaminę E	szt	100						
4	Myjki do toalety pacjenta - o naturalnym pH, hipoalergiczne, wstępnie nawilżone o wymiarach min. 20 x 20 cm, w składzie: nie wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością aloesu, witaminy E oraz simetikonu, bez lateksu, w całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu z dodatkową warstwą termoizolacyjną wewnątrz opakowania, pomagającym utrzymać temperaturę myjek. Opakowanie z mini-kartą obserwacji do zaznaczenia zmian skórnych (zespolona fabrycznie z opakowaniem samoprzylepna etykieta), 8 myjek w opakowaniu.	szt	100						
5	Czepek do mycia głowy pacjenta, nie wymagający dodatkowego namoczenia głowy, bez spłukiwania, dwuwarstwowa struktura czepek z wyraźnie oddzieloną w celu równomiernego rozprowadzenia roztworu zewnętrzną folią od nawilżonej warstwy absorpcyjnej, zawierający w składzie: 150g (+/- 10g) nie wymagającego spłukiwania roztworu z zawartością wody, simetikonu, składników zapobiegających powstawaniu elektryczności statycznej, bez lateksu, w opakowaniu zapewniającym możliwość podgrzewania w podgrzewaczu do myjek i czepek. Instrukcja użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk lub wyrób medyczny	szt	40						

6	Stabilizator powieki górnej oka dla pacjenta wentylowanego mechanicznie, protektor rogówki, wykonany z materiału przepuszczalnego dla powietrza i utrzymującego wilgoć, warstwa klejąca na bazie kleju medycznego, hypoalergiczny. Owalny kształt o wymiarach 5,5 x 3,5 cm, z żółtym listkiem ułatwiającym założenie i usunięcie. Produkt biologicznie czysty, w opakowaniu 1 para stabilizatorów.	szt	100						
7	Korek dezynfekcyjny zawierający 70% alkohol izopropylowy (IPA), obudowa w kolorze pomarańczowym, sterylny, dodatkowy aplikator umożliwiający sterylne podłączenie bez możliwości kontaminacji obudowy koreczka przed podłączeniem, sterylizacja radiacyjna, opakowanie 200 szt.	szt	1000						
8	Gotowe do użycia ściereczki do przedoperacyjnego, przeciwdrobnoustrojowego mycia i odkażania pacjenta bez użycia wody. Zgodne z rozporządzeniem w sprawie produktów biobójczych (BPR). Impregnowane roztworem dezynfekcyjnym zawierającym 2% chlorheksydyny, bez splukiwania. Szeroki zakres skuteczności wobec bakterii, w tym wieloopornych patogenów. Wymiary pojedynczej myjki min. 20x30 cm, pakowane po 10 myjek w opakowaniu. Możliwość podgrzania w mikrofalówce.	op.	10						
<b>Razem</b>						<b>0,00 zł</b>		<b>0,00 zł</b>	

PAKIET nr 36 – KARDIOMONITORY DRAGER

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii / Gwarantowana realizacja umowy 6

L.p.	Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy, nazwa produktu	Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1	Czujnik temperatury skóry przeznaczony dla jednego pacjenta, całkowita dł. 1,6 m, wtyk kompatybilny z gniazdem w kablu wieloparametrycznym typu Multimed. Czujnik współpracujący z kardiomonitorem Delta.	szt.	5						
2	Czujnik temperatury głębokiej przeznaczony dla jednego pacjenta, do pomiaru temperatury w odbycie lub przełyku, ze sztywną końcówką, całkowita dł. 3 m, wtyk kompatybilny z gniazdem w kablu wieloparametrycznym typu Multimed. Czujnik współpracujący z kardiomonitorem Delta.	szt	3						
3	Wielorazowego użytku moduł wieloparametryczny, typu Multimed Plus OR, kompatybilny z kardiomonitorem Drager, umożliwiający podłączenie jednopinowego kabla EKG, SpO2 i temperatury. Długość kabla 2,5 m	szt.	3						
4	Wielorazowego użytku przewód pośredni, dł. 3 m, do pomiaru saturacji, łączący zewnętrzny moduł pomiarowy z czujnikiem typu Masimo LNCS. Przewód współpracujący z kardiomonitorem Delta.	szt.	3						



5	Wielorazowego użytku przewód pośredni, dł. 1,2 m, do pomiaru saturacji, łączący moduł pomiarowy wieloparametryczny typu Multimed Plus OR z czujnikiem typu Masimo LNCS. Przewód współpracujący z kardiomonitorem Delta.	szt	3						
6	Czujnik do pomiaru saturacji w technologii Masimo LNCS, wielorazowego użytku, na palec, dla dorosłych, kompatybilny z przewodem pośrednim z pozycji 4 i 5. Czujnik współpracujący z kardiomonitorem Delta.	szt	5						
7	Wielorazowego użytku przewód EKG 3-odprowadzeniowy, typu grabber, w standardzie UE, złącze 1-pinowe umożliwiające połączenie z modułem wieloparametrycznym typu MultiMed plus/OR. Przewód współpracujący z kardiomonitorem Delta.	szt	3						
8	- Wielorazowego użytku przewód EKG 3-odprowadzeniowy, typu grabber, w standardzie UE, złącze 1-pinowe umożliwiające połączenie z modułem wieloparametrycznym typu MultiMed plus/OR.	szt	2						
9	Wielorazowego użytku adapter do gniazda temperatury, umożliwiający przejście ze złącza typu dżet na złącze wielopinowe, adapter współpracujący z kardiomonitorem typu Vista 120.	szt	1						
10	Dren połączeniowy, wielorazowego użytku, do pomiaru NIBP o dł. 3,7m, dren wyposażony w tzw. łamane złącze w kształcie tulipana, pozwalające na połączenie jednożyłowych mankietów pomiarowych. Dren kompatybilny z kardiomonitorem Delta i Vista 120.	szt	5						
11	Mankiety wielorazowego użytku do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, jednożyłowe, złącze z kablem zatrzaskowe, tzw. łamane złącze w kształcie tulipana, (nie szybko-złączka), klejone rzepy trzymające, mankiety dostępne w rozmiarach standardowych: S, M, L, XL oraz w rozmiarach niestandardowych M+, M++, L+. Rozmiar mankieta kodowany kolorystycznie. Mankiety współpracujące z kardiomonitorem Delta i Vista 120.	szt	5						
12	Wielorazowego użytku przewód pośredni typu ESU (dedykowany do pracy na bloku operacyjnym) do pomiaru EKG, umożliwiający podłączenie kabli 3 i 5 odprowadzeniowych, z wejściem 1- pinowym, przewód kompatybilny z	szt	3						
13	Wielorazowego użytku przewód pośredni do pomiaru SpO2, w technologii Nellcor, długość 3 m, kompatybilny z kardiomonitorem typu Vista 120.	szt	3						
14	Czujnik do pomiaru saturacji w technologii Nellcor, wielorazowego użytku, na palec, dla dorosłych, kompatybilny z kardiomonitorem typu Vista 120.	szt.	2						
<b>RAZEM</b>						<b>0,00 zł</b>		<b>0,00 zł</b>	

L.p.	Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy, nazwa produktu	Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1	Rurka intubacyjna wykonana z medycznego PCV, z mankietem niskociśnieniowym, ze znacznikiem głębokości intubacji w postaci jednego grubego ringu wokół całego obwodu rurki, minimum 2 oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki i dodatkowo na łączniku 15 mm, gładkie atraumatyczne krawędzie, linia RTG na całej długości rurki, skalowana jednostronnie co 1 cm, z otworem Murphy, niebieski balonik kontrolny, sterylna, w rozmiarach od 5 do nr 10,0 co pół.	szt.	3 000						
2	Rurka intubacyjna zbrojona z medycznego PVC, bez DEHP, bez lateksu, wstępnie ukształtowana, z mankietem wysokoobjętościowym-niskociśnieniowym o kształcie walca, z jednym znacznikiem głębokości intubacji nad mankietem dla rozmiarów do 5,5; dwoma znacznikami od rozmiaru 6,0; oznaczenie rozmiaru rurki na korpusie, na łączniku ISO 15 mm oraz na baloniku kontrolnym z podaniem średnicy mankieta od rozmiaru 5,0; atraumatyczna, końcówka rurki zaokrąglona, wygięta w kierunku wnętrza rurki i wyprofilowana w kształcie bawolego nosa, linia RTG od zakończenia spirali do końca rurki, rurka skalowana jednostronnie co 1 cm, z otworem Murphy, dren i balonik kontrolny w kolorze innym niż korpus rurki, zmniejszony niskoprofilowy balonik kontrolny dla rozmiarów rurki od 3,0-4,5; łącznik ISO 15 mm kodowany kolorem dla optymalnego wyboru rozmiaru cewnika do odsysania zgodnie z normą PN-EN ISO 8836:2014-12, sterylna, do intubacji przez usta i nos, w rozmiarach od 3,0 do 9,5 co pół, spirala metalowa całkowicie wtopiona w ściankę rurki na całej jej długości, opakowanie papier-folia.	szt.	20						
3	Prowadnica wygięta do trudnych intubacji, wykonana z plecionki pokrytej tworzywem sztucznym (bez zawartości PCV) ze znacznikami głębokości o wymiarach 15 CH/60 cm (do oferty dołączyć instrukcję czyszczenia i dezynfekcji), sterylna.	szt.	20						
4	Prowadnica/mandryn do intubacji, sterylna roz. 4 i 5	szt.	20						
5	Rurki ustno-gardłowe Guedela jednorazowego użytku, pojedynczo pakowane, kolorowe oznaczenie.	szt.	2000						
<b>Razem</b>					<b>0,00 zł</b>		<b>0,00 zł</b>		

PAKIET nr 38 – ŁYŻKI SAVER

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii /Gwarantowana realizacja umowy - 70 %

L.p.	Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy, nazwa produktu	Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1	Metalowa łyżka Saver, światłowodowa, jednorazowego użytku z podstawą z tworzywa sztucznego, wytrzymałego materiału, z zaokrągloną końcówką łyżki i gładkimi krawędziami. Pakowane pojedynczo. W rozmiarach Mac 2-5. Współpracują z rękojeściami światłowodowymi w standardzie ISO 7376-3. Nie zawierają lateksu, pakowanie folia-papier	szt.	50						
					0,00 zł		0,00 zł		

PAKIET nr 39 - NERKA - CYTOSORB

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii /Gwarantowana realizacja umowy - 30 %

L.p.	Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy, nazwa produktu	Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1	CytoSorb 300 Adsorber 300 ml do stosowania u pacjentów z podwyższonym poziomem cytokin, bilirubiny, mioglobiny	szt	3						
2	CytoSorb Adapter 1 do integracji przed hemofiltrem zwaierający: 1xDIN Lock żeński – czerwony i DIN Lock męski niebieski	szt	3						
3	CytoSorb zestaw do primingu adapter 1 zawierający: 1 x DIN Lock żeński, niebieski – Luer Lock męski, niebieski; 1 x DIN Lock żeński, czerwony – Luer Lock męski, czerwony; 1 x DIN Lock męski – DIN Lock męski	szt	3						
4	Spike adapter	szt	10						
<b>Razem</b>					0,00 zł		0,00 zł		

L.p.	Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy, nazwa produktu	Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1	Kranik odcinający do terapii dożylnych, trójdrożny, z drenem 10 cm bez DEHP, wykonany z poliwęglanu-tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki w tym również na działanie lipidów i leków do chemioterapii. Trójramienne (ramiona tej samej długości) pokrętko umożliwiające swobodną i precyzyjną obsługę kraników i podwójny: optyczny i wyczuwalny identyfikator pozycji otwarty/zamknięty, dren bez DEHP, średnica drenu 4,1 x 2,9 mm jałowy, j.u., objętość wypełnienia zestawu 1,19 ml, sterylizowany tlenkiem etylenu.	szt.	100						
2	Wielodostepowy system składający się z sześciu łączników, umożliwiający podłączenie co najmniej 6 drenów. System z drenem podłączeniowym i klemą zatrząskową. Łączniki ułożone na rampie równoległe i symetrycznie po trzy łączniki z każdej strony. Każdy z łączników wyposażony w zastawkę antyzwrotną uniemożliwiającą cofanie i mieszanie się płynów. Łączniki charakteryzujące się całkowicie prostą drogą przepływu i minimalną przestrzenią martwą dzięki zastosowaniu wewnętrznej stożkowej kaniuli i podzielnej membrany. Długość całego systemu maksymalnie 18 cm, objętość wypełnienia 1,1 ml. Końcówka rampy przystosowana do końcówek LUER LOCK. Przy odłączeniu strzykawki, pompy ciśnieniowej neutralne ciśnienie, bez efektu zasysania krwi. Czas stosowania nie dłużej niż 7 dni, lub 100 aktywacji w zależności co nastąpi pierwsze.	szt.	200						
3	Kranik z dwoma przezroczystymi portami bezigłowymi i drenem przedłużeniowym. Zawory zapewniają przepływ min. 145 ml/min, posiadają przezroczystą obudowę, zawory w postaci bezbarwnej silikonowej, jednoczęściowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer na drodze przepływu płynu), wewnątrz pozbawione części metalowych, prosty tor przepływu, dzięki zastosowaniu wewnętrznej stożkowej kaniuli. Przestrzeń martwa zaworu max. 0,02 ml. Długość systemu ok. 20 cm, objętość wypełnienia poniżej 1,9 ml. Ciśnienie neutralne, bez względu na sekwencję klemowania. Możliwość podłączenia u pacjenta min. przez 100 aktywacji. Przystosowany do wielokrotnego toczenia krwi, tłuszczów, leków przeciwnowotworowych i izotopów. Produkt sterylny, pakowany pojedynczo. Produkt nie zawiera elementów metalowych i lateksowych, PCV i DEHP.	szt.	100						
<b>OGÓŁEM</b>							<b>0,00 zł</b>		<b>0,00 zł</b>

L.p.	Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy, nazwa produktu	Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1	Igła do wykonania znieczulenia zewnątrzoponowego z mandrynem, wykonana ze stali nierdzewnej o maksymalnej twardości i wytrzymałości, dostępna w dwóch rozmiarach 18G różowa i 16G biała, długość od 80-90 mm, skalowana co 1cm, na skrzydełkach strzałki informujące o zakrzywieniu igły i prawidłowym ułożeniu przy wkłuciu, specjalna końcówka nie powodująca uszkodzenia napotkanych tkanek.	szt	50						
<b>Razem</b>					<b>0,00 zł</b>		<b>0,00 zł</b>		

Pakiet nr 42

Oddział Neonatologiczny /Gwarantowana realizacja umowy 40%

L.p.	Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy, nazwa produktu	Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1	Przyrząd do przetaczania krwi, stosowany u wcześniaków i noworodków do podawania małej ilości krwi, zawierający filtr, biureta oznakowaną do 100 ml, z podziałką	szt.	10						
<b>Razem</b>									

Pakiet nr 43

Oddział Neonatologiczny /Gwarantowana realizacja umowy 50%

L.p.	Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy, nazwa produktu	Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1	Cewnik do odsysania jednorazowego użytku, sterylny, wykonany z medycznego PCV, rozmiary Ch6, Ch8, Ch10, długość ok.400 mm, zaopatrzony w dwa małe naprzeciwległe otwory boczne nie przekraczające swoją powierzchnią wielkości otworu centralnego, zapobiegające zasysaniu śluzówki i jeden otwór centralny.	szt.	5 500						
2	Cewnik do odśluzowywania, sterylny, skalowany, jednorazowego użytku, z kontrolą siły odsysania, z dwoma otworami umiejscowionymi bocznie i jednym centralnie, otwory boczne naprzeciwległe, nie przekraczające swoją powierzchnią wielkości otworu centralnego, stosowany u noworodków i wcześniaków, o rozmiarach Ch4, Ch5, Ch6, Ch8, długości 400 mm, opakowanie papierowo – foliowe.	szt.	2 000						
3	Sonda do karmienia noworodków, jednorazowego użytku, sterylna, dwa otwory boczne, atraumatyczny zamknięty koniec, rozmiary: Ch5, Ch6, , długość o dł. 400 mm , wyposażona w kod barwny oznaczający rozmiar, końcówka dostosowana do karmienia strzykawką.	szt.	5 500						
<b>Razem</b>									



## Pakiet nr 47

Oddział Neonatologiczny /Gwarantowana realizacja umowy 80%

L.p.	Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy, nazwa produktu	Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1	Słuchawki neonatologiczne wyposażone w głowicę dwustronną o średnicy 28 mm, lejek o średnicy 22mm, dwie pary oliwek i zapasowe membrany. Długość co najmniej 76 cm, z płaskim, ciepłym pierścieniem.	szt.	10						
2	Obwódka do słuchawek lekarskich neonatologicznych o średnicy 28 mm i 22 mm , kompatybilne ze słuchawkami neonatologicznymi.	szt.	10						
<b>Razem</b>									

## Pakiet nr 48

Oddział Neonatologiczny /Gwarantowana realizacja umowy 80%

L.p.	Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy, nazwa produktu	Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1	Woreczki pediatryczne do pobierania próbek moczu dla chłopców, jednorazowego użytku, sterylne, wyposażone w uszczelnienie z pianki i powierzchnię przylepną do zamocowania woreczka, miękkie, krótkie, pakowane pojedynczo.	szt.	500						
2	Woreczki pediatryczne do pobierania próbek moczu dla dziewczynek, jednorazowego użytku, sterylne, wyposażone w uszczelnienie z pianki i powierzchnię przylepną do zamocowania woreczka, miękkie, krótkie, pakowane pojedynczo.	szt.	500						
<b>Razem</b>									

## Pakiet nr 49 stanowisko PANDA/kardiomonitor B105

Oddział Neonatologiczny /Gwarantowana realizacja umowy 40%

L.p.	Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy, nazwa produktu	Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1	Wielorazowa sonda do pomiaru temperatury na skórze	szt.	1						
2	Pojedynczy przewód do czujnika temperatury	szt.	1						
3	Przewód główny EKG noworodkowy 3 odprowadzeniowy o dł. 1,2m kompatybilny z monitorem pacjenta B105	szt.	1						
4	Kabel pacjenta Red LNC-04 kompatybilny ze stanowiskiem Panda	szt.	1						
5	Przewód łączący mankiety neonatologiczny z monitorem pacjenta B105 o dł. 3,6m	szt.	1						
6	Mankiety z dwoma przewodami, neonatologiczne kompatybilne z przewodem łączącym monitor pacjenta B105 .mankiety o rozmiarach 1 (3-6 cm), rozm 2 (4-8 cm),rozm 3 (6-11cm), rozm 4 (7-13cm), rozm 5 (8-15cm) każdy rozmiar oznaczony innym kolorem, złącze typu Ne	szt.	20						

7	Zestaw rur pacjenta do resuscytacji typ T- Piece dla noworodków z regulowanym dodatnim ciśnieniem końcowo- wydechowych (PEEP) o dł. 1,8 m z maseczką rozm nr 0, nr 1	szt.	100						
8	Kabel pacjenta do saturacji w technologii Masimo Set, Masimo LNC-10-GE kompatybilne z monitorem pacjenta 105, dł. 3,5 m.	SZT	1						
<b>Razem</b>									

Pakiet nr 50 Kardiomonitor Philips Efficia CM 150

Oddział Neonatologiczny /Gwarantowana realizacja umowy 30%

L.p.	Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy, nazwa produktu	Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1	Kabel do pomiaru ciśnienia łączący mankiet typ motylek z kardiomoniorem Philips Efficia CM 150 o dł. 3 m	szt.	1	158,00 zł	158,00 zł	8%	170,64	CoreRay / 1-16-56 / Rurka NIBP napowietrzająca 1-żyłowa, odpowiednik M1597C, dł. 3m.	
2	Mankiet do pomiaru ciśnienia dla noworodków kompatybilny z kablem typ motylek o rozm 1 ( 3,1cm-5,7 cm), rozm 2 ( 4,3cm – 8cm), rozm 3 ( 5,8cm-10,9cm), rozm 4 ( 7,1cm – 13,1cm), rozm 5 ( 10,0cm-15 cm)	szt.	50	38,00 zł	1 900,00 zł	8%	2 052,00 zł	CoreRay / 0305-1D-55 / 0407-1D-55 / 0510-1D-55 / 0712-1D-55 / 0915-1D-55	Mankiet NIBP 1-żyłowy jednorazowy #1, rozmiar noworodkowy 3.3-5.6 cm + konektor typ motylek / Mankiet NIBP 1-żyłowy jednorazowy #2, rozmiar noworodkowy 4.2-7.1 cm + konektor typ motylek / Mankiet NIBP 1-żyłowy jednorazowy #3, rozmiar noworodkowy 5-10.5 cm + konektor typ motylek / Mankiet NIBP 1-żyłowy jednorazowy #4, rozmiar noworodkowy 6.9-11.7 cm+ konektor typ motylek / Mankiet NIBP 1-żyłowy jednorazowy #5, rozmiar noworodkowy 8.9-15 cm + konektor typ motylek / PYTANIE 1
3	Czujnik temperatury skórnej wielorazowego użytku dla noworodka o średnicy ok 0,5 cm kompatybilny z kardiomoniorem Philips Efficia CM 150	szt.	1	158,00 zł	158,00 zł	8%	170,64 zł	CoreRay / HP-AS / HP-PS	Czujnik temperatury do Philips / HP, naskórny, dla dorosłych / Czujnik temperatury do Philips / HP, naskórny, dla dzieci / PYTANIE 41
<b>Razem</b>					<b>2 216,00 zł</b>		<b>2 393,28 zł</b>		

Pakiet nr 51 Respirator Babylog VN 500

Oddział Neonatologiczny /Gwarantowana realizacja umowy 60%

L.p.	Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy, nazwa produktu	Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1	Płucko testowe pacjenta	szt.	2						
2	Zastawka wdechowa	szt.	4						
3	Zastawka wydechowa	szt.	4						
4	Czujnik przepływu dla noworodka	szt.	4						
5	Układ oddechowy pacjenta , jednorazowy ,dwustronnie podgrzewany, rury oznaczone kolorami ,komora nawilżacza z pływakiem do automatycznego zamykania dopływu wody.	szt.	180						
<b>Razem</b>									





Pakiet nr 52 Inkubator Babyleo TN 500

Oddział Neonatologiczny /Gwarantowana realizacja umowy 50%

L.p.	Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy, nazwa produktu	Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1	Czujnik temperatury skóry jednorazowego użytku koloru żółtego	szt.	10						
2	Czujnik temperatury skóry jednorazowego użytku koloru białego	szt.	10						
3	Filtr powietrza	szt.	50						
4	Przelotka NW SE	szt.	7						
5	Przelotka NE SW	szt.	7						
6	Przelotka centralna	szt.	3						
7	Uszczelka kopuły	szt.	2						
8	Ogrzewany materacyk Soft – bed	szt.	1						
	<b>Razem</b>								

Pakiet nr 53 Inkubator transportowy Incu Arch, Respirator transportowy Fabian

Oddział Neonatologiczny /Gwarantowana realizacja umowy 50%

L.p.	Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy, nazwa produktu	Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1	Czujnik temperatury skóry kompatybilny z korpusem głównym inkubatora	szt.	2						
2	Uszczelka nacięcia wprowadzania przewodów do inkubatora	szt.	1						
3	Uszczelka głównego korpusu inkubatora	szt.	1						
4	Filtr powietrza do inkubatora	szt.	15						
5	Uszczelka zapadkowa otworu pielęgnacyjnego do inkubatora	szt.	4						
6	Materacyk do inkubatora	szt.	1						
7	Czujnik tlenu inkubatora	szt.	2						
8	Komplet rur pacjenta jednorazowego użytku do wentylacji mechanicznej składający się z odcinka wdechowego podgrzewanego o dł. 1,2m, odcinka wydechowego niepodgrzewanego z pułapką wodną, komorą nawilżacza, odcinka przedłużającego do inkubatora o dł. 0,3m, drenu ciśnieniowego oraz zestawu adapterów. Komplet rur kompatybilny z respiratorem Fabian	szt.	75						
9	Adapter do funkcji nCPAP do respiratora Fabian o dł. 10 cm	szt.	10						
10	Komplet rur do nieinwazyjnego wsparcia oddechu z generatorem IF, z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra, przystosowany do czepca.	szt.	25						
11	Maska nosowa miękka i bardzo delikatna, wykonana z silikonu, dopasowana do anatomii twarzy, rozm S,M,L,XL , kompatybilna z generatorem IF	szt.	50						
12	Końcówka donosowa miękka, bardzo delikatna, wykonana z silikonu, rozszerzona cylindrycznie na końcach, z różnicowaną grubością ścian na całej długości, kompatybilna z generatorem IF, o rozmiarach XS,S,M,L	szt.	50						



## Pakiet nr 57 Czujniki Nellcor

Oddział Neonatologiczny /Gwarantowana realizacja umowy 50%

L.p.	Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy, nazwa produktu	Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1	Czujnik do saturacji jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, dla niemowląt o wadze do 3kg, i dla dzieci powyżej 3 kg kompatybilny z kardiomonitorem , NELLCOR N 595, Nellcor N600. Opakowanie a 24 szt.	op.	1	624,00 zł	624,00 zł	8%	673,92 zł	CoreRay / 23-01X	Czujnik SpO2 jednorazowy - Nellcor Oximax, jednorazowy, 3M przylepny, dla dzieci, 3-20 kg / PYTANIE 42
2	Czujnik do saturacji wielorazowy, uniwersalny, pakowany pojedynczo, kompatybilny z kardiomonitorem, NELLCOR N 595 i NELLCOR 395, NELLCOR N560, NELLCOR N600.	szt.	1	225,00 zł	225,00 zł	8%	243,00 zł	CoreRay / 130-01X	Czujnik SpO2 Nellcor Oximax, klips na palec dla dorosłych, +40 kg, 3 m / PYTANIE 2 , 3 , 4
<b>Razem</b>					<b>849,00 zł</b>		<b>916,92 zł</b>		

## Pakiet nr 58

Oddział Neonatologiczny /Gwarantowana realizacja umowy 80%

L.p.	Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy, nazwa produktu	Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1	Opaska identyfikacyjna dla noworodków i dzieci uniwersalna, jednorazowego użytku, niesterylna, przezroczysta, łatwa w zapinaniu, nierozpinająca się, pasek papieru na wpisanie danych identyfikacyjnych dziecka o szerokości minimum 10 mm.	szt.	2 000						
2	Zaciskacz do pępowiny, jednorazowego użytku, sterylny, wykonany z tworzywa sztucznego, wyposażony w zatrzask zabezpieczający przed przypadkowym otwarciem. Pakowany jednostkowo.	szt.	2 000						
3	Rozcinacz zaciskacza do pępowiny, sterylny, ostrze rozcinające wykonane ze stali nierdzewnej, o bezpiecznej konstrukcji.	szt.	800						
<b>Razem</b>									

## Pakiet nr 59 Okulary do fototerapii

Oddział Neonatologiczny /Gwarantowana realizacja umowy 80%

L.p.	Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy, nazwa produktu	Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1	Okulary do fototerapii noworodków, jednorazowego użytku, czyste medycznie, wykonane z delikatnego materiału , mocowane wokół główki posiadające dwa niezależne punkty regulacji , zapinane na rzepy, okulariki w kształcie litery Y, dokładnie obejmujące główkę, chroniące oczy przed szkodliwym działaniem światła. Okulary o rozm 26- 32 cm, 33 - 38 cm ( +/- 2 cm). Pakowane po 20 szt.	op	100						
<b>Razem</b>									

## Pakiet nr 60 Zestaw do laktatora MEDELA

Oddział Neonatologiczny /Gwarantowana realizacja umowy 80%

L.p.	Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy, nazwa produktu	Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1	Zestaw jednodniowy do odciągania pokarmu, kompatybilny z laktatorem szpitalnym SYMPHONY firmy MEDELA , opakowanie sterylne, przeznaczone dla jednej pacjentki do użytku przez 24 godziny. W rozmiarach M, L, XL.	zestaw	500						
2	Butelka jednorazowego użytku o pojemności 80 ml z nakrętką, kompatybilna z zestawem do odciągania pokarmu do laktatora szpitalnego SYMPHONY firmy MEDELA .	szt	500						
<b>Razem</b>									

## Pakiet nr 61 HemoCue

Oddział Neonatologiczny /Gwarantowana realizacja umowy 50%

L.p.	Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy, nazwa produktu	Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1	Mikrokwety firmy Hemocure do oznaczania poziomu cukru u noworodków i wcześniaków.	szt.	4 000						
<b>Razem</b>									

## Pakiet nr 62 Bilblanket

Oddział Neonatologiczny /Gwarantowana realizacja umowy 40%

L.p.	Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy, nazwa produktu	Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1	Oślonka na panel lampy do fototerapii OHMEDA wykonana z flizeliny, jednorazowego użytku, o wymiarach 15x35 cm.	szt.	40						
2	Żarówka do lampy do fototerapii bilblanket, kompatybilna z bilblanket OHMEDA	szt.	2						
<b>Razem</b>									

## Pakiet nr 63 Inkubator CALEO / kardiomonitor Infinity Delta

Oddział Neonatologiczny/ Gwarantowana realizacja umowy 40%

L.p.	Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy, nazwa produktu	Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1	Przelotki (małe) do inkubatora umożliwiający doprowadzenie drenów do pacjenta, kompatybilny z inkubatorem CALEO firmy Drager.	szt.	10						
2	Przelotki (duże) do inkubatora umożliwiający doprowadzenie drenów do pacjenta, kompatybilny z inkubatorem CALEO firmy Drager.	szt.	20						
3	Filtr świeżego powietrza do inkubatora CALEO firmy Drager.	szt.	50						

4	Mankiet do mierzenia ciśnienia u noworodków i wcześniaków kompatybilny z kardiomonitorem Infinity Delta firmy Drager o rozmiarach 2, 3, 4.	szt.	250						
5	Czujnik temperatury do kardiomonitora firmy Infinity Delta firmy Drager dla noworodków o długości 3 metrów nie zawierający lateksu.	szt.	3						
6	Czujnik temperatury skóry Thermo Trace, jednorazowego użytku do pomiaru temperatury ciała u noworodków kompatybilny z inkubatorem zamkniętym CALEO i Babytherm 8004.	szt.	10						
7	Materacyk wielokrotnego użytku kompatybilny z inkubatorem Caleo firmy Drager wykonany z visco elastycznej piany, przepuszczający powietrze, wolne od lateksu o wymiarach 628 x 470 x 40 mm. Materac pokryty łatwo zmywalnym pokrowcem, przepuszczającym powietrze, z zamkiem błyskawicznym, pokrowiec nadaje się do dezynfekcji chemicznej.	szt.	1						
8	Materacyk wielokrotnego użytku kompatybilny z inkubatorem otwartym Babytherm firmy Drager wykonany z visco elastycznej piany, przepuszczający powietrze bez lateksu o wymiarach 750 x 490 x 40 mm. Materac pokryty łatwo zmywalnym pokrowcem, przepuszczającym powietrze, z zamkiem błyskawicznym, pokrowiec może być dezynfekowany chemicznie.	szt.	1						
<b>Razem</b>									

Pakiet nr 64

Oddział Neonatologiczny /Gwarantowana realizacja umowy 50%

L.p.	Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy, nazwa produktu	Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1	Filtr lipidowy do żywienia dla wcześniaków i noworodków. Max czas stosowania 24h. Wyposażony w zacisk szczelinowy i samoodpowietrzacz, mały, płaski, membrana 1,2um, eliminuje cząstki nieorganiczne i grzyby. Przepływ 10ml/1h, objętość wypełnienia 0,5ml, s	szt.	250						
2	Filtr infuzyjny neonatologiczny dla wcześniaków i noworodków wyposażony w zacisk szczelinowy i samoodpowietrzacz. Bardzo mały, płaski, membrana 0,2um. Objętość wypełnienia 0,4ml, przepływ 100ml/1h. Sterylizowany radiacyjnie, bezlateksowy.	szt.	400						
<b>Razem</b>									

L.p.	Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy, nazwa produktu	Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1	Cewnik poliuretanowy wprowadzany obwodowo 2F/24G dł 15 cm , cieniujący w RTG stosowany w neonatologii, znacznik długości, wyposażony w microflash 20G . Cewnik stosowany w żywieniu pozajelitowym i podawaniu leków.	szt.	20						
2	Cewnik poliuretanowy wprowadzany obwodowo 2F/24G dł 30 cm , cieniujący w RTG stosowany w neonatologii, znacznik długości, wyposażony w microflash 20G . Cewnik stosowany w żywieniu pozajelitowym i podawaniu leków.	szt.	20						
3	Cewnik poliuretanowy wprowadzany obwodowo 2F/24G dł 30 cm, cieniujący w RTG stosowany w neonatologii znacznik długości, wyposażony w microflash 20G i metalowy przewodnik. Cewnik stos w żywieniu pozajelitowym i podawaniu leków.	szt.	30						
4	Poliuretanowy cewnik żylny dwuświatłowy 2Fr 30 cm, microflash 20G, sterylny, z mandrynem stalowy, posiadający znacznik długości, kontrastujący.	szt.	10						
5	Poliuretanowy cewnik żylny dwuświatłowy 2Fr 20 cm, microflash 20G, sterylny, posiadający znacznik długości, kontrastujący.	szt.	10						
6	Poliuretanowy cewnik żylny dwuświatłowy 2Fr 30 cm, microflash 20G, sterylny, posiadający znacznik długości, kontrastujący.	szt.	10						
7	Cewnik poliuretanowy wprowadzany obwodowo 1F dł 15cm cieniujący w RTG stosowany u wcześniaków o niskiej masie urodzeniowej, mniejszej niż 1000g, znacznik odległości 1 cm, wyposażony w metalowy przewodnik i kaniulę dożylną 24G. Cewnik stos w żywieniu pozajelitowym i podawaniu leków.	szt.	20						
8	Cewnik poliuretanowy wprowadzany obwodowo 1F dł 30 cm cieniujący w RTG stosowany u wcześniaków o niskiej masie urodzeniowej, mniejszej niż 1000g, znacznik odległości 1 cm, wyposażony w metalowy przewodnik i kaniulę dożylną 24G. Cewnik stos w żywieniu pozajelitowym i podawaniu leków.	szt.	20						
9	Cewnik poliuretanowy wprowadzany obwodowo 1F dł 20 cm cieniujący w RTG stosowany u wcześniaków o niskiej masie urodzeniowej, mniejszej niż 1000g, znacznik odległości 1 cm, wyposażony w metalowy przewodnik i microflash 20G. Cewnik stos w żywieniu pozajelitowym i podawaniu leków.	szt.	10						
10	Cewnik do żyły pępowinowej dwuświatłowy na końcu oznaczone każde wejście innym kolorem zaopatrzone w zaciski uniemożliwiające cofanie się krwi rozm. 4F dł 20 cm, 4F dł 40 cm.	szt.	50						

11	Cewnik pępowinowy jednoświatłowy 3,5Fr, dł 37 cm, posiadający znacznik długości, kontrastujący, wykonany z biogodnego PVC	szt.	20						
12	Poliuretanowy cewnik z ident. RTG stosowany jako cewnik dożylny i dotętniczny z kranikiem typu Luer – Lock z kolorowymi znacznikami : żyła, tętnica. Końcówka zaokrąglona obniżająca ryzyko uszkodzenia naczynia, nr 2,5F-dł 30 cm .	szt.	15						
13	Cewnik pępowinowy trójświatłowy 4,5Fr, dł 20 cm. umożliwiający jednocześnie infuzję roztworów niekompatybilnych, zaciski na drenach przedłużających, ze znacznikiem długości, kontrastujący, wykonany z biogodnego PUR.	szt.	25						
14	Zestaw do zakładania kaniul pępkowych jednorazowego użytku wyposażony w taśmę mierzącą, gaziki, dwie miseczki na płyny, skalpel, igły, taśma do pępowiny, strzykawki, obłożenia adhezyjne -2szt, obłożenie przezroczyste rozdzielalne, kleszcze proste, pęseta chirurgiczna, pęseta anatomiczna zagięta, nożyczki zagięte, szwy 3,0, imadło chirurgiczne , stripy, opakowanie foliowo- papierowe.	szt.	100						
15	Zestaw do zakładania wkłucia centralnego wyposażony w taczkę, małe stripsy, dwie miseczki na płyny, waciki, kleszcze neonatologiczne zagięte 10cm, proste 10cm, nożyczki neonatologiczne 9 cm, przezroczyste, rozdzielane obłożenie 40cm x 40 cm, dwa ręczniki papierowe, 4 kuliste waciki, opaska uciskowa neonatologiczna, dwa opatrunki tegaderm 4x 4 cm, dwie taśmy mierzące, kleszcze przygotowawcze, dwa odłożenia 75cm x 45 cm, opakowanie papierowo- foliowe.	szt.	80						
16	Prosty cewnik do pęcherza moczowego o dł. 18 cm dla chłopców rozm. F4, wykonany z tworzywa PCV, przezroczysty, sterylny.	szt.	20						
17	Prosty cewnik do pęcherza moczowego o dł. 18 cm dla dziewczynek rozm. F4, wykonany z tworzywa PCV, przezroczysty, sterylny.	szt.	20						
18	Zestaw do transfuzji wymiennej dla noworodka, jałowy, data ważności na opakowaniu,	szt.	4						
19	Przedłużka o dwóch złączach ; jedno o dł 2 cm, drugie o dł ok 15 cm posiadający filtr 0,22 mikrona, do 96 godz. Przedłużka z zaworami bezzwrotnymi i zaciskaczami.	szt.	10						
20	Poliuretanowa przedłużka do kateteru o dwóch równych światłach dł.3cm, o wypełnieniu 0,3 ml. Z zaworami bezzwrotnymi i zaciskami o różnych kolorach.	szt.	200						
21	Poliuretanowa przedłużka do kateteru o trzech równych światłach o dł. 6cm, o wypełnieniu 0,53 ml. Z zaworem bezzwrotnym i zaciskami o różnych kolorach.	szt.	25						
22	Plaster mocujący do cewników żylnych o dł 4,2 cm i szerokości 1,8 cm.	op	1						
<b>Razem</b>									









## Pakiet nr 71 Kardiomonitor IntelliVue MP30

Oddział Neonatologiczny /Gwarantowana realizacja umowy 30%

L.p.	Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy, nazwa produktu	Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1	Wielorazowy czujnik do saturacji dla noworodka kompatybilna z monitorem pacjenta IntelliVue MP30 firmy Philips	szt.	1						
2	Sonda winylowa powierzchniowa dla niemowląt i dzieci służąca do pomiaru temperatury ciała kompatybilna z monitorem pacjenta IntelliVue MP30 firmy Philips	szt.	1						
3	Mankiet do pomiaru ciśnienia u noworodków i wcześniaków kompatybilny z kardiomonitor Philips IntelliVue MO 30 Neonatal, łącznik mankietu typu motylek, rozmiar 2, 3, 4 . pakowane po 40 sztuk.	szt.	20						
4	Kabel łączący do czujników Masimmo Typ LNCS kompatybilna z monitorem pacjenta IntelliVue MP30 firmy Philips	szt.	1						
5	Jednorazowy czujnik do saturacji dla noworodka kompatybilna z monitorem pacjenta IntelliVue MP30 firmy Philips	szt.	80						
<b>Razem</b>									

## Pakiet nr 72 Zestawy do pompy infuzyjnej Fresenius Kabi

Oddział Neonatologiczny / Gwarantowana realizacja umowy 40 %

L.p.	Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy, nazwa produktu	Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1	Zestaw do żywienia pozajelitowego posiadający filtr 1,2micron i obrotowy łącznik męski Luer Lock, jednorazowego użytku, sterylny, opakowanie papierowo – foliowe, wyposażony w zacisk bezpieczeństwa SafeClip, który po otwarciu drzwiczek pompy automatycznie zamyka światło drenu.wykonany z PCV oraz silikonu bez DEHP i lateksu. Zestaw kompatybilny z pompą infuzyjną objętościową Fresenius Agilla a' 30 szt	op.	14						
2	Zestaw do podawania płynów wykonany z PCV oraz silikonu bez DEHP i lateksu posiadający filtr 15µm oraz obrotowy łącznik męski Luer Lock , jednorazowego użytku, sterylny, opakowanie papierowo-foliowe,wyposażony w zacisk bezpieczeństwa SafeClip , który po otwarciu drzwiczek pompy automatycznie zamyka światło drenu. Zestaw kompatybilny z pompą infuzyjną objętościową Fresenius Agilla a'30 szt.	op.	7						
3	Zestaw do przetaczania krwi posiadający filtr 200µm kompatybilny z pompą infuzyjną objętościową Fresenius Agilla, opakowanie papierowo foliowe, jednorazowe, sterylne a' 30 szt.	op.	2						
<b>Razem</b>									





## Pakiet nr 79

Oddział Neonatologiczny / Gwarantowana realizacja umowy 100 %

L.p.	Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy, nazwa produktu	Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1	Gniazdko dla wcześniaków wypełnione granulatem styropianowym, dostosowujące się do kształtu ciała dziecka, stymulujący prawidłowy rozwój psychoruchowy dziecka, obszycie wykonane z miękkiej, delikatnej bawełny w formie rogalika. Rozm 11cm x 85 cm lub 13cm x 85 cm.	szt.	10						
<b>Razem</b>									

## Pakiet nr 80

Oddział Neonatologiczny / Gwarantowana realizacja umowy 70 %

L.p.	Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Producent i nr katalogowy, nazwa produktu	Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1	Rurki intubacyjne bez mankietu o zwiększonym poślizgu 2,0 – 5,5 z półprzezroczystego silikonowego tworzywa sztucznego, sterylne.	szt.	400						
2	Rurka intubacyjna bez mankietu z dodatkowym odprowadzeniem do podania surfactantu, wykonana z miękkiego silikonowego tworzywa o średnicy 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; sterylne.	szt.	100						
3	Cewnik do podawania surfaktantu rozm 6 Fr śr 0,8x2,0 mm dł 200 mm	szt.	10						
4	Prowadnica do intubacji, sterylne rozm 2,0	szt.	5						
5	Maska anestetyczna noworodkowa i dziecięca, silikonowa, przezroczysta.	szt.	10						
<b>Razem</b>									







