

| L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania |
|------|---|------|-------|------------------------|---------------|--------------|----------------|---|---|
| 1 | Pułapka wodna Waterlock 2, do modułu SCIO, kompatybilna z aparatami do znieczulenia typu Fabius, Primus, Atlan; pułapka wyposażona w port LuerLock, do połączenia z drenem pomiarowy, oraz w dwie membrany hydrofobowe PTFE o grubości 0,2 mikrometra, pułapka zabezpiecza moduł przed wilgocią i pozwala na uzyskanie miarodajnych wyników pomiaru, czas użytkowania do 4 tygodni, opakowanie zbiorcze 12 szt. Wyrób mikrobiologicznie czysty. | szt. | 12 | 150,00 zł | 1 800,00 zł | 8% | 1 944,00 zł | 6872130, Drägerwerk AG & Co. KGaA, Pułapka wodna Waterlock 2 | |
| 2 | Akrylowy filtr bakteryjny jednorazowego użytku do ssaków mocowanych przy aparatach Primus, Fabius, Zeus, zakres filtracji bakteryjno - wirusowej 99,999%, metoda filtracji hydrofobowa (HEPA), zalecany okres użytkowania 14 dni. | szt. | 50 | 60,00 zł | 3 000,00 zł | 8% | 3 240,00 zł | mk00514, Drägerwerk AG & Co. KGaA, Filter | |
| 3 | Jednorazowego użytku zestaw do systemu ssącego kompatybilny z ssakami medycznymi firmy Dräger, składający się z: - polyetylenowego (PE) wkładu o pojemności 700 ml, wyposażonego w zabezpieczenie antyprzelewowe oraz zintegrowany hybrydowy filtr - polyetylenowego (PE) drenu o dł. 2 m, zakończonego zintegrowanym, schodkowym łącznikiem z portem umożliwiającym palpacyjną kontrolę siły ssania (zawór na palec). op. a'25szt | op. | 7 | 878,00 zł | 6 146,00 zł | 8% | 6 637,68 zł | mp00061, Drägerwerk AG & Co. KGaA, Set VacuSmart+ tube Box 25 | |
| 4 | Filtr mechaniczny, mikrobiologicznie czysty, przeznaczony do maszyny, wyposażony w hydrofobowy filtr membranowy typu HEPA, powlekany szkłem spiekany, o skuteczności filtracji bakteryjnej $\geq 99,9999\%$ i wirusowej $\geq 99,999\%$, złącza proste o średnicy 22M/15F, 22F/15M, zaopatrzony w port kapno pod kątem 45 stopni, waga 27,3 g, objętość wewnętrzna 90 ml, zakres objętości oddechowej 300-1500 ml, opór przepływu $\leq 1,31$ cmH ₂ O przy 30L/min oraz $\leq 2,81$ cm H ₂ O przy 60L/min, wolny od lateksu i PVC, czas stosowania 24 godz. Filtr wyposażony w nadruki na obwodzie: nazwa i opis przestrzeni martwej, oznakowanie pozycji portów Co ₂ , oznaczenie tygodnia, dnia i godziny podłączenia filtra, oznaczenie rodzaju produktu; kodowany kolorystycznie kolorem czerwonym. | szt. | 250 | 14,00 zł | 3 500,00 zł | 8% | 3 780,00 zł | mp05785, Drägerwerk AG & Co. KGaA, Filter SafeStar 90 Plus | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|------|----|-------------|-------------|-----|-------------|---|--|
| 5 | Jednorazowy zestaw anestetyczny dla dorosłych o średnicy rur i złączy 22 mm, mikrobiologicznie czysty, wyprodukowany z wysokiej jakości materiału: PP, TPE, CR, PE, bez lateksu. Zestaw zawiera: ramię wdechowe i wydechowe o stałej długości 180 cm zakończone od strony pacjenta rozłącznym trójnikiem Y oraz łącznikiem kątowym z portem Luer Lock, zabezpieczonym zintegrowanym koreczkiem, złącza usztywnione; ramię do worka o stałej długości 150 cm, worek oddechowy bezlateksowy o pojemności 2,l wraz z łącznikiem do worka. Worek w okolicy szyjki wewnątrz zaopatrzony w koszyczek zapobiegający sklejanii się jego powierzchni, a na zewnątrz w silikonowy uchwyt. Zestaw oddechowy posiada certyfikat do stosowania przez 7 dni. | szt. | 50 | 41,00 zł | 2 050,00 zł | 8% | 2 214,00 zł | mp00365, Drägerwerk AG & Co. KGaA, VentStar Anesthesia Basic 180 | |
| 6 | Linia próbkowania gazów anestetycznych jednorazowego użytku, o średnicy zewnętrznej 3,5 mm, wewnętrznej 1,1 mm, długość 2,5 m z końcówkami kompatybilnymi z portem LuerLock, linia kompatybilna z pułapką wodną typu Waterlock 2. Wyrób mikrobiologicznie czysty. Produkt dostępny w opakowaniach zbiorczych po 10 szt. | szt. | 50 | 22,00 zł | 1 100,00 zł | 8% | 1 188,00 zł | 8290286, Drägerwerk AG & Co. KGaA, Sample Line Set (10pcs) | |
| 7 | Zbiornik na wydzieliny o pojemności 700ml kompatybilny z aparatem do znieczulenia Fabius Tiro , wielokrotnego użytku. | szt. | 3 | 530,00 zł | 1 590,00 zł | 8% | 1 717,20 zł | 2m85594, Drägerwerk AG & Co. KGaA, Receptacle | |
| 8 | Czujnik tlenu kapsuła, działający na zasadzie ogniw galwanicznych; elektrochemiczny przetwornik służący do pomiaru ciśnienia parcjalnego tlenu w strumieniu głównym, kompatybilny z aparatami i respiratorami firmy Dräger. | szt. | 5 | 1 205,00 zł | 6 025,00 zł | 23% | 7 410,75 zł | 6850645, Drägerwerk AG & Co. KGaA, O2-Sensor (Capsule) | |
| 9 | Czujnik przepływu tlenu wielorazowego użytku, kompatybilny z aparaturą Dräger, działający w technologii anometrii cieplnej, pozwalającej na szybki i dokładny pomiar, przy minimalnych wdechowych i wydechowych oporach; czujnik przystosowany do dezynfekcji. Dostępny w opakowaniu zawierającym 5 szt. | szt. | 8 | 170,00 zł | 1 360,00 zł | 8% | 1 468,80 zł | 8403735, Drägerwerk AG & Co. KGaA, Spirolog Flow Sensor (5x) | |
| 10 | Maska, twarzowa do wentylacji nieinwazyjnej, przeznaczona do wielokrotnego użytku z przeźroczystą pokrywą, zaopatrzona w kątowe złącze, z obrotowym adapterem, w miękkiej żelowej mankiet, sprężysty pierścień, pozwalający na precyzyjne dopasowanie maski do kształtu twarzy. Umocowanie maski stanowią 4 punkty podporowe (tzw. „trójkąt” maski i podparcie czołowe, w postaci miękkiej żelowej podkładki) oraz dopinana na magnetyczny zacisk uprzęż na głowę. Ramię, zaopatrzone w podwójny element mocujący, łączące maskę z podporą czołową, posiada możliwość regulacji. Maski dostępne w zakresie rozmiarowym: S, M, L, do każdej maski dołączony kolorystyczny szablon umożliwiający precyzyjny wybór rozmiaru | szt. | 1 | 660,00 zł | 660,00 zł | 8% | 712,80 zł | mp05051, mp05052, mp05053, Drägerwerk AG & Co. KGaA, NovaStar plus, NIVmask, SE, S, NovaStar plus, NIVmask, SE, M, NovaStar plus NIVmask, SE, L | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|------|----|-------------|---------------------|-----|---------------------|--|--|
| 11 | Silikonowe maski anestetyczne wielorazowego użytku, bez lateksu i DEHP, posiadające elastyczny, miękki i przezroczysty korpus oraz anatomiczny kształt pozwalający na stabilny uchwyt i oparcie na kciuk. Maski wyposażone w mankiet uszczelniający w postaci łatwego do czyszczenia elementu rynnowego zapewniającego wysoką szczelność; łączą 22MM, dostępne w rozmiarach dla dorosłych (rozmiar 4 i 5). | szt. | 10 | 65,00 zł | 650,00 zł | 8% | 702,00 zł | mp01914, mp01915, Drägerwerk AG & Co. KGaA, Mask Silicone Adult sm 4 reusable, Mask Silicone Adult lg 5 reusable | |
| 12 | Wielorazowego użytku pojemnik na wapno (absorber) kompatybilny z aparatami do znieczulania typu Primus, Fabius. | szt. | 1 | 1 175,00 zł | 1 175,00 zł | 23% | 1 269,00 zł | m33719, Pojemnik | |
| 13 | Wkład do pojemnika na wapno (absorber) wielorazowego użytku, kompatybilny z aparatem do znieczulania typu Primus, Fabius. | szt. | 1 | 870,00 zł | 870,00 zł | 23% | 1 070,10 zł | m33720, Wkład | |
| Razem | | | | | 29 926,00 zł | | 33 354,33 zł | | |

Oddział Anestezjologii i
Intensywnej Terapii /
Gwarantowana realizacja
umowy 60 %

PAKIET nr 36 – KARDIOMONITORY DRAGER

| L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania |
|------|---|------|-------|------------------------|---------------|--------------|----------------|--|---|
| 1 | Czujnik temperatury skóry przeznaczony dla jednego pacjenta, całkowita dł. 1,6 m, wtyk kompatybilny z gniazdem w kablu wieloparametrycznym typu Multimed. Czujnik współpracujący z kardiomonitorem Delta. | szt. | 5 | 48,00 zł | 240,00 zł | 8% | 259,20 zł | mp00995, Drägerwerk AG & Co. KGaA, skin temp. probe 1,6 | |
| 2 | Czujnik temperatury głębokiej przeznaczony dla jednego pacjenta, do pomiaru temperatury w odbycie lub przetyku, ze sztywną końcówką, całkowita dł. 3 m, wtyk kompatybilny z gniazdem w kablu wieloparametrycznym typu Multimed. Czujnik współpracujący z kardiomonitorem Delta. | szt. | 3 | 63,00 zł | 189,00 zł | 8% | 204,12 zł | mp00992 Drägerwerk AG & Co. KGaA, skin temp. probe 3,0 | |
| 3 | Wielorazowego użytku moduł wieloparametryczny, typu Multimed Plus OR, kompatybilny z kardiomonitorem Drager, umożliwiający podłączenie jednopinowego kabla EKG, SpO2 i temperatury. Długość kabla 2,5 m | szt. | 3 | 3 265,00 zł | 9 795,00 zł | 8% | 10 578,60 zł | ms20094, Draeger Medical Systems, Inc, MULTIMED PLUS OR | |
| 4 | Wielorazowego użytku przewód pośredni, dł. 3 m, do pomiaru saturacji, łączący zewnętrzny moduł pomiarowy z czujnikiem typu Masimo LNCS. Przewód współpracujący z kardiomonitorem Delta. | szt. | 3 | 1 930,00 zł | 5 790,00 zł | 8% | 6 253,20 zł | ms17522, Draeger Medical Systems, Inc, SPO2 MASIMO CABLE LNCS 3M | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|------|---|-------------|---------------------|-----|---------------------|---|--|
| 5 | Wielorazowego użytku przewód pośredni, dł. 1,2 m, do pomiaru saturacji, łączący moduł pomiarowy wieloparametryczny typu Multimed Plus OR z czujnikiem typu Masimo LNCS. Przewód współpracujący z kardiomonitorem Delta. | szt | 3 | 2 035,00 zł | 6 105,00 zł | 8% | 6 593,40 zł | ms24303, Draeger Medical Systems, Inc., SPO2 MASIMO CABLE LNCS 1.2M | |
| 6 | Czujnik do pomiaru saturacji w technologii Masimo LNCS, wielorazowego użytku, na palec, dla dorosłych, kompatybilny z przewodem pośrednim z pozycji 4 i 5. Czujnik współpracujący z kardiomonitorem Delta. | szt | 5 | 1 312,00 zł | 6 560,00 zł | 8% | 7 084,80 zł | mp00796, Masimo Corporation, Masimo SpO2-Sensor LNCS DC-I | |
| 7 | Wielorazowego użytku przewód EKG 3-odprowadzeniowy, typu grabber, w standardzie UE, złącze 1-pinowe umożliwiające połączenie z modulem wieloparametrycznym typu MultiMed plus/OR. Przewód współpracujący z kardiomonitorem Delta. | szt | 3 | 853,00 zł | 2 559,00 zł | 8% | 2 763,72 zł | mp03401, Drägerwerk AG & Co. KGaA, ECG 3-Lead single-pin EURO, 1m | |
| 8 | - Wielorazowego użytku przewód EKG 3-odprowadzeniowy, typu grabber, w standardzie UE, złącze 1-pinowe umożliwiające połączenie z modulem wieloparametrycznym typu MultiMed plus/OR. | szt | 2 | 285,00 zł | 570,00 zł | 8% | 615,60 zł | 2606493, Drägerwerk AG & Co. KGaA, ECG limb wires, 3-lead, IEC | |
| 9 | Wielorazowego użytku adapter do gniazda temperatury, | szt | 1 | 365,00 zł | 365,00 zł | 23% | 448,95 zł | mp00943, Adapter | |
| 10 | Dren połączeniowy, wielorazowego użytku, do pomiaru NIBP o dł. 3,7m, dren wyposażony w tzw. łamane złącze w kształcie tulipana, pozwalające na połączenie jednożyłowych mankietów pomiarowych. Dren kompatybilny z kardiomonitorem Delta i Vista 120. | szt | 5 | 546,20 zł | 2 731,00 zł | 8% | 2 949,50 zł | mp00953, Drägerwerk AG & Co. KGaA, NBP extension hose, adult 3,7m | |
| 11 | Mankiety wielorazowego użytku do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, jednożyłowe, złącze z kablem zatrzaskowe, tzw. łamane złącze w kształcie tulipana, (nie szybko-złączka), klejone rzepy trzymające, mankiety dostępne w rozmiarach standardowych: S, M, L, XL oraz w rozmiarach niestandardowych M+, M++, L+. Rozmiar mankieta kodowany kolorystycznie. Mankiety współpracujące z kardiomonitorem Delta i Vista 120. | szt | 5 | 270,00 zł | 1 350,00 zł | 8% | 1 458,00 zł | mp00913, mp00915, mp00916, mp00917, mp00918, mp00919, mp00921, Drägerwerk AG & Co. KGaA, NBP Cuff S, 17-25/29cm, NBP Cuff M, 23-33cm, NBP Cuff M+, 23-33/43cm, NBP Cuff M++, 23-33/53cm, NBP Cuff L, 31-40cm, NBP Cuff L+, 31-40/55cm, NBP Cuff XL, 38-50cm | |
| 12 | Wielorazowego użytku przewód pośredni typu ESU (dedykowany do pracy na bloku operacyjnym) do pomiaru EKG, umożliwiający podłączenie kabli 3 i 5 odprowadzeniowych, z wejściem 1- pinowym, przewód kompatybilny z kardiomonitorem typu Vista 120. | szt | 3 | 445,00 zł | 1 335,00 zł | 8% | 1 441,80 zł | 2612024, Drägerwerk AG & Co. KGaA, ECG Vista 120 ESU trunk cable 3/5-lead, 1.5 | |
| 13 | Wielorazowego użytku przewód pośredni do pomiaru SpO2, w technologii Nellcor, długość 3 m, kompatybilny z kardiomonitorem typu Vista 120. | szt | 3 | 1 960,00 zł | 5 880,00 zł | 8% | 6 350,40 zł | ms20979, Covidien LLC, Nellcor Pulse Oximetry Interface Cable, 10Ft (3m) | |
| 14 | Czujnik do pomiaru saturacji w technologii Nellcor, wielorazowego użytku, na palec, dla dorosłych, kompatybilny z kardiomonitorem typu Vista 120. | szt. | 2 | 1 250,00 zł | 2 500,00 zł | 8% | 2 700,00 zł | 7262764, Covidien LLC, SPO2 Nellcor sensor DS100A, adult | |
| RAZEM | | | | | 45 969,00 zł | | 49 701,29 zł | | |

| L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania |
|------|---|------|-------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|---|---|
| 1 | Plucko testowe pacjenta | szt. | 2 | 330,00 | 660,00 zł | 8% | 712,80 zł | mp20050 Drägerwerk AG & Co. KGaA, Neonatal Test Lung, reusable | |
| 2 | Zastawka wdechowa | szt. | 4 | 1 710,00 | 6 840,00 zł | 8% | 7 387,20 zł | 8415165, Drägerwerk AG & Co. KGaA, Zastawka | |
| 3 | Zastawka wydechowa | szt. | 4 | 2 217,00 | 8 868,00 zł | 8% | 9 577,44 zł | 8415270, Drägerwerk AG & Co. KGaA, Infinity ID Expiratory valve, reusable, neonates/pediatric patients; Zastawka wydechowa do Babylog VN500 | |
| 4 | Czujnik przepływu dla noworodka | szt. | 4 | 1 195,00 | 4 780,00 zł | 8% | 5 162,40 zł | 8411130 Drägerwerk AG & Co. KGaA, Neonatal flow sensor ISO15 | |
| 5 | Układ oddechowy pacjenta , jednorazowy ,dwustronnie podgrzewany, rury oznaczone kolorami ,komora nawilżacza z pływakiem do automatycznego zamykania dopływu wody. | szt. | 180 | 255,00 | 45 900,00 zł | 8% | 49 572,00 zł | mp02650 Drägerwerk AG & Co. KGaA, Ventstar Helix dual h N plus | |
| | Razem | | | | 67 048,00 zł | | 72 411,84 zł | | |

Pakiet nr 52 Inkubator Babyleo TN 500

Oddział Neonatologiczny /Gwarantowana realizacja umowy 50%

| L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania |
|--------------|---|------|-------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--|---|
| 1 | Czujnik temperatury skóry jednorazowego użytku koloru żółtego | szt. | 10 | 128,00 | 1 280,00 zł | 8% | 1 382,40 zł | mx11000 Drägerwerk AG & Co. KGaA, ThermoTrace, central, (5 pcs.) | |
| 2 | Czujnik temperatury skóry jednorazowego użytku koloru białego | szt. | 10 | 128,00 | 1 280,00 zł | 8% | 1 382,40 zł | mx11001 Drägerwerk AG & Co. KGaA, ThermoTrace, peripheral, (5 pcs) | |
| 3 | Filtr powietrza | szt. | 50 | 17,00 | 850,00 zł | 23% | 1 045,50 zł | mx17015, Drägerwerk AG & Co. KGaA, Air filter Caleo/TN500 (20pcs.) | |
| 4 | Przelotka NW SE | szt. | 7 | 685,00 | 4 795,00 zł | 23% | 5 897,85 zł | 2m60063, Drägerwerk AG & Co. KGaA, Grommet, NW SE | |
| 5 | Przelotka NE SW | szt. | 7 | 685,00 | 4 795,00 zł | 23% | 5 897,85 zł | 2m60062, Drägerwerk AG & Co. KGaA, Grommet, NE SW | |
| 6 | Przelotka centralna | szt. | 3 | 605,00 | 1 815,00 zł | 23% | 2 232,45 zł | 2m60059, Drägerwerk AG & Co. KGaA, Grommet, central | |
| 7 | Uszczelka kopuły | szt. | 2 | 160,00 | 320,00 zł | 23% | 393,60 zł | 2m60056, Drägerwerk AG & Co. KGaA, Sealing for hood | |
| 8 | Ogrzewany materacyk Soft – bed | szt. | 1 | 1 265,00 | 1 265,00 zł | 8% | 1 366,20 zł | 2m60390 Drägerwerk AG & Co. KGaA, SoftBed Babyleo | |
| Razem | | | | | 16 400,00 zł | | 19 598,25 zł | | |

Pakiet nr 59 Okulary do fototerapii

Oddział Neonatologiczny /Gwarantowana realizacja umowy 80%

| L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania |
|------|--|------|-------|------------------------|---------------|--------------|----------------|--|---|
| 1 | Okulary do fototerapii noworodków, jednorazowego użytku, czyste medycznie, wykonane z delikatnego materiału , mocowane wokół główki posiadające dwa niezależne punkty regulacji , zapinane na rzepy, okulary w kształcie litery Y, dokładnie obejmujące główkę, chroniące oczy przed szkodliwym działaniem światła. Okulary o rozmiarze 26- 32 cm, 33 - 38 cm (+/- 2 cm). Pakowane po 20 szt. | op | 100 | 398,00 zł | 39 800,00 zł | 8% | 42 984,00 zł | mp03771, mp03772, Maxtec Llc, Eyemax 2, preemie, 20pcs./ Eyemax 2, regular, 20pcs. | |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|--|--|--|---------------------|--|---------------------|--|--|
| | Razem | | | | 39 800,00 zł | | 42 984,00 zł | | |
|--|--------------|--|--|--|---------------------|--|---------------------|--|--|

Pakiet nr 63 Inkubator CALEO / kardiomonitor Infinity Delta

Oddział Neonatologiczny/ Gwarantowana realizacja umowy

| L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania |
|------|---|------|-------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--|---|
| 1 | Przelotki (małe) do inkubatora umożliwiające doprowadzenie | szt. | 10 | 96,00 zł | 960,00 zł | 23% | 1 180,80 zł | 2m50412, Drägerwerk AG & | |
| 2 | Przelotki (duże) do inkubatora umożliwiające doprowadzenie drenów do pacjenta, kompatybilny z inkubatorem CALEO firmy Dräger. | szt. | 20 | 180,00 zł | 3 600,00 zł | 23% | 4 428,00 zł | 2m50385, Drägerwerk AG & Co. KGaA, Hose grommet, large | |
| 3 | Filtr świeżego powietrza do inkubatora CALEO firmy Dräger. | szt. | 50 | 17,00 zł | 850,00 zł | 23% | 1 045,50 zł | mx17015, Drägerwerk AG & Co. KGaA, Air filter Caleo/TN500 (20pcs.) | |
| 4 | Mankiet do mierzenia ciśnienia u noworodków i wcześniaków kompatybilny z kardiomoniorem Infinity Delta firmy Dräger o rozmiarach 2, 3, 4. | szt. | 250 | 57,00 zł | 14 250,00 zł | 8% | 15 390,00 zł | 2870199, 2870207, 2870215, Draeger Medical Systems INC, NIBP Neo #2 Cuff 4.3-8cm/ NIBP Neo #3 Cuff 5.8-10.9cm/ NIBP Neo #4 Cuff 7.1-13.1cm | |
| 5 | Czujnik temperatury do kardiomonitora firmy Infinity Delta firmy Dräger dla noworodków o długości 3 metrów nie zawierający lateksu. | szt. | 3 | 1 728,00 zł | 5 184,00 zł | 8% | 5 598,72 zł | 5204669 Draeger Medical Systems INC, Skin Temperature Probe, 3 m | |
| 6 | Czujnik temperatury skóry Thermo Trace, jednorazowego użytku do pomiaru temperatury ciała u noworodków kompatybilny z inkubatorem zamkniętym CALEO i Babytherm 8004. | szt. | 10 | 128,00 zł | 1 280,00 zł | 8% | 1 382,40 zł | mx11000, Drägerwerk AG & Co. KGaA, ThermoTrace, central, (5 pcs.) | |
| 7 | Materacyk wielokrotnego użytku kompatybilny z inkubatorem Caleo firmy Dräger wykonany z visco elastycznej piany , przepuszczający powietrze , wolne od lateksu o wymiarach 628 x 470 x 40 mm.Materac pokryty łatwo zmywalnym pokrowcem, przepuszczającym powietrze, z zamkiem błyskawicznym, pokrowiec nadaje się do dezynfekcji chemicznej. | szt. | 1 | 1 692,00 zł | 1 692,00 zł | 8% | 1 827,36 zł | mx17012, Drägerwerk AG & Co. KGaA, SoftBed Dräger Caleo | |
| 8 | Materacyk wielokrotnego użytku kompatybilny z inkubatorem otwartym Babytherm firmy Dräger wykonany z visco elastycznej piany, przepuszczający powietrze bez lateksu o wymiarach 750 x490 x 40 mm. Materac pokryty łatwo zmywalnym pokrowcem, przepuszczającym powietrze , z zamkiem błyskawicznym, pokrowiec może być dezynfekowany chemicznie. | szt. | 1 | 910,00 zł | 910,00 zł | 8% | 982,80 zł | 2m21012, Drägerwerk AG & Co. KGaA, SoftBed do inkubatora Babytherm 8000, Mattress, Babytherm | |
| | Razem | | | | 28 726,00 zł | | 31 835,58 zł | | |

Pakiet nr 66 Respirator BABYLOG 8000 PLUS

Oddział Neonatologiczny /Gwarantowana realizacja umowy 40%

| L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania |
|------|----------------|------|-------|------------------------|---------------|--------------|----------------|---|---|
|------|----------------|------|-------|------------------------|---------------|--------------|----------------|---|---|

| | | | | | | | | | |
|----|--|------|-----|-------------|--------------|-----|--------------|---|--|
| 1 | Jednorazowy , mikrobiologicznie czysty noworodkowy układ oddechowy z ogrzewanym ramieniem wdechowym i wydechowym, z automatyczną komorą nawilżacza do nawilżania z Fisher & Paykel MR 850, długości rur 1,7 m. | szt. | 100 | 255,00 zł | 25 500,00 zł | 8% | 27 540,00 zł | mp02650, Drägerwerk AG & Co. KGaA, VentStar Helix Dual Heated N plus | |
| 2 | Komora do nawilżacza MR 850 do respiratora BABYLOG 8000 PLUS. | szt. | 1 | 2 213,00 zł | 2 213,00 zł | 8% | 2 390,04 zł | 8411047, Fisher&Paykel Healthcare Ltd., Humidifier chamber F&P MR 340, reusable, N/P, with 100 pcs. filter paper | |
| 3 | Filtr powietrza chłodzącego do respiratora BEBYLOG PLUS. | szt. | 15 | 20,00 zł | 300,00 zł | 23% | 369,00 zł | 8305367, Drägerwerk AG & Co. KGaA, Filter mat | |
| 4 | Zastawka wydechowa do respiratora BEBYLOG 8000 PLUS. | szt. | 1 | 7 750,00 zł | 7 750,00 zł | 23% | 9 532,50 zł | 8408950, Drägerwerk AG & Co. KGaA, Exp.-valve Babylog 8000 | |
| 5 | Czujnik przepływu tlenu do respiratora BABYLOG 8000 PLUS. | szt. | 15 | 295,00 zł | 4 425,00 zł | 8% | 4 779,00 zł | 8410179 Drägerwerk AG & Co. KGaA, Neonatal Flow Sensor-Insert (5 pc.) | |
| 6 | Łącznik ISO 15, z czujnikiem przepływu dla noworodków kompatybilny z zestawem rur pacjenta respiratora Babylog 8000 plus, przystosowany do dezynfekcji i sterylizacji. | szt. | 4 | 1 195,00 zł | 4 780,00 zł | 8% | 5 162,40 zł | 8411130 Drägerwerk AG & Co. KGaA, Neonatal Flow Sensor ISO 15 | |
| 7 | Worek testowy do respiratora BABYLOG 8000 PLUS. | szt. | 2 | 333,40 zł | 666,80 zł | 8% | 720,14 zł | mp20050, Drägerwerk AG & Co. KGaA, Neonatal Test Lung, reusable; Płuco testowe, noworodkowe, wielokrotnego użytku | |
| 8 | Pułapka wodna do układu oddechowego, kompatybilna z urządzeniem BABYLOG 8000 PLUS. | szt. | 1 | 352,10 zł | 352,10 zł | 8% | 380,27 zł | 8409627, Drägerwerk AG & Co. KGaA, Condensate trap ex.- Pułapka wodna | |
| 9 | Pneumatyczny nebulizator do leków, kompatybilny z urządzeniem. | szt. | 4 | 2 562,00 zł | 10 248,00 zł | 8% | 11 067,84 zł | 8411030 Drägerwerk AG & Co. KGaA, Pneum. Medication Nebulizer N | |
| 10 | Czujnik tlenu do respiratora Babylog 8000 plus. | szt. | 16 | 1 338,80 zł | 21 420,80 zł | 23% | 26 347,52 zł | 6850645, Drägerwerk AG & Co. KGaA, O2-Sensor (Capsule) | |
| 11 | Grzałka przewodów o dł 1,1 m F&P. | szt. | 2 | 830,00 zł | 1 660,00 zł | 23% | 2 041,80 zł | 8411045, Drägerwerk AG & Co. KGaA, Heating 1,10m | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|------|---|-------------|---------------------|-----|---------------------|--|--|
| 12 | Adapter grzałki układu oddechowego, kompatybilny z nawilżaczem F&P MR 850 umożliwiający podłączenie podwójnie ogrzewanych układów oddechowych jednorazowego użytku. | szt. | 2 | 1 215,60 zł | 2 431,20 zł | 8% | 2 625,70 zł | mp01006, Fisher&Paykel Healthcare Ltd., Hose heater adapter for F&P MR 850, for double-heated disp. Breathing circuit/Adapter grzałki układu oddechowego do Fisher & Paykel MR 850, do podwójnie ogrzewanego układu oddechowego innych producentów | |
| 13 | Prowadnica do wprowadzania przewodów grzałki-1,1 m. Kompatybilna z zestawem rur pacjenta do respiratora Babylog 8000 Plus. | szt. | 1 | 187,40 zł | 187,40 zł | 23% | 230,50 zł | 8411050, Drägerwerk AG & Co. KGaA, Draw wire | |
| | Razem | | | | 81 934,30 zł | | 93 186,71 zł | | |

| L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania |
|--------------|---|------|-------|------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--|---|
| 1 | Głowica jednorazowego użytku zawierająca: adapter z ruchomym przyłączeniem do kaniuli donosowej lub maski, dwóch rur wentylacyjnych karbowanych, łącznik służący do podłączenia układu oddechowego kompatybilna z respiratorem Babylog. Rozmiary S, M, L. Opakowanie a' 20 szt. | op. | 15 | 1 735,00 zł | 26 025,00 zł | 8% | 28 107,00 zł | mp03700, mp03701, mp03702, Drägerwerk AG & Co. KGaA, BabyFlow S, M, L, Box 20 | |
| 2 | Opaska jednorazowego użytku wyposażona w 5 regulowanych zapleć oraz antypoślizgowe punkty ułatwiające utrzymanie opaski, kompatybilna z głowicą jednorazowego użytku respiratora Babylog o rozmiarach XXs, Xs, S, M, L, XL. Opakowanie a' 5 sztuk. | op. | 10 | 347,00 zł | 3 470,00 zł | 8% | 3 747,60 zł | mp03880, mp03881, mp03882, mp03883, mp03884, mp03885, Drägerwerk AG & Co. KGaA, Headgear XXS-XL, Box 5 | |
| 3 | Złącze elastyczne jednorazowego użytku uszczelniające połączenia między przewodami wentylacyjnymi generatora i układu oddechowego oraz włączenie nebulizatora. Produkt mikrobiologicznie czysty (wymiar Średnica wewnętrzna 11 cm, długość 3,8 cm). Opakowanie a'5 szt. | op. | 1 | 120,00 zł | 120,00 zł | 8% | 129,60 zł | mp03826, Drägerwerk AG & Co. KGaA, Soft Connector N, 20 box | |
| 4 | Maseczka przeznaczona dla dzieci od 2-5 kg jednorazowego użytku, o anatomicznym kształcie zaopatrzona w harmonijkową podstawę. Maseczka posiadająca uchwyt do mocowania. Rozmiary 4, 5, 6, Opakowanie zbiorcze a'10 szt. | op. | 3 | 1 115,00 zł | 3 345,00 zł | 8% | 3 612,60 zł | mp01494, mp01495, mp01496, Drägerwerk AG & Co. KGaA, BabyFlow Mask Sz.4-4, Box 10 | |
| 5 | Czujnik temperatury do przewodu pacjenta o długości 1,1 m kompatybilny z respiratorem Babylog 8000 Plus i podstawa nawilżacza MR 850 Fisher& Paykel. | szt. | 1 | 2 188,00 zł | 2 188,00 zł | 8% | 2 363,04 zł | 8414989 Fisher&Paykel Healthcare Ltd., Temperature probe/flow sensor for F&P MR 850 for all breathing circuits, 1,1m/Czujnik temperatury / czujnik przepływu do Fisher & Paykel MR 850, do wszystkich układów oddechowych, dł. 1,1 m | |
| 6 | Kaniule donosowe jednorazowego użytku rozmiary XS,S,M,L,XL, pakowane po 10 szt. | op. | 30 | 1 128,00 zł | 33 840,00 zł | 8% | 36 547,20 zł | 8418415, 8418605, 8418416, 8418531, 8418417 Drägerwerk AG & Co. KGaA, Prong XS - XL(10pcs) | |
| 7 | Maska silikonowa jednorazowego użytku rozm. S,M ,L, NEOMASK pakowana po 10 szt w op. | op. | 30 | 1 128,00 zł | 33 840,00 zł | 8% | 36 547,20 zł | 8418491, 8418490, 8418619 Drägerwerk AG & Co. KGaA, NeoMask S-L(10pcs) | |
| 8 | Czapeczki jednorazowe do respiratora Babylog 8000 plus rozm. S, M, L, XL, XXL pakowana po 5 szt. | op. | 60 | 350,00 zł | 21 000,00 zł | 8% | 22 680,00 zł | 8418534, 8418535, 8418536, 8418537, 8418538 Drägerwerk AG & Co. KGaA, Cap S-XXL (smal 5pcs) | |
| Razem | | | | | 123 828,00 zł | | 133 734,24 zł | | |