

Formularz cenowo techniczny – ZADANIE NR 1

- 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy endoprotez poresekcyjnych kości udowej, kości piszczelowej, stawu kolanowego, stawu biodrowego oraz kości ramiennej, zwanych dalej wyrobami, wraz z akcesoriami umożliwiającymi ich wszczepienie, zwanymi dalej instrumentarium.**
- 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie:**
 - 1) dostarczać wyroby w postaci kompletnego zestawu (pełny asortyment i zakres wymaganych rozmiarów) umożliwiającego przeprowadzenie zabiegu,
 - 2) udostępniać Zamawiającemu na czas przeprowadzenia zabiegu instrumentarium umożliwiające implantację każdego z rodzajów wyrobów,
 - 3) dostarczyć wyroby oraz instrumentarium nie później niż 1 dzień roboczy przed datą planowanego zabiegu na podstawie zamówienia przesłanego drogą elektroniczną na adres ... t.fijalkowski@implantcast.pl lub logistics@implantcast.pl ... lub zgłoszenia telefonicznego na numer ... 22 430 00 40 ...
- 3. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby, instrumentarium objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe.**
- 4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane:**
 - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
 - kod partii lub serii wyrobu,
 - wyraźnie oznakowany rozmiar,
 - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych),
 - oznakowanie CE,
 - oznakowanie o możliwości przeprowadzenia badania rezonansu magnetycznego – **jeżeli dotyczy**,
 - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
- Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.**
- 5. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby oraz instrumentarium spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.**
- 6. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 5 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.**
- 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę.**
- 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:**

TABELA NR 1

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto (zł/j.m.)	Wartość netto 6=4x5	Stawka VAT (%)	Wartość brutto (zł) 8=6+7	Cena jednostkowa brutto 9=8/4	PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA CZĘŚCI BLIŻSZEJ KOŚCI PISZCZELOWEJ: Modularna umożliwiająca śródoperacyjnie różne wielkości resekcji co 2 cm w wersji cementowanej lub w wersji bezcementowej składająca się z: a) części udowej stawowej anatomicznej (prawej, lewej) w 3 rozmiarach, cementowanej lub bezcementowej; b) trzpienia udowego cementowanego lub bezcementowego; c) części piszczelowej pokrytej okładziną srebra; d) trzpienia piszczelowego cementowanego lub bezcementowego, heksagonalnego w przekroju poprzecznym; e) części łączącej do części piszczelowej pokrytej okładziną srebra; f) części przedłużającej pokrytej okładziną srebra, umożliwiającej dopasowanie wysokości resekcji; g) wkładki polietylenowej; h) śruby łączącej ze skokiem co 20mm; i) siatki wykonanej z włókna PET (polyethylenterephtalat) umożliwiającej doszycie tkanek miękkich; j) adapter offsetu uniwersalny udowy oraz piszczelowy w rozmiarach 0, 2, 4 i 6; k) zamek łączący element udowy i piszczelowy; l) korek polietylenowy	zestaw*	2	105 639,00 zł	211 278,00 zł	8%	228 180,24 zł	114 090,12 zł	Producent: implantcast GmbH, Niemcy; Nazwy własne oraz numery katalogowe zaoferowanych produktów ze wzgl. na ich ilość zostały zawarte w załączniku „Wykaz numerów katalogowych oferowanych implantów” stanowiącym integralną część oferty Wykonawcy.

2.	ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA ODCINKA BLIŻSZEGO KOŚCI UDOWEJ Modularna endoproteza umożliwiająca śródoperacyjnie różne wielkości resekcji co 2 cm, w wersji cementowanej lub wersji bezcementowej składająca się z: a) trzpienia udowego cementowanego lub bezcementowanego, heksagonalnego w przekroju poprzecznym; b) części proksymalnej pokrytej okładziną srebra, zaopatrzonej w mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antetorsji co 5 stopni, konus szyjki 12/14; c) części łączącej pokrytej okładziną srebra; d) części przedłużającej pokrytej okładziną srebra, umożliwiającą dopasowanie wysokości resekcji; e) śruby łączącej ze skokiem co 20mm; f) siatki wykonanej z włókna PET (polyethylenterephtalat) umożliwiającej doszycie tkanek miękkich.	zestaw*	2	59 122,00 zł	118 244,00 zł	8%	127 703,52 zł	63 851,76 zł	Producent: implantcast GmbH, Niemcy; Nazwy własne oraz numery katalogowe zaoferowanych produktów ze wzgl. na ich ilość zostały zawarte w załączniku „Wykaz numerów katalogowych oferowanych implantów” stanowiącym integralną część oferty Wykonawcy.
3.	ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA DALSZEGO ODCINKA KOŚCI UDOWEJ: Modularna endoproteza umożliwiająca śródoperacyjnie różne wielkości resekcji co 2 cm, w wersji cementowanej lub bezcementowej składająca się z: a) części udowej anatomicznej (prawej, lewej) pokrytej okładziną srebra; b) trzpienia udowego cementowanego lub bezcementowego, heksagonalnego w przekroju poprzecznym; c) części łączącej pokrytej okładziną srebra; d) części przedłużającej pokrytej okładziną srebra, umożliwiającą dopasowanie wysokości resekcji; e) śruby łączącej ze skokiem co 20mm; f) części piszczelowej pokrytej okładziną srebra; g) podkładki pod tacę piszczelową całkowitą; h) podkładki pod tacę piszczelową połowiczą (tylko pod jeden kłykieć); i) śruby do podkładki piszczelowej; j) trzpienia piszczelowego cementowanego lub bezcementowego; k) wkładki polietylenowej w rozmiarach: small, standard i large; l) mechanizmu łączącego część piszczelową i udową — zamka m) śruby do tacy piszczelowej n) siatki wykonanej z włókna PET (polyethylenterephtalat) umożliwiającej doszycie tkanek miękkich; o) adapter offsetu uniwersalny udowy oraz piszczelowy w rozmiarach 0, 2, 4 i 6	zestaw*	2	93 888,00 zł	187 776,00 zł	8%	202 798,08 zł	101 399,04 zł	Producent: implantcast GmbH, Niemcy; Nazwy własne oraz numery katalogowe zaoferowanych produktów ze wzgl. na ich ilość zostały zawarte w załączniku „Wykaz numerów katalogowych oferowanych implantów” stanowiącym integralną część oferty Wykonawcy.

4.	ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA TOTALNA KOŚCI UDOWEJ: Modularna endoproteza umożliwiająca śródoperacyjnie różne wielkości resekcji co 2 cm, w wersji cementowanej lub bezcementowej składająca się z: a)części proksymalnej pokrytej okładziną srebra, zaopatrzonej w mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antetorsji co 5 stopni, konus szyjki 12/14; b)części łączącej pokrytej okładziną srebra; c)reduktora łączącego; d)części przedłużającej pokrytej okładziną srebra, umożliwiającej dopasowanie wysokości resekcji; e)części udowej anatomicznej (prawej, lewej) pokrytej okładziną srebra; f)śruby łączącej ze skokiem co 20mm; g)części piszczelowej pokrytej okładziną srebra; h)trzcienia piszczelowego cementowanego lub bezcementowanego; i)wkładki polietylenowej w rozmiarach: small, standard i large; j)mechanizmu łączącego część piszczelową i udową; k)śruby do tacy piszczelowej; l) podkładki pod tacę piszczelową całkowitej ł) podkładki pod tacę piszczelową połowicznej (tylko pod jeden kłykieć); m) siatki wykonanej z włókna PET (polyethylenterephtalat) umożliwiającej doszycie tkanek miękkich; n) adapter offsetu uniwersalny udowy oraz piszczelowy w rozmiarach 0, 2 ,4 i 6; o) trzpień udowy cementowy i bezcementowy	zestaw*	2	124 259,00 zł	248 518,00 zł	8%	268 399,44 zł	134 199,72 zł	Producent: implantcast GmbH, Niemcy; Nazwy własne oraz numery katalogowe zaoferowanych produktów ze wzgl. na ich ilość zostały zawarte w załączniku „Wykaz numerów katalogowych oferowanych implantów” stanowiącym integralną część oferty Wykonawcy.
----	---	---------	---	---------------	---------------	----	---------------	---------------	--

5.	ENDOPROTEZA TOTALNEJ RESEKCJI STAWU KOLANOWEGO: Modularna umożliwiająca śródoperacyjnie różne wielkości resekcji co 2 cm w wersji cementowanej lub w wersji bezcementowej składająca się z: a) cięci udowej anatomicznej (prawej, lewej) pokrytej okładziną srebra; b) trzpienia udowego cementowanego lub bezcementowego, heksagonalnego w przekroju poprzecznym; c) części łączącej pokrytej okładziną srebra; d) części przedłużającej pokrytej okładziną srebra, umożliwiającej dopasowanie wysokości resekcji; e) śruby łączącej ze skokiem co 20mm; f) części piszczelowej pokrytej okładziną srebra; g) wkładki polietylenowej; h) części łączącej do części piszczelowej pokrytej okładziną srebra; i) trzpienia piszczelowego cementowanego lub bezcementowanego, heksagonalnego w przekroju poprzecznym; j) siatki wykonanej z włókna PET (polyethylenterephtalat) umożliwiającej doszycie tkanek miękkich.	zestaw*	2	122 431,00 zł	244 862,00	8%	264 450,96 zł	132 225,48 zł	Producent: implantcast GmbH, Niemcy; Nazwy własne oraz numery katalogowe zaoferowanych produktów ze wzgl. na ich ilość zostały zawarte w załączniku „Wykaz numerów katalogowych oferowanych implantów” stanowiącym integralną część oferty Wykonawcy.
----	---	---------	---	---------------	------------	----	---------------	---------------	--

6.	ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA WSTAWKI TRZONU KOŚCI UDOWEJ: Modularna endoproteza umożliwiająca śródoperacyjnie różne wielkości resekcji co 2 cm w wersji cementowanej lub wersji bezcementowej składająca się z: a) trzpienia udowego cementowanego lub bezcementowanego, heksagonalnego w przekroju poprzecznym; b) części diafizjalanej pokrytej okładziną srebra, zaopatrzonej w heksagonalny element trzpieniowy o długości 100mm; c) części łączącej do części diafizjalnej pokrytej okładziną srebra; d) części przedłużającej pokrytej okładziną srebra, umożliwiającą dopasowanie wysokości resekcji; e) śruby łączącej ze skokiem co 20mm.	zestaw*	2	33 730,00 zł	67 460,00 zł	8%	72 856,80 zł	36 428,40 zł	Producent: implantcast GmbH, Niemcy; Nazwy własne oraz numery katalogowe zaoferowanych produktów ze wzgl. na ich ilość zostały zawarte w załączniku „Wykaz numerów katalogowych oferowanych implantów” stanowiącym integralną część oferty Wykonawcy.
7.	ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA PANEWKI STAWU BIODROWEGO: Modularna endoproteza składająca się z: a) trzpienia cementowanego lub bezcementowego; b) panewki o średnicy 50, 54, 60 mm; c) wkładu polietylenowego z 15 stopniowym offsetem; d) głowy tytanowej z powłoką TiN; e) śruby łącząca trzpień i czaszę panewki.	zestaw*	1	51 483,00 zł	51 483,00 zł	8%	55 601,64 zł	55 601,64 zł	Producent: implantcast GmbH, Niemcy; Nazwy własne oraz numery katalogowe zaoferowanych produktów ze wzgl. na ich ilość zostały zawarte w załączniku „Wykaz numerów katalogowych oferowanych implantów” stanowiącym integralną część oferty Wykonawcy.
8.	ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA USZTYWNIENIA STAWU KOLANOWEGO: Części składowe endoprotezy: a) implant artrodezy pokryty okładziną srebra; b) trzpień udowy cementowany lub bezcementowy, heksagonalny w przekroju poprzecznym; c) płytka piszczelowa zapobiegająca zapadaniu się artrodezy; d) trzpień piszczelowy cementowany lub bezcementowy, heksagonalny w przekroju poprzecznym; e) część przedłużająca pokryta okładziną srebra, umożliwiającą dopasowanie wysokości resekcji; f) śruba łącząca ze skokiem co 20mm; g) siatka wykonana z włókna PET (polyethylenterephthalat) umożliwiającą doszycie tkanek miękkich.	zestaw*	1	44 851,00 zł	44 851,00 zł	8%	48 439,08 zł	48 439,08 zł	Producent: implantcast GmbH, Niemcy; Nazwy własne oraz numery katalogowe zaoferowanych produktów ze wzgl. na ich ilość zostały zawarte w załączniku „Wykaz numerów katalogowych oferowanych implantów” stanowiącym integralną część oferty Wykonawcy.

9.	IMPLANT DO USZTYWNIENIA STAWU KOLANOWEGO: Części składowe endoprotezy: a) trzpień typu Wagnera (stożek 2-stopniowy) w części o przekroju heksagonalnym w długościach 150, 200, 250mm i średnicach 12, 14, 16, 18, 20mm, w opcji najdłuższej posiadający dystalne otwory umożliwiające wzmocnienie śrubami, trzpień odpowiednio przygięte celem dopasowania do krzywizny kości udowej, cementowane wykonane z CoCrMo w długościach 150, 200 i średnicach 12, 14, 16, 18mm; b) śruba o długości 25mm i 50mm; c) komponent udowy prawy/lewy; d) komponent piszczelowy; e) element przedłużający 25 mm.	zestaw*	2	27 959,00 zł	55 918,00 zł	8%	60 391,44 zł	30 195,72 zł	Producent: implantcast GmbH, Niemcy; Nazwy własne oraz numery katalogowe zaoferowanych produktów ze wzgl. na ich ilość zostały zawarte w załączniku „Wykaz numerów katalogowych oferowanych implantów” stanowiącym integralną część oferty Wykonawcy.
10.	ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA BLIŻSZEGO ODCINKA KOŚCI RAMIENNEJ: Modularna endoproteza umożliwiająca śródoperacyjnie różne wielkości resekcji co 2 cm w wersji cementowej lub wersji bezcementowej składająca się z: a) trzpienia kości ramiennej cementowanego lub bezcementowego, heksagonalnego w przekroju poprzecznym; b) części proksymalnej pokrytej okładziną srebra, zaopatrzonej w mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antetorsji co 10 stopni; c) części łączącej pokrytej okładziną srebra (80mm); d) części przedłużającej pokrytej okładziną srebra, umożliwiającej dopasowanie wysokości resekcji (20, 40 i 60mm); e) śruby łączącej ze skokiem co 20mm; f) glenoidu, elementu polietylenowanego zastępującego panewkę stawu; g) elementu głowy kości ramiennej pokrytej okładziną ceramiczną TiN w 3 średnicach; h) siatki wykonanej z włókna PET (polyethylenterephtalat) umożliwiającej doszycie tkanek miękkich.	zestaw*	2	46 901,00 zł	93 802,00 zł	8%	101 306,16 zł	50 653,08 zł	Producent: implantcast GmbH, Niemcy; Nazwy własne oraz numery katalogowe zaoferowanych produktów ze wzgl. na ich ilość zostały zawarte w załączniku „Wykaz numerów katalogowych oferowanych implantów” stanowiącym integralną część oferty Wykonawcy.

11.	ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA DALSZEGO ODCINKA KOŚCI RAMIENNEJ: Modularna endoproteza umożliwiająca śródoperacyjnie różne wielkości resekcji co 2 cm w wersji cementowanej lub wersji bezcementowej składającej się z: a) trzpienia kości ramiennej cementowanego lub bezcementowanego, heksagonalnego w przekroju poprzecznym; b) części dystalnej ramiennej, kłykciowej, polerowanej , zaopatrzonej w mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antetorsji co 10 stopni oraz zamka zawiasowego; c) części łączącej pokrytej okładziną srebra (80mm); d) części przedłużającej pokrytej okładziną srebra, umożliwiającej dopasowanie wysokości resekcji (20, 40 i 60mm); e) śruby łączącej ze skokiem co 20mm; f) elementu łokciowego mocującego do kości łokciowej cementowanego lub bezcementowanego; g) odboju do elementu łokciowego; h) śruby gąbczastej do zakotwiczenia elementu łokciowego; i) siatki wykonanej z włókna PET (polyetylenterephtalat) umożliwiającego doszycie tkanek miękkich.	zestaw*	2	44 459,00 zł	88 918,00 zł	8%	96 031,44 zł	48 015,72 zł	Producent: implantcast GmbH, Niemcy; Nazwy własne oraz numery katalogowe zaoferowanych produktów ze wzgl. na ich ilość zostały zawarte w załączniku „Wykaz numerów katalogowych oferowanych implantów” stanowiącym integralną część oferty Wykonawcy.
-----	---	---------	---	--------------	--------------	----	--------------	--------------	--

12.	ENDOPROTEZA TOTALNEJ RESEKCJI KOŚCI RAMIENNEJ: Modularna endoproteza umożliwiająca śródoperacyjnie różne wielkości resekcji co 2 cm w wersji cementowanej lub wersji bezcementowej (do wyboru przez Zamawiającego) składającej się z: a) części proksymalnej pokrytej okładziną srebra, zaopatrzonej w mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antetorsji co 10 stopni; b) części łączącej pokrytej okładziną srebra (80mm); c) części przedłużającej pokrytej okładziną srebra, umożliwiającej dopasowanie wysokości resekcji (20, 40 i 60mm); d) śruby łączącej ze skokiem co 20mm; e) elementu pośredniego (reduktora) umożliwiającego łączenie protezy proksymalnej z dystalną; f) glenoidu, elementu polietylenowego zastępującego panewkę stawu; g) elementu głowy kości ramiennej pokrytej okładziną ceramiczną TiN w 3 średnicach; h) elementu łokciowego mocującego do kości łokciowej cementowanego lub bezcementowego; i) części dystalnej ramiennej, kłykciowej, polerowanej, zaopatrzonej w mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antetorsji co 10 stopni, oraz zamka zawiasowego; j) odboju do elementu łokciowego; k) śruby gąbczastej do zakotwiczenia elementu łokciowego; k) siatki wykonanej z włókna PET (polyethylenterephtalat) umożliwiającej doszycie tkanek miękkich.	zestaw*	2	65 195,00 zł	130 390,00 zł	8%	140 821,20 zł	70 410,60 zł	Producent: implantcast GmbH, Niemcy; Nazwy własne oraz numery katalogowe zaoferowanych produktów ze wzgl. na ich ilość zostały zawarte w załączniku „Wykaz numerów katalogowych oferowanych implantów” stanowiącym integralną część oferty Wykonawcy.
-----	--	---------	---	--------------	---------------	----	---------------	--------------	--

13.	ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA CZĘŚCI PROKSIMALNEJ KOŚCI RAMIENNEJ ODWRÓCONA: Części składowe endoprotezy: a) trzpień kości ramiennej cementowany lub bezcementowy, heksagonalny w przekroju poprzecznym; b) część proksymalna pokryta okładziną srebra, zaopatrzona w mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antetorsji co 10 stopni; c) część łącząca pokryta okładziną srebra (80mm); d) część przedłużająca pokryta okładziną srebra, umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji (20, 40 i 60mm); e) śruba łącząca ze skokiem co 20mm; f) glenosfera, odwrócona głowa (inverse) zastępujący panewkę stawu; g) glenoid, element mocowany do panewki za pomocą śrub, umożliwiający zamocowanie glenosfery; h) odwrócona panewka (inverse cap) kości ramiennej pokryta okładziną ceramiczną TiN; i) śruba gąbczasta do zakotwiczenia glenoidu; j) siatka wykonana z włókna PET (polyethylenterephta lat) umożliwiająca doszycie tkanek miękkich.	zestaw*	2	57 213,00 zł	114 426,00 zł	8%	123 580,08 zł	61 790,04 zł	Producent: implantcast GmbH, Niemcy; Nazwy własne oraz numery katalogowe zaoferowanych produktów ze wzgl. na ich ilość zostały zawarte w załączniku „Wykaz numerów katalogowych oferowanych implantów” stanowiącym integralną część oferty Wykonawcy.
-----	--	---------	---	--------------	---------------	----	---------------	--------------	--

14.	ENDOPROTEZA TOTALNEJ RESEKCJI KOŚCI RAMIENNEJ Z PANEWKĄ ODWRÓCONĄ: Części składowe endoprotezy: a) część proksymalna pokryta okładziną srebra, zaopatrzona w mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antetorsji co 10 stopni; b) część łącząca pokryta okładziną srebra (80mm); c) część przedłużająca pokryta okładziną srebra, umożliwiającą dopasowanie wysokości resekcji (20, 40 i 60mm); d) śruba łącząca ze skokiem co 20mm; e) element pośredni (reduktor) umożliwiający łączenie protezy proksymalnej z dystalną; f) glenosfera, odwrócona głowa (inverse) zastępujący panewkę stawu; g) glenoid, element mocowany do panewki za pomocą śrub umożliwiający zamocowanie glenosfery; h) odwrócona panewka (inverse cap) kości ramiennej pokryty okładziną ceramiczną TiN; i) śruba gąbczasta do zakotwiczenia elementu łokciowego i glenoidu; j) element łokciowy mocujący do kości łokciowej cementowany lub bezcementowy; k) część dystalna ramienna, kłykciowa, polerowana, zaopatrzona w mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antetorsji co 10 stopni, oraz zamek zawiasowy; l) odbój do elementu łokciowego; ł) siatka wykonana z włókna PET (polyethylenterephtalat) umożliwiająca doszycie tkanek miękkich.	zestaw*	2	75 107,00 zł	150 214,00 zł	8%	162 231,12 zł	81 115,56 zł	Producent: implantcast GmbH, Niemcy; Nazwy własne oraz numery katalogowe zaoferowanych produktów ze wzgl. na ich ilość zostały zawarte w załączniku „Wykaz numerów katalogowych oferowanych implantów” stanowiącym integralną część oferty Wykonawcy.
15.	ENDOPROTEZA PORESEKCYJNA WSTAWKI TRZONU CZĘŚCI KOŚCI RAMIENNEJ: Części składowe endoprotezy: a) komponent ramienny diafizjalny cementowany z powłoką srebra; b) część pośrednia umożliwiająca dopasowanie wysokości resekcji w długościach 20 mm, 40 mm, 60 mm pokryta antyzapalną powłoką srebra; c) trzpień ramienny w wersji bezcementowej lub cementowanej w różnych długościach o przekroju heksagonalnym; d) śruba łącząca ze skokiem co 20mm.	zestaw*	2	22 772,00 zł	45 544,00 zł	8%	49 187,52 zł	24 593,76 zł	Producent: implantcast GmbH, Niemcy; Nazwy własne oraz numery katalogowe zaoferowanych produktów ze wzgl. na ich ilość zostały zawarte w załączniku „Wykaz numerów katalogowych oferowanych implantów” stanowiącym integralną część oferty Wykonawcy.
				Razem netto:	1 853 684,00 zł	Razem brutto:	2 001 978,72 zł		

*** Wykonawca zobowiązany jest podać ceny jednostkowe brutto poszczególnych elementów wchodzących w skład zestawu (dotyczy wszystkich poz. tabeli) np. w kolumnie 10 tabeli lub w załączniku do formularza cenowo-technicznego.**