



## Bristol-Myers Squibb

Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o.  
00-609 Warszawa, Al. Armii Ludowej 26  
Tel.: +48 22 260-64-00, Fax. +48 22 260-64-64

Warszawa, 09 maja 2019 r.

Dolnośląskie Centrum Onkologii  
Pl. Hirszfelda 12  
53-413 Wrocław

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że gęstość produktu leczniczego Yervoy (ipilimumab) wynosi 1,006-1,007 g/mL.

Zgodnie z ChPL produktu leczniczego (punkt 6.3) trwałość po pierwszym otwarciu to:

"Po otwarciu

Z mikrobiologicznego punktu widzenia raz otwarty produkt leczniczy należy jak najszybciej podać lub rozcieńczyć i podać. Chemiczna i fizyczna stabilność nierozcieńczonego lub rozcieńczonego koncentratu (o stężeniu od 1 do 4 mg/ml) wynosi 24 godziny w temperaturze 25°C lub 2°C do 8°C. Jeśli produkt leczniczy nie zostanie od razu wykorzystany, roztwór (nierozcieńczony lub rozcieńczony) należy zużyć w ciągu 24 godzin, jeśli jest przechowywany w lodówce (2°C do 8°C) lub w temperaturze pokojowej (20°C do 25°C)."

Z poważaniem,

Marzena Urbanska-Pankiewicz  
Regulatory Sciences Manager  
Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa  
tel.: +48 22 579 67 43, tel. kom.: +48 608 081 275  
email: marzena.urbanska-pankiewicz@bms.com