

.....
(pieczęćka Firmy)

KOSZTORYS OFERTOWY

**Budowa kładki pieszo-jezdnej w ciągu drogi gminnej publicznej 119464R
w miejscu istniejącej kładki pieszo-jezdnej przeznaczonej do rozbiórki na
działkach nr ewid. 616, 7/1, 338/1, 338/2 położonych w miejscowości
Wojtkowa na rzece Wiar**

Ogółem wartość robót: zł (netto)

Słownie

--

Ogółem wartość robót: zł (brutto 23% VAT)

Słownie

--

Sporządził:

Upelnomocniony Przedstawiciel Firmy:

.....
(podpis i pieczęć)

.....
(podpis i pieczęć)

Data opracowania

KOSZTORYS OFERTOWY

CZĘŚĆ ZBIORCZA

Budowa kładki pieszo-jezdnej w ciągu drogi gminnej publicznej 119464R w miejscu istniejącej kładki pieszo-jezdnej przeznaczonej do rozbiórki na działkach nr ewid. 616, 7/1, 338/1, 338/2 położonych w miejscowości Wojtkowa na rzece Wiar

część	Wyszczególnienie robót		Wartość w zł (netto)
0	WYMAGANIA OGÓLNE		
1	ROBOTY DROGOWE		
	1.1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	
	1.2	ROBOTY ZIEMNE	
	1.3	PODBUDOWY	
	1.4	NAWIERZCHNIE	
	1.5	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	
	1.6	INNE ROBOTY	
2	ROBOTY MOSTOWE		
	2.1	BETONY	
	2.2	KORPUSY PODPÓR	
	2.3	USTROJE NOŚNE	
	2.4	HYDROIZOLACJA	
	2.5	WYPOSAŻENIE	
	2.6	ROBOTY PRZYOBIEKTOWE	
RAZEM			
VAT 23 %			
OGÓŁEM			

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa kładki pieszo-jezdnej w ciągu drogi gminnej publicznej 119464R w miejscu istniejącej kładki pieszo-jezdnej przeznaczonej do rozbiórki na działkach nr ewid. 616, 7/1, 338/1, 338/2 położonych w miejscowości Wojtkowa na rzece Wiar

WYMAGANIA OGÓLNE

Lp.	Numer SST (podstawa wyceny)	Numer pozycji cenowej	Wyszczególnienie elementów	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość netto
				Nazwa	Ilość		
I	WYMAGANIA OGÓLNE						
1	DM 00.00.00	00.	Wymagania ogólne				
		00.	Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00	ryczałt	----		
		00.	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	ryczałt	----		
RAZEM CZĘŚĆ "WYMAGANIA OGÓLNE"							

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa kładki pieszo-jezdnej w ciągu drogi gminnej publicznej 119464R w miejscu istniejącej kładki pieszo-jezdnej przeznaczanej do rozbiórki na działkach nr ewid. 616, 7/1, 338/1, 338/2 położonych w miejscowości Wojtkowa na rzece Wiar

BUDOWA KŁADKI PIESZO-JEZDNEJ

Lp.	Numer SST (podstawa wyceny)	Numer pozycji cenowej	Wyszczególnienie elementów	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość netto
				Nazwa	Ilość		
ROBOTY DROGOWE							
1.1	D 01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
x	D 01.01.01		Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	x	x	x	x
1	D 01.01.01	11	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,06		
x	D 01.02.02		Zdjęcie warstwy humusu lub (i) darniny	x	x	x	x
2	D 01.02.02	12	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy do 15cm	m ²	80,00		
x	D 01.02.03		Wyburzenie obiektów budowlanych	x	x	x	x
3	D 01.02.03	11	Rozbiórki obiektów kubaturowych wraz z odwozem gruzu na odl. do 20km	ryczałt	1		
			RAZEM: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.2	D 02.00.00		ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x
x	D 02.01.01		Wykonanie wykopów w gruntach kategorii I-V	x	x	x	x
4	D 02.01.01	65	Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odległość powyżej 15km - wykopy przy podporach	m ³	180,80		
x	D 02.03.01		Wykonanie nasypów	x	x	x	x
5	D02.03.01	01	Wykonanie nasypów w gruntach kategorii I-VI pozyskaniem gruntu piaszczystego i transportem gruntu z odl. ponad 15km (ilość x 1,2)	m ³	93,66		
			RAZEM: ROBOTY ZIEMNE				

Lp.	Numer SST (podstawa wyceny)	Numer pozycji cenowej	Wyszczególnienie elementów	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość netto
				Nazwa	Ilość		
1.3	D 04.00.00		PODBUDOWY	x	x	x	x
x	D 04.01.01		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża	x	x	x	x
6	D 04.01.01	15	Koryta wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gruntach kat. I-VI, głębokość koryta do 70cm	m ²	77,50		
x	D 04.02.02		Warstwa mrozochronna	x	x	x	x
7	D 04.02.02	13	Wykonanie warstwy mrozochronnej z pospółki, w-wa gr. 30cm	m ²	77,50		
x	D 04.04.04		Podbudowa z tłucznia kamiennego	x	x	x	x
8	D 04.04.04	24	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, gr. w-wy 20cm	m ²	70,00		
			RAZEM PODBUDOWY				
1.4	D 05.00.00		NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
x	D 05.02.01		Nawierzchnia tłuczniowa	x	x	x	x
9	D 05.02.01	13	Wykonanie nawierzchni tłucznia kamiennego, warstwa gr. w-wy 20cm	m ²	87,5		
			RAZEM NAWIERZCHNIE				
1.5	D 06.00.00		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x	x	x
x	D 06.01.01		Umocnienie skarp, rowów i ścieków	x	x	x	x
10	D 06.01.01	02 04	Reczne plantowanie skarp i dna wykopów oraz korony nasypów w gruntach kat. I III	m ²	104,00		
11	D 06.01.01	22	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 5cm	m ²	78,00		
			RAZEM: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
1.6	D 10.00.00		INNE ROBOTY	x	x	x	x
12	D 10.03.01	21	Wykonanie tymczasowych nawierzchni z płyt betonowych pełnych	ryczałt	1,00		
			RAZEM: INNE ROBOTY				
OGÓŁEM: ROBOTY DROGOWE							

Lp.	Numer SST (podstawa wyceny)	Numer pozycji cenowej	Wyszczególnienie elementów	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość netto
				Nazwa	Ilość		
ROBOTY MOSTOWE - KŁADKA							
2.1	M 13.00.00		BETONY	x	x	x	x
x	M 13.02.00		BETON NIEKONSTRUKCYJNY.	x	x	x	x
13	M 13.02.01	40	Wykonanie korków betonowych przyczółki, beton klasy C16/20 (B-20) - na lądzie.	m³	7,70		
14	Analiza indywidualna		Pompowanie wody z wykopu pod fundamenty	ryczałt	1		
			RAZEM: BETONY				
2.2	M 22.00.00		KORPUSY PODPÓR	x	x	x	x
x	M 22.01.00		PRZYCZÓŁKI	x	x	x	x
x	M 22.01.01		PRZYCZÓŁKI ŻELBETOWE	x	x	x	x
15	M 22.01.01	12 96	Wykonanie korpusów przyczółków - masywne beton klasy C25/30 wraz z deskowanie i zbrojeniem	m³	26,60		
			RAZEM: PRZYCZÓŁKI				
2.3	M 23.00.00		USTROJE NOŚNE	x	x	x	x
x	M 23.05.00		USTROJE STALOWE	x	x	x	x
16	M 23.05.01	11	Montaż konstrukcji blachownicowej rozpiętości przęsła do 20m - nad wodą - ANALOGIA	ryczałt	1,00		
17	M 23.05.01	87	Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji blachownicowej lub skrzynkowej poprzez malowanie farbami na bazie żywic EP i PUR	m²	161,28		
			Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji nośnej wraz z balustradą zestawem powłok malarskich mających aprobatę IBDiM: - grunt wysokocynkowy o grubości suchej warstwy min. 60 um, - międzywarstwa epoksydowo – poliuretanowa o gr. suchej warstwy min. 2 x 60 um, - warstwa nawierzchniowa poliuretanowa o gr. suchej warstwy min. 60 um.				
			RAZEM: USTROJE STALOWE				

Lp.	Numer SST (podstawa wyceny)	Numer pozycji cenowej	Wyszczególnienie elementów	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość netto
				Nazwa	Ilość		
2.4	M 27.00.00		HYDROIZOLACJA	x	x	x	x
x	M 27.01.00		IZOLACJE POWŁOKOWE	x	x	x	x
x	M 27.01.01		POWŁOKA IZOLACYJNA BITUMICZNA - "NA ZIMNO"	x	x	x	x
18	M 27.01.01	51	Wykonanie powłokowej izolacji bitumicznej układanej "na zimno" - powierzchnie pionowe	m ²	51,8		
			RAZEM: HYDROIZOLACJA				
2.5	M 28.00.00		WYPOSAŻENIE	x	x	x	x
x	M 28.03.00		BALUSTRADY	x	x	x	x
x	M 28.03.01		BALUSTRADY STALOWE NA OBIEKTACH MOSTOWYCH	x	x	x	x
19	M 28.03.01	51, 71	Wytworzenie i montaż balustrady stalowej o wys. H=1100mm	kg	2802,50		
			RAZEM: WYPOSAŻENIE				
2.6	M 29.00.00		ROBOTY PRZYOBIEKTOWE	x	x	x	x
x	M 29.01.00		ODWODNIENIE ZASYPKI PRZYCZÓŁKA	x	x	x	x
20	M 29.01.01	15	Wykonanie odwodnienia zasypki przyczółka z użyciem rur drenażowych	m	20,00		
x	M 29.30.00		ROBOTY REGULACYJNE	x	x	x	x
x	M 29.30.01		UMOCNIENIE KONSTRUKCJAMI KAMIENNYMI SKARP I DNA RZEK, KANAŁÓW I ROWÓW	x	x	x	x
21	M 29.30.01	01	Wykonanie narzutu kamiennego z brzegu wraz z zamknięciem obustronną palisadą z wbitych w dno w jednym rzędzie bali drewnianych	m ³	32,00		
			RAZEM: ROBOTY PRZYOBIEKTOWE				
OGÓŁEM: ROBOTY MOSTOWE							
RAZEM CZĘŚĆ "REMONT MOSTU"							