

# WYTYCZNE REALIZACYJNE UZUPEŁNIAJĄCE

**Dostosowanie obiektu do potrzeb osób  
niepełnosprawnych**

***„ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZ.P. W JELNICY  
NA GMINNE PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK WRAZ  
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU”***

**Inwestor:**  
Gmina Międzyrzec Podlaski  
Ul. Warszawska 20  
21-560 Międzyrzec Podlaski

**Opracowanie:**  
Kinga Biernacka-Protasiuk

Realizacja przedmiotowej inwestycji powinna uwzględniać w zakresie dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych wytyczne zawarte w dokumentacji projektowej oraz aspekty, wymienione poniżej:

### **1. Platforma schodowa**

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w obrębie zewnętrznych schodów ewakuacyjnych platformy schodowej spełniającej wymagania do przewozu osób niepełnosprawnych.

Wymagane jest zamontowanie platformy o szerokości min. 80 cm. Przy doborze szerokości urządzenia należy zapewnić min. 120 cm wolnej przestrzeni komunikacyjnej po złożeniu platformy.

Schemat lokalizacji platformy przedstawiono na dołączonym rysunku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych wytycznych.

Urządzenie musi być przystosowane do pracy na zewnątrz obiektu oraz do pracy po torze krzywoliniowym.

Konstrukcja platformy powinna:

- zawierać zabezpieczenia przed niekontrolowanym zatrzymaniem platformy;
- zawierać zabezpieczony podjazd, np. jako podjazd na platformę z pochylanym ku górze krańcem, który podczas przejazdu stanowi barierę;
- posiadać barierki zabezpieczające, dostosowane do wysokości wózka inwalidzkiego;
- zawierać czujniki kontrolujące niekontrolowany zjazd urządzenia czy też osoby niepełnosprawnej z samej platformy (lub analogiczny system zabezpieczający);
- posiadać udźwig min. 225 kg;

  
BUDINSPEKTOR  
ds. budownictwa i inwestycji  
Kinga Biernacka-Protasiuk



