

Pakiet nr 1 - Skóra, rany, dekontaminacja pacjenta												
Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	j. m.	Ilość	Ilość oferowana	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa/wielkość opakowania/dawka/postać	Producent	Kod EAN/nr katalogowy
1	Alkoholowy lek do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, pobieraniem krwi, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów (potwierdzone w CHPL). Zawierający 3 substancje aktywne oraz nadtlenuk wodoru jako substancję pomocniczą. Bezbarwny, bez związków amoniowych chlorhexydy i jodu oraz etanolu i fenylometanolu. Możliwość stosowania do higienicznej dezynfekcji rąk. Spektrum działania B (w tym MRSA), Tbc, F, V (HIV, HBV, Rota, adeno, herpes simplex, wirus grypy). Czas działania przy pobieraniu krwi i iniekcjach do 15 sekund przy punkcjach i dezynfekcji pola operacyjnego do 1minuty. <b>Opakowanie a 1 L. [*]</b>	op	600	600	19,22 zł	11 532,00 zł	8%	20,76	12 454,56 zł	Kodan Tinktur Forte bezbarwny/ a'1 L / produkt gotowy/ płyn	Schülke & Mayr	5909990425242/104008
2	Spryskiwacz do opakowania z pozycji 1	szt	50	50	0,10 zł	5,00 zł	23%	0,12	6,15 zł	spryskiwacz/ a'1 szt / nie dotyczy/ spryskiwacz	Schülke & Mayr	4032651801244/180124
3	Alkoholowy lek do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, pobieraniem krwi, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów (potwierdzone w CHPL). zawierający 3 substancje aktywne oraz nadtlenuk wodoru jako substancja pomocnicza. Bezbarwny, bez związków amoniowych chlorhexydy i jodu oraz etanolu i fenylometanolu. Możliwość stosowania do higienicznej dezynfekcji rąk. Spektrum działania B (w tym MRSA), Tbc, F, V (HIV, HBV, Rota, adeno, herpes simplex, wirus grypy). Czas działania przy pobieraniu krwi i iniekcjach do 15 sekund przy punkcjach i dezynfekcji pola operacyjnego do 1minuty. <b>Opakowanie a 250 ml z atomizerem. [*]</b>	op	260	260	15,78 zł	4 102,80 zł	8%	17,04	4 431,02 zł	Kodan Tinktur Forte bezbarwny/ a'250 ml/ produkt gotowy/ płyn	Schülke & Mayr	5909990425266/104024
4	Alkoholowy lek zawierający 3 substancje aktywne oraz nadtlenuk wodoru jako substancja pomocnicza. Barwiony, bezjodowy, o przedłużonym działaniu do 4h, do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów. Spektrum działania B ( w tym MRSA), Tbc, F, V (HIV, HBV, Rota, adeno, herpes simplex, wirus grypy). Czas działania przy pobieraniu krwi i zastrzykach do 15 sekund przy punkcjach i dezynfekcji pola operacyjnego do 1min. <b>Opakowanie a 1 L. [*]</b>	op	350	350	19,69 zł	6 891,50 zł	8%	21,27	7 442,82 zł	Kodan Tinktur Forte barwiony/ a'1 L / produkt gotowy/ płyn	Schülke & Mayr	5909990425327/104806

5	Preparat przeznaczony do krótkich zabiegów antyseptycznych związanych z raną, błoną śluzową i graniczącą z nią skórą, przed zabiegami diagnostycznymi. Dobrze tolerowany przez skórę i błony śluzowe, nie powodując jej podrażnienia, bezbarwny. Może być stosowany w obrębie narządów rodnych (np. w stanach zapalnych pochwy). Substancja czynna: dichlorowodorekocetenidyny. Czas ekspozycji: 1 min. (działanie leku utrzymuje się w czasie 1 godziny). Zakres działania: B (Chlamyidium, Mycoplasma), F, drożdżaki, pierwotniaki (Trichomonas), V (HIV, HBV, HSV). produkt leczniczy <b>Opakowanie a 1 L.</b>	op	800	800	63,53 zł	50 824,00 zł	8%	68,61	54 889,92 zł	Octenisept/ a'1 L/ / produkt gotowy/ plyn	Schülke & Mayr	5909990425198/ 121424
6	Spryskiwacz do opakowania z pozycji 5	szt	25	25	0,10 zł	2,50 zł	23%	0,12	3,08 zł	spryskiwacz/ a'1 szt / nie dotyczy/ spryskiwacz	Schülke & Mayr	4032651801244/ 180124
7	Pompka do opakowania z pozycji 5	szt	25	25	0,10 zł	2,50 zł	8%	0,11	2,70 zł	pompka/ a'1 szt / nie dotyczy/ pompka	Schülke & Mayr	4032651803033/ 180303
8	Preparat przeznaczony do krótkich zabiegów antyseptycznych związanych z raną, błoną śluzową i graniczącą z nią skórą, przed zabiegami diagnostycznymi. Dobrze tolerowany przez skórę i błony śluzowe, nie powodując jej podrażnienia, bezbarwny. Może być stosowany w obrębie narządów rodnych (np. w stanach zapalnych pochwy). Kompatybilny z apikatorem ginalnym. Substancja czynna: dichlorowodorekocetenidyny. Czas ekspozycji: 1 min. (działanie leku utrzymuje się w czasie 1 godziny). Zakres działania: B (Chlamyidium, Mycoplasma), F, drożdżaki, pierwotniaki (Trichomonas), V (HIV, HBV, HSV). produkt leczniczy. <b>Opakowanie a 250 ml z atomizerem.</b>	op	170	170	33,98 zł	5 776,60 zł	8%	36,70	6 238,73 zł	Octenisept/ a'250 ml / produkt gotowy/ plyn	Schülke & Mayr	5909990425204/ 121436
9	Aplikator waginalny kompatybilny z pozycją 8	szt.	25	25	19,52 zł	488,00 zł	8%	21,08	527,04 zł	Apliktor Waginalny / a'1 szt / nie dotyczy/ aplikator	Schülke & Mayr	4032651962761/ 70001128

10	<p>Gotowy do użycia wodny roztwór kwasu podchlorawego max. 50 ppm i podchlorynu sodu max. 50 ppm do płukania pola operacyjnego w trakcie operacji oraz terapii ran pooperacyjnych. Do irygacji przetok, ropni, płukania odsłoniętych tkanek tj. chrząstek, ścięgien, więzadeł i kości oraz płukania wszystkich jam ciała, m.in. jama otrzewnowa, ustna, nos, gardło, uszy. Roztwór podchlorynu sodu i kwasu podchlorawego służący do płukania wyeksponowanych elementów układu nerwowego oraz śluzówki oka, do przemywania i irygacji ran ostrych, przewlekłych i zakaźnych, oparzeń 1 i 2 stopnia, owrzodzeń popromiennych. Płukania pochwy i sromu przed i w trakcie zabiegów chirurgicznych. Produkt nie wymagający wypłukania/ neutralizacji z ran czy jam ciała. Nie toksyczny, nie drażniący tkanek. Niwelujący nieprzyjemny zapach. O pH zbliżonym do fizjologicznego pH 6-7,5. Stabilny przez 60 dni od otwarcia, możliwe podgrzewanie r-ru do 60C. Zakres działania: B, F, S, V zgodny z normami (EN 13727, EN 13624, EN 13704, EN 14476), w tym na drobnoustroje odporne na antybiotyki. Wyrób medyczny.</p> <p><b>Opakowanie a 250ml z atomizerem.</b></p>	op	30	30	37,74 zł	1 132,20 zł	8%	40,76	1 222,78 zł	Granudacyn Wound irr sol / a'250 ml / produkt gotowy/ płyn	P.G.F. Industry Solutions	9120073781000/ 360100
11	<p>Gotowy do użycia wodny roztwór kwasu podchlorawego max. 50 ppm i podchlorynu sodu max. 50 ppm do płukania pola operacyjnego w trakcie operacji oraz terapii ran pooperacyjnych. Do irygacji przetok, ropni, płukania odsłoniętych tkanek tj. chrząstek, ścięgien, więzadeł i kości oraz płukania wszystkich jam ciała, m.in. jama otrzewnowa, ustna, nos, gardło, uszy. Roztwór podchlorynu sodu i kwasu podchlorawego służący do płukania wyeksponowanych elementów układu nerwowego oraz śluzówki oka, do przemywania i irygacji ran ostrych, przewlekłych i zakaźnych, oparzeń 1 i 2 stopnia, owrzodzeń popromiennych. Płukania pochwy i sromu przed i w trakcie zabiegów chirurgicznych. Produkt nie wymagający wypłukania/ neutralizacji z ran czy jam ciała. Nie toksyczny, nie drażniący tkanek. Niwelujący nieprzyjemny zapach. O pH zbliżonym do fizjologicznego pH 6-7,5. Stabilny przez 60 dni od otwarcia, możliwe podgrzewanie r-ru do 60C. Zakres działania: B, F, S, V zgodny z normami (EN 13727, EN 13624, EN 13704, EN 14476), w tym na drobnoustroje odporne na antybiotyki. Wyrób Medyczny.</p> <p><b>Opakowanie a 500 ml.</b></p>	op	100	100	45,75 zł	4 575,00 zł	8%	49,41	4 941,00 zł	Granudacyn Wound irr sol / a'500 ml / produkt gotowy/ płyn	P.G.F. Industry Solutions	9120073781017/ 360101

12	Preparat do mycia rąk oraz skóry o działaniu mikrobójczym. Zawierający chlorheksydynę oraz QAV. Spektrum działania: Higieniczne mycie rąk ( EN 1499 )30s. B (EN 13727) 30s, F (EN 13624) 60s. HIV,HBV,HCV (DVV/RKI) 60s. . Produkt biobójczy. <b>Opakowanie a 500 ml kompatybilne z dozownikiem Dermados.</b>	op	25	25	20,48 zł	512,00 zł	8%	22,12	552,96 zł	Prosavon scrub +/ a'500 ml / produkt gotowy/ płyn	Schulke CZ.	8595638105477/ 70003086
13	Preparat do dezynfekcji skóry oraz rąk zawierający 2g chlorheksydyny oraz min.70g etanolu. Spektrum:Higieniczna dezynfekcja rąk EN 1500 - 30s. B,F,Tbc w 30 sekund. HIV,HBV,HCV ((RKI/DVV) w czasie 30 sekund. Produkt biobójczy. <b>Opakowanie a 250 ml.</b>	op	75	75	24,10 zł	1 807,50 zł	8%	26,03	1 952,10 zł	CitroClorex 2 %/ a'250 ml / produkt gotowy/ płyn	Ecolab	4028163077246/ 3077230
14	Płyn do oczyszczania i nawilżania skolonizowanych, skontaminowanych i zakażonych ran ostrych i przewlekłych. Stosowany podczas zmiany opatrunków w celu usunięcia stwardniałych resztek opatrunków oraz innych warstw pokrywających ranę. Pochłaniający zapachy z rany. Nie szczypiący, nie drażniący. Gotowy do użycia. Na bazie dichlorowodorekocetenidyny. Wyrób medyczny. <b>Opakowanie a 350 ml.</b>	op	70	70	40,12 zł	2 808,40 zł	8%	43,33	3 033,07 zł	Octenilin roztwór/ a'350 ml / produkt gotowy/ płyn	Schülke & Mayr	4032651217014/ 121701
15	Sterylny roztwór gotowy do użycia , bezzapachowy. Zawierający poliheksanidynę i betadine, służący do oczyszczania, nawilżania i utrzymania rany oraz opatrunku w stanie wilgotnym jak również do usuwania włóknistych płaszczy/biofilmów z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki. Zakres zastosowania preparatu powinien obejmować również rany oparzeniowe I-II stopnia. Preparat przeznaczony do długoterminowego stosowania także w przypadków pacjentów o wrażliwej skórze. Bez zawartości dodatkowych substancji takich jak alkohol, jodopowidon, chlorowodorek oktenidyny. Wyrób medyczny. <b>Opakowanie a 350 ml.</b>	op	100	100	45,78 zł	4 578,00 zł	8%	49,44	4 944,24 zł	Prontosan roztwór/ a'350 ml / produkt gotowy/ płyn	B.Braun	4039239541301/ 400416
16	Produkt leczniczy. Antyseptyk do stosowania w obrębie jamy ustnej. Zawierający dichlorowodorek oktenidyny. Wskazania do dekontaminacji jamy ustnej - także przed zabiegami operacyjnymi. Eradykuje MDRO w jamie ustnej <b>Opakowanie a 250 ml.</b>	op	280	280	28,54 zł	7 991,20 zł	8%	30,82	8 630,50 zł	Octenisept oral mono/ a'250 ml / produkt gotowy/ płyn	Schülke & Mayr	5909991471910/ 70003153
17	Żel do pielęgnacyjnego oczyszczania ran ostrych i przewlekłych oraz ich jednoczesnego trwałego nawilżenia i dekontaminacji. Pochłaniający zapachy z rany. Bezbolesny. Gotowy do użycia. Zawierający dichlorowodorek oktenidyny. <b>Opakowanie a 20 ml.</b>	op	100	100	32,46 zł	3 246,00 zł	8%	35,06	3 505,68 zł	Octenilin żel/ a'20 ml / produkt gotowy/ żel	Schülke & Mayr	4032651216024/ 121602

18	Łagodny preparat myjący z zawartością alantoiny nie zawierający mydła – emulsja myjąca. Przeznaczona do pielęgnacyjnego mycia skóry, ciała i włosów. Do gruntownego i ochronnego mycia rąk przed dezynfekcją higieniczną i chirurgiczną. Stosowana również przy nadwrażliwości na mydło. Do mycia pacjentów także przed zabiegami operacyjnymi. W składzie: kwas undecylenowy oraz kwas laurynowy <b>Opakowanie a 500 ml.</b>	op	250	250	15,16 zł	3 790,00 zł	23%	18,65	4 661,70 zł	esentan wash lotion/ a'500 ml / produkt gotowy/ plyn	Schülke & Mayr	4032651166251/ 116625
19	Czepek do codziennej toalety włosów pacjenta, bez potrzeby użycia wody, miski i dodatkowych akcesorii. Eliminuje nieprzyjemny zapach i pozostawia włosy czyste i świeże. Zawiera Octenidynę. Czepek jest gotowy do użycia prosto z opakowania bez potrzeby płukania i suszenia po umyciu. Bez zawartości substancji zapachowych, w całkowicie izolowanym, zamkniętym opakowaniu umożliwiającym podgrzewanie w kuchence mikrofalowej. Opakowanie typu flow zawierające 1 sztukę.	szt	50	50	14,22 zł	711,00 zł	23%	17,49	874,53 zł	Octenisan wash cap/ a'1 szt / produkt gotowy/ czepek	Schülke & Mayr	4032651296026/ 129602
20	Rękawice do mycia nasączone preparatem antybakteryjnym na bazie dichlorowodoru oktenidyny mycia i dezynfekcji skóry rąk oraz ciała pacjentów. Zawierający octenidynę, bez pochodnych guanidyny i triclosanu. Możliwość zastosowania u dzieci. Gotowy do użycia. <b>1 opakowanie zawiera 8 sztuk*</b>	op	280	280	11,20 zł	3 136,00 zł	23%	13,78	3 857,28 zł	Octenisan wash mitts/ a'8 szt / produkt gotowy/ rękawice	Schülke & Mayr	4032651981779/ 70003201
<b>OGÓŁEM</b>						113 912,20 zł			124 171,86 zł			

\* zamawiający dopuszcza opakowanie po 8 do 10 sztuk w przeliczenie do pełnych opakowań