

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych
1. Półwałek rehabilitacyjny– 5szt. (ZOL)

Producent: Ziółkowski Juventas S.K.A.

Oznaczenie (nazwa, numer katalogowy, model, symbol, typ, itp.):

Półwałek rehabilitacyjny 60x19x9 cm

Kraj pochodzenia: Polska

Rok produkcji: 2024

Cena jednostkowa netto: 55,00 zł, podatek VAT 8%, cena jednostkowa brutto 59,40 zł

Lp.	Opis parametru	Parametry wymagane	Parametr oferowany
1.	Wymiary: 60 cm x 9 cm x 19 cm	TAK	TAK, Wymiary 60 x 9 x 19 cm
2.	Wykonanie materiału: pianka poliuretanowa. materiał powlekany PCW	TAK	TAK, Wykonanie materiału: pianka poliuretanowa. materiał powlekany PCW
3.	Łatwy do utrzymania czystości i dezynfekcji.	TAK	TAK, Łatwy do utrzymania czystości i dezynfekcji.
GWARANCJA I SERWIS			
1.	Okres gwarancji min. 24 miesiące – proszę podać oferowany okres gwarancji	TAK	TAK, Okres gwarancji 24 miesiące
2.	Proszę podać adres oraz numer telefonu / e-mail najbliższego dla siedziby Zamawiającego punktu serwisowego	TAK	Ronomed, ul. Przyjaźni 52/1U, 53-030 Wrocław, tel.

			578 099 005, serwis@ronomed.pl
--	--	--	-----------------------------------

2. Wałek rehabilitacyjny – 5 szt. (ZOL)

Producent: Ziółkowski Juventas S.K.A.

Oznaczenie (nazwa, numer katalogowy, model, symbol, typ, itp.):

Wałek rehabilitacyjny 15x60 cm

Kraj pochodzenia: Polska

Rok produkcji: 2024

Cena jednostkowa netto: 60,00 zł, podatek VAT 8 %, cena jednostkowa brutto 64,80 zł

Lp.	Opis parametru	Parametry wymagane	Parametr oferowany
1.	Wymiary :15 cm x 60 cm.	TAK	TAK, Wymiary: 15 cm x 60 cm
2.	Wykonanie materiału: pianka poliuretanowa. materiał powlekany PCW	TAK	TAK, Wykonanie materiału: pianka poliuretanowa. materiał powlekany PCW
3.	Łatwy do utrzymania czystości i dezynfekcji.	TAK	TAK, Łatwy do utrzymania czystości i dezynfekcji.
GWARANCJA I SERWIS			
1.	Okres gwarancji min. 24 miesiące – proszę podać oferowany okres gwarancji	TAK	TAK, Okres gwarancji 24 miesiące
2.	Proszę podać adres oraz numer telefonu / e-mail najbliższego dla siedziby Zamawiającego punktu serwisowego	TAK	Ronomed, ul. Przyjaźni 52/1U, 53-030

			Wrocław, tel. 578 099 005, serwis@ronome d.pl
--	--	--	--------------------------------------------------------

3. Mata ślizgowa łatwoślizg – 2 szt. (ZOL)

Producent: PDS CARE

Oznaczenie (nazwa, numer katalogowy, model, symbol, typ, itp.):

Mata ślizgowa do przesuwania pacjenta 200 x 100 cm

Kraj pochodzenia: Polska

Rok produkcji: 2024

Cena jednostkowa netto: 430,00 zł, podatek VAT 8 %, cena jednostkowa brutto 464,40 zł

Lp.	Opis parametru	Parametry wymagane	Parametr oferowany
1.	Łatwoślizg miękkiej (podkład ślizgowy) pod prześcieradło wykonany z ultra cienkiego materiału, zszytego w formie rękawa.	TAK	TAK, Łatwoślizg miękkiej (podkład ślizgowy) pod prześcieradło wykonany z ultra cienkiego materiału, zszytego w formie rękawa.
2.	Wymiary: min. 190 x 70 cm.	TAK, podać	TAK, Wymiary 200 x 70 cm
3.	Materiał: poliamid; Kolor: niebieski	TAK	TAK, Materiał poliamid, Kolor niebieski
GWARANCJA I SERWIS			
1.	Okres gwarancji min. 24 miesiące – proszę podać oferowany okres gwarancji	TAK	TAK, Okres gwarancji: 24 miesiące

2.	Proszę podać adres oraz numer telefonu / e-mail najbliższego dla siedziby Zamawiającego punktu serwisowego	TAK	Ronomed, ul. Przyjaźni 52/1U, 53-030 Wrocław, tel. 578 099 005, serwis@ronomed.pl
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----------------------------------------------------------------------------------

4. Rolki ślizgowe – 1 szt. (ZOL)

Producent: MARO-MADER s.r.o.

Oznaczenie (nazwa, numer katalogowy, model, symbol, typ, itp.):

rolki (przełożnik taśmowo - rolkowy) do przenoszenia pacjenta, 720x395mm

Kraj pochodzenia: Czechy

Rok produkcji: 2024

Cena jednostkowa netto: 1 550,00 zł, podatek VAT 8%, cena jednostkowa brutto 1 674,00 zł

Lp.	Opis parametru	Parametry wymagane	Parametr oferowany
1.	Urządzenie przeznaczone do ułatwienia przesuwania ciężkich lub bezwładnych pacjentów.	Tak	TAK, Urządzenie przeznaczone do ułatwienia przesuwania ciężkich lub bezwładnych pacjentów.
2.	Przełożnik do przemieszczania pacjentów w płaszczyźnie poziomej.	Tak	TAK, Przełożnik do przemieszczania pacjentów w płaszczyźnie poziomej.
3.	Dopuszczalne obciążenie min. 150 kg.	Tak	TAK, Dopuszczalne obciążenie 160 kg
4.	Waga max. 3,5 kg.	Tak	TAK, Waga 3,5 kg
5.	Wymiary min. 640x360x40 mm.	Tak	TAK, Wymiary: 720 mm x 395 mm x 40 mm
GWARANCJA I SERWIS			
1.	Okres gwarancji min. 24 miesiące – proszę podać oferowany okres gwarancji	TAK	TAK, Okres gwarancji 24 miesiące

2.	Proszę podać adres oraz numer telefonu / e-mail najbliższego dla siedziby Zamawiającego punktu serwisowego	TAK	Ronomed, ul. Przyjaźni 52/1U, 53-030 Wrocław, tel. 578 099 005, serwis@ronomed.pl
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----------------------------------------------------------------------------------

5. Pasy unieruchamiające – 2 kpl. (ZOL)

Producent: MEDICARE SYSTEM

Oznaczenie (nazwa, numer katalogowy, model, symbol, typ, itp.): Komplet ograniczający ruchy SALVAFIX

Kraj pochodzenia: Hiszpania

Rok produkcji: 2024

Cena jednostkowa netto: 2 350,00 zł, podatek VAT 8 %, cena jednostkowa brutto 2 538,00 zł

Lp.	Opis parametru	Parametry wymagane	Parametr oferowany
1.	Zestaw pasów unieruchamiających pacjenta.	Tak	TAK, Zestaw pasów unieruchamiających pacjenta
2.	Pasy wykonane z mocnego poliestru dodatkowo wzmocnione na całej długości.	Tak	TAK, Pasy wykonane z mocnego poliestru dodatkowo wzmocnione na całej długości
3.	Pasy zapinane przy pomocy kluczy magnetycznych.	Tak	TAK, Pasy zapinane przy pomocy kluczy magnetycznych
4.	Możliwość prania w min. 90 stopniach C.	Tak	TAK, Możliwość prania w 90 stopniach C
5.	Zestaw składający się z: - uprząż na klatkę piersiową, - pas na tułów, - pas na nadgarstki z rzepem, - pas na kostki z rzepem, - 15 zamków magnetycznych i 4 klucze.	Tak	TAK, Zestaw składający się z: - uprząż na klatkę piersiową, - pas na tułów, - pas na nadgarstki z rzepem, - pas na kostki z rzepem, - 15 zamków magnetycznych i 4 klucze.
	GWARANCJA I SERWIS		
1.	Okres gwarancji min. 24 miesiące – proszę podać	TAK	TAK, Okres

	oferowany okres gwarancji		gwarancji 24 miesiące
2.	Proszę podać adres oraz numer telefonu / e-mail najbliższego dla siedziby Zamawiającego punktu serwisowego	TAK	Ronomed, ul. Przyjaźni 52/1U, 53-030 Wrocław, tel. 578 099 005, serwis@ronomed.pl

6. Czwóróg – 4 szt. (ZOL)

Producent: TIMAGO

Oznaczenie (nazwa, numer katalogowy, model, symbol, typ, itp.):

Czwóróg JMC-C 2660SL

Kraj pochodzenia: Polska

Rok produkcji: 2024

Cena jednostkowa netto: 50,00 zł, podatek VAT 8 %, cena jednostkowa brutto 54,00 zł

Lp.	Opis parametru	Parametry wymagane	Parametr oferowany
1.	Uchwyt z tworzywa sztucznego	TAK	TAK, Uchwyt z tworzywa sztucznego
2.	Chromowana ergonomiczna rączka regulowana na wysokości	TAK	TAK, Chromowana ergonomiczna rączka regulowana na wysokości
3.	Aluminiowo – stalowy trzon	TAK	TAK, Aluminiowo – stalowy trzon
4.	Podstawa z czterema punktami podparcia, nóżki zakończone gumowymi zabezpieczeniami antypoślizgowymi	TAK	TAK, Podstawa z czterema punktami podparcia, nóżki zakończone gumowymi zabezpieczeniami antypoślizgowymi
5.	Max. waga użytkownika min. 100 kg	TAK	TAK, Max. waga użytkownika 100 kg
6.	Wymiary podstawy: 15 cm x 21 cm	TAK	TAK, Wymiary podstawy: 15

			cm x 21 cm
7.	Wysokość (regulowana): 78 cm -101cm	TAK	TAK, Wysokość (regulowana): 78 cm -101cm
GWARANCJA I SERWIS			
1.	Okres gwarancji min. 24 miesiące – proszę podać oferowany okres gwarancji	TAK	TAK, Okres gwarancji 24 miesiące
2.	Proszę podać adres oraz numer telefonu / e-mail najbliższego dla siedziby Zamawiającego punktu serwisowego	TAK	Ronomed, ul. Przyjaźni 52/1U, 53-030 Wrocław, tel. 578 099 005, serwis@ronomed.pl

7. Cykloergometr – 1 szt. (ZOL)

Producent: ASPEL

Oznaczenie (nazwa, numer katalogowy, model, symbol, typ, itp.):

ASPEL CRG-601 CARDIOTEST v.601ALFA (Cykloergometr +oprogramowanie)

Kraj pochodzenia: Polska

Rok produkcji: 2024

Cena jednostkowa netto: 16 000,00 zł, podatek VAT 8 %, cena jednostkowa brutto 17 280,00 zł

Lp.	Opis parametru	Parametry wymagane	Parametr oferowany
1.	Cykloergometr rehabilitacyjny przeznaczony do rehabilitacji oraz do przeprowadzania badań wysiłkowych.	Tak	TAK, Cykloergometr rehabilitacyjny przeznaczony do rehabilitacji oraz do przeprowadzania badań wysiłkowych.

2.	Zakres obciążenia min. od 25 do 1001 W.	Tak	TAK, Zakres obciążenia od 25 do 1001 W.
3.	Zakres obrotów min. od 20 do 150 obr/min.	Tak	TAK, Zakres obrotów od 5 do 150 obr/min
4.	Obsługa za pomocą komputera.	Tak	TAK, Obsługa za pomocą komputera
5.	Hamowanie sterowane procesorem.	Tak	TAK, Hamowanie sterowane procesorem
6.	Dostosowanie tempa jazdy indywidualnie do pacjenta.	Tak	TAK, Dostosowanie tempa jazdy indywidualnie do pacjenta.
7.	Obciążenie niezależne od liczby obrotów.	Tak	TAK, Obciążenie niezależne od liczby obrotów.
8.	Wbudowany moduł EKG min. 12 standardowych odprowadzeń z trybem diagnostycznym.	Tak	TAK, Wbudowany moduł EKG 12 standardowych odprowadzeń z trybem diagnostycznym.
9.	Cyfrowe filtry min. 25,35,50 Hz.	Tak	TAK, Cyfrowe filtry min. 25,35,45Hz.
10.	Czułość min. 2,5/5/10/20 mm/mV.	Tak	TAK, Czułość 2,5/5/10/20 mm/MV
11.	Odporność na defibrylację typu CF.	Tak	TAK, Odporność na defibrylację typu CF.
12.	Zakres pomiaru pulsu min. 15-240 bpm.	Tak	TAK, Zakres pomiaru pulsu 25-300bpm.
13.	Praca ciągła lub ciągła z przerywanym obciążeniem.	Tak	TAK, Praca ciągła lub ciągła z przerywanym obciążeniem.
14.	Dopuszczalne obciążenie min. 201 kg.	Tak	Tak, Dopuszczalne obciążenie 201 kg
15.	Wymiary min. 1030x580x1240 mm.	Tak	TAK, Wymiary: 1140 x 535 x 1328mm
16.	Zasilanie zewnętrzne.	Tak	TAK, Zasilanie zewnętrzne
	GWARANCJA I SERWIS		
1.	Okres gwarancji min. 24 miesiące – proszę podać oferowany okres gwarancji	TAK	TAK, Okres gwarancji 24 miesiące

2.	Proszę podać adres oraz numer telefonu / e-mail najbliższego dla siedziby Zamawiającego punktu serwisowego	TAK	Ronomed, ul. Przyjaźni 52/1U, 53-030 Wrocław, tel. 578 099 005, serwis@ronomed.pl
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--------------------------------------------------------------------------------------------

8. Poręcz do nauki chodzenia – 1 szt. (ZOL)

Producent: Tech-Med Roman Paślowski.j.

Oznaczenie (nazwa, numer katalogowy, model, symbol, typ, itp.):

Poręcze do nauki chodzenia P/U

Kraj pochodzenia: Polska

Rok produkcji: 2024

Cena jednostkowa netto: 1 900,00 zł, podatek VAT 8 %, cena jednostkowa brutto 2 052,00 zł

Lp.	Opis parametru	Parametry wymagane	Parametr oferowany
1.	Poręcze do nauki chodzenia.	Tak	TAK, Poręcze do nauki
2.	Poręcze wykonane ze stalowych profili pokrytych farbą proszkową odporną na zarysowania.	Tak	TAK, Poręcze wykonane ze stalowych profili pokrytych farbą proszkową odporną na zarysowania.
3.	Regulacja wysokości oraz rozstawu poręczy.	Tak	TAK, Regulacja wysokości oraz rozstawu poręczy.
4.	Długość poręczy min. 3000 mm.	Tak	TAK, Długość poręczy 3000 mm
5.	Dopuszczalne obciążenie min. 150 kg.	Tak	TAK, Dopuszczalne obciążenie 150 kg
6.	Regulacja wysokości poręczy w zakresie min. 655-1055 mm.	Tak	TAK, Regulacja wysokości poręczy w zakresie 630 mm – 1150 mm
7.	Regulacja rozstawu szerokości poręczy min. 370-700 mm.	Tak	TAK, Regulacja rozstawu szerokości poręczy min. 350-750 mm.
	GWARANCJA I SERWIS		
1.	Okres gwarancji min. 24 miesiące – proszę podać oferowany okres gwarancji	TAK	TAK, Okres gwarancji 24 miesiące

2.	Proszę podać adres oraz numer telefonu / e-mail najbliższego dla siedziby Zamawiającego punktu serwisowego	TAK	Ronomed, ul. Przyjaźni 52/1U, 53-030 Wrocław, tel. 578 099 005, serwis@ronomed.pl
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----------------------------------------------------------------------------------

9. Chodzik – 4 szt. (ZOL)

Producent: Vermeiren

Oznaczenie (nazwa, numer katalogowy, model, symbol, typ, itp.):

Balkonik LYNA II

Kraj pochodzenia: Polska

Rok produkcji: 2024

Cena jednostkowa netto: 160,00 zł, podatek VAT 8 %, cena jednostkowa brutto 172,80 zł

Lp.	Opis parametru	Parametry wymagane	Parametr oferowany
1.	Chodzik aluminiowy na czterech stopkach.	Tak	TAK, Chodzik aluminiowy na czterech stopkach.
2.	Regulowana wysokość w zakresie min. 780-960 mm.	Tak	TAK. Regulowana wysokość w zakresie 780-960 mm.
3.	Chodzik składany.	Tak	TAK, Chodzik składany
4.	Dopuszczalne obciążenie min. 130 kg.	Tak	TAK, Dopuszczalne obciążenie 130 kg
5.	Głębokość min. 470 mm.	Tak	TAK, Głębokość 470 mm
6.	Szerokość min. 540 mm.	Tak	TAK, Szerokość 540 mm
7.	Możliwość użytkowania jako podpórka naprzemienna lub stała.	Tak	TAK, Możliwość użytkowania jako podpórka naprzemienna lub stała
	GWARANCJA I SERWIS		
1.	Okres gwarancji min. 24 miesiące – proszę podać oferowany okres gwarancji	TAK	TAK, Okres gwarancji 24 miesiące

2.	Proszę podać adres oraz numer telefonu / e-mail najbliższego dla siedziby Zamawiającego punktu serwisowego	TAK	Ronomed, ul. Przyjaźni 52/1U, 53-030 Wrocław, tel. 578 099 005, serwis@ronomed.pl
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----------------------------------------------------------------------------------

10. Klin rehabilitacyjny – 5 szt. (ZOL)

Producent: Juventas S.K.A.

Oznaczenie (nazwa, numer katalogowy, model, symbol, typ, itp.):

Klin rehabilitacyjny 40x50x20 cm

Kraj pochodzenia: Polska

Rok produkcji: 2024

Cena jednostkowa netto: 100,00 zł, podatek VAT 8 %, cena jednostkowa brutto 108,00 zł

Lp.	Opis parametru	Parametry wymagane	Parametr oferowany
1.	Wymiary :40 x 50 x 20 cm.	TAK	TAK, Wymiary: 40 x 50 x 20 cm
2.	Wykonane materiału: pianka poliuretanowa, materiał powlekany PCW	TAK	TAK, Wykonane materiału: pianka poliuretanowa, materiał powlekany PCW
3.	Łatwy do utrzymania czystości i dezynfekcji.	TAK	TAK, Łatwy do utrzymania czystości i dezynfekcji.
	GWARANCJA I SERWIS		
1.	Okres gwarancji min. 24 miesiące – proszę podać oferowany okres gwarancji	TAK	TAK, Okres gwarancji 24 miesiące
2.	Proszę podać adres oraz numer telefonu / e-mail najbliższego dla siedziby Zamawiającego punktu serwisowego	TAK	Ronomed, ul. Przyjaźni 52/1U, 53-030 Wrocław, tel. 578 099 005, serwis@ronomed.pl

11. Poduszka do obracania pacjenta – 2 szt. (ZOL)

Producent: TIMAGO

Oznaczenie (nazwa, numer katalogowy, model, symbol, typ, itp.):

BUBBLE ROLL - Poduszka do obracania pacjenta

Kraj pochodzenia: Polska

Rok produkcji: 2024

Cena jednostkowa netto: 60,00 zł, podatek VAT 8 %, cena jednostkowa brutto 64,80 zł

Lp.	Opis parametru	Parametry wymagane	Parametr oferowany
1.	Poduszka o wymiarze min. 55cmx41cmx16	Tak	TAK, Poduszka o wymiarze 55cmx41cmx16cm
2.	Pompka dołączona do zestawu	Tak	TAK, Pompka dołączona do zestawu
3.	Poduszka wyposażona w antypoślizgowy pokrowiec z zapięciem na suwak oraz uchwyty boczne ułatwiające obracanie pacjenta	Tak	TAK, Poduszka wyposażona w antypoślizgowy pokrowiec z zapięciem na suwak oraz uchwyty boczne ułatwiające obracanie pacjenta
	GWARANCJA I SERWIS		
1.	Okres gwarancji min. 24 miesiące – proszę podać oferowany okres gwarancji	TAK	TAK, Okres gwarancji: 24 miesiące
2.	Proszę podać adres oraz numer telefonu / e-mail najbliższego dla siedziby Zamawiającego punktu serwisowego	TAK	Ronomed, ul. Przyjaźni 52/1U, 53-030 Wrocław, tel. 578 099 005, serwis@ronomed.pl

UWAGA: Zestawienie MUSI być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy i dołączone do oferty. Zaleca się, aby przy podpisywaniu oferty zaznaczyć opcję widoczności podpisu.