

**FORMULARZ OFERTY**

1. Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na:  
**Sukcesywne dostawy asortymentu na potrzeby Sterylizatorni, nr referencyjny: TA.261.5.2024**

2. Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa (firma) Wykonawcy <sup>(1)</sup> Ulica, nr budynku i lokalu Kod pocztowy i miejscowość	Tronus Polska Sp. z o. o. ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa
Województwo	mazowieckie
NIP	5272680141
REGON	146196211
KRS	0000426304
telefon	22 353 66 77
Numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium wniesione w formie pieniężnej <i>(o ile dotyczy)</i>	
Adres poczty elektronicznej Gwaranta/Poręczyciela, na który należy przesłać oświadczenie o zwolnieniu wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia <i>(o ile dotyczy)</i>	dzp@tronus.pl

3. Cena ofertowa:

Nr zadania	Cena oferty NETTO (zł)	Cena oferty BRUTTO (zł)	Stawka podatku VAT (%)	Wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie następujących towarów/usług: <sup>(2)</sup> <i>(wypełnić o ile dotyczy)</i>	Wartość wskazanych w kolumnie nr 5 towarów lub usług bez kwoty podatku <sup>(3)</sup> (zł) <i>(wypełnić o ile dotyczy)</i>
1	2	3	4	5	6
1.	49 950,00 zł	61 438,50 zł	23		
2.	125 320,98 zł	154 144,81 zł	23		
3.	76 200,00 zł	93 726,00 zł	23		
4.	141 100,00 zł	173 553,00 zł	23		
5.	69 799,98 zł	85 853,98 zł	23		

4. Termin realizacji zamówienia: 2 miesiące od dnia zawarcia umowy.

5. Warunki płatności: zgodnie ze wzorem umowy.

6. Rodzaj przedsiębiorstwa jakim jest Wykonawca *(zaznaczyć właściwą opcję) <sup>(4)</sup>*:

- Mikroprzedsiębiorstwo**  
 **Małe przedsiębiorstwo**  
 **Średnie przedsiębiorstwo**  
 **Duże przedsiębiorstwo**

**7. Niniejszym oświadczam, że:**

- zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń;
- zapoznałem się z postanowieniami załączonego do SWZ wzoru umowy i przyjmuję go bez zastrzeżeń;
- jestem związany niniejszą ofertą przez okres **30 dni**, licząc od dnia składania ofert podanego w SWZ.

UWAGA: Załączniki nr 2-6 do SWZ – Formularze cenowo-techniczne stanowią integralną część Formularza Oferty, nie podlegają więc uzupełnieniu. Brak przedłożenia ww. formularzy na zadania, na które jest składana oferta, skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy Prawo zamówień publicznych.

**8. Niżej podaną część/zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy:**

Lp.	Część/zakres zamówienia	Nazwa (firma) podwykonawcy
1.		
2.		

**9. Ogólnodostępna i bezpłatna baza, z której Zamawiający może samodzielnie pozyskać dokumenty, o których mowa w Rozdziale X ppkt. 3.2 SWZ:**

(\*) <https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx>

X (\*) <https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t>

inna: .....

**\* niewłaściwe skreślić**

**10.** Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO <sup>(5)</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu <sup>(6)</sup>

<sup>(1)</sup> W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich Wykonawców występujących wspólnie i zaznaczyć, iż wskazany podmiot (Pełnomocnik/Lider) występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną.

<sup>(2)(3)</sup> Wypełnić, o ile wybór oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w przeciwnym razie pozostawić niewypełnione

<sup>(4)</sup> W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wypełnić dla każdego podmiotu osobno.

<sup>(5)</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

<sup>(6)</sup> W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie).

**Mikroprzedsiębiorstwo:** przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

**Małe przedsiębiorstwo:** przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

**Średnie przedsiębiorstwa:** przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

**Średnie przedsiębiorstwa:** przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

### Formularz cenowo-techniczny - zadanie nr 1

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa, montaż, rozmieszczenie i podłączenie do mediów jeżeli jest wymagane, blatów** w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.

**UWAGA: Zamawiający wymaga aby zaoferowane wyroby oznaczone były klasą higieniczności E1.**

2. Wykonawca gwarantuje, że elementy objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie - wskazane poniżej warunki opisu przedmiotu zamówienia i posiada karty katalogowe/karty produktów, w których będzie przedstawiony przedmiot zamówienia oraz potwierdzone jego parametry. Karta powinna zawierać parametry produktu, nazwę towaru, symboli/ numer katalogowy (jeśli istnieje) oraz nazwę producenta.

3. Wykonawca oświadcza, że materiały zużyte do produkcji wyrobów będących przedmiotem zamówienia posiadają wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające ich stosowanie.

4. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.

5. Kolory wyposażenia ze standardowej palety kolorów (wzornik RAL) zostaną uzgodnione z Użytkownikiem po podpisaniu umowy w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy.

6. Blaty są nietypowe, przed złożeniem oferty wymagana wizja lokalna. Blaty należy dostosować do warunków panujących w danych pomieszczeniach, nie dopuszcza się standaryzacji. Należy wziąć pod uwagę skosy/łuki ścian oraz innego rodzaju zabudowy/urządzenia medyczne.

7. Wykonawca zobowiązuje się do przybycia do siedziby Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy, w celu przeprowadzenia oględzin pomieszczeń oraz doprecyzowania rozmieszczenia oraz wymiarów wyposażenia.

8. Rozmieszczenie wyposażenia według symboli zostanie przekazane Wykonawcy w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy.

9. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia końcowego projektu każdego mebla celem ostatecznej akceptacji Użytkownika.

10. Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym daty dostawy i montażu elementów wyposażenia w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze przed planowanym terminem dostawy.

11. Wykonawca zobowiązuje się do utylizacji na własny koszt poza terenem Zamawiającego, zbędnych opakowań przedmiotu zamówienia oraz naprawy na własny koszt szkód w infrastrukturze i istniejącym wyposażeniu Zamawiającego powstałych na skutek dostawy, montażu i rozmieszczenia elementów przedmiotowego wyposażenia.

12. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy.

13. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia zgodnie z poniższą kalkulacją:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Symbol	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (zł) 6=4x5	Stawka VAT (%)	Wartość brutto (zł) 8=6+7	Cena jednostkowa brutto 9=8/4	PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>Stacja Dializ</b>												
1	<b>Błat roboczy mocowany do ściany</b> wymiary: 1200x450x1100 mm; błat wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28 mm, wykończony obrzeżem PCV 2 mm, noga kolumnowa ø 60x2 szt. chromowana		szt.	4		2 994,83 zł		11 979,32 zł	23%	14 734,56 zł	3 683,64 zł	TR-832835
2	<b>Listwa maskująca do blatu</b> o wymiarach: długość 140 cm, szerokość listwy 4-5 cm		szt.	1		5 659,52 zł		5 659,52 zł	23%	6 961,21 zł	6 961,21 zł	TR-706900
<b>Kliniczny Oddział Neurochirurgii</b>												
1	<b>Błat - wymiana blatu lady</b> wymiary: 1600x800x28 mm; blat wykonany z płyty melaminowanej 28 mm, wykończenie obrzeże PCV 2 mm		szt.	1		4 244,64 zł		4 244,64 zł	23%	5 220,91 zł	5 220,91 zł	TR-386734
2	<b>Błat - wymiana blatu lady narożnej</b> wymiary: 1400x600/770x340 mm; wykonany z płyty melaminowanej 28 mm, wykończenie obrzeże PCV 2mm		szt.	1		5 319,95 zł		5 319,95 zł	23%	6 543,54 zł	6 543,54 zł	TR-886335
<b>Kliniczny Oddział Hematologii</b>												
1	<b>Błat postformingowy i cokół</b> wymiary: 3600x600x38 mm; cokół płytowy o wymiarze: dł. 3600 x gł. 400 x wys. 70 mm		szt.	1		3 354,45 zł		3 354,45 zł	23%	4 125,97 zł	4 125,97 zł	TR-238408
2	<b>Błat postformingowy i cokół</b> wymiary: 1400x600x38 mm; cokół płytowy o wymiarze: dł. 1400 x gł. 400 x wys. 70 mm		szt.	1		6 536,75 zł		6 536,75 zł	23%	8 040,20 zł	8 040,20 zł	TR-164979

3	<b>Błat postformingowy i cokół</b> wymiary: 770x340x38 mm; cokół płytowy o wymiarze: dł. 770 x gł. 400 x wys. 70 mm		szt.	1	7 715,82 zł	7 715,82 zł	23%	9 490,46 zł	9 490,46 zł	TR-271660	
<b>Centralna Endoskopia</b>											
1	<b>Błat postformingowy z mocowaniem do ściany</b> wymiary: 800x340x38 mm		szt.	1	2 964,17 zł	2 175,38 zł	23%	2 675,72 zł	2 675,72 zł	TR-879738	
<b>Kliniczny Oddział Neurologii z pododdziałem udarowym</b>											
1	<b>Błat kuchenny</b> wymiary: 3200x600x38 mm, wykonany z płyty HPL odpornej na zarysowania, temperaturę, odczynniki chemiczne, detergenty, światło, należy dołączyć listwę przybłatową o długości i kolorze blatu		szt.	1	2 175,38 zł		23%			TR-609323	
						6 536,75 zł		8 040,20 zł	8 040,20 zł		
					<b>Razem netto:</b>	49 950,00 zł	<b>Razem brutto:</b>	61 438,50 zł			

**Formularz cenowo-techniczny - zadanie nr 2**

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa, montaż, rozmieszczenie i podłączenie do mediów jeżeli jest wymagane, mebli drewnianych** w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.

**UWAGA: Zamawiający wymaga aby zaoferowane wyroby oznaczone były klasą higieniczności E1.**

2. Wykonawca gwarantuje, że elementy objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie - wskazane poniżej warunki opisu przedmiotu zamówienia i posiada karty katalogowe/karty produktów, w których będzie przedstawiony przedmiot zamówienia oraz potwierdzone jego parametry. Karta powinna zawierać parametry produktu, nazwę towaru, symboli/ numer katalogowy (jeśli istnieje) oraz nazwę producenta.

3. Wykonawca oświadcza, że materiały zużyte do produkcji wyrobów będących przedmiotem zamówienia posiadać będą wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające ich stosowanie.

4. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego piśmie wniosek na etapie realizacji zamówienia.

5. Kolory wyposażenia ze standardowej palety kolorów (wzornik RAL) zostaną uzgodnione z Użytkownikiem w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy.

6. Meble są nietypowe - przed złożeniem oferty wymagana jest wizja lokalna. Meble należy dostosować do warunków panujących w danych pomieszczeniach, nie dopuszcza się standaryzacji. Należy wziąć pod uwagę skosy/łuki ścian oraz innego rodzaju zabudowy/urządzenia medyczne. Meble powinny być wolnostojące, nie dopuszcza się mocowania mebli do ścian. Meble zamykane na zamek patentowy, drzwi lewe zamykane listwą przymykową. Nie dopuszcza się zasuwek.

7. Wykonawca zobowiązuje się do przybycia do siedziby Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy, w celu przeprowadzenia oględzin pomieszczeń oraz doprecyzowania rozmieszczenia oraz wymiarów wyposażenia.

8. Rozmieszczenie wyposażenia według symboli zostanie przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy.

9. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia końcowego projektu każdego mebla celem ostatecznej akceptacji Użytkownika.

10. Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym daty dostawy i montażu mebli drewnianych w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze przed planowanym terminem dostawy.

11. Wykonawca zobowiązuje się do utylizacji na własny koszt poza terenem Zamawiającego, zbędnych opakowań przedmiotu zamówienia oraz naprawy na własny koszt szkód w infrastrukturze i istniejącym wyposażeniu Zamawiającego powstałych na skutek dostawy, montażu i rozmieszczenia elementów przedmiotowego wyposażenia.

12. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy.

13. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Symbol	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł) 6=4x5	Stawka VAT (%)	Wartość brutto (zł) 8=6+7	Cena jednostkowa brutto (zł) 9=8/4	PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej</b>											
1	<p><b>Szafa ubraniowo-aktowa z nadstawką</b> - wymiary: wys. 2500 mm x szer. 1200x gł.600; szafa podzielona na dwie części, w jednej części 4 półki, w drugiej drążek na ubrania, w nadstawce jedna półka, wieniec górny szafy wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28 mm; wszystkie elementy oklejane obrzeżem PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne, półka i boki szafy wykonane z płyty o grubości 18 mm, oklejane 4xPCV 2mm; ściana tylna wykonana z surowego HDF o grubości 3 mm, front wykonany z płyty melaminowanej grubość 18 mm, zamocowany na zawiasie zwykłym 110°, szafa wyposażona w zamek patentowy; w szafie, od wewnątrz, zamontowane stopki 27 mm z możliwością regulacji</p>		szt.	1		1 770,71 zł	1 770,71 zł	23%	2 177,97 zł	2 177,97 zł	TRONUS, TR-105
2	<p><b>Lada narożna</b>, wymiary: 2000x800/2250x800x wys. 1100 mm, konstrukcja lady wykonana z wysokiej jakości płyty laminowanej o grubości 18mm, oklejone obrzeżem ABS 2 mm w kolorze płyty. Wszystkie widoczne wąskie płaszczyzny płyty mają być zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego, który ma trwale zabezpieczać krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantować wodoodporne połączenie obrzeża z płytą. Charakteryzuje się dużą odpornością na zarysowania, wilgoć i uszkodzenia mechaniczne. Błat roboczy wykonany z płyty o grubości 25-28 mm o podwyższonej odporności na ścieranie. Krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem ABS 2 mm <b>Dodatkowe wyposażenie:</b> a) 2 x kontener mobilny 3-szufladowy o wymiarach wys. 590 x szer. 435 x gł. 525 mm. Wieniec górny wykonany z płyty wiórowej melaminowej o grubości min. 25 mm,</p>		szt.	1		2 428,41 zł	2 428,41 zł	23%	2 986,94 zł	2 986,94 zł	TRONUS, TR-661197

	<p>pozostałe elementy wykonane z płyty wiórowej melaminowej o grubości min. 18 mm, kontener na kółkach z możliwością blokady dwóch kół od strony frontu o średnicy 50 mm, wykonane z wytrzymałego plastiku o udźwigu statycznym 30kg, 3 szuflady umocowane na stalowych, cichobieżnych prowadnicach rolkowych wytrzymujące obciążenie 20 kg, zapewniające łatwy 75% wysuw szuflady bez obawy jej wypadnięcia, kontener zamykany na zamek centralny ryglujący wszystkie szuflady, prowadnice szuflad kulkowe z pełnym wysuwem i domykiem</p> <p>b) osłona z pleksiglasu o grubości 4 mm z wycięciem (dolne okienko podawcze) przymocowana do lady. Wymiary : szer. 1000 x wys.600 mm x 2 sztuki Wymiary : szer. 1200 x wys. 600 mm x 2 sztuki Wymiary dolnego okienka podawczego: szer. 350 mm x wys. 120 mm</p>									
3	<p><b>Szafka wisząca z drzwiami skrzydłowymi o wymiarach:</b> szer. 600 x gł. 300 x wys. 720 mm, wieniec górny wykonany z płyty o gr. 25 mm melaminowanej obustronnie, obrzeże PCV 2 mm; półki z płyty 18 mm, obrzeże PCV 2 mm; tylna ściana z płyty HDF 3,2 mm, uchwyt metalowy 2-punktowy o rozstawie 128 mm; korpus wykonany z płyty o gr. 18 mm, obrzeże z PCV o grubości 2 mm</p>	szt.	6							TRONUS, TR-105
				2 276,63 zł	13 659,78 zł	23%	16 801,53 zł	2 800,25 zł		
4	<p><b>Biurko o wymiarach:</b> 1600x600x740</p> <p><b>Błat</b> wykonany z płyty melaminowanej o grubości 28 mm, wykończony obrzeżem PCV 2 mm, w blacie osadzone cztery mufy metalowe z gwintem M6;</p> <p><b>Stelaż</b> - metalowe elementy stelaża cięte technologią laserową, pokryte farbą proszkową, utwardzaną metodą termiczną - zapewniającą odporność na ścieranie i zarysowania</p> <p><b>Nogi:</b> wykonane z profilu stalowego 40x40 mm wyposażone w stopki do regulacji <math>\varnothing</math> 25, z gwintem M8, regulacja w zakresie +/- 10 mm górna, pozioma część nogi wykonana z profilu 60x30x2mm, wyposażona w wycięcia umożliwiające mocowanie łączyny metalowej - poprzecznej oraz otwory, umożliwiające mocowanie tulei dystansowych między blatem a nogą. Tuleje dystansowe: wykonane z tworzywa o wysokości 10mm i <math>\varnothing</math> 18mm.</p>	szt.	2							TRONUS, TR-100
				1 234,44 zł	2 468,88 zł	23%	3 036,72 zł	1 518,36 zł		



	łączyna metalowa wykonana z profilu 60x30x2 mm, obustronnie wyposażona w zaczepy o geometrii wycięcia zapewniającej sztywne połączenie z nogami, dodatkowo zakończona zatrzaskami umożliwiającymi szybki montaż wszystkich elementów stelaża; w środkowej części łączyny usytuowane otwory pod ślizgacz tworzywowy zapobiegający uginaniu się blatu										
5	<p><b>Kontener 3-szufladowy mobilny</b>  wymiary : szer. 334 x gł. 600 x wys. 586 mm  Mebel wykonany z płyty melaminowanej 18 mm  Właściwości płyty:  - duża odporność na ścieranie i zarysowanie  - odporność na działanie czynników chemicznych  - odporność na działanie temperatury  - elementy kontenerów oklejane obrzeżem PCV 2 mm we wszystkich widocznych krawędziach; niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane  - wieniec górny kontenera wykonany z płyty grubości 28mm a cały korpus z płyty 18 mm  Kontenery posiadają wkłady płytowe o wymiarach wewnętrznych 334x487 mm; standardowo do każdego mebla dodawany jest piórnik tworzywowy umożliwiający organizowanie przestrzeni w szufladzie. Wkłady kontenera montowane są na stalowych prowadnicach rolkowych zapewniające łatwy 80% wysuw szuflady bez obawy jej wypadnięcia.  -kontener wyposażony jest w łamany klucz oraz w dodatkowy duplikat kluczyka  - uchwyty zastosowane w wyrobie wykonane ze stopu ZnAl (cynkowo-aluminiowy), wykończone galwanicznie na srebrny mat, przykręcane za pomocą 2 śrub M4x23 ocynk. poziomowanie mebla odbywa się za pomocą regulatorów ø 50 o wys. 52 mm  - kontenery posiadają blokadę wysuwu drugiej szuflady - jako zabezpieczenie przed przeważeniem i niekontrolowanym przechyłem kontenera  - Kontenery mobilne wyposażone w kółka ø 50, dwa kółka posiadają hamulec i dwa bez hamulca</p>	szt.	3							TRONUS, TR-K59	
<b>Kliniczny Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym - gabinet</b>											
1	<p><b>Biurko proste na stelażu metalowym</b>  wymiar: szer. 1400x700x740 mm,</p>										TRONUS, TR-100
				2 828,08 zł	19 796,56 zł	23%	24 349,77 zł	3 478,54 zł			

	<p><b>Blat</b> wykonany z płyty melaminowanej 28 mm, wykończenie - obrzeże ABS o grubości 2 mm, wszystkie wąskie płaszczyzny blatu biurka zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego, co ma zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury a wskazana technologia ma gwarantować wodoodporne połączenie obrzeża z płytą. W blacie osadzone 4 mufy metalowe z gwintem M6 do przykręcenia stelażu biurka;</p> <p><b>Stelaż</b> - metalowe elementy stelaża cięte technologią laserową, pokryte farbą proszkową, utwardzaną metodą termiczną - zapewniającą odporność na ścieranie i zarysowania</p> <p><b>Nogi</b> wykonane z profilu stalowego 40x40 mm wyposażone w stopki do regulacji <math>\varnothing</math> 25, z gwintem M8, regulacja w zakresie +/- 10 mm; górna, pozioma część nogi wykonana z profilu 60x30x2 mm, wyposażona w wycięcia umożliwiające mocowanie łączyny metalowej poprzecznej oraz otwory, umożliwiające mocowanie tulei dystansowych między blatem a nogą;</p> <p>Tuleje dystansowe wykonane z tworzywa o wysokości 10mm i <math>\varnothing</math> 18mm.</p> <p>łączyna metalowa wykonana z profilu 60x30x2 mm, obustronnie wyposażona w zaczepy o geometrii wycięcia zapewniającej sztywne połączenie z nogami, dodatkowo zakończona zatrzaskami umożliwiającymi szybki montaż wszystkich elementów stelaża; w środkowej części łączyny usytuowane otwory pod ślizgacz tworzywowy zapobiegający uginaniu się blatu</p>		szt.	2						
2	<p><b>Biurko proste na stelażu metalowym</b> Wymiary: 1200x700x750 mm, Blat wykonany z płyty melaminowanej 28 mm, wykończenie - obrzeże PCV 2 mm, wszystkie wąskie płaszczyzny blatu biurka zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego, co ma zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury i wskazana technologia ma gwarantować wodoodporne połączenie obrzeża z płytą, w blacie osadzone 4 mufy metalowe z gwintem M6 do przykręcenia stelażu biurka</p>				2 828,08 zł	19 796,56 zł	23%	24 349,77 zł	3 478,54 zł	TRONUS, TR-100

2	<p><b>Stelaż</b> - metalowe elementy stelaża cięte technologią laserową, pokryte farbą proszkową, utwardzaną metodą termiczną - zapewniającą odporność na ścieranie i zarysowania oraz estetyczny wygląd</p> <p><b>Nogi:</b> wykonane z profilu stalowego 40x40mm wyposażone w stopki do regulacji <math>\varnothing</math> 25, z gwintem M8, regulacja w zakresie +/- 10mm; górna, pozioma część nogi wykonana z profilu 60x30x2mm, wyposażona w wycięcia umożliwiające mocowanie łączyny metalowej - poprzecznej oraz otwory, umożliwiające mocowanie tulei dystansowych między blatem a nogą.</p> <p><b>Tuleje dystansowe:</b> wykonane z tworzywa o wysokości 10mm i <math>\varnothing</math>18mm.</p> <p>Łączyna metalowa wykonana z profilu 60x30x2mm, obustronnie wyposażona w zaczepy o geometrii wycięcia zapewniającej sztywne połączenie z nogami, dodatkowo zakończona zatrzaskami umożliwiającymi szybki montaż wszystkich elementów stelaża; w środkowej części łączyny usytuowane otwory pod ślizgacz tworzywowy zapobiegający uginaniu się blatu</p>		szt.	7						
3	<p><b>Kontener 3-szufladowy mobilny</b>, wymiary: szer. 334 x gł. 600 x wys. 586 mm</p> <p>Mebel wykonany z płyty melaminowanej,</p> <p>Właściwości płyty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- duża odporność na ścieranie i zarysowanie</li> <li>- odporność na działanie czynników chemicznych</li> <li>- odporność na działanie temperatury</li> </ul> <p>Elementy kontenerów oklejane obrzeżem PCV 2 mm we wszystkich widocznych krawędziach, niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane; wieniec górny kontenera wykonany z płyty grubości 28 mm a cały korpus z płyty 18 mm; Wyroby posiadają wkłady płytowe o wymiarach wewnętrznych 334x487 mm; standardowo do każdego mebla dodawany jest piórnik tworzywowy umożliwiający organizowanie przestrzeni w szufladzie; wkłady kontenera montowane na stalowych prowadnicach rolkowych zapewniających łatwy 80% wysuw szuflady bez obawy jej wypadnięcia; zamek centralny zabezpieczający meble przed niepowołanym dostępem i umożliwiający jednoczesne zamykanie wszystkich szuflad;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kontener wyposażony w łamany klucz oraz w dodatkowy duplikat kluczyka,</li> </ul>		szt.	9	2 266,51 zł	20 398,59 zł	23%	25 090,27 zł	2 787,81 zł	TRONUS, TR-K59



	charakteryzujące się wysoką odpornością na oderwanie obrzeża; Połączenia mimośrodowe; Błat z płyty laminowanej o gr. 38 mm odpornej na temperaturę i zarysowania; szafka na cokole										
7	<b>Szafka stojąca z drzwiami i białym postformingowym</b> wymiary: wys. 820 x szer. 700 x gł. 550 x mm; - fronty wykonane z płyty wiórowej o grubości min. 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą, oklejone obrzeżem ABS 2 mm w kolorze płyty, charakteryzujące się wysoką odpornością na oderwanie obrzeża, metalowe uchwyty - korpusy wykonane z płyty wiórowej o grubości min. 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą, oklejone obrzeżem ABS 2 mm w kolorze płyty, charakteryzujące się wysoką odpornością na oderwanie obrzeża; Połączenia mimośrodowe. - blat z płyty laminowanej o gr. 38 mm odpornej na temperaturę i zarysowania.		szt.	1		1 821,31 zł	1 821,31 zł	23%	2 240,21 zł	2 240,21 zł	TRONUS, TR-172592
<b>Zakład Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej</b>											
1	<b>Szafka stojąca z białym</b> wymiary: wys. 720 x szer. 700 x gł. 550 x mm - fronty drzwi skrzydłowe wykonane z płyty wiórowej o grubości min. 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą, oklejone obrzeżem ABS 2 mm w kolorze płyty, charakteryzujące się wysoką odpornością na oderwanie obrzeża, metalowe uchwyty, - korpusy wykonane z płyty wiórowej o grubości min. 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą, oklejone obrzeżem ABS 2 mm w kolorze płyty, charakteryzujące się wysoką odpornością na oderwanie obrzeża; Połączenia mimośrodowe; - blat z płyty laminowanej o gr. 38 mm odpornej na temperaturę i zarysowania.		szt.	2		596,98 zł	1 193,96 zł	23%	734,29 zł	1 468,57 zł	TRONUS, TR-171383
2	<b>Szafka stojąca z białym</b> wymiary: wys. 720 x szer. 600 x gł. 550 x mm fronty dwu skrzydłowe wykonane z płyty wiórowej o grubości min. 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą, oklejone obrzeżem ABS 2 mm w kolorze płyty, charaktery-					1 644,23 zł	1 644,23 zł	23%	2 022,40 zł	2 022,40 zł	

	zujące się wysoką odpornością na oderwanie obrzeża, fronty z uchwytami metalowymi, korpusy wykonane z płyty wiórowej o grubości min. 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą, oklejone obrzeżem ABS 2 mm w kolorze płyty, charakteryzujące się wysoką odpornością na oderwanie obrzeża; Połączenia mimośrodowe; - blat z płyty laminowanej o gr. 38 mm odpornej na temperaturę i zarysowania.		szt.	1							TRONUS, TR-542144
3	<b>Szafka wisząca z 2 drzwiami skrzydłowymi</b> o wymiarach: wys. 720 x szer. 700 x gł. 350 x mm, wieniec górny wykonany z płyty o gr. 25 mm melaminowanej, obrzeże PCV 2 mm, półka z płyty 18 mm, obrzeże PCV 2 mm, tylna ściana z płyty HDF 3,2 mm, uchwyt metalowy 2-punktowy o rozstawie 128 mm, korpus i para drzwi wykonana z płyty o gr. 18 mm, obrzeże PCV 2 mm. Połączenia mimośrodowe.		szt.	2	1 699,89 zł	3 399,78 zł	23%	4 181,73 zł	2 090,86 zł		TRONUS, TR-667305
4	<b>Szafka wisząca z 1 drzwiami skrzydłowymi</b> o wymiarach : szer.600 x gł. 550 x wys. 720 mm wieniec górny wykonany z płyty o gr. 25 mm melaminowanej obustronnie, obrzeże PCV 2 mm, półka z płyty 18 mm, obrzeże PCV 2 mm, tylna ściana z płyty HDF 3,2 mm, uchwyt metalowy 2-punktowy o rozstawie 128 mm, korpus i para drzwi wykonana z płyty o gr. 18 mm, obrzeże PCV 2 mm. Połączenia mimośrodowe.		szt.	1	1 138,32 zł	1 138,32 zł	23%	1 400,13 zł	1 400,13 zł		TRONUS, TR-140547
5	<b>Szafka zlewozmywakowa o wymiarach:</b> szer. 800 x gł. 550 x wys. 720 mm do zlewu nakładanego, front - para drzwi i korpus wykonany z płyty melaminowanej obustronnie, obrzeże PCV 2 mm, półka z płyty 18 mm, obrzeże PCV 2 mm, tylna ściana z płyty HDF 3,2 mm, uchwyt metalowy 2-punktowy o rozstawie 128 mm, korpus i para drzwi wykonana z płyty o gr. 18 mm, obrzeże PCV 2 mm. Połączenia mimośrodowe.		szt.	1	3 161,99 zł	3 161,99 zł	23%	3 889,25 zł	3 889,25 zł		TRONUS, TR-683838
<b>Centralny Blok Operacyjny</b>											
1	<b>Zabudowa istniejących regałów magazynowych</b> wymiary: wys. 2460 x szer. 2440 x gł. 700 x, obudowa wykonana z płyty wiórowej o grubości min. 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą, oklejone obrzeżem ABS 2 mm w kolorze płyty, charakteryzujące się wysoką odpornością na oderwanie obrzeża.		szt.	2	1 699,89 zł	3 399,78 zł	23%	4 181,73 zł	2 090,86 zł		TRONUS, TR-659204

**Stacja Dializ**

1	<p><b>Szafa dwudrzwiowa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szafa z drzwiami uchylnymi o wymiarach: szerokość 1200 mm, głębokość 500 mm, wysokość 2200 mm;</li> <li>- korpus, plecy, półka i fronty szafy wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej, trójwarstwowej</li> <li>- płyta o grubości 18 mm (ścianki boczne, półki, plecy i fronty) oraz 28 mm (wieńce);</li> <li>- widoczne krawędzie ścianek bocznych i boczne krawędzie wieńców oklejone maszynowo obrzeżem ABS o grubości 0,5 mm;</li> <li>- przednie i tylne krawędzie wieńców, przednie krawędzie półki oraz wszystkie krawędzie frontów oklejone maszynowo obrzeżem ABS grubości 2 mm;</li> <li>- kolorystyka obrzeża spójna z kolorem płyt;</li> <li>- plecy frezowane po obwodzie, wpuszczane w wyfrezowane rowki w ściankach bocznych i wieńcach, dodatkowo usztywniające całą konstrukcję;</li> <li>- ścianki i wieńce szafy łączone bez użycia kleju za pomocą metalowych złączy mimośrodowych co pozwala na wielokrotny montaż i demontaż szafy bez uszkodzenia jej elementów;</li> <li>- podział szafy: 4 półki (5 przestrzeni);</li> <li>- półka mocowana do korpusu systemem zapadkowym uniemożliwiającym przypadkowe poziome wysunięcie się półki;</li> <li>- podpórki półki metalowe, wbijane, samozaciskające się,</li> <li>- regulacja każdej półki w zakresie 96 mm (regulacja półki jak na rys. 3), skokowo według modułu 32 mm - 3 otwory na półkę</li> <li>- szafa zamykana dwoma frontami uchylnymi mocowanymi na 3 zawiasach metalowych, każdy z regulacją w trzech płaszczyznach, ze zintegrowanym systemem hamowania i samo-domykania;</li> <li>- drzwi szafy wyposażone w zamek trzypunktowy, baskwilowy w systemie cylindra wymiennego z trzema (3) kluczykami łamanymi, numerycznymi oraz tworzywową listwę przymykową;</li> <li>- listwa przymykowa tworzywowa wielościankowa, profilowana, o grubości ścianki 1,5mm i całkowitej szerokości 8 mm;</li> </ul>		szt.	7	1 123,14 zł			9 670,24 zł	1 381,46 zł	TRONUS, TR-105
					7 861,98 zł					

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wewnątrz zamontowane zasuwki metalowe góra/dół;</li> <li>- szafa posadowiona na tworzywowych stopkach regulacyjnych umożliwiających jej poziomowanie od wewnątrz w zakresie 15 mm;</li> </ul> <p>Kolorystyka szafy do uzgodnienia z Zamawiającym.</p>									
2	<p><b>Szafa dwudrzwiowa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szafa z drzwiami uchylnymi o wymiarach: szer. 600 mm, gł. 500mm, wys. 2200 mm;</li> <li>- korpus, plecy, półka i fronty szafy wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej, trójwarstwowej</li> <li>- płyta o grubości 18 mm (ścianki boczne, półki, plecy i fronty) oraz 28 mm (wieńce);</li> <li>- widoczne krawędzie ścianek bocznych i boczne krawędzie wieńców oklejone maszynowo obrzeżem ABS o grubości 0,5 mm;</li> <li>- przednie i tylne krawędzie wieńców, przednie krawędzie półki oraz wszystkie krawędzie frontów oklejone maszynowo obrzeżem ABS grubości 2 mm;</li> <li>- kolorystyka obrzeża spójna z kolorem płyt;</li> <li>- plecy frezowane po obwodzie, wpuszczane w wyfrezowane rowki w ściankach bocznych i wieńcach, dodatkowo usztywniające całą konstrukcję;</li> <li>- ścianki i wieńce szafy łączone bez użycia kleju za pomocą metalowych złączy mimośrodowych co pozwala na wielokrotny montaż i demontaż szafy bez uszkodzenia jej elementów;</li> <li>- podział szafy: 4 półki (5 przestrzeni);</li> <li>- półka mocowana do korpusu systemem zapadkowym uniemożliwiającym przypadkowe poziome wysunięcie się półki;</li> <li>- podpórki półki metalowe, wbijane, samozaciskające się</li> <li>- regulacja każdej półki w zakresie 96 mm, skokowo według modułu 32 mm - 3 otwory na półkę</li> <li>- szafa zamykana dwoma frontami uchylnymi mocowanymi na 3 zawiasach metalowych, każdy z regulacją w trzech płaszczyznach, ze zintegrowanym systemem hamowania i samodomykania;</li> <li>- drzwi szafy wyposażone w zamek trzypunktowy, baskwillowy w systemie cylindra wymiennego z trzema (3) kluczykami łamanymi, numerycznymi oraz tworzywową listwę przymykową;</li> </ul>		szt.	1	930,89 zł	930,89 zł	23%	1 144,99 zł	1 144,99 zł	<b>TRONUS, TR-105</b>



	- listwa przymykowa tworzywowa wielościankowa, profilowana, o grubości ścianki 1,5mm i całkowitej szer. 8 mm; - wewnątrz zamontowane zasuwki metalowe góra/dół; - szafa posadowiona na tworzywowych stopkach regulacyjnych umożliwiającą jej poziomowanie od wewnątrz w zakresie 15 mm. Kolorystyka szafy do uzgodnienia z Zamawiającym.									
<b>Kliniczny Oddział Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej</b>										
1	<b>Szafka stojąca</b> zlewozmywakowa 2-drzwiowa, do zlewu dwukomorowego wpuszczanego, wymiary: szer. 800 x gł. 520 x wys. 820 mm, korpusy wykonane z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, wszystkie krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS 2mm, ścianki tylne z płyty HDF 3,2 mm, zawiasy z cichym domykiem, fronty szafek wykonane z płyty gładkiej połyskowej odpornej na detergenty, uchwyt relingowy chromowany, szafka posadowiona na nóżkach chromowanych		szt.	3			23%			TRONUS, TR-105
					2 630,77 zł	7 892,31 zł		9 707,54 zł	3 235,85 zł	
2	<b>Szafka stojąca zlewozmywakowa 2 drzwiowa, do zlewu jednokomorowego wpuszczanego</b> , wymiary: wys. 820 mm szer. 600 x gł. 520 mm, korpusy wykonane z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, wszystkie krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS 2mm, ścianki tylne z płyty HDF 3,2 mm, zawiasy z cichym domykiem, fronty szafek wykonane z płyty gładkiej połyskowej odpornej na detergenty, uchwyt relingowy chromowany, szafka posadowiona na nóżkach chromowanych		szt.	1			23%			TRONUS, TR-849903
					3 161,99 zł	3 161,99 zł		3 889,25 zł	3 889,25 zł	
3	<b>Stolik</b> o wymiarach : szer. 800 mm x gł. 400 mm x wys. 740 mm, blat wykonany z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o gr. 28 mm, wszystkie krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS 2 mm, stelaż 4 nogi kolumnowe metalowe chromowane Ø 50 z regulacją wysokości + 30 mm		szt.	1			23%			TRONUS, TR-701138
					2 428,41 zł	2 428,41 zł		2 986,94 zł	2 986,94 zł	
					<b>Razem Netto:</b>	125 320,98 zł	<b>Razem Brutto:</b>	154 144,81 zł		

**Formularz cenowo-techniczny - zadanie nr 3**

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa dozowników** do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
2. Wykonawca gwarantuje, że elementy objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie, wskazane poniżej warunki opisu przedmiotu zamówienia i posiada karty katalogowe/karty produktów, w których będzie przedstawiony przedmiot zamówienia oraz potwierdzone będą jego parametry. Karta powinna zawierać parametry produktu, nazwę towaru, symboli/ numer katalogowy (jeśli istnieje) oraz nazwę producenta.
3. Wykonawca oświadcza, że materiały zużyte do produkcji wyrobów będących przedmiotem zamówienia posiadać będą wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające ich stosowanie.
4. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.
5. Kolory wyposażenia ze standardowej palety kolorów (wzornik RAL) zostaną uzgodnione z Użytkownikiem w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do utylizacji na własny koszt poza terenem Zamawiającego, zbędnych opakowań przedmiotu zamówienia oraz naprawy na własny koszt szkód infrastrukturze i istniejącym wyposażeniu Zamawiającego powstałych na skutek dostawy, montażu i rozmieszczenia elementów przedmiotowego wyposażenia.
7. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy.
8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Symbol	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto 6=4x5	Stawka VAT (%)	Wartość brutto (zł) 8=6+7	Cena jednostkowa brutto 9=8/4	PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	<p><b>Dozownik do płynów</b></p> <p>Wykonany z ABS. Rozmiar : szer. 11 cm/wys. 25 cm/gł. 11 cm (+/_ 2%)</p> <p>Dozownik :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pojemność zbiornika 800 ml (+/_ 2%)</li> <li>- mydło uzupełniane z kanistra</li> <li>- dozownik w kolorze białym</li> <li>- okienko do kontroli poziomu płynu</li> <li>- wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS</li> <li>- zamykany na kluczyk</li> </ul> <p><b>Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie koloru okienka.</b></p>		szt.	200	381,00 zł	76 200,00 zł	23%	93 726,00 zł	468,63 zł	TRONUS, TR-898606
					<b>Razem Netto:</b>	76 200,00 zł	<b>Razem Brutto:</b>	93 726,00 zł		

**Formularz cenowo-techniczny - zadanie nr 4**

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa foteli obrotowych** do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.
2. Wykonawca gwarantuje, że elementy objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie - wskazane poniżej warunki opisu przedmiotu zamówienia i posiada karty katalogowe/karty produktów, w których będzie przedstawiony przedmiot zamówienia oraz potwierdzone jego parametry (karta powinna zawierać co najmniej w opisie parametry), karta musi zawierać informację z nazwą, symbolem/numerem katalogowym przedmiotu oraz nazwę producenta.
3. Wykonawca oświadcza, że materiały zużyte do produkcji wyrobów będących przedmiotem zamówienia posiadać będą wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające ich stosowanie.
4. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.
5. Kolory wyposażenia ze standardowej palety kolorów (wzornik RAL) zostaną uzgodnione z Użytkownikiem w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do przybycia do siedziby Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy, w celu przeprowadzenia oględzin pomieszczeń oraz doprecyzowania rozmieszczenia oraz wymiarów wyposażenia.
7. Rozmieszczenie wyposażenia według symboli zostanie przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy.
8. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia końcowego projektu każdego mebla celem ostatecznej akceptacji Użytkownika.
9. Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym daty dostawy foteli obrotowych w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze przed planowanym terminem dostawy.
10. Wykonawca zobowiązuje się do utylizacji na własny koszt poza terenem Zamawiającego, zbędnych opakowań przedmiotu zamówienia oraz naprawy na własny koszt szkód w infrastrukturze i istniejącym wyposażeniu Zamawiającego powstałych na skutek dostawy, montażu i rozmieszczenia elementów przedmiotowego wyposażenia.
11. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy.
12. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Symbol	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto 6=4x5	Stawka VAT (%)	Wartość brutto (zł) 8=6+7	Cena jednostkowa brutto 9=8/4	PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	<p><b>Fotel Obrotowy do biurka</b> - krzesło obrotowe pracownicze,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podstawa pięcioramienna nylonowa czarna, o średnicy min. 600 mm, umożliwiająca obrót krzesła wokół osi pionowej o 360 stopni, kółka miękkie do twardych powierzchni o średnicy min. 60 mm lub kółka twarde do powierzchni miękkich (wybór rodzaju kółek zależny od potrzeb Zamawiającego, tj. od miejsca przeznaczenia fotela)</li> <li>- oparcie tapicerowane - skaj, wyprofilowane w części lędźwiowej odpowiednio do naturalnego wygięcia kręgosłupa, regulowana głębokość podparcia lędźwiowego łatwo dostępna z pozycji siedzącej użytkownika - minimalny zakres regulacji +/- 2 cm, regulowana wysokość oparcia w zakresie min. 60 mm</li> <li>- podłokietniki z regulacją wysokości w zakresie min. 90 mm z miękką nakładką</li> <li>- mechanizm synchroniczny z manualną regulacją siły oporu oparcia oraz blokadą ruchu oparcia w min. 4 pozycjach i zabezpieczeniem przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, amortyzator gazowy w kolorze czarnym</li> <li>- siedzisko tapicerowane, wykonane w całości ze sztucznej skóry (PU), wyprofilowane do naturalnego wygięcia ud; głębokość powierzchni siedziska nie mniejsza niż 435 mm, szerokość powierzchni siedziska nie mniejsza niż 460 mm, wysokość siedziska w zakresie 430 mm-540 mm;</li> <li>Oparcie: wykonane w całości ze sztucznej skóry (PU), wysokość oparcia nie mniejsza niż 500 mm, szerokość oparcia nie mniejsza niż 420 mm; dopuszczalne obciążenie min. 120 kg</li> </ul> <p><b>Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie koloru.</b></p>		szt.	50		95 950,00 zł	23%	118 018,50 zł	2 360,37 zł	TRONUS, TR-0003

2	<b>Fotel obrotowy /taboret obrotowy/ - bez oparcia</b> Siedzisko wykonane w całości ze sztucznej skóry (PU), wytrzymała pięcio-ramienna podstawa, gumowane kółka zapewniające płynną jazdę po każdym rodzaju powierzchni, regulowana wysokość siedzenia (amortyzator gazowy). <b>Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie koloru.</b>		szt.	50	903,00 zł	45 150,00 zł	23%	55 534,50 zł	1 110,69 zł	<b>TRONUS, TR-KO78</b>	
					<b>Razem Netto:</b>	141 100,00 zł	<b>Razem Brutto:</b>	173 553,00 zł			

**Formularz cenowo-techniczny - zadanie nr 5**

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa, montaż, rozmieszczenie szaf metalowych** w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.
2. Wykonawca gwarantuje, że elementy objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie - wskazane poniżej warunki opisu przedmiotu zamówienia i posiada karty katalogowe/karty produktów, w których będzie przedstawiony przedmiot zamówienia oraz potwierdzone jego parametry. Karta powinna zawierać parametry produktu, nazwę towaru, symboli/ numer katalogowy (jeśli istnieje) oraz nazwę producenta.
3. Wykonawca oświadcza, że materiały zużyte do produkcji wyrobów będących przedmiotem zamówienia posiadać będą wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające ich stosowanie.
4. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.
5. Kolory wyposażenia ze standardowej palety kolorów (wzornik RAL) zostaną uzgodnione z Użytkownikiem w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy.
6. Szafki są nietypowe - przed złożeniem oferty wymagana wizja lokalna. Szafy należy dostosować do warunków panujących w danych pomieszczeniach, nie dopuszcza się standaryzacji. Należy wziąć pod uwagę skosy/łuki ścian oraz innego rodzaju zabudowy/urządzenia medyczne. Szafy winny być wolnostojące, nie dopuszcza się mocowania szaf do ścian. Szafy zamykane na zamek patentowy, drzwi lewe zamykane listwą przymykową. Nie dopuszcza się zasuwek.
7. Wykonawca zobowiązuje się do przybycia do siedziby Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy, w celu przeprowadzenia oględzin pomieszczeń oraz doprecyzowania rozmieszczenia oraz wymiarów wyposażenia.
8. Rozmieszczenie wyposażenia według symboli zostanie przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy.
9. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia końcowego projektu każdego mebla celem ostatecznej akceptacji Użytkownika.
10. Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym daty dostawy i montażu elementów wyposażenia w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze przed planowanym terminem dostawy.
11. Wykonawca zobowiązuje się do utylizacji na własny koszt poza terenem Zamawiającego, zbędnych opakowań przedmiotu zamówienia oraz naprawy na własny koszt szkód w infrastrukturze i istniejącym wyposażeniu Zamawiającego powstałych na skutek dostawy, montażu i rozmieszczenia elementów przedmiotowego wyposażenia.
12. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy.
13. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Symbol	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto 6=4x5	Stawka VAT (%)	Wartość brutto (zł) 8=6+7	Cena jednostkowa brutto 9=8/4	PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>Kliniczny Oddział Chorób Zakaźnych</b>												
1	<b>Szafa metalowa z nadstawką</b> Szafa: wys. 1950 x szer. 1000 x gł. 600 mm; Nadstawka: wys. 460 x szer. 1000 x gł. 600 mm, bez półkowa. Konstrukcja wykona z blachy stalowej o grubości 0,7 mm, malowana proszkowo na kolor RAL (do uzgodnienia z zamawiającym). Drzwi pełne, dwu-skrzydłowe ze schowanymi zawiasami, zarówno w szafie jak i w nadstawce; uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym w 3 punktach, zamek z dwoma kluczami, z możliwością wyposażenia zamka w system klucza master; 4 przestawne co 35 mm półki, dopuszczalne obciążenie półek 65 kg; szafa wyposażona w stopki poziomujące		szt.	7		2 000,31 zł		14 002,17 zł	23%	17 222,67 zł	2 460,38 zł	TRONUS, TR-310160
	<b>Szafa metalowa z nadstawką</b> Szafa: wys. 1950/1990 x szer. 900 x gł. 400 mm, Nadstawka : wys. 460 x szer. 900 x gł. 400 mm, bez półkowa Konstrukcja wykona z blachy stalowej o grubości 0,7 mm, malowana proszkowo na kolor RAL (do uzgodnienia z zamawiającym); drzwi pełne, dwuskrzydłowe ze schowanymi zawiasami zarówno w szafie jak i w nadstawce, uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym w 3 punktach, zamek z dwoma kluczami, z możliwością wyposażenia zamka w system klucza master, 4		szt.	1		3 073,21 zł		3 073,21 zł	23%	3 780,05 zł	3 780,05 zł	TRONUS, TR-777015



2	przestawne co 35 mm półki, dopuszczalne obciążenie półek 65 kg; Szafa wyposażona w stopki poziomujące.									
<b>Kliniczny Oddział Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej</b>										
1	<b>Szafa metalowa z nadstawką</b> Szafa: wys. 1950/ x szer. 900 x gł. 400 mm, nadstawka: wys. 460 x szer. 900 x gł. 400 mm, bez półkowa; Konstrukcja wykona z blachy stalowej o grubości 0,7 mm, malowana proszkowo na kolor RAL (do uzgodnienia z zamawiającym); drzwi pełne, dwuskrzydłowe ze schowanymi zawiasami, zarówno w szafie jak i w nadstawce, uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym w 3 punktach, zamek z dwoma kluczami, z możliwością wyposażenia zamka w system klucza master, 4 przestawne co 35 mm półki. Dopuszczalne obciążenie półek 65 kg. Szafa wyposażona w stopki poziomujące.		szt.	2			23%		3 086,66 zł	TRONUS, TR-933155
					2 509,48 zł	5 018,96 zł			6 173,32 zł	
<b>Kliniczny Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej</b>										
1	<b>Szafa metalowa z nadstawką</b> Wymiary: wys. 2410 x szer. 800 x gł. 400 mm; Szafa: wys. 1950 x szer. 800 x gł. 400 mm; nadstawka: wys. 460 x szer. 800 x gł. 400 mm, bez półkowa. Konstrukcja wykona z blachy stalowej o grubości 0,7 mm, malowana proszkowo na kolor RAL ( do uzgodnienia z zamawiającym), drzwi pełne, dwuskrzydłowe ze schowanymi zawiasami zarówno w szafie jak i w nadstawce, uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym w 2 punktach, zamek z dwoma kluczami, z możliwością wyposażenia zamka w system klucza master, 4 przestawne co 35 mm półki, dopuszczalne obciążenie półek 65 kg. Szafa wyposażona w stopki poziomujące.		szt.	7		16 929,92 zł	23%		2 974,83 zł	TRONUS, TR-930901
					2 418,56 zł				20 823,80 zł	
<b>Kliniczny Oddział Kardiologii</b>										

1	<p><b>Szafa metalowa z nadstawką</b>  wymiały: wys. 2500 x szer. 600 x gł. 600 mm;  szafa wys. 1950 x szer. 600 x gł. 600 m;  nadstawka: wys. 550 x szer. 600 x gł. 600 mm, bez półkowa  Konstrukcja wykona z blachy stalowej o grubości 0,7 mm, malowana proszkowo na kolor RAL ( do uzgodnienia z zamawiającym),  drzwi pełne, jednoskrzydłowe ze schowanymi zawiasami zarówno w szafie jak i w nadstawce, uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym w 2 punktach, zamek z dwoma kluczami, z możliwością wyposażenia zamka w system klucza master, 4 przestawne co 35 mm półki, dopuszczalne obciążenie półek 65 kg. Szafa wyposażona w stopki poziomujące.</p>		szt.	1	2 836,81 zł	2 836,81 zł	23%	3 489,28 zł	3 489,28 zł	TRONUS, TR-141137
2	<p><b>Szafka wisząca metalowa</b>  wymiały: wys. 650 mm x szer. 600 mm x gł. 250 mm, solidna konstrukcja stalowa z wysokiej jakości blachy o gr. min. 0,7 mm, drzwi skrzydłowe z profilem wzmacniającym, drzwi osadzone na ukrytych zawiasach, uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym w 2 punktach , 1 półka w środku, kolor do uzgodnienia z zamawiającym  Szafki wiszące obok siebie w dwóch rzędach po 4 sztuki w każdym rzędzie.</p>		szt.	8	1 978,49 zł	15 827,92 zł	23%	19 468,34 zł	2 433,54 zł	TRONUS, TR-707819
3	<p><b>Szafa metalowa stojąca</b>  wymiały: wys. 1800 mm szer. 600 mm x gł. 400 mm x, wykonana z blachy stalowej o gr. 0,7 mm, drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami, uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym w 2 punktach, 4 półki przestawne co 25 mm, dopuszczalne obciążenie półek do 65 kg, szafa wyposażona w nogi ze stopkami regulującymi w zakresie 10 mm</p>		szt.	1	2 509,48 zł	2 509,48 zł	23%	3 086,66 zł	3 086,66 zł	TRONUS, TR-424370
4	<p><b>Szafka metalowa stojąca</b>  wymiały: wys. 1100-1200 szer. 400 x gł. 400</p>		szt.	1	3 455,09 zł	3 455,09 zł	23%	4 249,76 zł	4 249,76 zł	TRONUS, TR-918392

	mm; solidna konstrukcja stalowa z wysokiej jakości blachy o gr. min. 0,7 mm, drzwi skrzydłowe z profilem wzmacniającym, drzwi osadzone na ukrytych zawiasach, uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym w 2 punktach , 3 półki w środku przestawne co 25 mm, dopuszczalne obciążenie półki do 65 kg, szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną.									
<b>Kliniczny Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym</b>										
1	<b><u>Szafa metalowa z nadstawką</u></b> Szafa, wymiary: wys. 1950 x szer. 1000 x gł. 600 mm nadstawka : wys. 460 x szer. 1000 x gł. 600 mm, bez półkowa. Konstrukcja wykona z blachy stalowej o grubości 0,7 mm, malowana proszkowo na kolor RAL (do uzgodnienia z zamawiającym); drzwi pełne, dwuskrzydłowe ze schowanymi zawiasami zarówno w szafie jak i w nadstawce; uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym w 3 punktach, zamek z dwoma kluczami, z możliwością wyposażenia zamka w system klucza master, 4 przestawne co 35 mm półki, dopuszczalne obciążenie półek 65 kg. Szafa wyposażona w stopki poziomujące .	szt.	2	3 073,21 zł	6 146,42 zł					
						23%	7 560,10 zł	3 780,05 zł	TRONUS, TR-412006	
				<b>Razem Netto:</b>	69 799,98 zł	<b>Razem Brutto:</b>	85 853,98 zł			

**Zamawiający:**

**Szpital Uniwersytecki  
im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.  
65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26**

**Wykonawca\*/Wykonawca wspólnie  
ubiegający się o udzielenie zamówienia\*:**

Tronus Polska Sp. z o. o.  
ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa  
Tel. 22 353 66 77 E-mail: dzp@tronus.pl  
NIP 5272680141 REGON 146196211 KRS  
0000426304  
*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od  
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*  
reprezentowany przez:  
Konrad Warda, pełnomocnictwo  
*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji)*

**Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia**

**UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH  
ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ  
SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO**

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Dostawa, montaż, rozmieszczenie wyposażenia w pomieszczeniach z zaleceń Sanepid**, prowadzonego przez Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
3. [UWAGA: zastosować, gdy zachodzą przesłanki wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art.109 ust.1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp, a wykonawca korzysta z procedury samooczyszczenia, o której mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp] ~~Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze i zapobiegawcze:~~  
.....
4. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. 2024 r. poz. 507 ze zm.)<sup>1</sup>.

#### OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

#### INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

- 1) X (\*) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego:

<https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t>

- ~~2) (\*) odpis lub informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:~~

~~<https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx>~~

- ~~3) (\*) informacja z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych:~~

~~<https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/wyszukaj>~~

- 4) (\*) Inne: .....

\_\_\_\_\_ (wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy)

\* niewłaściwe skreślić

<sup>1</sup> Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

## CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

## KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 26.08.2024 godz. 09:44:51

Numer KRS: 0000426304

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu  
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		05.07.2012		
Ostatni wpis	Numer wpisu	29	Data dokonania wpisu	22.08.2024
	Sygnatura akt	RDF/675850/24/213		
	Oznaczenie sądu	SYSTEM		

## Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2.Numer REGON/NIP	REGON: 146196211, NIP: 5272680141
3.Firma, pod którą spółka działa	TRONUS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	-----
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat M.ST. WARSZAWA, gmina M.ST. WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
2.Adres	ul. ORDONA, nr 2A, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 01-237, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	-----

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o umowie		
1.Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki	1	04.07.2012
	2	16.04.2013 R., REP. A NR 3142/2013, NOTARIUSZ AGNIESZKA PRZYBYSIAK, KANCELARIA NOTARIALNA UL.WOJCIECHOWSKIEGO 17 WARSZAWA;

ZMIANA: §2, §4, §6, §14, §16.

## Rubryka 5

1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
3.Wspólnik może mieć:	WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	*****
5.Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?	*****

## Rubryka 6 - Sposób powstania spółki

Brak wpisów

## Rubryka 7 - Dane wspólników

1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	WARDA
	2.Imiona	KONRAD MATEUSZ
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	86032802478, -----
	4.Numer KRS	*****
	5.Posiadane przez wspólnika udziały	97 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.850,00 ZŁ.
	6.Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?	NIE

## Rubryka 8 - Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego	5 000,00 ZŁ
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
Brak wpisów	

## Rubryka 9 - Nie dotyczy

Brak wpisów

## Rubryka 10 - Nie dotyczy

Brak wpisów

## Rubryka 11 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Rubryka 12 - Wzmianka o uczestnictwie w grupie spółek
---

Brak wpisów
-------------

## Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
--

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD	
2.Sposób reprezentacji podmiotu	W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.	
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	WARDA
	2.Imiona	BEATA
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	63052604561, -----
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru
---------------------------

Brak wpisów
-------------

Rubryka 3 - Prokurenci
------------------------

Brak wpisów
-------------

## Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
------------------------------------

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	31, 01, Z, PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	31, 09, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI
	2	45, 11, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
	3	47, 91, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
	4	47, 99, Z, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
	5	77, 11, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
	6	95, 24, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO
	7	46, 49, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO



Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	27.06.2013	2012
	2	18.12.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	3	17.12.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	4	01.07.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	5	28.02.2018	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	6	01.09.2019	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	7	15.12.2019	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	8	30.12.2020	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	9	02.03.2021	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	10	18.09.2023	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	11	08.11.2023	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
	12	22.08.2024	OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	2012
	2	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	3	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	4	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	5	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	6	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	7	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	8	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	9	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	10	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	11	*****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
	12	*****	OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	2012
	2	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	3	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	4	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	5	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	6	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	7	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	8	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	9	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

### Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów

### Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów
-------------

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy	
--	--

1. Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe	31.12.2012
--	------------

#### Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
------------------------

Brak wpisów
-------------

Rubryka 2 - Wierzytelności
----------------------------

Brak wpisów
-------------

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
---

Brak wpisów
-------------

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
---

Brak wpisów
-------------

#### Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
---------------------

Brak wpisów
-------------

#### Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
------------------------

Brak wpisów
-------------

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
---

Brak wpisów
-------------

Rubryka 3 - Nie dotyczy
-------------------------

Brak wpisów
-------------

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
---

Brak wpisów
-------------

## Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

## Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

## Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji

Brak wpisów

## Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 26.08.2024

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: [prs.ms.gov.pl](https://prs.ms.gov.pl)