

Formularz cenowo-techniczny - zadanie nr 4

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa foteli obrotowych** do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.
2. Wykonawca gwarantuje, że elementy objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie - wskazane poniżej warunki opisu przedmiotu zamówienia i posiada karty katalogowe/karty produktów, w których będzie przedstawiony przedmiot zamówienia oraz potwierdzone jego parametry (karta powinna zawierać co najmniej w opisie parametry), karta musi zawierać informację z nazwą, symbolem/numerem katalogowym przedmiotu oraz nazwę producenta.
3. Wykonawca oświadcza, że materiały zużyte do produkcji wyrobów będących przedmiotem zamówienia posiadać będą wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające ich stosowanie.
4. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.
5. Kolory wyposażenia ze standardowej palety kolorów (wzornik RAL) zostaną uzgodnione z Użytkownikiem w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do przybycia do siedziby Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy, w celu przeprowadzenia oględzin pomieszczeń oraz doprecyzowania rozmieszczenia oraz wymiarów wyposażenia.
7. Rozmieszczenie wyposażenia według symboli zostanie przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy.
8. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia końcowego projektu każdego mebla celem ostatecznej akceptacji Użytkownika.
9. Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym daty dostawy foteli obrotowych w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze przed planowanym terminem dostawy.
10. Wykonawca zobowiązuje się do utylizacji na własny koszt poza terenem Zamawiającego, zbędnych opakowań przedmiotu zamówienia oraz naprawy na własny koszt szkód w infrastrukturze i istniejącym wyposażeniu Zamawiającego powstałych na skutek dostawy, montażu i rozmieszczenia elementów przedmiotowego wyposażenia.
11. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy.
12. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Symbol	Jednostka	Ilość	Cena	Wartość	Stawka	Wartość	Cena	PRODUCENT,
-----	----------------------	--------	-----------	-------	------	---------	--------	---------	------	------------

			miary		jednostkowa netto	netto 6=4x5	VAT (%)	brutto (zł) 8=6+7	jednostkowa brutto 9=8/4	Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	<p>Fotel Obrotowy do biurka - krzesło obrotowe pracownicze,</p> <ul style="list-style-type: none"> - podstawa pięcioramienna nylonowa czarna, o średnicy min. 600 mm, umożliwiająca obrót krzesła wokół osi pionowej o 360 stopni, kółka miękkie do twardych powierzchni o średnicy min. 60 mm lub kółka twarde do powierzchni miękkich (wybór rodzaju kółek zależny od potrzeb Zamawiającego, tj. od miejsca przeznaczenia fotela) - oparcie tapicerowane - skaj, wyprofilowane w części lędźwiowej odpowiednio do naturalnego wygięcia kręgosłupa, regulowana głębokość podparcia lędźwiowego łatwo dostępna z pozycji siedzącej użytkownika - minimalny zakres regulacji +/- 2 cm, regulowana wysokość oparcia w zakresie min. 60 mm - podłokietniki z regulacją wysokości w zakresie min. 90 mm z miękką nakładką - mechanizm synchroniczny z manualną regulacją siły oporu oparcia oraz blokadą ruchu oparcia w min. 4 pozycjach i zabezpieczeniem przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady, amortyzator gazowy w kolorze czarnym - siedzisko tapicerowane, wykonane w całości ze sztucznej skóry (PU), wyprofilowane do naturalnego wygięcia ud; głębokość powierzchni siedziska nie mniejsza niż 435 mm, szerokość powierzchni siedziska nie mniejsza niż 460 mm, wysokość siedziska w zakresie 430 mm-540 mm; <p>Oparcie: wykonane w całości ze sztucznej skóry (PU), wysokość oparcia nie mniejsza niż 500 mm, szerokość oparcia nie mniejsza niż 420 mm; dopuszczalne</p>	NEXT dostosowane do OPZ	szt.	50	750,00	37 500,00	23	46 125,00	922,50	INTAR TOOLS S.J.

	obciążenie min. 120 kg Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie koloru.									
2	Fotel obrotowy /taboret obrotowy/ - bez oparcia Siedzisko wykonane w całości ze sztucznej skóry (PU), wytrzymała pięcio-ramienna podstawa, gumowane kółka zapewniające płynną jazdę po każdym rodzaju powierzchni, regulowana wysokość siedzenia (amortyzator gazowy). Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie koloru.	Medo tti Optimal	szt.	50	152,00	7600,00	23	9348,00	186,96	ADVERTI
					Razem Netto:	45 100,00	Razem Brutto:	55 473,00		