

					Załącznik nr 3 SWZ		
		Formularz asortymentowo cenowy - Pakiet 21					
Lp.	Producent / nr katalogowy oferowanego produktu	Opis przedmiotu zamówienia – wymagane cechy i parametry	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena netto za jedn. miary w zł.	Wartość netto w złotych	Wartość brutto w złotych
1.	DAHLHAU SEN / DH-430045 7140, DH-430045 7142, DH-430045 7160, DH-430045 7162	System dotchawiczo-oskrzelowy do wielokrotnego odsysania wydzieliny z drzewa oskrzelowego w układzie zamkniętym. Z rurki intubacyjnej CH14, CH16, dwie długości do wyboru: 56 cm oraz 62 cm. Możliwość stosowania przez minimum 72 godziny. System posiada: oznaczenie czasu użycia systemu na opakowaniu jednostkowym, rozmiar cewnika kodowany kolorem według standardu ISO, zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90° służący do połączenia rurki oraz respiratora, zamykany, obrotowy port do przepłukania cewnika o długości min. 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączonej do rurki pacjenta, komora pozwalająca na obserwację i ocenę wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka, zamocowane do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłoni, blokada przycisku uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania, poprzez jego obrót o 90°, system stanowiący integralną całość, nierozłączalny, cewnik zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka), z jednym otworem centralnym oraz dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódką w kolorze pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania, cewnik pozbawiony ftalanów DEHP, oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 cm, zmienna sztywność cewnika, wszystkie elementy systemu sterylne, pakowany papier-folia.	szt.	50	65,00	3250,00	3510,00

2.	DAHLHAU SEN / DH-430046 0180	System dotchawiczo-oskrzelowy do wielokrotnego odsysania wydzieliny z drzewa oskrzelowego w układzie zamkniętym. Z rurki intubacyjnej CH18, długość 54 cm. Możliwość stosowania przez minimum 48 godzin. System posiada: oznaczenie czasu użycia systemu na opakowaniu jednostkowym, rozmiar cewnika kodowany kolorem według standardu ISO, zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90° służący do połączenia rurki oraz respiratora, zamykany, obrotowy port do przepłukania cewnika o długości min. 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączonej do rurki pacjenta, komora pozwalająca na obserwację i ocenę wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka, zamocowane do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłoni, blokada przycisku uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania, poprzez jego obrót o 90°, system stanowiący integralną całość, nierozłączalny, cewnik zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka), z jednym otworem centralnym oraz dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódką w kolorze pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania, cewnik pozbawiony ftalanów DEHP, oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 cm, zmienna sztywność cewnika, wszystkie elementy systemu sterylne, pakowany papier-folia.	szt.	100	65,00	6500,00	7020,00
3.	DAHLHAU SEN / DH-430045 7141, DH-430045 7161	System dotchawiczo-oskrzelowy do wielokrotnego odsysania wydzieliny z drzewa oskrzelowego w układzie zamkniętym. Z rurki tracheostomijnej CH14, CH16, długość 36 cm. Możliwość stosowania przez minimum 72 godziny. System posiada: oznaczenie czasu użycia systemu na opakowaniu jednostkowym, rozmiar cewnika kodowany kolorem według standardu ISO, zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90° służący do połączenia rurki oraz respiratora, zamykany, obrotowy port do przepłukania cewnika o długości min. 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączonej do rurki pacjenta, komora pozwalająca na obserwację i ocenę wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka, zamocowane do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłoni, blokada przycisku uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania, poprzez jego obrót o 90°, system stanowiący integralną całość, nierozłączalny, cewnik zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka), z jednym otworem centralnym oraz dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódką w kolorze pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania, cewnik pozbawiony ftalanów DEHP, oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 cm, zmienna sztywność cewnika, wszystkie elementy systemu sterylne, pakowany papier-folia.	szt.	200	65,00	13000,00	14040,00

4.	DAHLHAU SEN / DH-430046 6505	Zestaw do higieny jamy ustnej, jednorazowego użytku, sterylne. W skład zestawu wchodzi rękojeść z wbudowaną regulacją siły ssania, min. jedna szczoteczka do mycia zębów z funkcją odsysania oraz min. trzy gąbki z funkcją odsysania do mycia jamy ustnej. Rękojeść (końcówka rączki zaopatrzona w krótki dren) z łącznikiem schodkowym.	szt.	700	17,00	11900,00	12852,00
5.	DAHLHAU SEN / DH-514800 0000, DH-514800 0001, DH-514800 0002, DH-514800 0003, DH-514800 0004, DH-514800 0005, DH-514800 0006	Maska anestetyczna jednorazowego użytku, rozmiary: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, rozmiar oznaczony odpowiednim kolorem pierścienia, z nadmuchiwanym mankietem i końcówką drenu z zaworem. Produkty pozbawione ftalanów oraz latexu. Mikrobiologicznie czysta	szt.	80	7,50	600,00	648,00
6.	DAHLHAU SEN / DH-900031 0699, DH-900031 0700, DH-900031 0701, DH-900031 0702, DH-900031 0703, DH-900031 0704, DH-900031 0705	Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, typ McIntosh. Rozmiary 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5 - wszystkie rozmiary łyżek mają pochodzić od jednego producenta. Wymiary łyżek w rozmiarach 3 i 4 (+/- 1 mm) odpowiednio (długość całkowita / długość robocza / szerokość końcówki dystalnej / szerokość łyżki od strony wprowadzania rurki / odległość od końcówki dystalnej łyżki do końcówki światłowodu) dla rozm. 3 (131 mm / 108 mm / 13 mm / 16 mm / 46 mm); dla rozm. 4 (158 mm / 140 mm / 13 mm / 16 mm / 54 mm). Nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu, kompatybilna rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Średnica światłowodu 5 mm (+/- 1 mm). Zakończenie łyżki, atraumatyczne, zaokrąglone, pogrubione. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści, długość haka do mocowania łyżki do rękojeści 9 mm (+/- 1 mm). Stopka mocująca do rękojeści również wykonana ze stopu metalu. Wymiary stopki mocującej (wys. / szer. / gł. /) 18 mm / 24 mm / 13 mm. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, numeru seryjnego, pakowanie folia-folia. Możliwość stosowania łyżki w polu magnetycznym. Na opakowaniu jednostkowym: nr katalogowy, opis produktu w języku polskim wraz z oznaczeniem	szt.	700	26,00	18200,00	19656,00

7.	DAHLHAU SEN / DH-900031 0799, DH-900031 0800, DH-900031 0801	Łyżki do laryngoskopu metalowe typu Miller, światłowodowe, jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czyste. Rozm: 00, 0, 1	szt.	15	40,00	600,00	648,00
8.	DAHLHAU SEN / DH-900030 9003	Rękojeść do laryngoskopu, jedn. użytku. Rękojeść wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu aluminium, kompatybilna z łyżkami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Rękojeść z frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona czopem z tworzywa sztucznego. Rękojeść z wbudowanym źródłem światła - dioda LED, zapewniającym mocne światło. Rękojeść stanowiąca ogniwo zasilające dla źródła światła, pakowanie folia. jałowa lub czysta mikrobiologicznie	szt.	60	40,00	2400,00	2592,00
9.	DAHLHAU SEN / DH-050002 2658	Kompletny zestaw drenów przeznaczonych do stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania. W skład zestawu wchodzi łącznik „Y” do podłączenia pojemnika na wydzielinę, 2 dreny z zaciskami umożliwiające niezależne połączenia z zamkniętym systemem do odsysania oraz standardowym cewnikiem do odsysania z jamy ustnej (końcówka drenu zaopatrzona w łącznik prosty, schodkowy z zatyczką umożliwiającą regulację siły odsysania w systemie otwartym). Możliwość stosowania do 72 godz. Długość drenów min. 2 metry, średnica drenów 25 Ch. Sterylny	szt.	350	27,00	9450,00	10206,00
10.	DAHLHAU SEN / DH-070980 0003	Pojemnik do pobierania próbki wydzieliny z drzewa oskrzelowego, zestaw zamknięty składający się z pojemnika o poj. min. 10 ml, łącznika do cewnika do odsysania oraz łącznika do ssaka, w zestawie dodatkowo nakrętka na pojemnik i etykieta samoprzylepna. Sterylny	szt.	220	9,00	1980,00	2138,40
11.	TIM / TC- MC-MR2	Reflektor do systemu automatycznej sedacji wziewnej. Mikrosystem recyrkulacji anestetyków wziewnych z reflektorem węglowym. System z możliwością gromadzenia anestetyku podczas wydechu pacjenta i jego oddawania podczas fazy wdechu. Martwa przestrzeń reflektora max. 44 ml	szt.	20	1 400,00	28000,00	30240,00
12.	TIM / TC- ORS-VC-10	Rurka karbowana do podłączenia systemu z zastawką wydechową respiratora kompatybilna z respiratorami	szt.	20	89,00	1780,00	2189,40

13.	INNOVGAS / IVG-01	Oslona na oczy służąca do całkowitego i bezpiecznego zamknięcia powiek pacjenta podczas znieczulenia ogólnego lub głębokiej sedacji np. na OIT. Zatrzymuje wilgoć, zapobiegając „wysychaniu” oka, zmniejsza ryzyko uszkodzenia rogówki i keratopatii ekspozycyjnej. Zabezpiecza także przed zabrudzeniem, otarciem oraz przedostaniem się płynów. Produkt posiada dwie strefy przylegania i ochrony powiek: - wewnętrzna, przezroczysta w formie foliowego okienka z delikatnym klejem, umożliwia stałą kontrolę zamknięcia powiek - zewnętrzna z mocniejszym klejem do uszczelnienia osłony wokół oka. Oslona posiada nieprzylepne, obustronne zakładki w celu łatwego naklejania i zdejmowania nawet w rękawiczkach. Opakowanie zawiera 2 sztuki osłon o wymiarach 3,7cm (+/- 0,2cm) x 9,3cm(+/-0,2cm). Produkt sterylny.	opak.	100	5,80	580,00	626,40
14.	DAHLHAUSEN / DH-480105 5004, DH-480105 5204, DH-480105 5104	Resuscytator jednorazowego użytku dla dzieci i dorosłych. W skład zestawu wchodzi: 2 maski, dren tlenowy i rezerwuuar tlenowy. Wszystkie elementy w jednym opakowaniu – data ważności na opakowaniu. Objętość worka dla dorosłych 1600 ml, dla dzieci 550 ml, dla noworodków 280 ml.	szt.	30	88,00	2640,00	2851,20
					RAZEM:	100 880,00	109 217,40