



GMINA LUBAŃ

ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań

tel. 75 646 59 20, fax. 75 612 68 50

e-mail: info@luban.ug.gov.pl

www.luban.ug.gov.pl

PA.271.9.2022.EL/1



Lubań, dnia 28.06.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

w postępowaniu o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych
na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mściszowie

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Mściszowie w podziale na części:
Część 1 Sprzęt gastronomiczny,
Część 2 Stoły.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszego zapytania.
2. Wszystkie artykuły muszą być nowe, nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego używania, tzn. że żadna część składająca się na dany artykuł nie może być wcześniej używana, być sprawna i posiadać wyposażenie niezbędne do funkcjonalnego działania. Dostarczone artykuły muszą być odpowiednio zapakowane, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy. Zamawiający wymaga, aby instrukcje do zamawianych towarów były w języku polskim (w przypadkach, gdy są załączone do asortymentu)
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć we własnym zakresie i na własny koszt przedmiot zamówienia pod adres wskazany przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za dostarczony asortyment w czasie transportu. W przypadku uszkodzeń Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody.
4. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych przez wykonawcę i powstałych w trakcie realizacji zamówienia.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady przedmiotu zamówienia zmniejszające jego wartość lub użyteczność i w przypadku poniesienia z tego powodu strat, Wykonawca zobowiązuje się do ich pokrycia.
6. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty:
 - są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy zamawiającego lub
 - nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w załącznikach lub
 - dostarczone produkty nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt.
7. W przypadku stwierdzenia ww. okoliczności w trakcie trwania czynności odbiorowych Zamawiający ma prawo odmówić odbioru takiego wyposażenia, a Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt.
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za jego przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

9. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy nie mają na celu naruszenia zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji a jedynie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych Zamawiającego.
10. Gwarancja i rękojmia – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia nie ma wskazanego okresu gwarancji i rękojmi - nie mniej niż 12 m-cy.
11. Pozostałe warunki wykonania zamówienia zawiera: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

II. Warunki udziału w postępowaniu:

Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu dla żadnej z części zamówienia.

III. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Wykonawca określa cenę ofertową za realizację przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie kwoty w Formularzu oferty sporządzonym wg wzoru. Kwota wpisana w formularzu oferty powinna wynikać z podliczenia kalkulacji cenowej dla części dla której Wykonawca składa ofertę.
2. Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną, oraz powinna obejmować łączną wycenę wszystkich elementów przedmiotu zamówienia.
3. Cena musi uwzględniać wszelkie zobowiązania związane z realizacją przedmiotu zamówienia wynikające z zapytania, a w szczególności wynikające z opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik do zapytania oraz projektu umowy stanowiącego załącznik zapytania, oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, uwzględniając świadczenia gwarancyjne.
4. Cenę należy podać w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku.
5. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
6. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do Wykonawcy.

IV. Kryteria oceny ofert (dotyczy każdej części z osobna).

Cena przedmiotu zamówienia **100%**- 100 pkt

Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną spełniającą wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia oraz niniejszym zaproszeniu.

V. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

2 miesiące od dnia zawarcia umowy.

VI. Sposób przygotowania oferty.

1. Zamawiający nie ogranicza liczby części na które wykonawca może złożyć ofertę.
2. Ofertę należy przygotować zgodnie z załączonym formularzem ofertowym.
3. Brak zaoferowania choćby jednej pozycji w kalkulacji cenowej dla części dla której Wykonawca składa ofertę spowoduje odrzucenie oferty. Cena ma obejmować wszystkie elementy wynikające z prawidłowej realizacji zamówienia. Do formularza oferty należy dołączyć w pełni wypełniony załącznik dla danej części, dla której składana jest oferta. Wyliczenie ceny z tego załącznika ma być przeniesione do formularza oferty.
4. Brak załączenia kalkulacji cenowej dla danej części na którą Wykonawca składa ofertę spowoduje odrzucenie oferty.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 - poprawy omyłek rachunkowych
 - żądania wyjaśnień w stosunku co do treści złożonych ofert.

VII. Termin składania ofert:

1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.07.2022 r. do godz. 10:00 elektronicznie na adres e-mail: infor@luban.ug.gov.pl lub osobiście/ pocztą na adres: Gmina Lubań, ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań (pok. Nr 14- sekretariat), z dopiskiem „ Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mściszowie Część.....”.
2. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia (dotyczy obu części):

1. Dopuszczalne są następujące przypadki i warunki zmiany umowy:
 - 1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego,
 - 2) zmiany wysokości wynagrodzenia umownego w związku z okolicznościami wymienionymi w pkt. 1 w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie,
 - 3) zmiany wysokości wynagrodzenia w związku ze zmianą wysokości podatku VAT w przypadku zmiany przepisów,
 - 4) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:
 - gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego,
 - z powodu działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie dostawy w określonym pierwotnie terminie o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania,
 - 5) Możliwość zmiany towaru na towar o lepszych parametrach w ramach utrzymanej ceny w przypadku gdy:
 - towar objęty zamówieniem został wycofany z produkcji i zastąpiony innym o parametrach nie niższych niż wymagany przez Zamawiającego.
 - 6) Zmiany są korzystne dla Zamawiającego.
2. Zmiany umowy wymagają pisemnej formy w postaci aneksu podpisanego przez Strony pod rygorem nieważności.

IX. Inne informacje

1. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:
 - w sprawie przedmiotu zamówienia: Justyna Antoszevska, tel. 75648 07 44 , e-mail: gokis@luban.ug.gov.pl

- w sprawach proceduralnych: Edyta Liczner, tel. 756465927, e-mail: edyta.liczner@luban.ug.gov.pl.
- 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn.
- 3. Rozliczenie finansowe z Wykonawcą nastąpi na podstawie pozytywnego protokołu odbioru dostaw, w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego poprawnie sporządzonej faktury
- 4. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
- 5. Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł postępowanie jest prowadzone bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

X. Ochrona danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Lubań.
- inspektorem ochrony danych osobowych w /nazwa zamawiającego/ jest Pani Renata Zadka, kontakt: adres e-mail: rodo@luban.ug.gov.pl, telefon/75 646 59 27 ;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
 - odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o 13 i 14 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
 - dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, przez okres 2 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 - obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro, bez którego nie można udzielić zamówienia w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty;
 - w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 - Wykonawca posiada:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Wykonawcy:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W załączeniu:

1. Opis przedmiotu zamówienia.
2. Formularz ofertowy wraz z kalkulacją ceny.
3. Projekt umowy.


 WÓJT
 Małgorzata Hercu-Dąbrowicka

Załącznik Nr 2 Formularz oferty

.....
.....
Nazwa i adres Wykonawcy

.....,
(miejsowość i data)

telefon
adres e-mail.....

O F E R T A

Gmina Lubań
ul. Dąbrowskiego 18
59-800 Lubań

Nawiązując do zapytania ofertowego w postępowaniu, którego przedmiotem jest wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mściszowie

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę*:

Część 1- Sprzęt gastronomiczny*

Cena netto:.....zł
Słownie w zł:.....

Cena brutto:.....zł
Słownie w zł:.....,
zgodnie z załączoną kalkulacją cenową

Część 2 -Stoły*

Cena netto:.....zł
Słownie w zł:.....

Cena brutto:.....zł
Słownie w zł:.....,
zgodnie z załączoną kalkulacją cenową

*wypełnić część na którą składana jest oferta.

2. OŚWIADCZAM, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
3. Oświadczam, że zdobyłem konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia.
4. Oświadczam, iż cały zaoferowany asortyment jest zgodny z normami europejskimi i krajowymi.

5. Oświadczam, że zobowiązuję się w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych przez Zamawiającego.
6. Jestem zarejestrowany w CEIDG/ KRS pod nr.....*
7. Oświadczam, że przyjmuję warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym.
8. Oświadczam, że wybór złożonej przeze mnie oferty będzie/nie będzie* prowadzić u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego** w zakresie obejmującym następujące dostawy i/lub usługi

Wartość (w kwocie netto) ww. usług i/lub dostaw wynosi: zł

9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

....., dnia2022 r.

.....
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

*niewłaściwe skreślić

**W przypadku gdy wybór oferty prowadzi u Zamawiającego do obowiązku podatkowego, należy wskazać nazwę towaru lub usługi oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku VAT.

Dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczenia wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

a) wewnątrzspółnotowego nabycia towarów,

b) mechanizmów odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,

c) importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT

Załącznik do zapytania ofertowego

U M O W A NR...../.....

zawarta w dniu r. w Lubaniu pomiędzy Gminą Lubań z siedzibą 59-800 Lubań, ul. Dąbrowskiego 18, reprezentowaną przez:

Małgorzatę Hercuń-Dąbrowicką – Wójta Gminy Lubań
z kontrasygnatą Elżbiety Siedleckiej – Skarbnika Gminy Lubań,
zwaną dalej „Zamawiającym”

a

.....
reprezentowanym przez:

.....
zwanym dalej „Wykonawcą”.

W wyniku wyboru oferty w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mściszowie, zawarto umowę następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest **dostawa sprzętu gastronomicznego/ stołów do świetlicy wiejskiej w Mściszowie*** zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz złożoną ofertą Wykonawcy, stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy.
2. Wszystkie artykuły muszą być nowe, nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego używania tzn. że żadna część składająca się na dany artykuł nie może być wcześniej używana, być sprawna i posiadać wyposażenie niezbędne do funkcjonalnego działania. Dostarczone artykuły muszą być odpowiednio zapakowane, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy. Zamawiający wymaga, aby instrukcje do zamawianych towarów były w języku polskim (w przypadkach, gdy są załączone do asortymentu)
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć we własnym zakresie i na własny koszt przedmiot zamówienia pod adres wskazany przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za dostarczony asortyment w czasie transportu. W przypadku uszkodzeń Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody.
4. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych przez wykonawcę i powstałych w trakcie realizacji zamówienia.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady przedmiotu zamówienia zmniejszające jego wartość lub użyteczność i w przypadku poniesienia z tego powodu strat, Wykonawca zobowiązuje się do ich pokrycia.
6. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty:
 - są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy zamawiającego lub
 - nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w załącznikach lub
 - dostarczone produkty nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt.
7. W przypadku stwierdzenia ww. okoliczności w trakcie trwania czynności odbiorowych Zamawiający ma prawo odmówić odbioru takiego wyposażenia, a Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt.
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za całość zamówienia, w tym za jego przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 2

Wykonawca dostarczy przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy.

§ 3

1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony sprzęt gastronomiczny/stoły* w ramach umowy, na okres m-cy. Okres gwarancji liczony będzie od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy. W ramach gwarancji Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłaszania awarii drogą telefoniczną, jak również w formie elektronicznej (poprzez stronę internetową Wykonawcy lub w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres podany przez Wykonawcę).
3. Wszelkie koszty związane z naprawą gwarancyjną oraz obsługą zgłoszenia, w tym koszty transportu, ponosi Wykonawca.
4. W przypadku gdy w okresie trwania gwarancji w dostarczonym przedmiocie umowy:
 - a) zostanie wykryta wada fabryczna, której nie można usunąć,
 - b) dokonano trzech istotnych napraw
 - c) czas oczekiwania na naprawę sprzętu przekroczy 30 dni- Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany użytkowanego sprzętu na nowy, wolny od wad, o nie gorszych parametrach technicznych w terminie do 7 dni.

§ 4

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości :
brutto: zł. (słownie: złotych/100),
Kwota określona w ust. 1 zawiera w sobie wszelkie składniki cenotwórcze, jak podatki, cła naliczone według aktualnie obowiązujących przepisów, w tym koszty transportu do siedziby Zamawiającego.
2. Kwota, o której mowa w ust. 1, wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy związane z realizacją umowy.
3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić kwotę umowną brutto, wymienioną w ust. 1, po protokolarnym odbiorze przedmiotu umowy, w terminie do 30 dni od momentu doręczenia poprawnie wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego.
4. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru podpisany przez obie strony umowy.

§ 5

1. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad w przekazanym przedmiocie umowy, jak również w sposobie jego montażu, Zamawiający nie podpisze protokołu odbioru i prześle Wykonawcy reklamację. Wykonawca zobowiązuje się odpowiedzieć pisemnie na reklamację w ciągu 3 dni od daty jej otrzymania. Brak odpowiedzi w określonym terminie oznacza przyjęcie reklamacji. Przyjęcie reklamacji oznacza pisemną akceptację wszystkich wyszczególnionych w niej uwag wniesionych przez Zamawiającego i w oparciu o nie usunięcie wad w terminie do 14 dni od daty przyjęcia reklamacji.
2. Nieprzyjęcie reklamacji zgodnie z ust. 1, jak również nieusunięcie wad w terminie, o którym mowa w ust. 1, wiąże się z prawem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy

Wykonawcy. Termin na odstąpienie od umowy wynosi 30 dni od upływu terminu na przyjęcie reklamacji lub usunięcie wad.

§ 6

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku gdy:
 - a) Wykonawca nie wykona umowy w terminie określonym w § 2, bez wyznaczenia dodatkowego terminu,
 - b) Wykonawca nie wymieni wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego do usunięcia wad, sprzęt powinien być nowy, wolny od wad, o nie gorszych parametrach technicznych.
2. Z prawa do odstąpienia Zamawiający może skorzystać w ciągu 14 dni od zaistnienia przyczyny odstąpienia. Odstąpienie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

1. Strony ustalają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy kary umowne w następujących przypadkach:
 - a) z tytułu odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1,
 - b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,
2. Naliczane kary umowne podlegają potrąceniu z kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie umowy. W przypadku braku możliwości potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, zobowiązany on jest zapłacić karę umowną w terminie 7 dni od wezwania go do zapłaty przez Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
4. Limit kar umownych naliczanych na podstawie niniejszej umowy wynosi 30 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1.
5. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z faktury.

§ 8

1. Dopuszczalne są następujące przypadki i warunki zmiany umowy:
 - 1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego,
 - 2) zmiany wysokości wynagrodzenia umownego w związku z okolicznościami wymienionymi w pkt. 1 w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie,
 - 3) zmiany wysokości wynagrodzenia w związku ze zmianą wysokości podatku VAT w przypadku zmiany przepisów,
 - 4) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:
 - gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego,

- z powodu działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie dostawy w określonym pierwotnie terminie o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania,
 - 5) Możliwość zmiany towaru na towar o lepszych parametrach w ramach utrzymanej ceny w przypadku gdy:
 - towar objęty zamówieniem został wycofany z produkcji i zastąpiony innym o parametrach nie niższych niż wymagany przez Zamawiającego.
 - 6) Zmiany są korzystne dla Zamawiającego.
2. Zmiany umowy wymagają pisemnej formy w postaci aneksu podpisanego przez Strony pod rygorem nieważności.

§ 9

Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, także po zakończeniu realizacji umowy. Obowiązek ten nie dotyczy informacji, co do których Zamawiający ma nałożony ustawowy obowiązek publikacji lub które stanowią informacje jawne lub publiczne.

§10

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na osoby trzecie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.

§ 11

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Spory mogące wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, mających moc oryginału, z czego po obustronnym podpisaniu 3 otrzymuje Zamawiający, a 1 Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Opis przedmiotu zamówienia

WYPOSAŻENIE ŚWIETLICA MŚCISZÓW

CZĘŚĆ 1 SPRZĘT GASTRONOMICZNY

1. KUCHNIA GAZOWA 6-PALNIKOWA Z PIEKARNIKIEM ELEKTRYCZNYM

Parametry

- Przeznaczone do obróbki termicznej prowadzonej na wszystkich rodzajach naczyń kuchennych przy wykorzystaniu energii gazu płynnego
- 6 - palnikowa
- ergonomiczne pokręta
- panel przedni grawerowany laserowo
- kontrolki pracy oraz zasilania
- system zabezpieczający urządzenie dostępny z panelu sterowania
- szafka neutralna z drzwiami
- konfiguracja palników : 3,5 +3x5+2x7 kW
- redukcja mocy palników do 1/5 (płomień oszczędnościowy do 20% maksymalnego zużycia gazu)
- wyjmowana misa podpalnikowa z możliwością mycia w zmywarce
- żeliwne ruszty
- płomień pilotowy
- zabezpieczenie przeciwwypływowe
- wymiary piekarnika elektrycznego z termoobiegiem 600x400/ GN1/1: 660x445x285 mm (WxDxH), moc piekarnika 7 kW
- piekarnik z funkcją kontroli wilgotności
- oświetlenie komory piekarnika
- regulowane nóżki

Opis

- Wysokość - H: 850 mm
- Głębokość - D: 700 mm
- Szerokość - W: 1200 mm
- Zasilanie: gaz propan-butan/prąd
- Moc elektryczna: 7 kW
- Karta gwarancyjna: 1
- Moc gazowa: 32.5 kW

W komplecie:

Pojemniki GN 1/1 głębokość 4 cm – 4 sztuki

ruszt GN 1/1 – 4 sztuki

blacha wypiekowa GN 1/1 – 4 sztuki

2. ZMYWARKO WYPARZARKA UNIWERSALNA

Opis produktu:

- profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania
- sterownie elektromechaniczne
- czytelne i trwałe oznakowanie na panelu sterowania / odpowiednio pochylony panel zapewniający komfort pracy
- ergonomiczny uchwyt
- przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników GN 1/1
- maksymalna wysokość mytego naczynia 320 mm
- precyzyjny jelitkowy dozownik płynu myjącego i nabtyszczającego
- cykl mycia 120 s lub 180 s
- wydajność koszy na godzinę - 30/h; 24/h
- pompa zrzutowa i pompa wspomagająca płukanie
- kontrolki temperatury pracy bojlera i komory
- 2 pary ramion myjąco-płuczających (górną/dół)
- zużycie wody 2,5 l/cykl
- moc grzałki komory - 2 kW
- moc grzałki bojlera - 3 kW lub 4,5 kW
- kosz 500x500 mm
- w komplecie 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, do szkła oraz pojemnik na sztućce
- uniwersalny system zasilania umożliwiający konfigurację napięcia zasilającego 230 lub 400 V
- opcjonalnie możliwość zastosowania filtra powierzchniowego
- urządzenie powinno posiadać zamontowany uzdatniacz wody
- płyn do mycia i nabtyszczania w cenie
- wysokość komory wsadowej ~370 mm

Moc elektryczna : 3,4/4.9 kW

Moc zainstalowana : 5.6/7.1 kW

Moc grzałki bojlera : 3/4.5 kW

Moc grzałki komory : 2 kW

Materiał wykonania : stal nierdzewna

Napięcie - U : 230 V

Szerokość - W : 565 mm

Głębokość - D : 680 mm

Wysokość - H : 835 mm

Długość cyklu pracy : 120/180 sek

3. ZMIĘKCZACZ DO WODY AUTOMATYCZNY

Opis produktu:

- przeznaczony do zmywarek, pieców konwekcyjno -parowych, ekspresów do kawy oraz kostkarek
- maksymalny przepływ wody ~8.33 l /min.
- automatyczna regeneracja uzależniona od zużycia wody
- proces regeneracji nie blokuje pracy zasilanych urządzeń
- maksymalna temperatura wody do 45°C
- wkład należy regenerować solą tabletkową (nr kat 820999)
- zbiornik na sól o pojemności ok. 10 kg

- zakres napięcia dostarczanego do zasilacza: 100-240V, 50/60 Hz
- urządzenie może pracować z napięciem 110V
- sól do zmywarek

4. SZAFKA CHŁODNICZA 2 DRZWIOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ

- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury
- automatyczne odszranianie
- filtr przeciwpyłkowy
- grubość ścianki 70 mm
- w komplecie 6 półek powlekanych
- samodomykające się drzwi z zamkiem
- profilowany uchwyt otwierania drzwi
- komora chłodząca wykonana ze stali nierdzewnej
- obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
- wymiary półek WxD: 650x530 mm
- dedykowane prowadnice 840643
- wymiary wewnętrzne (WxDxH) 1340x680x1400
- pojemność 1311 l

Dane techniczne:

- Wysokość - H: 2000 mm
- Głębokość - D: 830 mm
- Szerokość - W: 1480 mm
- Napięcie - U: 230 V
- Pojemność - V: 1311 l
- Moc elektryczna: 0.4 kW
- Temperatura min.: -2 °C
- Temperatura max.: +8 °C
- Pojemność netto: 1004 l
- Klasa energetyczna: C
- Roczne zużycie energii: 1028 kWh/rok
- Dobowe zużycie energii: 2.815 kWh/dzień
- Czynnik chłodniczy: R290a(145g)
- Strefa klimatyczna: 4

5. PATELNIĄ ELEKTRYCZNA

OPIS:

- Przechył misy ręczny za pomocą koła pokrętnego
- Płynna regulacja temperatury w zakresie 50-275°C
- Misa wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304
- Pokrywa misy wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304
- Konstrukcja zawiasu umożliwia ustawienie pokrywy w każdym położeniu pod kątem w przedziale 0° do 90°
- Ergonomiczne i duże pokręta dla łatwej regulacji wielkości płomienia z pierścieniami uszczelniającymi (zabezpieczenie antybryzgowie), zwiększające higienę

- Elementy grzejne o dużej żywotności renomowanej polskiej firmy
- Regulowane nogi

DANE TECHNICZNE:

DŁUGOŚĆ:	700 mm
SZEROKOŚĆ:	600 mm
WYSOKOŚĆ:	850 mm
POJEMNOŚĆ:	37 l
POWIERZCHNIA ROBOCZA:	0.25 m ²
MOC CAŁKOWITA:	6.5 kW
NAPIĘCIE:	400 V
TEMPERATURA MAKSYMALNA:	275 °C
MATERIAŁ:	stal nierdzewna
ZASILANIE:	elektryczne
KOLOR:	inox
CENA ZA:	sztukę

6. STÓŁ Z BASENEM JEDNOKOMOROWYM

Stół z basenem jednokomorowym 800x600x850 mm wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Wysyłany w formie spawanej. Wysokość komory 300 mm. Otwór pod baterię o średnicy 33 mm (zaślepiony) na środku komory. Możliwe wycięcie otworu pod rozdrabniacz odpadów o średnicy 90 mm.

Dane techniczne:

szerokość:	800 mm
głębokość:	600 mm
wysokość:	850 mm
głębokość komory:	300 mm
ilość komór:	1 szt.
materiał:	stal nierdzewna
rodzaj:	przyścienny
kolor:	inox
składany:	nie
wzmocnienie:	nie

7. BATERIA Z PRYSZNICEM, SZTORCOWA – 2 SZT.

OPIS:

Bateria jednocierowa, sztorcowa.
Prysznic odporny na przepływ wody pod dużym ciśnieniem.
Osłona prysznicowa wykonana z tworzywa sztucznego.
Regulowany wspornik kolumnowy.
Uchwyt ścienny z możliwością skrócenia.
Wężyki przyłączeniowe: 1/2 cala.
Wymagany otwór w stole o średnicy 30 mm.
Wysięg wylewki 280 mm.
Maksymalny przepływ wody: 17 l/min przy ciśnieniu 4 bar.

DANE TECHNICZNE:

MATERIAŁ:	tworzywo sztuczne
MOCOWANIE:	nastolne
WYLEWKA:	tak
PRYSZNIC:	tak

8. STÓŁ Z DWOMA ZLEWAMI, PÓŁKĄ I MIEJSCEM NA ZMYWARKĘ LUB LODÓWKĘ

- zlewy i blat wykonane ze stali nierdzewnej tzw. kwasówki AISI 304 o wysokiej odporności na kwasy i środki chemiczne,
 - stabilna konstrukcja spawana stołu, idealna dla gastronomii,
 - stopki regulowane +/- 15 mm,
 - maskownicza czołowa w standardzie, pozwalająca utrzymać czystość mebli gastronomicznych,
 - nogi stołu ze zlewem wykonane z profilu 40x40x1,2mm,
 - stół wykończony rantem o h=40 mm, pozwalającym zachować higienę,
 - płyta z przetłoczeniem obniżającym o około 10 mm z przodu i boków,
 - półka wzmocniona usztywnieniem,
 - komora o wymiarach 400x500x(h)250 dla B=700 mm,
 - komory po lewej stronie,
 - miejsce na zmywarkę lub lodówkę o L=610 mm,
- Wypożyczenie dodatkowe
- otwór pod baterię o \varnothing 35 mm pomiędzy komorami na życzenie klienta ,
 - rant prawy, lewy za dopłatą,
 - otwór pod młynek koloidalny za dopłatą
 - standard AISI 304 – dopłata 7%, (całość wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304 tzw. kwasówki)
 - szerokość 2400 mm
 - głębokość 700 mm
 - wysokość 850 mm

9. STÓŁ PRZYŚCIENNY Z BLOKIEM DWÓCH SZUFLAD (L), drzwi suwane 1700x700x850 mm

- Stół spawany
- Przystawna półka
- Głębokość szuflad 200 mm

- Możliwy montaż zamka szuflady 982320001, drzwi suwane 982320002
- Szuflady po lewej stronie

Parametry techniczne:

Wysokość - H	850 mm
Głębokość - D	700 mm
Szerokość - W	1700 mm
Materiał wykonania	Tak
Konstrukcja	Tak
Ilość szuflad	2 szt

10. STÓŁ PRZYŚCIENNY Z DRZWIAMI SUWANYMI

- Stół spawany
- Przystawna półka
- Możliwy montaż zamka

Parametry techniczne:

Wysokość - H	850 mm
Głębokość - D	600 mm
Szerokość - W	1700 mm
Materiał wykonania	Tak
Konstrukcja	Tak

11. Szafka wisząca, drzwi skrzydłowe

- Szafka spawana
- Przystawna półka
- Możliwy montaż zamka

Głębokość - D: 300 mm
 Konstrukcja: spawana
 Materiał wykonania: stal nierdzewna
 Szerokość - W: 1300 mm
 Wysokość - H: 600 mm

12. Szafka wisząca, drzwi skrzydłowe

- szafka spawana
- przystawna półka
- maksymalne obciążenie na półkę 70kg/m²
- możliwość zamontowania zamka do drzwi za dodatkową opłatą 100 zł netto

Głębokość - D: 300 mm
 Materiał wykonania: stal nierdzewna
 Szerokość - W: 1200 mm
 Wysokość - H: 600 mm

13. SZAFKA WISZĄCA, DRZWI SKRZYDŁOWE 2 SZT.

- szafka spawana
- przestawna półka
- maksymalne obciążenie na półkę 70kg/m²
- możliwość zamontowania zamka do drzwi za dodatkową opłatą 100 zł netto

Głębokość - D: 400 mm

Materiał wykonania: stal nierdzewna

Szerokość - W: 800 mm

Wysokość - H: 600 mm

14. STÓŁ CENTRALNY

- wysokość 850 mm
- długość 1800 mm
- szerokość – 1200 mm
- wykonany z blachy nierdzewnej kwasoodpornej OH18N9
- posiadający dolną półkę
- wzmocnienia boczne z kształtowników 3x3 cm
- Rant tylny o wysokości 4 cm
- wykonany z najwyższej jakości stali nierdzewnej
- wykonany w technologii spawanej z oszlifowanymi miejscami łączeń
- nogi wykonane z profilu 40x40x1,2mm
- stopki z tworzywa poliamid regulowane w zakresie 50mm
- blat stołu wykonany z blachy o grubości 1,5mm z rantem przyściennym wysokości 40mm

15. WÓZEK KELNERSKI 3-PÓŁKOWY

OPIS:

Wózek trzypółkowy ze stali nierdzewnej o maksymalnym udźwigu 75 kg na półkę. Posiada 4 kółka gumowe w tym 2 z hamulcami do samodzielnego montażu. Wymiary powierzchni roboczej wynoszą 800x500 mm. Po złożeniu, wózek można przechowywać w niewielkich schowkach oraz w bagażnikach małych samochodów. Do samodzielnego montażu.

DANE TECHNICZNE:

SZEROKOŚĆ:	860 mm
GŁĘBOKOŚĆ:	540 mm
WYSOKOŚĆ:	920 mm
ILOŚĆ PÓŁEK:	3 szt.
MATERIAŁ:	stal nierdzewna

KOLOR:	inox
CENA ZA:	sztukę
SKŁADANY:	tak

16. POJEMNIK NA ODPADY

Opis produktu:

- pojemnik na odpady o pojemności 80l
- ergonomiczne uchwyty
- wytrzymała konstrukcja
- średnica - 490mm
- wysokość – 610 mm
- materiał wykonania – polipropylen
- kolor - szary

17. PODSTAWA NA KÓŁKACH DO POJEMNIKA NA ODPADY

Opis produktu:

- Materiał wykonania : tworzywo sztuczne
- Nośność : 100 kg
- Średnica : 403 mm
- Wysokość: 72 mm
- Kolor : szary

18. POKRYWA UCHYLNA DO POJEMNIKA NA ODPADKI

Opis produktu:

- pokrywa z klapą uchylną
- pasuje do pojemnika 068120
- Materiał wykonania: polipropylen
- Średnica : 558 mm
- Kolor : szary

19. Okap przyścienny skośny

Opis:

- wymiary: 2400x900x550 mm
- wykonany z najwyższej jakości stali nierdzewnej
- okap z wentylatorem E3 o wydajności do 2500 m³/h
- króciec wyciągowy o średnicy 315 mm
- moc wentylatora 420W
- sterowanie prędkością wentylatora elektroniczne, regulowane pokrętkiem
- oświetlenie LED o klasie odporności IP65

- włącznik światła zintegrowany ze sterownikiem pracy wentylatora
- filtry labiryntowe w komplecie
- rynienka ociekowa z króćcem spustowym
- szczelna konstrukcja komory wyciągowej
- zasilanie 230V

20. Warnik do wody 8,5 l z podwójnymi ściankami i z tacką ociekową – 2 szt.

OPIS:

Najważniejsze cechy produktu:

- Wewnętrzna ścianka wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304, zewnętrzna ścianka wykonana ze stali nierdzewnej AISI 430
- Podwójne ścianki ze stali nierdzewnej są izolowane, co zmniejsza stratę ciepła i wpływa na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej
- Zamknięcie pokrywki typu Twist-Lock zwiększa bezpieczeństwo użytkownika
- Czytelny wskaźnik poziomu wody
- Niekapiący kran
- Rączka pokrywy oraz uchwyty nie nagrzewające się
- Możliwość ustawiania pożądanej temperatury
- Kontrolka grzania i podtrzymywania temperatury
- Funkcja grzania i podtrzymywania temperatury jest przełączana automatycznie
- Zabezpieczenie przed zakamienieniem dzięki grzałce umieszczonej pod dnem
- Tacka ociekowa w zestawie

DANE TECHNICZNE:

WYSOKOŚĆ:	476 mm
ŚREDNICA:	297 mm
POJEMNOŚĆ:	8.5 l
MOC CAŁKOWITA:	1.30 kW
NAPIĘCIE:	220 - 240 V
MATERIAŁ:	<ul style="list-style-type: none"> • stal nierdzewna • polipropylen
ZASILANIE:	elektryczne
KOLOR:	<ul style="list-style-type: none"> • inox • czarny

Opis przedmiotu zamówienia
WYPOSAŻENIE ŚWIETLICA MŚCISZÓW

CZĘŚĆ 2 STOŁY

STÓŁ 6 – OSOBOWY 14 szt.

Opis:

- Trwała konstrukcja z wytrzymałym blatem, stalową ramą i czterema nogami
- blat stołu wykonany jest z laminowanej dwustronnie płyty wiórowej o grubości 30 mm z 2 mm ochronną krawędzią ABS
- ramę stołu tworzy metalowa konstrukcja, spawana ze stalowych profili: rama z profilu minimum 35 x 20 mm; nogi 40 x 40 mm
- 4 metalowe nogi są zabezpieczone plastikowymi końcówkami, powierzchnie metalowe malowane proszkowo

Wymiary:

- długość 1800 mm
- szerokość 900 mm
- wysokość 740 - 750 mm