



STAN ISTNIEJĄCY



STAN PROJEKTOWANY



UWAGA:

Należy wykonać połączenia tymczasowe dla kabli od studni .S109 i .S103 do konstrukcji nad torami (z dwóch kierunków) - rurą dwuwarstwową DVR 110. W górę na konstrukcję również poprowadzić rurę DVR110 - w pionie rury mocować do konstrukcji taśmą stalową F 204 Malico w odstępach co 1,0m

SMP projektanci			SMP Projektanci Sp. z o.o. Sp. k. ul. Głuchowska 1 60-101 Poznań www.smp.poznan.pl e-mail: biuro@smp.poznan.pl tel. 61 86 19 636, fax. 61 86 10 644 NIP 779-23-71-246 REGON 301375359		
Inwestor: Gmina Września ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września					
Nazwa inwestycji: Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Paderewskiego we Wrześni wraz z dojazdami i ścianami oporowymi na dojazdach.					
Branża: TELEKOMUNIKACYJNA		Stadium dokumentacji: PROJEKT WYKONAWCZY			
Stanowisko	Inię i nazwisko	Nr uprawnień specjalność	Podpis		
Projektant	inż. Ireneusz Berger	0562/97/U spec. telekomunikacyjna			
Opracował					
Opracował					
Sprawdzający	Zbigniew Anioła	0277/96/U spec. telekomunikacyjna			
Tytuł rysunku: Schemat przebudowy kabli - przełączenie na konstr. tymczasową			Nr 3.1		
Nr umowy: 84/WK/2016		Data opracowania: 01/2017		Skala: -	