



## ZARZĄD DRÓG GMINNYCH

ul. K. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice

Tel. (0-65) 5252 961 Fax: (0-65) 5252 961

E-mail: [zdg@wloszakowice.pl](mailto:zdg@wloszakowice.pl)

---

Włoszakowice, 15.09.2016 r.

ZDG.1710.103.2016
























ARCHIDROG  
Pracownia Projektowa  
Witold Orczyński  
ul. Grunwaldzka 21  
60 -783 Poznań

Zarząd Dróg Gminnych we Włoszakowicach uzgadnia bez uwag projekt budowlany zadania pn. Rozbudowa odcinka ulicy K. Kurpińskiego we Włoszakowicach.

KIEROWNIK  
Zarządu Dróg Gminnych  
we Włoszakowicach

*Jerzy Michalski*

## LEGENDA:

-  Projektowane nawierzchnie bitumiczne
-  Projektowane ciągi piesze i pieszko-rowerowe
-  Projektowane zjazdy
-  Projektowane miejsca postojowe
-  Projektowana zieleń
-  Projektowana kanalizacja deszczowa
-  Projektowane wpusty deszczowe (km drogi, nr, rzędna wlotu)
-  Przebudowa sieci wodociągowej
-  Projektowany kabel oświetlenia ulicznego YAKXS 4x25mm<sup>2</sup>
-  Projektowane oprawy o mocy 150W na słupach wys. 8m
-  Projektowane oprawy LED o mocy 39W na słupach wys. 6m
-  Przełożenie linii elektroenergetycznej kablowej
-  Przełożenie linii elektroenergetycznej napowietrznej
-  Demontaże
-  Drzewa do wycinki (numeracja wg opisu)
-  Istniejące granice działek
-  Linia rozgraniczająca teren inwestycji
-  Linia rozgraniczająca teren inwestycji w istniejącym pasie drogowym
-  Linia rozgraniczająca dla przebudowy istn. sieci uzbrojenia terenu
-  Numery działek objęte inwestycją
-  Numery działek ulegające podziałowi
-  Numery działek objęte inwestycją powstałe w wyniku podziału
-  Numery działek nie objęte inwestycją powstałe w wyniku podziału

**ZAAKCEPTOWANO**  
w ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH w LESZNIE  
Nr ZOP 5447/10/2392/2016  
w dniu 12.10.2016  
ze zmianami nadziesionymi kolorem .....  
podpis Z-ca Kierownika  
Zarządu Dróg Powiatowych  
(2) w Lesznie  
inż. Szymon Cieśliński

		ul. Grunwaldzka 21 60-783 Poznań tel.: 61 662-60-98 fax: 61 639-39-69 e-mail: pracownia@archidrog.pl www.archidrog.pl			
Stadium		Temat opracowania			
Projekt budowlany		Roboty drogowe			
Zadanie					
Rozbudowa odcinka ulicy K. Kurpińskiego we Włoszakowicach					
Tytuł rysunku					
<b>PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU</b>					
Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr. uprawnień	Podpis	Skala	Nr rys.
Projektant branży drogowej	mgr inż. Dariusz Rusnak	Nr 12/98/ZG do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej		1:500	2.1
Sprawdzający branży drogowej	mgr inż. Marek Langer	Nr 65/2005/ZG do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej			
Projektant branży instalacyjnej	mgr inż. Halina Łukaszewska	Nr 5/98/UG do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej			
Sprawdzający branży instalacyjnej	mgr inż. Anna Wolska	Nr 113/DOŚ/07 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej			
Projektant branży elektrycznej	mgr inż. Paweł Rzeczycki	Nr 5/98/UG do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektroenergetycznej			
Sprawdzający branży elektrycznej	inż. Jan Józefiak	Nr 1236/89A do projektowania w spec. instalacyjno-rzemieślniczej w z Zakr. sił i instal. elektrycznych			
				Umowa nr z dnia 12.02.2016r.	Data opracowania CZERWIEC 2016





## STAROSTA LESZCZYŃSKI

Leszno, dnia 15 września 2016 r.

OS. II. 6341.43.2016

### DECYZJA

*Na podstawie art. 37 pkt 2, 122 ust. 1 pkt 1, 3, 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)*

po rozpatrzeniu wniosku p. Witolda Orczyńskiego, reprezentującego Pracownię Projektową „archidrog” Witold Orczyński ul. Grunwaldzka 21 Poznań, działającego w imieniu Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie, dotyczącego udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz odprowadzenie wód deszczowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne do ziemi w związku z przebudową drogi powiatowej w miejscowości Włoszakowice

### o r z e k a m:

**I. U d z i e l a m Zarządowi Dróg Powiatowych w Lesznie pozwolenia wodno-prawnego na:**

1. wykonanie urządzeń wodnych na działkach ew. nr 124/1 i 5009/5 obręb Włoszakowice o następujących parametrach technicznych i lokalizacji;

a/ przebudowa istniejącego przepustu drogowego D 1200

przedłużenie istniejącego przepustu o 8,0 m, rury żelbetowe D 1200 mm

rzędna dna przepustu w miejscu połączenia z przepustem istniejącym -81,58 m n.p.m.

rzędna dna końca przepustu – 81,56 m n.p.m.

umocnienie dna i skarp rowu przy wylocie przepustu płytami typu „krata” na długości 7,0 m

b/ wylot kanalizacji deszczowej

średnica - Ø 400 mm

konstrukcja – betonowa kształtka przyłączeniowa D 400 mm zabudowana w bocznej ścianie przepustu ( na odcinku dobudowanym)

rzędna dna – 81,90 m n.p.m.

lokalizacja wylotu pod względem geograficznym:

N=51°55'52"

E=16°22'08"



2. szczególne korzystanie z wód - wprowadzenie wód opadowych i roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne z **drogi powiatowej nr 4759P we Włoszakowicach** (dz. ew. nr 116/3 obręb Włoszakowice) do ziemi – rowu melioracji wodnych szczegółowych R-G poprzez ww. wylot kanalizacji deszczowej w zakresie:

a/ ilości ;

$$Q_{\max h} = 52,20 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\text{śr. d}} = 20,85 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\max. r} = 3712,20 \text{ m}^3/\text{rok}$$

przy powierzchni zlewni 0,9 ha (jezdnia asfaltowa -0,45 ha, chodnik i parking z kostki – 0,40 ha, tereny zielone 0,05 ha)

b/ miejsca wprowadzania ścieków – ziemia (rów melioracji wodnych szczegółowych R-G)

c/ dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń;

**zawiesina ogólna - 100 mg/l**

**węglowodory ropopochodne - 15 mg/l**

d/ miejsca poboru próbek do badań laboratoryjnych – studzienka za osadnikiem piasku

**II.** W związku z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego uprawniony **zobowiązany** jest do:

1. poczynienia odpowiednich kroków mających na celu ograniczenie wielkości emisji zanieczyszczeń w przypadku niespełnienia obowiązujących standardów ochrony środowiska,
2. wynagrodzenia ewentualnych szkód osobom trzecim
3. utrzymania rowu i skarp na długości 5,0 m przed i za przepustem.

**IV. O k r e ś l a m** termin ważności pozwolenia w zakresie szczególnego korzystania z wód na odprowadzenie wód deszczowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne do ziemi **do 15 września 2026 roku.**

*Pozwolenie wodno-prawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.*

### **U z a s a d n i e n i e**

Pan Witold Orczyński, reprezentujący Pracownię Projektową „archidrog” Witold Orczyński ul. Grunwaldzka 21 Poznań, działając w imieniu Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie, wystąpił z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz odprowadzenie wód deszczowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacyjne do ziemi z planowanej do przebudowy drogi powiatowej klasy Z nr 4759P (odcinek ul. Karola Kurpińskiego) w miejscowości Włoszakowice.

W związku z przebudową drogi istniejący przepust na rowie R-G wymaga przebudowy poprzez jego wydłużenie.

W celu odwodnienia drogi na odcinku ul. Kurpińskiego, zaprojektowano sieć kanalizacji deszczowej o średnicy Ø 400 i 315 o łącznej długość 329,73 m.

Zgodnie z opracowaniem przewiduje się przed odprowadzeniem ścieków do odbiornika podczyszczenie ich z zawieszin w osadniku z by-passem Ø D 2500 mm i objętości czynnej  $V_{cz} = 5000 \text{ dm}^3$ .

Rów R-G jest rowem melioracji szczegółowych, leży w obszarze działania Gminnej Spółki Wodnej we Włoszakowicach. Warunki odprowadzania wód deszczowych do rowu uzgodnione zostały z GSW we Włoszakowicach (pismo z dnia 26.07.2016 r.).

Aby zapewnić parametry jakościowe odprowadzanych ścieków należy dbać o czystość zlewni. Przed wydaniem niniejszej decyzji tut. organ zgodnie z art. 10 KPA zapewnił stronom czynny udział w postępowaniu, a przed wydaniem decyzji umożliwił im wypowiedzenie się co do zebranych materiałów.

Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzono iż nie ma przeszkód w wydaniu pozwolenia wodnoprawnego.

*Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.*

*Na niniejszą decyzję służy stronom prawo odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, za pośrednictwem Starosty Leszczyńskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania.*

z up. STAROSTY

Janusz Pierski  
Naczelnik Wydziału  
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Otrzymują :

1. Witold Orczyński
2. Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie
3. Nadleśnictwo Włoszakowice
4. Urząd Gminy Włoszakowice
5. Gminna Spółka Wodna we Włoszakowicach

Do wiadomości:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
2. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Środowiska
3. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura Leszno
4. a/a

STAROSTWO POWIATOWE  
w Lesznie  
Wydział Ochrony Środowiska  
Rolnictwa i Leśnictwa

Niniejsza decyzja jest ostateczna  
i wykonalna od dnia 06.10.2016

z up. STAROSTY

podpis  
Janusz Pierski  
Naczelnik Wydziału  
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa