

BP.2410.27.2022

**Do wszystkich Uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) dalej ustawa PZP na:

**„Dostawę serwera stelażowego i macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem
do Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego”
(Numer referencyjny: 25 (2)/2022)**

Wyjaśnienia treści SWZ nr 3

- I. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, działając zgodnie z postanowieniami art. 284 ust. 2 i 6 ustawy PZP, udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy:

1. Sprostowanie odpowiedzi na pytanie nr 10 udzielonej 8 sierpnia 2022 r.:

Treść pytania nr 10:

„Zamawiający wymaga, aby macierz pozwalała na dynamiczną migrację pomiędzy poziomami RAID. Czy Zamawiający dopuści macierz w której migracja pomiędzy poziomami RAID nie jest wykonywana przy pomocy dedykowanej funkcji i nie można takiego procesu przeprowadzić w ramach tych samych dysków?.”

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Zamawiający, 8 sierpnia 2022 r. udzielił, przez pomyłkę, niewłaściwej odpowiedzi na pytanie informując, że nie wyraża zgody, aby macierz pozwalała na dynamiczną migrację pomiędzy poziomami RAID.

Właściwa odpowiedź Zamawiającego brzmi:

Zamawiający wymaga, aby macierz pozwalała na dynamiczną migrację pomiędzy poziomami RAID i informuje, że nie dopuści macierzy, w której migracja pomiędzy poziomami RAID nie jest wykonywana przy pomocy dedykowanej funkcji i nie można takiego procesu przeprowadzić w ramach tych samych dysków.

2. Pytanie nr 15:

„Uprzejmie prosimy o odpowiedź: 1.Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie macierzy bez obsługi RAID 60 ? Jest to praktycznie nieużywany sposób zabezpieczenia RAID i w nowych macierzach dyskowych producenci rezygnują z jego obsługi?”

Odpowiedź na pytanie nr 15:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści OPZ i podtrzymuje zapisy SWZ.

- II. Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla wykonawców i stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

Z A T W I E R D Z O N E P R Z E Z:

Marcin Obroniecki
Prezes
Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego
*/podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym/*