




RYSUNEK SZALUNKOWY



<p> Biuro Architektoniczne </p>	<p> md </p>
<p> siedziba ul. Szwajcercji ul. Kazimierza J.13 </p>	<p> tel. (091) 81 82 664 fax. (091) 81 82 664 </p>
<p> nazwa obiektu budowlanego : </p>	
<p> PRZEBUDOWA ARENRY LEKKOATLETYCZNEJ przy ul. Gorzowskiej w Dębnie </p>	
<p> Tytuł rysunku : </p>	
<p> ŚCIANA OPOROWA SOP.-3.3 </p>	

projektant:		imię i nazwisko:		podpis:	
mgr inż. Jacek Kondatewicz					
mgr inż. Jacek Kondatewicz		UD nr ZAP/0048/PWOK/12			
B.O. w sprawie projektowania		kontynuacji budownictwa)			
projektant, sprawdzający:					
mgr inż. Artur Maczyński					
UD nr ZAP/0049/PWOK/12					
B.O. w sprawie projektowania					
kontynuacji budownictwa)					
					
skala:		data sporządzenia:			
1:25		KWIECIEŃ 2022			
		04/K			
		rys. nr.:			

uchwytu montażowe wg producenta przedbiłkату
itzeci hok montażowy tulejowy w podszewie
wg wytycznych producenta przedbiłkatów
wszystkie krawędzie tążowane 1cm

BEŁON C30/37 (B37) – M18 F150
Stal zbrojenia: BS500B (A-I) – RB500BW LUB BS1500S)
(zwrócić uwagę: # średnica pręta)
grubość otulenia: $c_{\text{min}}=5\text{cm}$ – spód ściany podporowej
grubość otulenia: $c_{\text{min}}=2,5\text{cm}$ – pozostałe
wykazy stali zbrojeniaowej Nr1