



STUDNIA Ø 1000 Z OSADNIKIEM

PRZĘKRÓJ PODŁUŻNY 1-1



WIDOK Z GÓRY



MATERIAŁY na wykonanie
1 osadnika

1. Beton min. C30/37 1.0 m³

UWAGA:
wykonać stabilizację gruntu Lipidurem
(grubość warstwy 25 cm) przed posadowieniem osadnika

Pracownia projektowa: FP PROJEKT SPÓŁKA Z O.O. UL. KOLEJOWA 10, 30-085 KRAKÓW		Inwestor: Zarząd Województwa Małopolskiego – Zarząd Drog Wojewodzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56 30-085 Kraków	
Rodzaj projektu: OPERAT WODNOPRAWNY		Temat: Wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód w ramach zadania: Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 977 w odc. 220 km 2+035 – 2+855 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Strozówka	
Tytuł rysunku: SZCZEGÓŁY			
Opracował: mgr inż. Jacek Świder		Podpis: <i>Świder</i>	
Prawa autorskie zastrzeżone. © FP PROJEKT spółka z o.o.	Data: 11.2017	Skala: 1:25	Nr rys.: 6
Nieautoryzowane kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie do innych opracowań zabronione.		Nr ark.: 2	