



STROPODACH Std			
warstwa	d [m]	λ [W/mK]	R [m ² K/W]
tynk cem-wap	0,025	0,82	0,030
strop, wps	0,08	1	0,080
szlaka/keramzy	0,14	0,20	0,700
nadbeton	0,05	1,00	0,050
papa	0,01	0,18	0,056
styropapa	0,20	0,03	6,061
papa	0,005	0,18	0,028
R _{si}			0,1
R _{se}			0,04
Opór całkowity, R _t			7,144
Wsp. przenikania ciepła, U, W/m ² K			0,140

Inwestor:	GMINA MEJSKA KAMIENNA GÓRA, Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra		
Zadanie:	Remont i docieplenie dachu wraz z przebudową kominów ponad dachem oraz docieplenie elewacji południowo - wschodniej budynku MCKE przy ul. Ściegiennego 11 w Kamiennej Górze		
Lokalizacja:	Jedn. ew.:020701_1, Obręb: 0003 Kamienna Góra, Dz. ew.nr 183/3.		
Studium:	Projekt		
Temat:	Szczegół - okap		
Opracował:	mgr inż. Łukasz Kawa		
06.05.2024r.		Skala 1 : 10	Nr rys: 3