


REMONT NAWIERZCHNI



Uwagi:

- Spadek poprzeczny jezdni tak jak w stanie istniejącym
- Szerokość jezdni "a" na drodze nr 120317E a=5,0m,
na drodze nr 120318E a=4,0-4,5m.

Objaśnienia:

- proj. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 4 cm
wg WT-2 - Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych
- proj. warstwa wyrównawczo-wiążąca z betonu asfaltowego AC11W o grub. 4 cm
wg WT-2 - Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych
- istn. nawierzchnia bitumiczna wraz z podbudową

<div>PPHU</div> <div>F&E</div>	Tytuł Projektu: Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 120317E na działce 3-440 oraz drogi gminnej nr 120318E na działce 3-400/2 w m-ci Rokitnica gm. Stryków	NR PROJ. : 1/DR/2023
		DATA: 01.2023
BRANŻA: DROGOWA		
TYTUŁ RYS.: Przekrój konstrukcyjny		SKALA: n/d
NR RYS.: 2	IMIĘ I NAZWISKO:	PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. Jacek SZELIGA (upr.63/93 Sk-ce i 59/90/WŁ.)	