



Wydział Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji

Warszawa, 14 marca 2024 r.

WZP – 546/383 / 24

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na
Naprawa urządzeń dźwigowych zainstalowanych w obiektach Komendy Stołecznej Policji, nr ref.: WZP- 383/24/34/AG

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), uprzejmie informuje, że:

A) zmianie uległy zapisy Załącznika nr 5 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 6 który otrzymuje brzmienie:

Zadanie 6

Naprawa dźwigu osobowego w budynku mieszkalnym przy ul. Jagiellońskiej 49d, kl. I w Warszawie

1. czynności:

- wymiana zderzaka w podszybiu dźwigu osobowego
- wymiana lin nośnych,
- wymiana koła linowego,
- wymiana gum kompresyjnych, wymiana uchwytów, zacisków końcówek
- naprawa systemu bezpieczeństwa
- przygotowanie po naprawie dźwigu do badań przez U.D.T.:
 - a) sprawdzenie funkcji bezpieczeństwa,
 - b) sprawdzenie wszystkich funkcji sterowania
 - c) sprawdzenie łączności/oświetlenia
 - a) kontrola dostępu do poszczególnych przystanków
 - b) kontrola wyposażenia dźwigu
 - c) sprawdzenie konstrukcji nośnej

Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne materiały, w tym zapewnienie stosownego obciążenia do prób

Po dokonaniu napraw i usunięciu ww. usterek: rozruch i sprawdzenie poprawności działania urządzenia.

Odbiór wykonanych prac w obecności firmy konserwującej.

B) zmianie uległy zapisy Załącznika nr 5 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 10 który otrzymuje brzmienie:

Zadanie nr 10

Naprawa dźwigu osobowego w budynku mieszkalnym przy ul. Jagiellońskiej 49c, kl. II w Warszawie

1. czynności:

- wymiana koła linowego,
- wymiana lin nośnych,
- wymiana wentylatora w kabinie dźwigu,
- wymiana przekaźnika wentylatora,
- wymiana gum końcówek linowych, zacisków, końcówek
- przygotowanie po naprawie dźwigu do badań przez U.D.T.:
 - a) sprawdzenie funkcji bezpieczeństwa,
 - b) sprawdzenie wszystkich funkcji sterowania
 - c) sprawdzenie łączności/oświetlenia
 - d) kontrola dostępu do poszczególnych przystanków.
 - e) kontrola wyposażenia dźwigu
 - f) sprawdzenie konstrukcji nośnej

Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne materiały, w tym zapewnienie stosownego obciążenia.

Po dokonaniu napraw i usunięciu ww. usterek: rozruch i sprawdzenie poprawności działania urządzenia.

Odbiór wykonanych prac w obecności firmy konserwującej.

Celem określenia dokładniejszego zakresu usługi możliwa wizja lokalna po uzgodnieniu terminu z użytkownikiem.

2. Miejsce: ul. Jagiellońskiej 49 c w Warszawie.

Dokonane zmiany są wiążące dla Stron i należy je uwzględnić przy składaniu oferty.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji

mgr Katarzyna JACAK