

Ostrołęka, dnia 21.05.2021 r.

### **Informacja o odrzuceniu ofert oraz o unieważnieniu postępowania**

Dotyczy: postępowania nr ZSZ1/03/05/2021 na zakup i dostawę środków czystości dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce (postępowanie nr ID 458103 w serwisie platforma zakupowa.pl)

#### **1. Informacja o odrzuceniu ofert.**

Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu przez: LOGOS S.C. (ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń).

Uzasadnienie: Oferta została odrzucona z uwagi na jej niezgodność z treścią zapytania ofertowego w zakresie towaru wymienionego w pozycji numer 20, tj. „Worki na śmieci marki Stella 120 litrów. Opakowanie zawierające 25 szt. worków, kod EAN 5903936004188”. Wskazany w opisie towaru „kod EAN 5903936004188” jednoznacznie identyfikuje worki, których dostawy oczekiwał zamawiający. Tymczasem z udzielonych przez wykonawcę w dniu 20.05.2021 r. wyjaśnień (zawierających również dokumentację fotograficzną) wynika, iż oferowany przez niego towar to worki na śmieci Anna Zaradna (art. nr: WNS-9234) oznaczone kodem EAN 5903936039234. W udzielonych wyjaśnieniach wykonawca wskazał, iż dostarczy 250 szt. worków (25 rolek po 10 szt.) co stanowi ilość zgodną z formularzem postępowania. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, iż w zapytaniu ofertowym nie dopuszczono możliwości zastępowania wymienionych produktów innymi produktami, a oferowane przez wykonawcę worki na śmieci posiadają inne cechy od tych zamawianych (m.in. mniejszą grubość folii – 27 µm zamiast 48 µm).

Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu przez: SYGMA Przedsiębiorstwo Wielobranżowe (ul. Targowa 41, 07-410 Ostrołęka).

Uzasadnienie: Oferta została odrzucona z uwagi na jej niezgodność z treścią zapytania ofertowego w zakresie towaru wymienionego w pozycji numer 17, tj. „Emulsja wysokopółyskowa BUWI Plast 600 ml. Opakowanie 600 ml”. Zgodnie z informacją przedstawioną w komentarzu do złożonej przez wykonawcę oferty, potwierdzoną następnie odpowiedzią na prośbę zamawiającego o udzielenie wyjaśnień w tej sprawie, wykonawca wskazał, iż zaproponowana w tej pozycji cena dotyczy opakowania o pojemności 440 ml. Stanowi to ilość niezgodną z formularzem postępowania.

## **2. Informacja o unieważnieniu postępowania.**

W związku z odrzuceniem ofert firm LOGOS S.C. oraz SYGMA Przedsiębiorstwo Wielobranżowe zamawiający unieważnia postępowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej z pozostałych ofert przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (przekroczenie wysokości szacowanych przez zamawiającego środków).

p.o. DYREKTOR SZKOŁY

  
mgr inż. Cezary Piotr Pilcicki