



- UWAGA:
1. Pokrycie z blachodachówki
 2. Rynny z blachy stalowej powlekanej mocowane do okapu hakami co 50 cm.
 3. Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej mocowane do ściany hakami co 100 cm.
 4. Styk dachu z kominem uszczelnić fartuchem z blachy stalowej powlekanej 0,5 mm w kolorze pokrycia dachu.
 5. Kosze dachu uszczelnić fartuchem z blachy stalowej powlekanej w kolorze dachu lub blachy miedzianej.

	JEDNOSTKA PROJEKTOWA: USŁUGI W BUDOWNICTWIE ANTONI ZIEMBA RADOMSKO UL. ZAŚCIANEK 9		ARCHITEKTURA: PROJEKTANT: <u>ANTONI ZIEMBA</u> 68/75 Lw		PODPIS
	INWESTOR: GMINA BĘŁCHATÓW UL. KOŚCIUSZKI 13, 97-400 BĘŁCHATÓW		SPRAWDZAJĄCY: <u>MICHAŁ ZAWADZKI</u> 16/LOOKK/2023		PODPIS
			KONSTRUKCJA: PROJEKTANT: <u>PAWEŁ ZIEMBA</u> NB.IV.7342.64/98		PODPIS
	OBIEKT: PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP W ZDZIESZULICACH GÓRNYCH W RAMACH ZADANIA PN. MODERNIZACJA BUDYNKU W ZDZIESZULICACH GÓRNYCH (DZ. 258/2)		SPRAWDZAJĄCY: <u>MARCIN CIASTKO</u> LOD/2159/PWOK/13		PODPIS
ADRES: DZ. NR EWID. 258/2 OBR. ZDZIESZULICE GÓRNE GMINA BĘŁCHATÓW					
RZUT DACHU - PROJEKT 1:100			KAMIENSK 02.2024R		ARK. A5