



Opole, 11.03.2022 r.

D/46/2021

L.dz. BZP: 320/2022

**Do:**  
**Uczestnicy postępowania**  
**o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy zamówienia klasycznego, o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 złotych, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, pn.: **Dostawa sprzętu medycznego i materiałów medyczno-laboratoryjnych dla różnych jednostek UO**, w :

- część nr 1, pn.: Jednorazowy, plastikowy sprzęt laboratoryjny na potrzeby Zakładu Biologii i Genetyki
- część nr 3, pn.: Stetoskopy internistyczne na potrzeby dydaktyczne Zakładu Fizjologii
- część nr 4, pn.: Sprzęt prosektoryjny na potrzeby Anatomicum UO
- część nr 5, pn.: Aparat do pomiaru wskaźnika kostkowo – ramiennego
- część nr 6, pn.: Spirometr z wyposażeniem
- część nr 7, pn.: Odczynniki dydaktyczne dla kierunku Kosmetologia

**I. INFORMACJA WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT**

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert:

1. **NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA** w części nr 1, pn.: **Jednorazowy, plastikowy sprzęt laboratoryjny na potrzeby Zakładu Biologii i Genetyki**, jest:

<b>Oferta nr 8, złożona przez Wykonawcę:</b>  <b>Th. Geyer Polska Sp.z o.o.</b> Czeska 22A, 03-902 Warszawa	<i>Liczba zdobytych punktów w kryterium oceny ofert</i>		
	<i>Cena</i>	60,00	Razem: 100,00
	<i>Termin wykonania przedmiotu zamówienia</i>	40,00	

Ponadto w przedmiotowym postępowaniu w części nr 1 zostały złożone następujące oferty:

<b>Oferta nr 3, złożona przez Wykonawcę:</b> <b>Equimed Hołda Lenk Trembecki Sp. J.</b> ul. Prądnicka 46, 31 – 202 Kraków;  Oddział: ul. Ślężna 146-148, 51 – 111 Wrocław	<b>Oferta ODRZUCONA</b>  uzasadnienie odrzucenia w pkt. II 1) niniejszego pisma
--	--

<b>Oferta nr 4, złożona przez Wykonawcę:</b> <b>GENOPLAST BIOTECH S.A.</b> ul. Brzozowa 8, 83-200 Rokocin	<b>Oferta ODRZUCONA</b>  uzasadnienie odrzucenia w pkt. II 2) niniejszego pisma
---	--

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w części nr 1 w terminie określonym w art. 308 ust. 2 ustawy.

2. **NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA** w części nr 3, pn.: **Stetoskopy internistyczne na potrzeby dydaktyczne Zakładu Fizjologii**, jest:

<b>Oferta nr 13, złożona przez Wykonawcę:</b>  <b>eMtiM Marek Mazurkiewicz</b> ul. Andrzeja Struga 85/5, 41-800 Zabrze	<i>Liczba zdobytych punktów w kryterium oceny ofert</i>		
	<i>Cena</i>	60,00	Razem: 100,00
	<i>Okres gwarancji na przedmiot zamówienia</i>	20,00	
	<i>Termin wykonania przedmiotu zamówienia</i>	20,00	

Ponadto w przedmiotowym postępowaniu w części nr 3 zostały złożone następujące oferty:

<b>Oferta nr 10, złożona przez Wykonawcę:</b>  <b>Naturfarm Piotr Wojciechowski</b> Dąbrówka, ul. Jaśminowa 12 ; 62-070 Dopiewo	<i>Liczba zdobytych punktów w kryterium oceny ofert</i>		
	<i>Cena</i>	35,80	Razem: 75,80
	<i>Okres gwarancji na przedmiot zamówienia</i>	20,00	
	<i>Termin wykonania przedmiotu zamówienia</i>	20,00	

<b>Oferta nr 1, złożona przez Wykonawcę:</b>  <b>MedLeader Łukasz Kruck</b> Nowe Dąbie 306, 89-210 Łabiszyn	Oferta ODRZUCONA  uzasadnienie odrzucenia w pkt. II 3) niniejszego pisma		
--	---	--	--

<b>Oferta nr 6, złożona przez Wykonawcę:</b>  <b>Zakład Handlowo-Usługowy Medart-Bis Spółka z o.o.</b> 93-504 Łódź, ul. Cieszkowskiego nr 6	Oferta ODRZUCONA  uzasadnienie odrzucenia w pkt. II 4). niniejszego pisma		
--	--	--	--

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w części nr 3 w terminie określonym w art. 308 ust. 2 ustawy.

3. **NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA** w części nr 4, pn: **Sprzęt prosektoryjny na potrzeby Anatomicum UO** jest:

<b>Oferta nr 5, złożona przez Wykonawcę:</b>  <b>Pathomed Sp. z o.o.</b> ul. Partyzantów 34, 05-092 Łomianki	<i>Liczba zdobytych punktów w kryterium oceny ofert</i>		
	<i>Cena</i>	60,00	Razem: 100,00
	<i>Okres gwarancji na przedmiot zamówienia</i>	20,00	
	<i>Termin wykonania przedmiotu zamówienia</i>	20,00	

W przedmiotowym postępowaniu w części nr 4, nie złożono więcej ofert.

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego w części nr 4 w terminie określonym w art. 308 ust. 3 pkt. 1 lit. a) ustawy.

4. **NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA** w części nr 6, pn: **Spirometr z wyposażeniem** jest:

<p><i>Oferta nr 7, złożona przez Wykonawcę:</i></p> <p><b>MES Sp. z o.o.</b> ul. Zawila 56, 30-390 Kraków</p>	<i>Liczba zdobytych punktów w kryterium oceny ofert</i>		
	<i>Cena</i>	60,00	Razem: 100,00
	<i>Okres gwarancji na przedmiot zamówienia</i>	20,00	
	<i>Termin wykonania przedmiotu zamówienia</i>	20,00	

W przedmiotowym postępowaniu **w części nr 6**, nie złożono więcej ofert.

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego **w części nr 6** w terminie określonym w art. 308 ust. 3 pkt. 1 lit. a) ustawy.

## II. INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT

Działając na podstawie **art. 253 ust. 1 pkt 2** ustawy Zamawiający zawiadamia, że dokonano czynności **ODRZUCENIA** ofert z przedmiotowego postępowania, tj. odrzucono:

- 1) **oferte nr 3** złożoną przez Wykonawcę: **Equimed Hołda Lenk Trembecki Sp. J.**, ul. Prądnicka 46, 31 – 202 Kraków; Oddział: ul. Ślężna 146-148, 51 – 111 Wrocław w **części nr 1**, pn: **Jednorazowy, plastikowy sprzęt laboratoryjny na potrzeby Zakładu Biologii i Genetyki**, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy, tj.: **jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.**

### UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), Wykonawca zobowiązany był do złożenia wraz z ofertą **przedmiotowych środków dowodowych**:

**Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest dostarczyć** Zamawiającemu **przedmiotowy środek dowodowy - Specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia**, sporządzony na podstawie **Opisu przedmiotu zamówienia** - wg załącznika nr 1A-1K do SWZ (**odpowiednio do części**).

Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio wypełnić w/w załącznik (**odpowiednio do części**), poprzez podanie m.in. szczegółowych parametrów technicznych zaoferowanego przedmiotu zamówienia. Jeżeli w Opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający podaje wartości minimalne, maksymalne lub zakres, Wykonawca jest zobowiązany podać konkretne wartości oferowanego przedmiotu zamówienia.

**Zamawiający nie dopuszcza wpisania tylko wyrazu „TAK”, z wyjątkiem pozycji, które przewidują opcję wyboru odpowiedzi TAK lub NIE.**

**\*\*\*Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowego środka dowodowego lub złożony przedmiotowy środek dowodowy będzie niekompletny, Zamawiający przewiduje wezwanie Wykonawcy do jego złożenia lub uzupełnienia lub wyjaśnienia.**

Wykonawca **Equimed Hołda Lenk Trembecki Sp. J., ul. Prądnicka 46, 31 – 202 Kraków; Oddział: ul. Ślężna 146-148, 51 – 111 Wrocław**, złożył przedmiotowy środek dowodowy, podając parametry technicznych zaoferowanego przedmiotu zamówienia, jednakże część parametrów sprzętowych wskazanych przez Wykonawcę **nie odpowiadała** parametrom technicznym wymaganym przez Zamawiającego, co zostało zaznaczone kolorem żółtym, jak poniżej:

**CZĘŚĆ NR 1:**  
Jednorazowy, plastikowy sprzęt laboratoryjny na potrzeby Zakładu Biologii i Genetyki

		OFERTA WYKONAWCY	
L.p.	Przedmiot zamówienia - parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego	Ilość szt.	SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę
<b>DANE PODSTAWOWE</b>			
	Producent	ULPLAST / FL-MEDICAL / SARSTEDT	
	Model / Typ	-----	
	Kraj pochodzenia	POLSKA / WŁOCHY / NIEMCY	
	Rok produkcji	2021 / 2022	
<b>PARAMETRY TECHNICZNE</b>			
1	Końcówki z filtrem typu <b>Gilson, sterylne, niepirogenne</b> , wolne od RNaz i DNaz w pudełkach pakowane po 10x 96 szt., poj. 100-1000µl	5 pudełek	Końcówki z filtrem <b>OMNITIP</b> o poj. 100-1000µl, <b>bezbarwne w statywie, jałowe</b> , wolne od RNaz i DNaz (10x96szt)
2	Końcówki z filtrem typu <b>Gilson, sterylne, niepirogenne</b> , wolne od RNaz i DNaz w pudełkach pakowane po 10 x 96szt., poj. 20-200µl	5 pudełek	Końcówki z filtrem <b>OMNITIP</b> o poj. 1-200µl, <b>bezbarwne w statywie, jałowe</b> , wolne od RNaz i DNaz (10x96szt)
3	Końcówki z filtrem typu <b>Gilson, sterylne, niepirogenne</b> , wolne od RNaz i DNaz w pudełkach pakowane po 10 x 96szt., poj. 0,5-10µl	15 pudełek	Końcówki z filtrem <b>OMNITIP</b> o poj. 0,5-10µl, <b>bezbarwne w statywie, jałowe</b> , wolne od RNaz i DNaz (10x96szt)
4	<b>Nisko adhezyjne</b> końcówki pojemności 100-1000µl, niebieskie typu <b>Gilson</b> , długi kołnier, autoklawowalne, wykonane z polipropylenu w jakości medycznej, w workach, 1x1000szt/worek	15 worków	Końcówki <b>OMNITIP</b> 100-1000ul niebieskie, niebieskie, długi kołnier, autoklawowalne, wykonane z polipropylenu w jakości medycznej (1000szt)
5	<b>Nisko adhezyjne</b> końcówki pojemności 20-200µl, typu <b>Gilson</b> , długi kołnier, autoklawowalne, ze znacznikami pojemności, <b>żółte</b> , wykonane z polipropylenu w jakości medycznej, w workach, 1x1000szt/worek	10 worków	Końcówki <b>OMNITIP 1-200ul</b> <b>żółte</b> , niebieskie typu <b>Gilson</b> , długi kołnier, autoklawowalne, wykonane z polipropylenu w jakości medycznej (1000szt)
6	<b>Nisko adhezyjne</b> końcówki pojemności 0,5-10µl, typu <b>Gilson</b> , autoklaw owalne, bezbarwne, ze znacznikami pojemności, wykonane z polipropylenu w jakości medycznej, w workach, 1x1000szt/worek	12 worków	Końcówki <b>OMNITIP</b> 0,5-10ul bezbarwne, niebieskie typu <b>Gilson</b> , długi kołnier, autoklawowalne, wykonane z polipropylenu w jakości medycznej (1000szt)
7	Probówki typu eppendorf z klikiem i miejscem do podpisu, autoklawowalne, o pojemności 1,5 ml 1000szt/worek	12 worków	<b>Mikroprobówka PP eppendorfa</b> 1,5ml bezbarwna z zamknięciem, stożkowodenna (1000szt)
8	<b>Kniopudełka</b> z polipropylenu na 100 probówek o poj. 1,5-2 ml. Przeznaczone do wielokrotnego użytku. Pudełka posiadają numerowaną siatkę umożliwiającą identyfikację próbki, a odpowietrzniki minimalizują kondensację. Wymiary: 133x 133x 52 mm. Zakres temperatur: od -90°C do 121°C.	30 szt.	<b>Pudełko Cryo</b> na 100 probówek (10x10) czerwone. Pudełka posiadają numerowaną siatkę umożliwiającą identyfikację próbki, a odpowietrzniki minimalizują kondensację. Wymiary: 133x 133x 52 mm. Zakres temperatur: od -90°C do 121°C.

Wskazanie przez Wykonawcę parametrów sprzętowych, nie odpowiadających parametrom technicznym wymagany przez Zamawiającego, jest niezgodne z warunkami zamówienia w części nr 1.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić o **ODRZUCENIU oferty nr 3** złożonej przez **Equimed Hołda Lenk Trembecki Sp. J., ul. Prądnicka 46, 31 – 202 Kraków; Oddział: ul. Ślężna 146-148, 51 – 111 Wrocław**, w **części nr 1** niniejszego postępowania, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy, jako w pełni uzasadnione i stanowiące ustawowy obowiązek Zamawiającego.

- 2) **ofertę nr 4** złożoną przez Wykonawcę: **GENOPLAST BIOTECH S.A., ul. Brzozowa 8, 83-200 Rokocin** w **części nr 1**, pn: **Jednorazowy, plastikowy sprzęt laboratoryjny na potrzeby Zakładu Biologii i Genetyki**, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy, tj.: jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

## UZASADNIENIE



Zgodnie z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), Wykonawca zobowiązany był do złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych:

**Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest dostarczyć** Zamawiającemu przedmiotowy środek dowodowy - Specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia, sporządzony na podstawie Opisu przedmiotu zamówienia - wg załącznika nr 1A-1K do SWZ (odpowiednio do części).

Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio wypełnić w/w załącznik (odpowiednio do części), poprzez podanie m.in. szczegółowych parametrów technicznych zaoferowanego przedmiotu zamówienia. Jeżeli w Opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający podaje wartości minimalne, maksymalne lub zakres, Wykonawca jest zobowiązany podać konkretne wartości oferowanego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza wpisania tylko wyrazu „TAK”, z wyjątkiem pozycji, które przewidują opcję wyboru odpowiedzi TAK lub NIE.

\*\*\*Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowego środka dowodowego lub złożony przedmiotowy środek dowodowy będzie niekompletny, Zamawiający przewiduje wezwanie Wykonawcy do jego złożenia lub uzupełnienia lub wyjaśnienia.

Wykonawca **GENOPLAST BIOTECH S.A., ul. Brzozowa 8, 83-200 Rokocin**, złożył przedmiotowy środek dowodowy, podając parametry technicznych zaoferowanego przedmiotu zamówienia, jednakże część parametrów sprzętowych wskazanych przez Wykonawcę nie odpowiadała parametrom technicznym wymaganych przez Zamawiającego, co zostało zaznaczone kolorem żółtym, jak poniżej:

D/46/2021

Załącznik nr 1A do SWZ

CZĘŚĆ NR 1: Jednorazowy, plastikowy sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Zakładu Biologii i Genetyki			
Lp.	Przedmiot zamówienia - parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego	Ilość szt.	OFERTA WYKONAWCY SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę
<b>DANE PODSTAWOWE</b>			
	Producent	Googlab Scientific, Nest Scientific, BIOLOGIX	
	Model / Typ	Końcówki, probówki, kriopudelka	
	Kraj pochodzenia	USA	
	Rok produkcji	2021	
<b>PARAMETRY TECHNICZNE</b>			
1	Końcówki z filtrem typu Gilson, sterylne, niepirogenne, wolne od RNaz i DNaz w pudełkach pakowane po 10x 96 szt., poj. 100-1000µl	5 pudełek	GBFT1000-R-NS Sterylne, NISKO ADHEZYJNE końcówki z filtrem 1000µl, Googlab Scientific, PROFESSIONAL LINE TIPSz PP, uniwersalne, bezbarwne, w pudełkach, 10x96/960szt
2	Końcówki z filtrem typu Gilson, sterylne, niepirogenne, wolne od RNaz i DNaz w pudełkach pakowane po 10 x 96szt., poj. 20-200µl	5 pudełek	GBFT0200-R-NS Sterylne, NISKO ADHEZYJNE końcówki z filtrem 200µl, Googlab Scientific, PROFESSIONAL LINE TIPSz PP, uniwersalne, bezbarwne, w pudełkach, 10x96/ 960szt
3	Końcówki z filtrem typu Gilson, sterylne, niepirogenne, wolne od RNaz i DNaz w pudełkach pakowane po 10 x 96szt., poj. 0,5-10µl	15 pudełek	GBFT0010-R-NS Sterylne, NISKO ADHEZYJNE mikrokońcówki z filtrem 10µl LONG TIPS, Googlab Scientific PROFESSIONAL LINE TIPS, z PP, uniwersalne, bezbarwne, w pudełkach, 10x96/960szt
4	Nisko adhezyjne końcówki pojemności 100-1000µl, niebieskie typu Gilson, długi kolmierz, autoklawowalne, wykonane z polipropylenu w jakości medycznej, w workach, 1x1000szt/worek	15 worków	GBPT1000-B-N-LB NISKO ADHEZYJNE końcówki 1000µl, Googlab Scientific PROFESSIONAL LINE TIPS, uniwersalne, niebieskie, w workach, 1x1000szt/1000szt, końcówki kompatybilne z pudełkami GBPT1000-R-NS
5	Nisko adhezyjne końcówki pojemności 20-200µl, typu Gilson, długi kolmierz, autoklawowalne, ze znacznikami pojemności, żółte, wykonane z polipropylenu w jakości medycznej, w workach, 1x1000szt/worek	10 worków	GBPT0200-B-Y-LB NISKO ADHEZYJNE końcówki 200µl, Googlab Scientific PROFESSIONAL LINE TIPS, uniwersalne, żółte, w workach, 1x1000szt/1000szt końcówki kompatybilne z pudełkami GBPT0200-R-NS
6	Nisko adhezyjne końcówki pojemności 0,5-10µl, typu Gilson, autoklaw owalne, bezbarwne, ze znacznikami	12 worków	GBPT0010-B-N-LB

	pojemności, wykonane z polipropylenu w jakości medycznej, w workach, 1x1000szt/worek		NISKO ADHEZYJNE końcówki 10µl, LONG TIPS, Googlab Scientific PROFESSIONAL LINE TIPS, uniwersalne, bezbarwne, w workach, 1x1000szt/1000szt końcówki kompatybilne z pudełkami GBPT0010-R-NS
7	Probówki typu eppendorf z klikiem i miejscem do podpisu, autoklawowalne, o pojemności 1,5 ml 1000szt/worek	12 worków	615001 (24 worki – po 500szt.) Probówki wirówkowe 1.5ml typu Eppendorf, z zamknięciem Lock up, do 30000g, -80°C do 121°C, Nest Scientific Biotechnology, endotoksyny: 0.1EU, USP VI Grade, w worku 500x1szt/500szt
8	Kriopudełka z polipropylenu na 100 probówek o poj. 1,5-2 ml. Przeznaczone do wielokrotnego użytku. Pudełka posiadają numerowaną siatkę umożliwiającą identyfikację próbki, a odpowietzniki minimalizują kondensację. Wymiary: 133x 133x 52 mm. Zakres temperatur: od -90°C do 121°C.	30 szt.	90-9100 CRYO pudełko z PP, na krioprobówki i probówki Eppendorf 100x1.5ml/2.0ml, -90°C do 121°C, BIOLOGIX, 1 szt

Wskazanie przez Wykonawcę parametrów sprzętowych, nie odpowiadających parametrom technicznym wymagany przez Zamawiającego, jest niezgodne z warunkami zamówienia w części nr 1.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić o **ODRZUCENIU oferty nr 4** złożonej przez **GENOPLAST BIOTECH S.A., ul. Brzozowa 8, 83-200 Rokocin**, w **części nr 1** niniejszego postępowania, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy, jako w pełni uzasadnione i stanowiące ustawowy obowiązek Zamawiającego.

- 3) **ofertę nr 1** złożoną przez Wykonawcę: **MedLeader Łukasz Kruck, Nowe Dąbie306, 89-210 Łabiszyn**, w **części nr 3**, pn: **Stetoskopy internistyczne na potrzeby dydaktyczne Zakładu Fizjologii**, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy, tj.: jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

#### UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), Wykonawca zobowiązany był do złożenia wraz z ofertą **przedmiotowych środków dowodowych**:

**Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest dostarczyć** Zamawiającemu **przedmiotowy środek dowodowy - Specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia**, sporządzony na podstawie **Opisu przedmiotu zamówienia** - wg załącznika nr 1A-1K do SWZ (**odpowiednio do części**).

Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio wypełnić w/w załącznik (**odpowiednio do części**), poprzez podanie m.in. szczegółowych parametrów technicznych zaoferowanego przedmiotu zamówienia. Jeżeli w Opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający podaje wartości minimalne, maksymalne lub zakres, Wykonawca jest zobowiązany podać konkretne wartości oferowanego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza wpisania tylko wyrazu „TAK”, z wyjątkiem pozycji, które przewidują opcję wyboru odpowiedzi TAK lub NIE.

\*\*\*Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowego środka dowodowego lub złożony przedmiotowy środek dowodowy będzie niekompletny, Zamawiający przewiduje wezwanie Wykonawcy do jego złożenia lub uzupełnienia lub wyjaśnienia.

Wykonawca złożył wraz z ofertą **przedmiotowy środek dowodowy - Specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia**, sporządzoną na podstawie **Opisu przedmiotu zamówienia** - wg załącznika nr 1C do SWZ, jednakże złożony załącznik do Oferty z dnia 14.01.2022r. był sporządzony na wzorze sprzed modyfikacji zapisów **Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz załącznika nr 1C (Opis przedmiotu zamówienia dla cz. nr 3)** z dnia 21.01.2022 r.

W związku z powyższym, w dniu 08.02.2022r. Zamawiający wezwał Wykonawcę **do złożenia prawidłowego przedmiotowego środka dowodowego dotyczącego części nr 3**.

Wykonawca w dniu 10.02.2022 złożył **przedmiotowy środek dowodowy** na prawidłowym wzorze, jednakże **parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę są niezgodne z parametrami technicznymi wymaganymi przez Zamawiającego, tj. są niezgodne z warunkami zamówienia** z uwagi na fakt, iż oferowane przez Wykonawcę stetoskopy nie posiadają dwutonowej membrany, co wskazano poniżej:

**CZEŚĆ NR 3:**  
Stetoskopy internistyczne na potrzeby dydaktyczne Zakładu Fizjologii

		OFERTA WYKONAWCY	
L.p.	Przedmiot zamówienia - parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego	Ilość szt.	SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę
1	<p><b>Stetoskop Internistyczny, dwustronny</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Głowica wykonana ze stali nierdzewnej</li> <li>• Możliwość odsłuchiwania tonów : niskich (delikatny nacisk głowicy), wysokich (mocny nacisk głowicy)</li> <li>• Przewód jednokanałowy</li> <li>• Końcówki uszne wykonane z miękkiego materiału</li> </ul> <p>Zamawiający dopuszcza słuchawki wyposażone w specjalne bakteriostatyczne oliwki.</p>	12	<p><b>Stetoskop Internistyczny, dwustronny</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Głowica wykonana ze stali nierdzewnej</li> <li>• Możliwość odsłuchiwania tonów : niskich (delikatny nacisk głowicy), wysokich (mocny nacisk głowicy)</li> <li>• Przewód jednokanałowy</li> <li>• Końcówki uszne wykonane z miękkiego materiału</li> </ul> <p>Z drugiej strony głowicy stetoskopu klasyczny lejek.</p>
	<p>Stetoskop wyposażony w dwutonową membranę pozwalającą na odsłuch tonów niskich lub wysokich w zależności od siły nacisku głowicy stetoskopu.</p> <p>Z drugiej strony głowicy stetoskopu musi być klasyczny lejek.</p>		<input type="checkbox"/> TAK <span style="margin-left: 200px;"><input checked="" type="checkbox"/> NIE</span>

Z związku z powyższym, **odrzućcie ofertę nr 1** złożoną przez Wykonawcę: **MedLeader Łukasz Kruck**, Nowe Dąbie 306, 89-210 Łabiszyn, w **części nr 3**, pn: **Stetoskopy internistyczne na potrzeby dydaktyczne Zakładu Fizjologii**, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy, tj.: jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia, jest w pełni uzasadnione i stanowi obowiązek Zamawiającego.

- 4) **ofertę nr 6** złożoną przez Wykonawcę: **Zakład Handlowo-Usługowy Medart-Bis Spółka z o.o.**, 93-504 Łódź, ul. Cieszkowskiego nr 6, w **części nr 3**, pn: **Stetoskopy internistyczne na potrzeby dydaktyczne Zakładu Fizjologii**, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy, tj.: jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

### UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), Wykonawca zobowiązany był do złożenia wraz z ofertą **przedmiotowych środków dowodowych**:

**Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest dostarczyć** Zamawiającemu **przedmiotowy środek dowodowy - Specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia**, sporządzony na podstawie **Opisu przedmiotu zamówienia** - wg załącznika nr 1A-1K do SWZ (**odpowiednio do części**).

Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio wypełnić w/w załącznik (**odpowiednio do części**), poprzez podanie m.in. szczegółowych parametrów technicznych zaoferowanego przedmiotu zamówienia. Jeżeli w Opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający podaje wartości minimalne, maksymalne lub zakres, Wykonawca jest zobowiązany podać konkretne wartości oferowanego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza wpisania tylko wyrazu „TAK”, z wyjątkiem pozycji, które przewidują opcję wyboru odpowiedzi TAK lub NIE.

\*\*\*Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowego środka dowodowego lub złożony przedmiotowy środek dowodowy będzie niekompletny, Zamawiający przewiduje wezwanie Wykonawcy do jego złożenia lub uzupełnienia lub wyjaśnienia.

Wykonawca złożył wraz z ofertą **przedmiotowy środek dowodowy - Specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia**, sporządzoną na podstawie **Opisu przedmiotu zamówienia** - wg załącznika nr 1C do SWZ, jednakże złożony załącznik do Oferty z dnia 18.01.2022r. był sporządzony na wzorze sprzed modyfikacji zapisów **Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz załącznika nr 1C (Opis przedmiotu zamówienia dla cz. nr 3)** z dnia 21.01.2022 r.

W związku z powyższym, w dniu 09.02.2022r. Zamawiający wezwał **Wykonawcę do złożenia prawidłowego przedmiotowego środka dowodowego dotyczącego części nr 3**.

Wykonawca nie odpowiedział na wezwanie Zamawiającego, tj. nie złożył prawidłowego przedmiotowego środka dowodowego, w związku z czym, Zamawiający (zgodnie z dyspozycją zawartą w piśmie do Wykonawcy), **ODRZUCA** ofertę Wykonawcy z przedmiotowego postępowania na **podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy, tj.: oferta złożona przez Wykonawcę jest niezgodna z warunkami zamówienia.**

- 5) **oferte nr 6** złożoną przez Wykonawcę: **Zakład Handlowo-Usługowy Medart-Bis Spółka z o.o.**, 93-504 Łódź, ul. Cieszkowskiego nr 6, w **części nr 5**, pn: **Aparat do pomiaru wskaźnika kostkowo – ramiennego**, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy, tj.: **jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.**

### UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), Wykonawca zobowiązany był do złożenia wraz z ofertą **przedmiotowych środków dowodowych**:

**Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest dostarczyć** Zamawiającemu **przedmiotowy środek dowodowy - Specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia**, sporządzony na podstawie **Opisu przedmiotu zamówienia** - wg załącznika nr 1A-1K do SWZ (**odpowiednio do części**).

Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio wypełnić w/w załącznik (**odpowiednio do części**), poprzez podanie m.in. szczegółowych parametrów technicznych zaoferowanego przedmiotu zamówienia. Jeżeli w Opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający podaje wartości minimalne, maksymalne lub zakres, Wykonawca jest zobowiązany podać konkretne wartości oferowanego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza wpisania tylko wyrazu „TAK”, z wyjątkiem pozycji, które przewidują opcję wyboru odpowiedzi TAK lub NIE.

\*\*\*Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowego środka dowodowego lub złożony przedmiotowy środek dowodowy będzie niekompletny, Zamawiający przewiduje wezwanie Wykonawcy do jego złożenia lub uzupełnienia lub wyjaśnienia.

Wykonawca złożył wraz z ofertą **przedmiotowy środek dowodowy - Specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia**, sporządzoną na podstawie **Opisu przedmiotu zamówienia** - wg załącznika nr 1E do SWZ, jednakże złożony załącznik do Oferty z dnia 18.01.2022r. nie posiadał parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego w Specyfikacji Technicznej Przedmiotu Zamówienia dot. cz. nr 5, będącej Ofertą Wykonawcy, gdzie należało wpisać parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę, co wskazano poniżej:

D/46/2021

Załącznik nr 1E do SWZ

CZĘŚĆ NR 5: Aparat do pomiaru wskaźnika kostkowo – ramiennego	
	OFERTA WYKONAWCY
Przedmiot zamówienia - parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego	SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę
<b>DANE PODSTAWOWE</b>	
Producent:	ArjoHuntleigh AB
Model/ Typ:	Ability typ DA100 PB
Kraj pochodzenia:	Szwecja
Rok produkcji:	2021/2022
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprzet fabrycznie nowy lub używany w stanie idealnym,</li> <li>• Rok produkcji - nie starszy niż 2012 r.,</li> <li>• Zasilanie: 230 V oraz poprzez wbudowany akumulator 12 V / 1900 mAh,</li> <li>• Częstotliwość: 50/60 Hz,</li> <li>• Moc: 100 VA,</li> <li>• Prosta i intuicyjna obsługa,</li> <li>• Menu urządzenia w języku polskim i wielu innych,</li> <li>• Pomiar bez 15-minutowego przygotowania pacjenta,</li> <li>• Szybki dwustronny pomiar ABI - 3 minuty,</li> <li>• Wbudowana drukarka o szerokości papieru: 57 mm,</li> <li>• Automatyczna interpretacja indeksu ABI,</li> <li>• Dokładne i powtarzalne pomiary,</li> <li>• Aparat o potencjale, który może być wykorzystany przy badaniach przesiewowych ukierunkowanych na młodziec Zatorowa Tetnic,</li> <li>• Aparat umieszczony na mobilnym wózku:             <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Regulacja wysokości w zakresie: 90 - 129 cm,</li> <li>&gt; Kozł na akcesoria (mankiety) o wymiarach: 29,5 x 17 x 13,5 cm,</li> <li>&gt; Plecioramienna podstawa na podwójnych kołkach, w tym dwa z hamulcami,</li> </ul> </li> <li>• W zestawie z kompletem czterech mankietów kończynowych,</li> <li>• O wymiarach: 25,5 x 24,5 x 15,5 cm,</li> <li>• Wymiary ogólnie: Ø 69 x 105,5/145,5 cm,</li> <li>• Waga kompletu: 10,2 kg,</li> <li>• Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,</li> <li>• Gwarancja - minimum 6 miesięcy</li> </ul>	<p>TAK</p> <p>Gwarancja 24 miesiące</p>



Zgodnie z powyższą treścią SWZ, Wykonawca zobowiązany był do zaoferowania konkretnych parametrów sprzętowych, natomiast jedynym konkretnie wskazanym parametrem jest długość gwarancji na oferowany sprzęt. Możliwość wpisania/ wybrania możliwości wyboru odpowiedzi „TAK” dotyczy jedynie „pozycji, które przewidują opcję wyboru odpowiedzi TAK lub NIE”, które nie zostały zastosowane w Załączniku nr E do SWZ dot. części nr 5 postępowania.

W związku z powyższym, w dniu 10.02.2022r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia przedmiotowego środka dowodowego dotyczącego części nr 5.

Wykonawca nie odpowiedział na wezwanie Zamawiającego, tj. nie uzupełnił treści przedmiotowego środka dowodowego, w związku z czym, Zamawiający (zgodnie z dyspozycją zawartą w piśmie do Wykonawcy), **ODRZUCA** ofertę Wykonawcy z przedmiotowego postępowania na *podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy, tj.: oferta złożona przez Wykonawcę jest niezgodna z warunkami zamówienia.*

- 6) ofertę nr 9 złożoną przez Wykonawcę: **VITAKO Sp. z o. o., ul. Stanisława Żaryna 7/C.01, 02-593 Warszawa**, w części nr 5, pn: **Aparat do pomiaru wskaźnika kostkowo – ramiennego**, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy, tj.: **jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.**

Wykonawca złożył wraz z ofertą **przedmiotowy środek dowodowy - Specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia**, sporządzoną na podstawie **Opisu przedmiotu zamówienia** - wg załącznika nr 1E do SWZ, jednakże złożony załącznik do Oferty z dnia 19.01.2022r. nie posiadał parametrów technicznych oferowanych przez Wykonawcę, tj:

CZĘŚĆ NR 5: Aparat do pomiaru wskaźnika kostkowo – ramiennego	
OFERTA WYKONAWCY	
Przedmiot zamówienia - parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego	SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę
<b>DANE PODSTAWOWE</b>	
Producent:	Mesi, development of Medical devices, Lt.d.
Model/ Typ:	Mesi ABPI MD
Kraj pochodzenia:	Słowenia
Rok produkcji:	2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprzęt fabrycznie nowy lub używany w stanie idealnym,</li> <li>• Rok produkcji - nie starszy niż 2012 r.,</li> <li>• Zasilanie: 230 V oraz poprzez wbudowany akumulator 12 V / 1900 mAh,</li> <li>• Częstotliwość: 50/60 Hz,</li> <li>• Moc: 100 VA,</li> <li>• Prosta i intuicyjna obsługa,</li> <li>• Menu urządzenia w języku polskim i wielu innych.</li> <li>• Pomiar bez 15-minutowego przygotowania pacjenta,</li> <li>• Szybki dwustronny pomiar ABI - 3 minuty,</li> <li>• Wbudowana drukarka o szerokości papieru: 57 mm,</li> <li>• Automatyczna interpretacja indeksu ABI,</li> <li>• Dokładne i powtarzalne pomiary,</li> <li>• Aparat o potencjale, który może być wykorzystany przy badaniach przesiewowych ukierunkowanych na Miażdżycę Zatorową Tętnic,</li> <li>• Aparat umieszczony na mobilnym wózku: <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Regulacja wysokości w zakresie: 90 - 129 cm,</li> <li>&gt; Kosz na akcesoria (mankiety) o wymiarach: 29,5 x 17 x 13,5 cm,</li> <li>&gt; Pięcioramienna podstawa na podwójnych kółkach, w tym dwa z hamulcami,</li> </ul> </li> <li>• W zestawie z kompletem czterech mankietów kończynowych,</li> <li>• O wymiarach: 25,5 x 24,5 x 15,5 cm,</li> <li>• Wymiary ogólne: Ø 69 x 105,5/145,5 cm,</li> <li>• Waga kompletu: 10,2 kg,</li> <li>• Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,</li> <li>• Gwarancja - minimum 6 miesięcy</li> </ul>	tak

Zgodnie z powyższą treścią SWZ, Wykonawca zobowiązany był do zaoferowania konkretnych parametrów sprzętowych, natomiast jedynym konkretnie wskazanym parametrem jest długość gwarancji na oferowany sprzęt. Możliwość wpisania/ wybrania możliwości wyboru odpowiedzi „TAK” dotyczy jedynie „pozycji, które przewidują opcję wyboru odpowiedzi TAK lub NIE”, które nie zostały zastosowane w Załączniku nr E do SWZ dot. części nr 5 postępowania.

W związku z powyższym, w dniu 14.02.2022r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia przedmiotowego środka dowodowego dotyczącego części nr 5.

Wykonawca w dniu 14.02.2022 odpowiedział na wezwanie Zamawiającego, tj. uzupełnił treści przedmiotowego środka dowodowego, tj.:

**CZĘŚĆ NR 5:**  
**Aparat do pomiaru wskaźnika kostkowo – ramiennego**

OFERTA WYKONAWCY	
Przedmiot zamówienia - parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego	SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę
<b>DANE PODSTAWOWE</b>	
Producent:	Mesi, developement of Medical devices, Lt.d.
Model/ Typ:	Mesi ABPI MD
Kraj pochodzenia:	Słowenia
Rok produkcji:	2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprzęt fabrycznie nowy lub używany w stanie idealnym,</li> <li>• Rok produkcji - nie starszy niż 2012 r.,</li> <li>• Zasilanie: 230 V oraz poprzez wbudowany akumulator 12 V / 1900 mAh,</li> <li>• Częstotliwość: 50/60 Hz,</li> <li>• Moc: 100 VA,</li> <li>• Prosta i intuicyjna obsługa,</li> <li>• Menu urządzenia w języku polskim i wielu innych,</li> <li>• Pomiar bez 15-minutowego przygotowania pacjenta,</li> <li>• Szybki dwustronny pomiar ABI - 3 minuty,</li> <li>• Wbudowana drukarka o szerokości papieru: 57 mm,</li> <li>• Automatyczna interpretacja indeksu ABI,</li> <li>• Dokładne i powtarzalne pomiary,</li> <li>• Aparat o potencjale, który może być wykorzystany przy badaniach przesiewowych ukierunkowanych na Miażdżycę Zatorową Tętnic,</li> <li>• Aparat umieszczony na mobilnym wózku: <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Regulacja wysokości w zakresie: 90 - 129 cm,</li> <li>➢ Kosz na akcesoria (mankiety) o wymiarach: 29,5 x 17 x 13,5 cm,</li> <li>➢ Pięcioramienna podstawa na podwójnych kółkach, w tym dwa z hamulcami,</li> </ul> </li> <li>• W zestawie z kompletem czterech mankietów kończynowych,</li> <li>• O wymiarach: 25,5 x 24,5 x 15,5 cm,</li> <li>• Wymiary ogólne: Ø 69 x 105,5/145,5 cm,</li> <li>• Waga kompletu: 10,2 kg,</li> <li>• Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,</li> <li>• Gwarancja - minimum 6 miesięcy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprzęt fabrycznie nowy w stanie idealnym,</li> <li>• Rok produkcji - 2022</li> <li>• Zasilanie: 230 V oraz poprzez wbudowany akumulator 12-V / 1900-mAh, 5V</li> <li>• Częstotliwość: 50/60 Hz,</li> <li>• Moc: 400 VA, 15VA</li> <li>• Prosta i intuicyjna obsługa,</li> <li>• Menu urządzenia w języku polskim i wielu innych,</li> <li>• Pomiar bez 15-minutowego przygotowania pacjenta,</li> <li>• Szybki dwustronny pomiar ABI - 3 minuty,</li> <li>• Wbudowana drukarka o szerokości papieru: 57 mm, kolorowy wydruk z oprogramowania</li> <li>• Automatyczna interpretacja indeksu ABI,</li> <li>• Dokładne i powtarzalne pomiary,</li> <li>• Aparat o potencjale, który może być wykorzystany przy badaniach przesiewowych ukierunkowanych na Miażdżycę Zatorową Tętnic,</li> <li>• Aparat umieszczony na mobilnym wózku: <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Regulacja wysokości w zakresie: 90 - 129 cm,</li> <li>➢ Kosz na akcesoria (mankiety) o wymiarach: 29,5 x 17 x 13,5 cm,</li> <li>➢ Pięcioramienna podstawa na podwójnych kółkach, w tym dwa z hamulcami,</li> </ul> </li> <li>• W zestawie z kompletem czterech mankietów kończynowych, komplet 3 mankiety – pomiar symultaniczny – zaleta, brak błędów wynikającego z niejednoczesnego pomiaru za pomocą 4 osobnych ciśnieniomierzy znajdujących się w środku urządzenia konkurencyjnego</li> <li>• O wymiarach: 26,5 x 24,5 x 16,5 cm; (25x7,3cmx20cm)</li> <li>• Wymiary ogólne: Ø 69 x 105,5/145,5 cm,</li> <li>• Waga kompletu: 10,2 kg,</li> <li>• Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,</li> <li>• Gwarancja - minimum 6 miesięcy – 36 miesięcy</li> </ul>

jednakże parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę są niezgodne z parametrami technicznymi wymaganymi przez Zamawiającego, tj. są niezgodne z warunkami zamówienia z uwagi na fakt, iż oferowany przez Wykonawcę Aparat do pomiaru wskaźnika kostkowo-ramiennego nie odpowiada parametrom technicznym wymaganym przez Zamawiającego, co zostało zaznaczone kolorem żółtym, jak powyżej przedstawiono:

Z związku z powyższym, odrzucenie oferty nr 9 złożonej przez Wykonawcę: VITAKO Sp. z o. o., ul. Stanisława Żaryna 7/C.01, 02-593 Warszawa, w części nr 5, pn: Aparat do pomiaru wskaźnika kostkowo – ramiennego, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy, tj.: jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia, jest w pełni uzasadnione i stanowi obowiązek Zamawiającego.

- 7) ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę: Chemat Adam Taszner, Al. Rzeczypospolitej 8, 80-369 Gdańsk, w części nr 7, pn: Odczynniki dydaktyczne dla kierunku Kosmetologia, na podstawie art. 226 ust 1 pkt 12 ustawy, tj.: wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

W dniu 22.02.2022, tj. przed upływem terminu związania ofertą (upływającym w dniu 24.02.2022 r.), Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o trzydzieści / 30 / dni tj. do dnia 25.03.2022 roku.

Wykonawca nie odpowiedział na wniosek Zamawiającego w wyznaczonym terminie, w związku z czym, Zamawiający (zgodnie z dyspozycją zawartą w piśmie do Wykonawcy), uznał, iż Wykonawca nie wyraża zgody na przedłużenie terminu związania ofertą i **ODRZUCIŁ ofertę nr 2** złożoną przez Wykonawcę: **Chemat Adam Taszner, Al. Rzeczypospolitej 8, 80-369 Gdańsk** z przedmiotowego postępowania w **części nr 7**, pn: **Odczynniki dydaktyczne dla kierunku Kosmetologia** na podstawie art. 226 ust 1 pkt 12 ustawy.

### III. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Działając na podstawie art. 260 pkt. 1 i 2 ustawy Zamawiający zawiadamia o **UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA** o udzielenie zamówienia publicznego w:

- Części nr 5, pn.: **Aparat do pomiaru wskaźnika kostkowo – ramiennego**
  - Części nr 7, pn.: **Odczynniki dydaktyczne dla kierunku Kosmetologia**
- na podstawie art. 255 pkt. 2 ustawy, tj.: **wszystkie oferty podlegały odrzuceniu**

**Uzasadnienie prawne:** Zgodnie z art. 255 pkt. 2 ustawy, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.

**Uzasadnienie faktyczne:** W nawiązaniu do punktu II niniejszego pisma, zawierającego informację o odrzuceniu wszystkich ofert złożonych w niniejszym postępowaniu dla części nr 5, 7, Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania ze względu na fakt, że **wszystkie oferty podlegały odrzuceniu**.

**Z- ca KANCLERZA**

*mgr Joanna Kostuś*