

UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do robót budowlano–montażowych należy określić rzędne posadowienia uzbrojenia istniejącego na trasie projektowanego kolektora kanalizacyjnego;

2. W miejscach skrzyżowań z podziemnym uzbrojeniem terenu roboty należy wykonywać ręcznie pod nadzorem zainteresowanych służb bądź zarządcy sieci;

3. Istniejące uzbrojenie na trasie wykonywanego kolektora kanalizacyjnego należy zabezpieczyć;

4.Rzędne wlazów studzienek kanalizacyjnych należy dostosować do istniejącego terenu lub zgodnie z projektowanym zagospodarowaniem terenu

5. W przypadku uszkodzenia znaku geodezyjnego należy go odtworzyć.

Proj. podsypka piaskowa wys. h=200mm

Proj. obsypka piaskowa wys. h=300mm

Temat:	"Kanalizacja deszczowa ul. Rynek 9 oraz ul. Mikołaja Kopernika 1 w m-ci Ustrzyki Dolne"		Projektowanie i Nadzór Inwestycji	
Inwestor:	Gmina Ustrzyki Dolne ul. Mikołaja Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne		AKAWAI	
Obiekt:	PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ			
Projektował:	mgr inż.Bartosz Dzwonek	Nr uprawnień budowlanych	Podpis:	
Skala: 1:100/500	Branża: WOD-KAN	Stadium: PW	Data: 11.2016r	Nr rysunku: 2.1