



Gmina Świebodzice

58-160 Świebodzice, ul. Rynek 1
tel. (74) 666 95 17, fax (74) 666 95 09
email: swiebodzice@swiebodzice.pl



Strona internetowa prowadzonego postępowania

Wasze pismo z dnia	Znak	Nasz znak	Data
-	-	RS.271.16.2024	17.12.2024 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: **„Zakup samochodu specjalnego - śmieciarki do obsługi selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”**

W związku z pytaniami skierowanymi do Zamawiającego na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający przekazuje ich treść wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1

Pytanie do Załącznika nr 8A do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – II Zabudowa, pkt 3, Czy Zamawiający dopuści objętość odwłoka o poj. Min 1,7 m³?

Odpowiedź 1

Tak zamawiający dopuszcza

Pytanie 2

Pytanie do Załącznika nr 8A do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – II Zabudowa, pkt 4, Czy Zamawiający dopuści montaż zabudowy na gruntramie, nieocynkowanej?

Wyjaśnienie: Gruntramy przez nas stosowane które są zintegrowane z skrzynią ładunkową przechodzą cały proces produkcyjny, czyli spawanie, śrutowanie, malowanie w podkład antykorozyjny dwukrotnie, następnie lakierowanie.

Odpowiedź 2

Tak zamawiający dopuszcza

Pytanie 3

Pytanie do Załącznika nr 8A do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – II Zabudowa, pkt 6, Czy Zamawiający dopuści podłogę wykonaną z stali S355 MC?

Odpowiedź 3

Tak zamawiający dopuszcza

Pytanie 4

Pytanie do Załącznika nr 8A do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – II Zabudowa, pkt 7, Czy Zamawiający dopuści boki wanny załadowniczej w przestrzeni pracy prasy-zgarniaka wykonane z blachy trudnościeralnej HBW 450 o grubości 6 mm.

Odpowiedź 4

Tak zamawiający dopuszcza

Pytanie 5

Pytanie do Załącznika nr 8A do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – II Zabudowa, pkt 13 i 25, Czy Zamawiający dopuści urządzenie do otwierania pojemników sterowane hydraulicznie?

Odpowiedź 5

Tak zamawiający dopuszcza



Gmina Świebodzice

58-160 Świebodzice, ul. Rynek 1
tel. (74) 666 95 17, fax (74) 666 95 09
email: swiebodzice@swiebodzice.pl



Pytanie 6

Pytanie do Załącznika nr 8A do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – II Zabudowa, pkt 15,
Czy Zamawiający dopuści sterowanie ścianą wypychającą tylko z kabiny kierowcy?

Odpowiedź 6

Tak zamawiający dopuszcza

Pytanie 7

Pytanie do Załącznika nr 8A do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – II Zabudowa, pkt 19,
Czy Zamawiający dopuści pompę hydrauliczną o stałym wydatku?

Wyjaśnienie: Stosowane przez nas pompy, są starannie dobierane i podczas procesu parametryzacji z podwoziem dobierana jest optymalna wartość dla całego pojazdu z zachowaniem pełnej wydajności.

Odpowiedź 7

Tak zamawiający dopuszcza

Pytanie 8

Pytanie do Załącznika nr 8A do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – II Zabudowa, pkt 24,
Czy Zamawiający dopuści ramiona do podnoszenia pojemników wyśrutowane, zabezpieczone dwukrotnie podkładem antykorozyjnym i wylakierowane pod kolor wrzutnika?

Odpowiedź 8

Tak zamawiający dopuszcza

Pytanie 9

Pytanie do Załącznika nr 8A do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – II Zabudowa, pkt 26,
Czy Zamawiający może doprecyzować, iż w punkcie 26 chodzi o automatyczne podnoszenie zasypu z najniższej pozycji wrzutnika do pozycji transportowej tzn. bezkolizyjnej z podłożem?

Odpowiedź 9

Tak w punkcie 26 chodzi o automatyczne podnoszenie zasypu z najniższej pozycji wrzutnika do pozycji transportowej tzn. bezkolizyjnej z podłożem

Pytanie 10

Pytanie do pkt 2.3. SWZ

Czy Zamawiający uzależnia możliwość wypłaty wynagrodzenia za zrealizowanie którejś z części zamówienia od prawidłowej realizacji drugiej części przez innego wykonawcę? Czy Zamawiający wypłaci wynagrodzenie wykonawcy za zrealizowanie części zamówienia, mimo że druga część nie została zrealizowana lub jej realizacja jest opóźniona?

Odpowiedź 10

Zamówienie jest dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (Nr edycja8/2023/1163/PolskiŁad). W związku z czym Zamawiający jest uzależniony od uzyskania dofinansowania w ramach Programu. Zgodnie z § 8 ust. 9 projektowanych postanowień umowy (załącznik nr 7a do SWZ) w odniesieniu do środków stanowiących dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, dofinansowanie będzie płatne w przypadku inwestycji realizowanych w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy po zakończeniu realizacji Inwestycji. Zapłata faktury nastąpi przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonej faktury VAT przez Wykonawcę.



Gmina Świebodzice

58-160 Świebodzice, ul. Rynek 1
tel. (74) 666 95 17, fax (74) 666 95 09
email: swiebodzice@swiebodzice.pl



Pytanie 11

Pytanie do pkt 2.6. SWZ

Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu dot. wymogu posiadania polisy OC w zakresie prowadzonej działalności, ponieważ Zamawiający nie postawił warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności ekonomicznej lub finansowej wykonawcy, a nadto projektowane postanowienia umowy w żadnym zakresie nie odnoszą się do w/w obowiązku.

Odpowiedź 11

Zamawiający rezygnuje z wymogu posiadania polisy OC w zakresie prowadzonej działalności.

Pytanie 12

Pytanie do pkt 15.10. SWZ

Czy Zamawiający dopuści zamieszczenie standardowego zapisu dot. zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej: „Żądanie zapłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi zostać złożone przez osoby umocowane do reprezentacji Zamawiającego, a ich podpisy muszą zostać potwierdzone przez bank Zamawiającego.”?

Odpowiedź 12

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 13

Pytanie do pkt 15.10. SWZ

Czy Wykonawca przed zawarciem umowy ma obowiązek przedłożenia wzoru zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej do akceptacji, czy też Zamawiający przyjmie standardowy wzór zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej obowiązujący w banku Wykonawcy?

Odpowiedź 13

Zgodnie z pkt. 15.9 SWZ tj.: „15.9 W przypadku, gdy zabezpieczenie będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji projektu dokumentu.”.

Pytanie 14

Pytanie do § 1 ust. 7 lit. e) Załącznik nr 7a

Czy Zamawiający dopuści przekazanie świadectwa homologacji dla pojazdu skompletowanego, wystawionego przez producenta w języku angielskim wraz z oświadczeniem o danych i informacjach o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdów w języku polskim?

Wykonawca, biorąc udział w postępowaniach o zamówienie publiczne, każdorazowo przekazuje świadectwo homologacji w w/w formie, co w każdym przypadku spotyka się z akceptacją ze strony Zamawiających i jest akceptowane przez wydziały komunikacji jako zgodne z prawem odnoszącym się do rejestracji i dopuszczenia pojazdów do ruchu.

Odpowiedź 14

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15

Pytanie do § 1 ust. 8 Załącznik nr 7a

- a) Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przetłumaczenia świadectwa homologacji sporządzonego w języku angielskim?
- b) W razie braku zgody, czy Zamawiający dopuści tłumaczenie sporządzone we własnym zakresie przez Wykonawcę? Żądanie przedłożenia dokumentów przetłumaczonych urzędowo generuje dodatkowe, wysokie koszty, które będą miały przełożenie na zaoferowaną w postępowaniu cenę (kryterium oceny).



Gmina Świebodzice

58-160 Świebodzice, ul. Rynek 1
tel. (74) 666 95 17, fax (74) 666 95 09
email: swiebodzice@swiebodzice.pl



Odpowiedź 15

Zamawiający nie dopuszcza przedłożenia dokumentów przetłumaczonych przez Wykonawcę na język polski. Dokumenty powinny posiadać urzędowe tłumaczenie na język polski.

Pytanie 16

Pytanie do § 2 ust. 1 Załącznik nr 7a

- Co należy rozumieć poprzez zgłoszenie terminu przystąpienia do realizacji zamówienia? Czy Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o produkcji pojazdu?
- Co w sytuacji, gdy w dniu zawierania umowy, pojazd będzie już wyprodukowany?
- W każdym razie Wykonawca wnosi o możliwość zawiadomienia w formie e-mail na adres e-mailowy Zamawiającego, co znacznie ułatwi komunikację.

Odpowiedź 16

- Zamawiający wyjaśnia, że przez zgłoszenie terminu przystąpienia do realizacji zamówienia rozumie podanie przez Wykonawcę planowanego miesiąca dla rozpoczęcia realizacji zamówienia,**
- W sytuacji kiedy pojazd będzie wyprodukowany należy zgłosić ten fakt Zamawiającemu i dostarczyć pojazd w terminie realizacji zadania tj. w terminie do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy,**
- Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 17

Pytanie do § 2 ust. 2 Załącznik nr 7a

Wykonawca wnosi o możliwość zawiadomienia w formie e-mail na adres e-mailowy Zamawiającego, co znacznie ułatwi komunikację.

Odpowiedź 17

Zamawiający informuje, że forma pisemna nie wyklucza przesłania zawiadomienia w formie e-mail na adres e-mailowy Zamawiającego.

Pytanie 18

Pytanie do § 2 ust. 6 Załącznik nr 7a

Wykonawca wnosi, by Zamawiający odebrał ostatecznie (faktycznie) pojazd, który zostanie mu dostarczony w dniu odbioru jakościowo-technicznego i sporządzony zostanie protokół odbioru bez uwag, w jednym, tym samym dniu.

Rozdział czynności odbioru pojazdu na dwa etapy należy uznać za zbędny i generujący dodatkowe koszty, bowiem Wykonawca będzie zmuszony dwukrotnie dostarczyć pojazd do Zamawiającego lub pozostawić pojazd na własne ryzyko w siedzibie Zamawiającego.

W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o dopuszczenie jednego z poniższych scenariuszy:

- dopuszczenie, aby odbiór jakościowo-techniczny odbył się w siedzibie Wykonawcy, lub
- informację, czy Zamawiający pokryje koszty ubezpieczenia, oraz będzie ponosił odpowiedzialność za pojazd od czasu odbioru techniczno-jakościowego do dnia odbioru faktycznego.

Odpowiedź 18

Podany przez Zamawiającego w § 2 ust. 6 projektowanych postanowień umowy termin odbioru faktycznego pojazdu w terminie do 14 dni od dnia przeprowadzenia odbioru techniczno-jakościowego nie wyklucza możliwości dokonania dwóch odbiorów w tym samym dniu z zastrzeżeniem § 2 ust. 9 projektowanych postanowień umowy (załącznik 7a do SWZ). Zamawiający podtrzymuje zapisy § 2 ust. 9 projektowanych postanowień umowy (załącznik 7a do SWZ).



Gmina Świebodzice

58-160 Świebodzice, ul. Rynek 1
tel. (74) 666 95 17, fax (74) 666 95 09
email: swiebodzice@swiebodzice.pl



Pytanie 19

Pytanie do § 2 ust. 8 Załącznik nr 7a

Wykonawca wnosi o wskazanie długości odcinka jazdy testowej z uwagi na potrzebę rzetelnego wyliczenia kosztów i co za tym idzie ceny ofertowej.

Odpowiedź 19

Długość odcinka do jazdy testowej 15 km.

Pytanie 20

Pytanie do § 5 ust. 6 Załącznik nr 7a

- Wykonawca wnosi o możliwość zawiadomienia w formie e-mail na adres e-mailowy Zamawiającego, co znacznie ułatwi komunikację.
- Jakie dokumenty ma obowiązek przedłożyć Wykonawca „potrzebne do odbioru końcowego, umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy”?

Odpowiedź 20

- zgodnie z odpowiedzią na pytanie 17**
- zgodnie z § 1 ust. 7 projektowanych postanowień umowy (załącznik nr 7A do SWZ)**

Pytanie 21

Pytanie do §6 ust. 3 Załącznik nr 7a

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że okres trwania rękojmi jest równy ustawowemu 2-letniemu okresowi rękojmi, o którym mowa w art. 568 KC.

Odpowiedź 21

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 22

Pytanie do §6 ust. 4 Załącznik nr 7a

Wykonawca wnosi o modyfikację wymogu w następujący sposób:

Gwarancja na zabudowę - miesięcy, w tym zgodnie z wytycznymi producenta zabudów - na zabudowę maksymalnie 1500 MTH w trybie pracy jednozmianowej (8 godzin/1 dzień) rocznie, pozostałe warunki gwarancji zgodne są z deklaracją Wykonawcy.

Wykonawca podkreśla, iż określenie liczby motogodzin jest standardem w branży motoryzacyjnej.

W razie braku zgody na powyższe, Wykonawca wskazuje, iż gwarancja nieograniczonego przebiegu wiąże się z poniesieniem istotnych kosztów, co wpływa negatywnie na ostateczną cenę przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź 22

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 23

Pytanie do §6 ust. 8 Załącznik nr 7a

Wykonawca wnosi o ustalenie, że prawo do wykonania zastępczego przysługuje Zamawiającemu po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do przystąpienia do naprawy i bezskutecznym upływie wyznaczonego dodatkowego terminu.

Odpowiedź 23

Zamawiający zmienia § 6 ust. 8 załącznika nr 7a projektowanych postanowień umowy, który otrzymuje brzmienie: „6. 8. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z zobowiązań wynikających z gwarancji lub rękojmi, Zamawiający (zachowując jednocześnie wszelkie uprawnienia do naliczania kar umownych i uprawnienia wynikające z gwarancji i rękojmi), ma prawo zlecić usunięcie wady podmiotowi trzeciemu, obciążając wszelkimi powstałymi z tego tytułu kosztami Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę. Prawo do wykonania zastępczego



Gmina Świebodzice

58-160 Świebodzice, ul. Rynek 1
tel. (74) 666 95 17, fax (74) 666 95 09
email: swiebodzice@swiebodzice.pl



przysługuje Zamawiającemu po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do przystąpienia do naprawy i bezskutecznym upływie wyznaczonego dodatkowego terminu.”.

Pytanie 24

Pytanie do §7 Załącznik nr 7a

Wykonawca zwraca się z prośbą o umożliwienie dodania do umowy następującego zapisu umownego: „Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie przez autoryzowany serwis na udostępnione adresy e-mail:, w tym e-maile służbowe personelu Zamawiającego (osoby kontaktowe, doradcy lub personel techniczny) informacji o zbliżających się lub zaległych terminach przeglądów przedmiotu Umowy (informacja dotyczy zabudowy, nie dotyczy podwozia). Postanowienie to nie oznacza obowiązku informowania o terminach przeglądu, a jedynie uprawnienie. Postanowienie to nie stanowi wyłączenia lub ograniczenia obowiązków Zamawiającego w zakresie terminowego wykonywania przeglądów zgodnie z Umową, w tym warunkami gwarancji lub serwisu.”

Odpowiedź 24

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu.

Pytanie 25

Pytanie do §7 Załącznik nr 7a

Wykonawca zwraca się z prośbą o umożliwienie dodania do umowy następującego zapisu umownego: „Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie informacji marketingowych, tj. treści reklamowych i innych informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez producenta zabudowy <dane producenta zabudowy>) za pomocą:

- Wiadomości e-mail na adresy udostępnione na cele wzajemnego kontaktu:.....
- Wiadomości sms na numery telefonu udostępnione na cele wzajemnego kontaktu:.....
- Telefonicznie na numery telefonu udostępnione na cele wzajemnego kontaktu:.....

Klauzula obowiązku informacyjnego Wykonawcy dostępna pod adresem <odwołanie do strony internetowej> Wyrażenie zgody nie jest niezbędne do prawidłowej realizacji niniejszej Umowy.”

Odpowiedź 25

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu.

Pytanie 26

Pytanie do §7 Załącznik nr 7a

Czy Zamawiający zgodzi się, aby zgłoszenia dotyczące awarii, w zależności czego dotyczą tj. zabudowy śmieciarki czy podwozia, kierowane były przez Zamawiającego odpowiednio do danego serwisu zabudowy bądź podwozia?

Odpowiedź 26

Tak, Zamawiający dopuszcza zgłaszanie awarii do odpowiedniego serwisu z zastrzeżeniem zachowania terminów reakcji serwisu i czasu naprawy gwarancyjnej.

Pytanie 27

Pytanie do §10 ust. 5 Załącznik nr 7a

Wykonawca wnosi o obniżenie kary umownej do poziomu 0,1% wynagrodzenia brutto. Kara zastrzeżona przez Zamawiającego jest wygórowana i stanowi wysokie ryzyko dla wykonawców.



Gmina Świebodzice

58-160 Świebodzice, ul. Rynek 1
tel. (74) 666 95 17, fax (74) 666 95 09
email: swiebodzice@swiebodzice.pl



Odpowiedź 27

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości kary umownej.

Zapis § 10 ust. 5 załącznika nr 7a - projektowane postanowienia umowy otrzymuje brzmienie: „5. W przypadku nieterminowej realizacji dostawy będącej przedmiotem umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.”.

Pytanie 28

Pytanie do §10 ust. 8 Załącznik nr 7a

- Wykonawca wnosi o obniżenie kary umownej do poziomu 0,1% wynagrodzenia brutto. Kara zastrzeżona przez Zamawiającego jest wygórowana i stanowi wysokie ryzyko dla wykonawców.
- Czy Zamawiający odstąpi od naliczania kary umownej z tytułu zwłoki w usunięciu wad w razie podstawienia do dyspozycji Zamawiającego pojazdu zastępczego?

Odpowiedź 28

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości kary umownej.

Zapis § 10 ust. 8 załącznika nr 7a - projektowane postanowienia umowy otrzymuje brzmienie: 8. W przypadku zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy lub nie dostarczeniu pojazdu zastępczego w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia ustalonego przez strony na usunięcie wad.”.

Pytanie 29

Pytanie do §16 Załącznik nr 7a

Wykonawca wnosi o możliwość zawarcia w umowie oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych:

„Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 711 z późn. zm.).”

Odpowiedź 29

Zamawiający wyraża zgodę i zmienia zapis do § 16 projektowanych postanowień umowy (załącznik nr 7a do SWZ).

Pytanie 30

Pytanie Dot. Załącznika nr 8a do SWZ punkt 41: „Ręczny wyłącznik główny akumulatorów,,

Czy Zamawiający dopuści główny wyłącznik prądowy, zdalnie sterowany (pilot)? Dzięki takiemu rozwiązaniu istnieje możliwość sterowania centralnym zamkiem (system bez kluczykowy), oświetleniem asekuracyjnym, alarmem napadowym oraz wyłącznikiem prądu w jednym pilocie dostarczanym fabrycznie przez producenta podwozia.

Odpowiedź 30

Tak zamawiający dopuszcza



Gmina Świebodzice

58-160 Świebodzice, ul. Rynek 1
tel. (74) 666 95 17, fax (74) 666 95 09
email: swiebodzice@swiebodzice.pl



Pytanie 31

Pytanie Dot. Załącznika nr 8a do SWZ punkt 14: „Dwa oddzielne fotele dla pasażerów z zagłówkami i trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa, środkowy fotel ze schowkiem pod siedziskiem i dwoma podłokietnikami”

Czy Zamawiający dopuści fotel kierowcy oraz jeden fotel pasażera ze zintegrowanymi zagłówkami, pneumatycznym zawieszeniem oraz trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa wraz ze środkowym fotelem pasażera bez zagłówka, bez schowka pod siedziskiem oraz bez podłokietników?

Wyjaśnienie: Dopuszczenie takiego rozwiązania w sposób znaczący rozszerzy wachlarz potencjalnych Wykonawców oraz umożliwi dostawę pojazdu z bardziej komfortowymi fotelami stosowanymi m.in. do transportu dalekobieżnego, w których nie stosuje się już dedykowanych zagłówek foteli. Montaż dodatkowego schowka pod trzecim fotelem oraz zastosowanie w nim podłokietników w znaczący sposób pogorszy komfort oraz funkcjonalność codziennej eksploatacji dziennej kabiny stosowanej do zbiórki odpadów komunalnych.

Odpowiedź 31

Tak zamawiający dopuszcza

Załączniki:

- załącznik nr 7a do SWZ projektowane postanowienia umowy dla części 1 (z dnia 17.12.2024 r.)

Przygotowała: Magdalena Kuczyńska, e-mail: [magdalena.kuczynska@swiebodzice.pl](mailto:magdalenakuczynska@swiebodzice.pl), tel. 74 666 95 06