

## Kosztorys ofertowy

Obiekt	Remont drogi gminnej w m. Różewo
Kod CPV	45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic
Lokalizacja	Różewo, działka nr 213 - ID: 321705_2.0082
Inwestor	Gmina Wałcz, ul. Dąbrowskiego 8, 78 - 600 Wałcz
Biuro kosztorysowe	Drogbit Grzegorz Piluszczyk, ul. Młynarska 9/4, 64-920 Piła
Poziom cen	

Stawka robocizny  
Koszty zakupu  
Koszty pośrednie  
Zysk

## Kosztorys ofertowy

Remont drogi gminnej w m. Różewo

Nr	Podstawa	Specyfikacja techniczna	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
			<b>1. Roboty przygotowawcze</b>				
			<b>1.1. Roboty pomiarowe</b>				
1	KNR 2-01 0119/03	D.01.01.01a	Roboty pomiarowe wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą	km	0,62		
			<b>1.2. Remonty cząstkowe masą bitumiczną</b>				
2	KNNR 6 1108/02	D.05.03.17	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych z mieszanki mineralno-bitumicznej z BA, AC 11W, KR 1-2, (asfalt 50/70)	t	12,00		
			<b>2. Podbudowy</b>				
3	KNR 2-31 0103/04	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV. Analogia: istniejąca podbudowa z kruszywa łamanego	m2	601,16		
4	KNNR 6 0113/05	D.04.04.00, D.04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm (C 90/3), grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	601,16		
5	KNR 2-31 1004/06	D.04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	1 678,91		
6	KNR 2-31 1004/07	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,6 kg/m2	m2	1 678,91		
7	KNNR 6 0309/01	D.04.08.01	Warstwa wyrównawcza SMA 0/5, KR 1-2, (asfalt 50/70) o śr. grubości warstwy po zagęszczeniu 3cm	m2	1 678,91		
8	KNR 2-31 1004/06	D.04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	1 678,91		
9	KNR 2-31 1004/07	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,6 kg/m2	m2	1 678,91		
10	KNR AT-03 0203/01	D.02.03.01c	Analogia. Siatka zbrojeniowa z włókien szklanych i węglowych przesączonych asfaltem o wytrzymałości na rozciąganie wszcz min. 200 kN/m, wzdłuż min. 100 kN/m - pas o szerokości 1,00 m	m2	1 678,91		
11	KNR 2-31 1004/04	D.04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej	m2	2 227,20		
12	KNR 2-31 1004/07	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,6 kg/m2	m2	2 227,20		
13	KNNR 6 0308/01	D.04.08.01a	Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych z BA, AC 11W, KR 1-2, (asfalt 50/70) o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	1 642,39		
14	KNNR 6 0308/02	D.04.08.01a	Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych z BA, AC 11W, KR 1-2, (asfalt 50/70) o grubości po zagęszczeniu 5cm	m2	584,81		
			<b>3. Nawierzchnie</b>				
15	KNR 2-31 1004/06	D.04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	2 190,00		
16	KNR 2-31 1004/07	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2	m2	2 190,00		
17	KNNR 6 0309/01	D.05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 8S, KR 1-2, (asfalt 50/70) - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	2 190,00		
			<b>4. Roboty wykończeniowe</b>				
18	KNR 2-01 0505/04	D.06.03.02	Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-IV	m2	1 860,00		
19	KNR 2-31 0202/07	D.06.03.02	Dolna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm. Analogia: uzupełnienie, profilowanie i zagęszczenie poboczy gruntowych	m2	930,00		
20	KNNR 6 0113/05	D.04.04.00, D.04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm. Analogia: wykonanie poboczy z kruszywa łamanego	m2	930,00		
21	KNR 2-31 0107/02	D.04.04.00, D.04.04.02	Wyrównywanie istniejącej nawierzchni mieszanką 0/31,5 mm z mechanicznym profilowaniem i zagęszczeniem. Analogia: dowiązania przyległych dróg gruntowych i zjazdów	m3	18,00		
22	Kalkulacja indywidualna	D.05.03.23a	Przełożenie (dowiązanie wysokościowe) nawierzchni istniejących zjazdów na podsypce cementowo-piaskowej o Rm=5,00 MPa śr. gr. 10cm		32,00		
			<b>5. Remont nawierzchni na odcinku od drogi powiatowej (dz. nr 121) do km 0+000,00</b>				

## Kosztorys ofertowy

Remont drogi gminnej w m. Różewo

Nr	Podstawa	Specyfikacja techniczna	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
23	KNNR 6 1108/02	D.05.03.17	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych z mieszanki mineralno-bitumicznej z BA, AC 11W, KR 1-2, (asfalt 50/70)	t	9,00		
24	KNR 2-31 1004/06	D.04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	2 180,00		
25	KNR 2-31 1004/07	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2	m2	2 180,00		
26	KNNR 6 0309/02	D.05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 8S, KR 1-2, (asfalt 50/70) - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	2 180,00		
			Razem				
			Podatek VAT				
			<b>Ogółem kosztorys</b>				