


|                            |  |      |                      |  |         |       |         |
|----------------------------|--|------|----------------------|--|---------|-------|---------|
| p.p. 179,40 m n.p.m.       |  |      |                      | H=1,64 m    projektowana studzienka Ø400 z włazem klasy A15 z PP |         |       |         |
| RZĘDNA TERENU              |  |      | 193,60               |  |         |       |         |
| RZĘDNA DNA KANAŁU          |  |      | 192,46               |  |         |       |         |
| ZAGŁĘBIENIE                |  | 1,29 |                      |  |         |       |         |
| ODLEGŁOŚCI                 |  | 0,00 | 18,00 m              | 18,00  | 24,00 m | 42,00 | 25,00 m |
| MATERIAŁ, ŚREDNICE, SPADKI |  |      | PVC-U SN4 Ø200x4,9mm |  |         |       |         |
| OZNACZENIA                 |  |      |                      |  |         |       |         |

|  |  |                      |         |  |  |  |  |
|--|--|----------------------|---------|--|--|--|--|
| H=1,71 m    projektowana studzienka Ø1000 z włazem klasy A15 |  |                      |         | H=1,46 m    projektowana studzienka Ø1000 z włazem klasy A15 |  |  |  |
|  |  |                      | 193,00  |  |  |  |  |
|  |  |                      | 191,29  |  |  |  |  |
|  |  | 1,86                 |         |  |  |  |  |
|  |  | 0,00                 | 48,50 m | 48,50  |  |  |  |
|  |  | PVC-U SN8 Ø315x9,2mm |         |  |  |  |  |
|  |  |                      |         |  |  |  |  |

|                      |  |                       |                   |
|----------------------|--|-----------------------|-------------------|
| PROJEKT WYKONAWCZY   |  |                       |                   |
| Inwestycja           | "BUDOWA DWÓCH BOISK PRZY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W PACANOWIE"   |                       |                   |
| Lokalizacja          | Działka nr ewid. 1680/1; 1680/3; 1972/2; 2006; 1824/1<br>obręb 0014 Pacanów Gmina Pacanów  |                       |                   |
| Zeszyt 2:            | PROJEKT DRENAŻU BOISK  |                       |                   |
| Temat rys.           | PROFILE KANALIZACJI DESZCZOWEJ   |                       | Skala 1:100/1:500 |
| Inwestor             | <br><b>Gmina Pacanów</b><br>ul. Rynek 15<br>28-133 Pacanów    |                       |                   |
| Projekt              | <b>PRB CONSULTING</b><br>JAKOŚCIWI BYCIOREK<br><br>ul. Sandomierska 26A<br>27-400 Ostrowiec Świętokrzyski<br>tel. 0601 695 077, fax 41 242 18 02 |                       |                   |
| Instalacje sanitarne |  | nr uw.                | podpis            |
| Projektował:         |  | mgr inż. Monika Polek |                   |
|                      |  | PDK/0131/POŚ/09       |                   |

- UWAGI:
- W zagłębieniu wykopów uwzględniono podsypkę piaskową pod kanał grub. 15cm
  - Rzędne włazów studzienek dopasować do nawierzchni na budowie