

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**Oznakowanie pionowe dróg kategorii powiatowej na terenie powiatu legionowskiego w zakresie zakupu oraz dostawy i utrzymania****SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Powiat Legionowski
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 013269858
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Legionowo
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 05-119
- 1.4.4.) **Województwo:** mazowieckie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL912 - Warszawski wschodni
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** +48227640516
- 1.4.8.) **Numer faksu:** +48227640450
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** przetargi@powiat-legionowski.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** bip.powiat-legionowski.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00080747
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2023-02-03

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2023/BZP 00052010
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01

3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 1)

Przed zmianą:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa znaków drogowych, słupków do znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
2. Zamówienie obejmuje zakup wraz z sukcesywną dostawą do siedziby Zamawiającego, na podstawie jednorazowych zleceń, znaków drogowych pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, według zaoferowanych cen, zgodnie z poniższym:
 - 1) Zamawiający wymaga, aby oferowane dostawy, tzn. znaki drogowy oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu były zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2311).
 - 2) Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć produkt pełnowartościowy, pozbawiony wad oraz nieuszkodzony podczas transportu;
 - 3) dostawa zamówienia odbywać się będzie transportem własnym Wykonawcy, na jego koszt, ryzyko i odpowiedzialność;
 - 4) Zamawiający zastrzega, że przewidywane ilości podane poniżej służą jedynie do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym Zamawiający zawrze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację zamówienia w podanych ilościach, jednak Zamawiający zastrzega, że zrealizuje minimum 90% zamówienia;
 - 5) przewidywane ilości znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu stanowiących przedmiot zamówienia są następujące:

ZNAKI DROGOWE A, B, C, D

TYP ZNAKU / PRZEWIDYWANE ZAPOTRZEBOWANIE w j.m. / WYMIAR / FOLIA GENERACJI:

Znak typu A / 30 szt. / 900mm / I;

Znak typu A-7 / 15 szt. / 900mm / II;

Znak typu B i C / 30 szt. / 800mm / I;

Znak typu B-20 / 10 szt. / 800mm / II;

Znak typu D / 25 szt. / 600mm x 600mm / I;

Znak typu D-6 / 20 szt. / 600mm x 600mm / II;

Znak typu D-6 fluorescencyjny (znak D-6 na żółtym tle) / 4 szt. / D-6 - 600mm x 600mm całe lico znaku 900mm x 900mm / II;

Znak typu D42/D43 / 8 szt. / 1200mm x 700mm / I;

Znak typu D46/D47 / 4 szt. / 900mm x 420mm / I;

Znak typu E (tablica miejscowości) / 2 m² / brak I/;**TABLICE I TABLICZKI DO ZNAKÓW**

TYP ZNAKU / PRZEWIDYWANE ZAPOTRZEBOWANIE w j.m. / FOLIA GENERACJI:

T / 2 m² / I;E, F, U / 2 m² / I;E / 2 m² - dwustronne / I;**POZOSTAŁE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO**

TYP ZNAKU / PRZEWIDYWANE ZAPOTRZEBOWANIE w j.m. / WYMIAR:

Uchwyt uniwersalny do znaku / 100 szt. / uniwersalny;

Słupek / 20 szt. / Ø60mm – długość 2,0mb;

Słupek / 160 szt. / Ø60mm – długość 3,5mb;

Słupek / 60 szt. / Ø60mm – długość 4,5mb;

Tablica prowadząca pojedyncza typu U-3a/3b / 10 szt. / 600mm x 600mm, folia I generacji;

Tablica prowadząca typu U-3c/3d / 10 szt. / 3000mm x 600mm, folia I generacji;

Poręcz dla pieszych typu U-11a (ze szczeblikami), (kolor żółty), (3 szt. x 2,0 mb długości) / 6 mb;

Bariera chodnikowa typu U-12a (typ olsztyński), (kolor żółty), (25 szt. x 2,0 mb) / 16 mb;

Tablica skrajni drogowej U-9 / 6 szt. / 1250mm x 500mm, folia I generacji;

Ogrodzenie łańcuchowe U-12b / 10 szt. / słupek – wysokość słupka nad ziemią max. 1,10m;

Ogrodzenie łańcuchowe U-12b / 40 mb / łańcuch;

Słupek blokujący U-12c / 10 szt. / wysokość słupka nad ziemią 0,6-0,8m, średnica 120mm;

Lustro drogowe Ø800mm (okrągłe) / 3 szt. / lustro;

Lustro drogowe Ø800mm (okrągłe) / 3 szt. / uchwyt mocujący do słupka;

Lustro drogowe 800mm x 1000mm (prostokątne) / 3 szt. / lustro;

Lustro drogowe 800mm x 1000mm (prostokątne) / 3 szt. / uchwyt mocujący do słupka;

Pachołek odblaskowy U-23 / 10 szt. / wysokość 75cm;

Słupek przeszkodowy U-5 zespolony ze znakiem C-9 (U-5b) / 25 szt. / lico znaku C-9 - 400mm (jednostronny);

Bariera drogowa stalowa (typ SP04/4) – kompletna (lub jej zamiennik) / 8 mb;

Punktowe elementy odblaskowe (kocie oczko) odblask dwustronny biały / 30 szt. / 107mm x 90mm x 17 mm;

Punktowe elementy odblaskowe (kocie oczko) odblask biało-czerwony / 30 szt. / 107mm x 90mm x 17 mm.

3. Szczegółowy opis Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót zawarty jest w Załączniku do SWZ.

4. Okres gwarancji i okres rękojmi wynosi 36 miesięcy.

5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć znaki drogowe pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu w terminie maksymalnie do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Zaproponowanie w ofercie wykonania zamówienia na dostawę oznakowania pionowego w czasie krótszym niż 7 dni roboczych będzie dodatkowo punktowane zgodnie z zapisami SWZ. Zaproponowanie w ofercie czasu dostawy w terminie dłuższym niż 7 dni roboczych będzie podstawą do odrzucenia oferty Wykonawcy.

Po zmianie:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa znaków drogowych, słupków do znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

2. Zamówienie obejmuje zakup wraz z sukcesywną dostawą do siedziby Zamawiającego, na podstawie jednorazowych zleceń, znaków drogowych pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, według zaofiarowanych cen, zgodnie z poniższym:

1) Zamawiający wymaga, aby oferowane dostawy, tzn. znaki drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu były zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2311).

2) Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć produkt pełnowartościowy, pozbawiony wad oraz nieuszkodzony podczas transportu;

3) dostawa zamówienia odbywać się będzie transportem własnym Wykonawcy, na jego koszt, ryzyko i odpowiedzialność;

4) Zamawiający zastrzega, że przewidywane ilości podane poniżej służą jedynie do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym Zamawiający zawrze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację zamówienia w podanych ilościach, jednak Zamawiający zastrzega, że zrealizuje minimum 90% zamówienia;

5) przewidywane ilości znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu stanowiących przedmiot zamówienia są następujące:

ZNAKI DROGOWE A, B, C, D

TYP ZNAKU / PRZEWIDYWANE ZAPOTRZEBOWANIE w j.m. / WYMIAR / FOLIA GENERACJI:

Znak typu A / 30 szt. / 900mm / I;

Znak typu A-7 / 15 szt. / 900mm / II;

Znak typu B i C / 30 szt. / 800mm / I;

Znak typu B-20 / 10 szt. / 800mm / II;

Znak typu D / 25 szt. / 600mm x 600mm / I;

Znak typu D-6 / 20 szt. / 600mm x 600mm / II;

Znak typu D-6 fluorescencyjny (znak D-6 na żółtym tle) / 4 szt. / D-6 - 600mm x 600mm całe lico znaku 900mm x 900mm / II;

Znak typu D42/D43 / 8 szt. / 1200mm x 700mm / I;

Znak typu D46/D47 / 4 szt. / 900mm x 420mm / I;

Znak typu E (tablica miejscowości) / 2 m² / brak /I;

TABLICE I TABLICZKI DO ZNAKÓW

TYP ZNAKU / PRZEWIDYWANE ZAPOTRZEBOWANIE w j.m. / FOLIA GENERACJI:

T / 2 m² / I;

E, F, U / 2 m² / I;

E / 2 m² - dwustronne / I;

POZOSTAŁE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

TYP ZNAKU / PRZEWIDYWANE ZAPOTRZEBOWANIE w j.m. / WYMIAR:

Uchwyt uniwersalny do znaku / 100 szt. / uniwersalny;

Słupek / 20 szt. / Ø60mm – długość 2,0mb;

Słupek / 160 szt. / Ø60mm – długość 3,5mb;

Słupek / 60 szt. / Ø60mm – długość 4,5mb;

Tablica prowadząca pojedyncza typu U-3a/3b / 10 szt. / 600mm x 600mm, folia I generacji;

Tablica prowadząca typu U-3c/3d / 10 szt. / 3000mm x 600mm, folia I generacji;

Poręcz dla pieszych typu U-11a (ze szczeblikami), (kolor żółty), (3 szt. x 2,0 mb długości) / 6 mb;

Bariera chodnikowa typu U-12a (typ olsztyński), (kolor żółty), (8szt. x 2,0 mb) / 16 mb;

Tablica skrajni drogowej U-9 / 6 szt. / 1250mm x 500mm, folia I generacji;

Ogrodzenie łańcuchowe U-12b / 10 szt. / słupek – wysokość słupka nad ziemią max. 1,10m;

Ogrodzenie łańcuchowe U-12b / 40 mb / łańcuch;

Słupek blokujący U-12c / 10 szt. / wysokość słupka nad ziemią 0,6-0,8m, średnica 120mm;

Lustro drogowe Ø800mm (okrągłe) / 3 szt. / lustro;

Lustro drogowe Ø800mm (okrągłe) / 3 szt. / uchwyt mocujący do słupka;

Lustro drogowe 800mm x 1000mm (prostokątne) / 3 szt. / lustro;

Lustro drogowe 800mm x 1000mm (prostokątne) / 3 szt. / uchwyt mocujący do słupka;

Pachołek odblaskowy U-23 / 10 szt. / wysokość 75cm;

Słupek przeszkodowy U-5 zespolony ze znakiem C-9 (U-5b) / 25 szt. / lico znaku C-9 - 400mm (jednostronny);

Bariera drogowa stalowa (typ SP04/4) – kompletna (lub jej zamiennik) / 8 mb;

Punktowe elementy odblaskowe (kocie oczko) odblask dwustronny biały / 30 szt. / 107mm x 90mm x 17 mm;

Punktowe elementy odblaskowe (kocie oczko) odblask biało-czerwony / 30 szt. / 107mm x 90mm x 17 mm.

3. Szczegółowy opis Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót zawarty jest w Załączniku do SWZ.

4. Okres gwarancji i okres rękojmi wynosi 36 miesięcy.

5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć znaki drogowe pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu w terminie maksymalnie do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Zaproponowanie w ofercie wykonania zamówienia na dostawę oznakowania pionowego w czasie krótszym niż 7 dni roboczych będzie dodatkowo punktowane zgodnie z zapisami SWZ. Zaproponowanie w ofercie czasu dostawy w terminie dłuższym niż 7 dni roboczych będzie podstawą do odrzucenia oferty Wykonawcy.