

Nazwa Firmy		Kosztorysowanie FORTE 16.01 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK
Pawilon sportowy		
	Waluta:złoty	
	Identyfikator kosztorysu: URZ03.36S	

**WU Kosztorys uproszczony**

wyk.dn.11.12.2023

str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Stan surowy				
1.1	Dach				
430	KNR 2-02 510-3 Rury spustowe z blachy ocynkowanej okrągłe o średnicy 12 cm - materiał inwestora	m	36,90		
Razem element 1.1: Dach					
Razem rozdział 1: Stan surowy					
2	Stan wykończeniowy				
2.1	Ścianki działowe				
450	KNNR 7 703-1 Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami o powierzchni do 7 m2	m2	2,97		
Razem element 2.1: Ścianki działowe					
2.2	Stolarka drzwiowa				
510	KNR 2-02 WACETOB 1027-2 Drzwi pływowe pełne jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2 bez naświetli	m2	11,07		
520	KNR 2-02 WACETOB 1203-1 Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2	m2	1,85		
530	KNR 2-02 WACETOB 1203-1 Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 - EI 30	m2	1,85		
Razem element 2.2: Stolarka drzwiowa					
2.3	Tynki i okładziny wewnętrzne				
590	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie podłoża pod tynki	m2	1 404,92		
600	KNR 2-02 815-3 Gładzie gipsowe na tynku, 1-warstwowe	m2	1 404,92		
Razem element 2.3: Tynki i okładziny wewnętrzne					
2.4	Posadzki				
670	KNR 2-02 1101-1 Podkłady betonowe	m3	55,17		
680	KNR 2-02 607-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	275,85		
720	KNR 2-22 1003-2 [R=0,955] Posadzki betonowe gr.5 cm zatarte na gładko ze zbrojeniem rozproszonym i wykonaniem dylatacji	m2	275,85		
730	KNR 2-22 1003-3 [R=0,955] Posadzki - dodatek na pogrubienie posadzki o 1 cm [RMS=3]	m2	275,85		
Razem element 2.4: Posadzki					
2.5	Roboty malarskie				
780	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	1 404,92		
790	KNR 2-02 1506-1 Malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych tynków gładkich, 2-krotne	m2	520,24		
790	KNR 2-02 1505-3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podłoża gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)	m2	884,68		
Razem element 2.5: Roboty malarskie					
2.6	Ślusarka				
800	KNR 2-02 1219-3 Wycieraczki do obuwia	szt	3,00		

**WU Kosztorys uproszczony**

wyk.dn.11.12.2023

str. 2

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość

810	KNR 2-02 1213-4 Drabiny zewnętrzne z kabłąkami dł.ponad 4 m - aluminiowa	m	5,00		
Razem element 2.6: Ślusarka					
2.7	Elewacja				
820	KNR 2-02 2601-1 Docieplenie z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki ścian pełnych budynku z otworami - powierzchnia betonowa, tynki, mozaika szklona	m2	449,85		
830	KNR 2-02 2601-6 Docieplenie ościeży styropianem z 1 warstwą siatki	m2	18,84		
840	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2613-1 Docieplenie ścian zewnętrznych budynków - mocowanie płyt styropianowych przy użyciu łączników mechanicznych	szt	2 249,25		
850	KNR 2-02 2601-8 Ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem 1 warstwą siatki	m	116,20		
860	KNR 2-02 2601-8 Ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem 1 warstwą siatki	m	76,70		
870	KNR 2-02 923-4 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy, wykonanie ręczne	m2	3,20		
880	KNR 2-02 506-2 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	5,92		
890	KNR 2-02 925-1 Osłony okien folią polietylenową	m2 otworów	76,02		
900	KNR 2-02 1604-1 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m	m2	530,67		
910	KNR 2-02 1604-12 Rusztowania zewnętrzne - czas pracy rusztowania	mg	341,68		
Razem element 2.7: Elewacja					
Razem rozdział 2: Stan wykończeniowy					
3	Elementy zewnętrzne				
3.1	Parking				
920	KNR 2-31 101-1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, grunt kat.I-IV	m2	683,00		
930	KNR 2-31 101-2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, każde dalsze 5 cm głębokości pow.20 cm, grunt kat.I-IV [RMS=2]	m2	683,00		
940	KNR 2-01 211-5 Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1.0 km - koparki przedsiębierne o poj.chwybaka 0.40 m3, kat.gruntu I-III	m3	273,20		
950	KNR 2-01 214-4 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami samowyladowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV [RMS=8]	m3	273,20		
960	KNR 2-31 401-2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 20x20 cm, grunt kat.III-IV	m	89,60		
970	KNR 2-31 402-3 Ławy betonowe zwykłe pod krawężniki	m3	2,69		
980	KNR 2-31 403-3 Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	32,00		
990	KNR 2-31 407-4 Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	57,60		
1000	KNR 2-31 104-1 Warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, gr.warstw po zagęszczeniu 10 cm	m2	683,00		

#### WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn.11.12.2023

str. 3

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1010	KNR 2-31 104-2 Warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zagęszczeniu pow.10 cm [RMS=10]	m2	683,00		
1020	KNR 2-31 308-1 Nawierzchnie betonowe warstwa dolna o gr.12 cm	m2	683,00		
1030	KNR 2-31 308-2 Nawierzchnie betonowe warstwa dolna, każdy dalszy 1 cm gr.pow.12 cm [RMS=8]	m2	683,00		

1040	KNR 2-31 511-3 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	683,00		
Razem element 3.1: Parking					
3.2	Chodnik				
1050	KNR 2-31 101-1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, grunt kat.I-IV	m2	74,00		
1060	KNR 2-31 101-2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, każde dalsze 5 cm głębokości pow.20 cm, grunt kat.I-IV	m2	74,00		
1070	KNR 2-01 211-5 Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowładowymi na odl.do 1.0 km - koparki przedsiębiorne o poj.chwybaka 0.40 m3, kat.gruntu I-III	m3	11,10		
1080	KNR 2-01 214-4 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami samowładowymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu III-IV [RMS=8]	m3	11,10		
1090	KNR 2-31 401-2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 20x20 cm, grunt kat.III-IV	m	39,00		
1100	KNR 2-31 402-3 Ławy betonowe zwykłe pod krawężniki	m3	1,17		
1110	KNR 2-31 407-4 Obrzeża betonowe o wym.30x8 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	39,00		
1120	KNR 2-31 104-1 Warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	74,00		
1130	KNR 2-31 104-2 Warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zagęszczeniu pow.10 cm [RMS=5]	m2	74,00		
1140	KNR 2-31 308-1 Nawierzchnie betonowe warstwa dolna o gr.12 cm	m2	74,00		
1150	KNR 2-31 308-2 Nawierzchnie betonowe warstwa dolna, każdy dalszy 1 cm gr.pow.12 cm [RMS=7]	m2	-74,00		
1160	KNR 2-31 511-3 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	74,00		
Razem element 3.2: Chodnik					
Razem rozdział 3: Elementy zewnętrzne					
Razem kosztorys: Pawilon sportowy					