## B-B




## A-A




## 1-1




## 3-3




## 2-2




## Lista prętów - kształty gięcia

| Poz. | Szt. | Ø [mm] | Długość poj. [m] | Kształt gięcia (nie w skali) | Długość całkowita [m] | Masa [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | 10 | 1.70 | 10 / 80 | 183.60 | 113.28 |
| 2 | 44 | 10 | 2.10 | 10 / 100 | 92.40 | 57.01 |
| 3 | 26 | 10 | 2.48 | 20 / 114 | 64.48 | 39.78 |
| 4 | 16 | 10 | 2.81 | 174 / 17 / 90 | 44.96 | 27.74 |
| 5 | 16 | 10 | 4.00 | 400 | 64.00 | 39.49 |
| 6 | 28 | 10 | 1.20 | 30 / 90 | 33.60 | 20.73 |
| 7 | 12 | 12 | 4.20 | 420 | 50.40 | 44.76 |
| 8 | 12 | 12 | 1.20 | 30 / 90 | 14.40 | 12.79 |
| 9 | 13 | 10 | 2.43 | 114 / 8 / 114 / 15 / 114 | 31.59 | 19.49 |
| 10 | 13 | 10 | 2.35 | 114 / 7 / 114 / 8 / 114 | 30.55 | 18.85 |
| 11 | 16 | 10 | 1.80 | 180 | 28.80 | 17.77 |
| 12 | 8 | 10 | 1.21 | 55 / 11 | 9.68 | 5.97 |
| 13 | 8 | 10 | 1.18 | 8 / 55 | 9.44 | 5.82 |
| 14 | 8 | 10 | 1.68 | 80 / 8 | 13.44 | 8.29 |
| 15 | 12 | 10 | 3.00 | 300 | 36.00 | 22.21 |
| 16 | 6 | 10 | 1.07 | 8 / 37 / 8 | 6.42 | 3.96 |
| 17 | 4 | 12 | 1.50 | 110 / 20 | 6.00 | 5.33 |
| 18 | 4 | 12 | 1.60 | 160 | 6.40 | 5.68 |
| 19 | 10 | 10 | 0.72 | 20 / 8 / 8 | 7.20 | 4.44 |
| 20 | 6 | 10 | 1.08 | 50 / 8 | 6.48 | 4.00 |

Masa całkowita [kg] : 477.39

UWAGI:
1.Beton: C30/37
2. Stal zbrojeniowa fyk=500MPa,
klasa ciągliwości B wg PN-EN 1992.
3. Otulina betonu: 4,0cm

ŚREDNICA GIĘCIA PRĘTÓW




| Średnica pręta | ø | ≤16 | >16 |
|---|---|---|---|
| Średnica gięcia | D min | 4 ø | 7 ø |

WYMIAROWANIE PRĘTÓW




Wymiary prętów mierzone
po obrysie zewnętrznym

SKRÓTY

d - dołem
g - górą
z - od zewnątrz
w - od wewnątrz
2x - dołem + górą lub od zewnątrz + od wewnątrz
p - przodem
t - tyłem
m - pręt montażowy

OPISYWANIE PRĘTÓW

Projekt konstrukcyjny stanowi integralną część projektu architektonicznego.
W razie rozbieżności lub kolizji należy niezwłocznie powiadomić Projektanta.
Wymiary i rzędne na rysunkach zbrojeniowych mają charakter pomocniczy.
Decydujący jest rysunek szalunkowy.


ARCHIPROJEKT Włodzimierz Banaś
ARCHIprojekt
Włodzimierz Banaś
ul. Górnicza 7B/3, 59 - 301 Lubin
tel. 600-896-917, 795-560-345, e-mail: archiprojekt@post.pl, NIP 692-102-55-87


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Inwestor: | Gmina Jawor, ul. Rynek 1, 59-400 Jawor | | | Nr arch.: | 11-23 |
| Obiekt: | Przebudowa i rozbudowa krytej pływalni " Słowianka" w Jaworze, zlokalizowanej przy ul. Rogatki 1 | | | Stadium: | PW |
| Adres: | ul. Rogatki 1, działka nr 157/3, 157/2 obręb 0003 Łany, jedn. ewid. 020501_1 Jawor - Miasto | | | Data: | 01.03.2024 |
| Rysunek: | Zbrojenie szachtu SZ2 | | | Skala: | 1:50 |
| Branża: | Konstrukcja | Nr uprawnień: | Zakres uprawnień: | Podpis: | Rys. nr |
| Projektant branży konstr: | dr inż. Andrzej Kowal | 162/92/UW | Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej | | K1.22 |
| Sprawdzający branży konstr: | mgr inż. Anatol Najdek | 13/02/DUW | Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej | | |

Allplan 2014