
Dąbrowskiego 18A m 4

NAZWA INWESTYCJI: Remont pustostanu
ADRES INWESTYCJI: Dąbrowskiego 18A / 4
NAZWA INWESTORA: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA: Tarnów ul. Waryńskiego 9

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł
SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS:								
1		POKÓJ Z ANEKSEM KUCHENNYM I GANKIEM						
1 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi wejściowe i w ganku	szt.	2,00	0,00			
1*	999	przedmiar = 2,00 szt. -- R -- robocizna 1,16 r-g/szt.	r-g	2,320	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2 d.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	1,20	0,00			
1*	999	przedmiar = 1,20 m -- R -- robocizna 0,68 r-g/m	r-g	0,816	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
3 d.1	KNR 13-23 0105-04	Wykucie ościeżnic okiennych	szt.	1,00	0,00			
1*	999	przedmiar = 1,00 szt. -- R -- robocizna 1,27 r-g/szt.	r-g	1,270	0,00	0,00		
2*	34000	-- S -- wyciągi towarowo-osobowe i budowlane 0,04 m-g/szt.	m-g	0,040	0,00			0,00
3*	39531	samochód skrzyniowy 5 t 0,01 m-g/szt.	m-g	0,010	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
4 d.1	KNR 4-01 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m3	1,44	0,00			
1*	999	przedmiar = 1,44 m3 -- R -- robocizna 13,01 r-g/m3	r-g	18,734	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
5 d.1	KNR 4-01 0310-04	Przemurowanie przewodów kominowych - zamurowanie otworów dymowych	szt.	1,00	0,00			
1*	999	przedmiar = 1,00 szt. -- R -- robocizna 0,48 r-g/szt.	r-g	0,480	0,00	0,00		
2*	1800199	-- M -- cegła budowlana pełna 4 szt/szt.	szt	4,000	0,00		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków 0,00099 t/szt.	t	0,001	0,00		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,005 m3/szt.	m3	0,005	0,00		0,00	
5*	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,001 m3/szt.	m3	0,001	0,00		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
7*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,01 m-g/szt.	m-g	0,010	0,00			0,00
8*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,03 m-g/szt.	m-g	0,030	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
6 d.1	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. - między aneksem a pokojem	m2	7,68	0,00			
1*	999	przedmiar = 7,68 m2 -- R -- robocizna 0,95 r-g/m2	r-g	7,296	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
7 d.1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych - między pokojami	m2	1,80	0,00			
1*	999	przedmiar = 1,80 m2 -- R -- robocizna 1,08 r-g/m2	r-g	1,944	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
8 d.1	KNNR-W 3 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegły o gr. 1/2 cegły lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej - po drzwiach w ganku i pod oknem	m2	2,50	0,00			
1*	999	przedmiar = 2,50 m2 -- R -- robocizna 2,6 r-g/m2 -- M --	r-g	6,500	0,00	0,00		
2*	1800100	cegła budowlana pełna 48,6 szt./m2	szt.	121,500	0,00		0,00	
3*	2380815	zaprawa cementowo-wapienna M 7 0,032 m3/m2	m3	0,080	0,00		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*	34310	-- S -- wyciąg 0,26 m-g/m2	m-g	0,650	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
9 d.1	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m2	2,40	0,00			
1*	999	przedmiar = 2,40 m2 -- R -- robocizna 1,17 r-g/m2 -- M --	r-g	2,808	0,00	0,00		
2*	1701102	cement portlandzki z dodatkami"25" 0,0052 t/m2	t	0,012	0,00		0,00	
3*	1720211	wapno suchogaszone 6,6 kg/m2	kg	15,840	0,00		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,0266 m3/m2	m3	0,064	0,00		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 % -- S --	%		0,00		0,00	
6*	34312	wyciąg 0,05 m-g/m2	m-g	0,120	0,00			0,00
7*	43211	betoniarka 150 dm3 0,04 m-g/m2	m-g	0,096	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
10 d.1	NNRNKB 202 0161-02	(z.II) Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł ponad 1 m	szt	2,00	0,00			
1*	999	przedmiar = 2,00 szt -- R -- robocizna 1,84 r-g/szt -- M --	r-g	3,680	0,00	0,00		
2*	2380899	zaprawa 0,013 m3/szt	m3	0,026	0,00		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M2) 1,5 %	%		0,00		0,00	
4*	1990099	podokienniki PCV 1 szt./szt -- S --	szt.	2,000	0,00		0,00	
5*	31000	żuraw do 5t 0,04 m-g/szt	m-g	0,080	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
11 d.1	KNR 0-19 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2	m2	2,00	0,00			

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	przedmiar = 2,00 m2 -- R -- robocizna 3,52 r-g/m2 -- M --	r-g	7,040	0,00	0,00		
2*	1344499	kotwy stalowe 6 szt./m2	szt.	12,000	0,00		0,00	
3*	1470999	pianka poliuretanowa 0,33 dm3/m2	dm3	0,660	0,00		0,00	
4*	1478101	silikon 0,06 dm3/m2	dm3	0,120	0,00		0,00	
5*	1740100	gips szpachlowy 2,35 kg/m2	kg	4,700	0,00		0,00	
6*	2350400	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych 4,22 kg/m2	kg	8,440	0,00		0,00	
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3 +M4+M5+M6) 1,5 %	%		0,00		0,00	
8*	1564999	okna i drzwi balkonowe z tworzyw 1 m2/m2 -- S --	m2	2,000	0,00		0,00	
9*	34000	wyciąg 0,05 m-g/m2	m-g	0,100	0,00			0,00
10*	39000	środek transportowy 0,06 m-g/m2	m-g	0,120	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
12 d.1	KNR-W 2-02 1022-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.25 m2 fabrycznie wykończone	m2	2,00	0,00			
1*	999	przedmiar = 2,00 m2 -- R -- robocizna 0,53 r-g/m2 -- M --	r-g	1,060	0,00	0,00		
2*	2710299	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 1 m2/m2 -- S --	m2	2,000	0,00		0,00	
3*	34000	wyciąg 0,04 m-g/m2	m-g	0,080	0,00			0,00
4*	39000	środek transportowy 0,02 m-g/m2	m-g	0,040	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
13 d.1	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.	1,00	0,00			
1*	999	przedmiar = 1,00 szt. -- R -- robocizna 1,54 r-g/szt. -- M --	r-g	1,540	0,00	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	1510210	farba olejna do gruntowania 0,1 dm3/szt.	dm3	0,100	0,00		0,00	
3*	1510100	farba olejna nawierzchniowa 0,09 dm3/szt.	dm3	0,090	0,00		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3) 15 %	%		0,00		0,00	
5*	1322499	ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie 1 szt./szt. -- S --	szt.	1,000	0,00		0,00	
6*	34000	wyciąg 0,03 m-g/szt.	m-g	0,030	0,00			0,00
7*	39000	środek transportowy 0,02 m-g/szt.	m-g	0,020	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
14 d.1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro- pod płytki	m2	13,93	0,00			
1*	999	przedmiar = 13,93 m2 -- R -- robocizna 0,3564 r-g/m2 -- M --	r-g	4,965	0,00	0,00		
2*	2380807	zaprawa cementowa M 12 0,0206 m3/m2	m3	0,287	0,00		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,0309 m-g/m2	m-g	0,430	0,00			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,004	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
15 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	13,93	0,00			
1*	999	przedmiar = 13,93 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	0,836	0,00	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	2,925	0,00		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,003	0,00			0,00
5*	2x002	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,004	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
16 d.1	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - ganek i aneks kuchenny	m2	5,43	0,00			
1*	999	przedmiar = 5,43 m2 -- R -- robocizna 2,26 r-g/m2 -- M --	r-g	12,272	0,00	0,00		
2*	9_00017	płytki kamionkowe GRES 1,04 m2/m2	m2	5,647	0,00		0,00	
3*	9_00018	zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka 7,22 kg/m2	kg	39,205	0,00		0,00	
4*	9_00020	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka 0,27 kg/m2	kg	1,466	0,00		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
6*	34000	wyciąg 0,03 m-g/m2	m-g	0,163	0,00			0,00
7*	39599	środek transportowy 0,04 m-g/m2	m-g	0,217	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
17 d.1	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m	7,20	0,00			
1*	999	przedmiar = 7,20 m -- R -- robocizna 0,41 r-g/m -- M --	r-g	2,952	0,00	0,00		
2*	2525599	kształtki cokołowe podłogowe 1,02 m/m	m	7,344	0,00		0,00	
3*	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka 0,685 kg/m	kg	4,932	0,00		0,00	
4*	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka 0,048 kg/m	kg	0,346	0,00		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
6*	34000	wyciąg 0,0021 m-g/m	m-g	0,015	0,00			0,00
7*	39000	środek transportowy 0,0011 m-g/m	m-g	0,008	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
18 d.1	KNR-W 2-02 0608-03	Ułożenie podkładu pod panele podłogowe gr. 5 mm	m2	8,50	0,00			
		przedmiar = 8,50 m2 -- R --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	robocizna 0,0891 r-g/m2 -- M --	r-g	0,757	0,00	0,00		
2*	1561099	podkład pod panele z płyt gr. 5mm 1,05 m2/m2	m2	8,925	0,00		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,0032 m-g/m2	m-g	0,027	0,00			0,00
5*	39000	środek transportowy 0,0047 m-g/m2	m-g	0,040	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
19 d.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych na klik AC4 - 8 mm z listwami przyściennymi z PCV w pozostalej części kuchni od łazienki	m2	8,50	0,00			
1*	999	przedmiar = 8,50 m2 -- R -- robocizna 0,54 r-g/m2 -- M --	r-g	4,590	0,00	0,00		
2*	202x086	panele podłogowe AC4 - 8 mm 1,04 m2/m2	m2	8,840	0,00		0,00	
3*	2631999	listwy przyścienne PCV z narożnikami 1,16 m/m2	m	9,860	0,00		0,00	
4*	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,015 kg/m2	kg	0,128	0,00		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
6*	34000	wyciąg 0,008 m-g/m2	m-g	0,068	0,00			0,00
7*	39599	środek transportowy 0,018 m-g/m2	m-g	0,153	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
20 d.1	KNR-W 4-01 0415-08 analogia	Profil aluminiowy narożny łączący płytki z panelami	szt.	1,00	0,00			
1*	999	przedmiar = 1,00 szt. -- R -- robocizna 0,75 r-g/szt. -- M --	r-g	0,750	0,00	0,00		
2*	2631799	Profil aluminiowy narożny 1 szt./szt.	szt.	1,000	0,00		0,00	
3*	1332000	gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,06 kg/szt.	kg	0,060	0,00		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
21 d.1	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	6,60	0,00			
1*	999	przedmiar = 6,60 m2 -- R -- robocizna 0,33 r-g/m2	r-g	2,178	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
22 d.1	KNR 4-01 0716-02 analogia	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	6,60	0,00			
1*	999	przedmiar = 6,60 m2 -- R -- robocizna 0,69 r-g/m2	r-g	4,554	0,00	0,00		
2*	1701100	-- M -- cement portlandzki z dodatkami 25 0,0052 t/m2	t	0,034	0,00		0,00	
3*	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0048 m3/m2	m3	0,032	0,00		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,0266 m3/m2	m3	0,176	0,00		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
6*	34312	-- S -- wyciąg jednomasztyowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,04 m-g/m2	m-g	0,264	0,00			0,00
7*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,04 m-g/m2	m-g	0,264	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
23 d.1	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	57,95	0,00			
1*	999	przedmiar = 57,95 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2	r-g	21,442	0,00	0,00		
2*	1720300	-- M -- ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0022 m3/m2	m3	0,127	0,00		0,00	
3*	1740111	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1,4 kg/m2	kg	81,130	0,00		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,005 m3/m2	m3	0,290	0,00		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 % -- S --	%		0,00		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*	34312	wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,580	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
24 d.1	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2	13,02	0,00			
1*	999	przedmiar = 13,02 m2 -- R -- robocizna 0,55 r-g/m2 -- M --	r-g	7,161	0,00	0,00		
2*	1720300	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0022 m3/m2	m3	0,029	0,00		0,00	
3*	1740111	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1,4 kg/m2	kg	18,228	0,00		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,005 m3/m2	m3	0,065	0,00		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 % -- S --	%		0,00		0,00	
6*	34312	wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,130	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
25 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	13,02	0,00			
1*	999	przedmiar = 13,02 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	0,781	0,00	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	2,734	0,00		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,003	0,00			0,00
5*	2x002	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,004	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
26 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	57,95	0,00			
1*	999	przedmiar = 57,95 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2	r-g	4,636	0,00	0,00		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	202x050	-- M -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	12,749	0,00		0,00	
3*	0000000	0,22 dm3/m2 materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
4*	34000	-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,012	0,00			0,00
5*	2x002	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,017	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
27 d.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	13,02	0,00			
1*	999	przedmiar = 13,02 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2	r-g	1,654	0,00	0,00		
2*	1502110	-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,298 dm3/m2	dm3	3,880	0,00		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
28 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	57,95	0,00			
1*	999	przedmiar = 57,95 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2	r-g	7,360	0,00	0,00		
2*	1502110	-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	16,574	0,00		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
29 d.1	KNR-W 2-02 1508-03	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem - bezbarwna. Fartuch nad zlewem	m2	3,60	0,00			
1*	999	przedmiar = 3,60 m2 -- R -- robocizna 0,716 r-g/m2	r-g	2,578	0,00	0,00		
2*	1510210	-- M -- farba olejna do gruntowania 0,0985 dm3/m2	dm3	0,355	0,00		0,00	
3*	1510100	farba olejna nawierzchniowa bezbarwna 0,085 dm3/m2	dm3	0,306	0,00		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*	1533199	grunt pokostowy 0,18 dm3/m2	dm3	0,648	0,00		0,00	
5*	1530999	rozcieńczalnik 0,0428 dm3/m2	dm3	0,154	0,00		0,00	
6*	1510710	szpachlówka olejno-żywiczna 0,5174 dm3/m2	dm3	1,863	0,00		0,00	
7*	3920099	papier ścierny 0,0245 m2/m2	m2	0,088	0,00		0,00	
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
9*	39000	środek transportowy 0,0016 m-g/m2	m-g	0,006	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział: POKÓJ Z ANEKSEM KUCHENNYM i GANKIEM								
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
2		POKÓJ						
30 d.2	KNR 4-01 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m3	0,86	0,00			
		przedmiar = 0,86 m3 -- R --						
1*	999	robocizna 13,01 r-g/m3	r-g	11,189	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
31 d.2	KNR 4-01 0310-04	Przemuirowanie przewodów kominowych - zamuirowanie otworów dymowych	szt.	1,00	0,00			
		przedmiar = 1,00 szt. -- R --						
1*	999	robocizna 0,48 r-g/szt. -- M --	r-g	0,480	0,00	0,00		
2*	1800199	cegła budowlana pełna 4 szt/szt.	szt	4,000	0,00		0,00	
3*	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków 0,00099 t/szt.	t	0,001	0,00		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,005 m3/szt.	m3	0,005	0,00		0,00	
5*	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,001 m3/szt.	m3	0,001	0,00		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
7*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,01 m-g/szt.	m-g	0,010	0,00			0,00
8*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,03 m-g/szt.	m-g	0,030	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
32 d.2	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2	1,12	0,00			
1*	999	przedmiar = 1,12 m2 -- R -- robocizna 0,28 r-g/m2	r-g	0,314	0,00	0,00		
2*	0000000	-- M -- materiały pomocnicze(od R) 25 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
33 d.2	KNR-W 4-01 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami w oknach	szt.	2,00	0,00			
1*	999	przedmiar = 2,00 szt. -- R -- robocizna 0,53 r-g/szt.	r-g	1,060	0,00	0,00		
2*	1348999	-- M -- klameczki okienne 1 szt./szt.	szt.	2,000	0,00		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 8 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
34 d.2	KNR-W 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2	szt.	2,00	0,00			
1*	999	przedmiar = 2,00 szt. -- R -- robocizna 1,07 r-g/szt.	r-g	2,140	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
35 d.2	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2	15,16	0,00			
1*	999	przedmiar = 15,16 m2 -- R -- robocizna 0,6588 r-g/m2	r-g	9,987	0,00	0,00		
2*	2380807	-- M -- zaprawa cementowa m. 12 0,0206 m3/m2	m3	0,312	0,00		0,00	
3*	1701100	cement 25 z dodatkami 0,0003 t/m2	t	0,005	0,00		0,00	
4*	2300400	masa asfaltowa 0,07 kg/m2	kg	1,061	0,00		0,00	
5*	3950101	drewno opałowe 0,12 kg/m2	kg	1,819	0,00		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
7*	34000	-- S -- wyciąg 0,0313 m-g/m2	m-g	0,475	0,00			0,00

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
8*	39599	środek transportowy 0,0006 m-g/m2	m-g	0,009	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
36 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	15,16	0,00			
1*	999	przedmiar = 15,16 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	0,910	0,00	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	3,184	0,00		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,003	0,00			0,00
5*	2x002	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,005	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
37 d.2	KNR 2-02 0616-01 analogia	Pianka pod panele - jedna warstwa	m2	15,16	0,00			
1*	999	przedmiar = 15,16 m2 -- R -- robocizna 0,0832 r-g/m2 -- M --	r-g	1,261	0,00	0,00		
2*	2301099	pianka pod panele 1,19 m2/m2	m2	18,040	0,00		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,0045 m-g/m2	m-g	0,068	0,00			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0012 m-g/m2	m-g	0,018	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
38 d.2	NNRNKB 202 1136-01 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych na klik AC4 gr. 8mm z listwą przyścienną i narożnikami z PCV	m2	15,16	0,00			
1*	999	przedmiar = 15,16 m2 -- R -- robocizna 0,54 r-g/m2 -- M --	r-g	8,186	0,00	0,00		
2*	202x086	panele podłogowe AC4 gr. 8mm 1,04 m2/m2	m2	15,766	0,00		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	2631999	listwy przyścienne z PCV z narożnikami 1,16 m/m2	m	17,586	0,00		0,00	
4*	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,015 kg/m2	kg	0,227	0,00		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
6*	34000	wyciąg 0,008 m-g/m2	m-g	0,121	0,00			0,00
7*	39599	środek transportowy 0,018 m-g/m2	m-g	0,273	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
39 d.2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	56,20	0,00			
1*	999	przedmiar = 56,20 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2 -- M --	r-g	20,794	0,00	0,00		
2*	1720300	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0022 m3/m2	m3	0,124	0,00		0,00	
3*	1740111	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1,4 kg/m2	kg	78,680	0,00		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,005 m3/m2	m3	0,281	0,00		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 % -- S --	%		0,00		0,00	
6*	34312	wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,562	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
40 d.2	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2	15,16	0,00			
1*	999	przedmiar = 15,16 m2 -- R -- robocizna 0,55 r-g/m2 -- M --	r-g	8,338	0,00	0,00		
2*	1720300	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0022 m3/m2	m3	0,033	0,00		0,00	
3*	1740111	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1,4 kg/m2	kg	21,224	0,00		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,005 m3/m2	m3	0,076	0,00		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 % -- S --	%		0,00		0,00	
6*	34312	wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,152	0,00			0,00

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
41 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	15,16	0,00			
1*	999	przedmiar = 15,16 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	0,910	0,00	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	3,184	0,00		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,003	0,00			0,00
5*	2x002	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,005	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
42 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	56,20	0,00			
1*	999	przedmiar = 56,20 m2 -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2 -- M --	r-g	4,496	0,00	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,22 dm3/m2	dm3	12,364	0,00		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,011	0,00			0,00
5*	2x002	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,017	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
43 d.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	15,16	0,00			
1*	999	przedmiar = 15,16 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2 -- M --	r-g	1,925	0,00	0,00		
2*	1502110	farby emulsyjne nawierzchniowe 0,298 dm3/m2	dm3	4,518	0,00		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
44 d.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	56,20	0,00			
1*	999	przedmiar = 56,20 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2 -- M --	r-g	7,137	0,00	0,00		
2*	1502110	farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm3/m2	dm3	16,073	0,00		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
45 d.2	KNR-W 2-02 1508-03	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem - bezbarwna. łazienka	m2	5,58	0,00			
1*	999	przedmiar = 5,58 m2 -- R -- robocizna 0,716 r-g/m2 -- M --	r-g	3,995	0,00	0,00		
2*	1510210	farba olejna do gruntowania 0,0985 dm3/m2	dm3	0,550	0,00		0,00	
3*	1510100	farba olejna nawierzchniowa bezbarwna 0,085 dm3/m2	dm3	0,474	0,00		0,00	
4*	1533199	grunt pokostowy 0,18 dm3/m2	dm3	1,004	0,00		0,00	
5*	1530999	rozcieńczalnik 0,0428 dm3/m2	dm3	0,239	0,00		0,00	
6*	1510710	szpachlówka olejno-żywiczna 0,5174 dm3/m2	dm3	2,887	0,00		0,00	
7*	3920099	papier ścierny 0,0245 m2/m2	m2	0,137	0,00		0,00	
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
9*	39000	środek transportowy 0,0016 m-g/m2	m-g	0,009	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
46 d.2	KNR AT-12 0103-01	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych NIDA (zielonych) na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA Ściana 75A50 (wydzielenie łazienki)	m2	10,23	0,00			
		przedmiar = 10,23 m2 -- R --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	robocizna' 2,41 r-g/m2 -- M --	r-g	24,654	0,00	0,00		
2*	1750899	plyty gipsowo-kartonowe NIDA wodoodporne (zielone) gr. 12,5 mm 2,06 m2/m2	m2	21,074	0,00		0,00	
3*	1323399	profile stalowe NIDA U50 0,84 m/m2	m	8,593	0,00		0,00	
4*	1323399	profile stalowe NIDA C50 2,08 m/m2	m	21,278	0,00		0,00	
5*	2310099	plyty z wełny mineralnej 1,05 m2/m2	m2	10,742	0,00		0,00	
6*	1568699	taśma uszczelniająca LNG 1,33 m/m2	m	13,606	0,00		0,00	
7*	1346399	blachowkręty 3,5 x 25 mm 32 szt./m2	szt.	327,360	0,00		0,00	
8*	8990499	kołki rozporowe 1,5 szt./m2	szt.	15,345	0,00		0,00	
9*	1740259	gips szpachlowy NIDA Start 0,6 kg/m2	kg	6,138	0,00		0,00	
10*	3902099	taśma zbrojąca LNG 3,5 m/m2	m	35,805	0,00		0,00	
11*	1740258	gips szpachlowy NIDA Finisz 0,25 kg/m2	kg	2,558	0,00		0,00	
12*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 0,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
13*	34000	wyciąg 0,035 m-g/m2	m-g	0,358	0,00			0,00
14*	95100	środek transportowy 0,028 m-g/m2	m-g	0,286	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
47 d.2	KNR AT-12 0109-05	Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA - drzwi łazienkowe "80"	m2	1,60	0,00			
1*	999	przedmiar = 1,60 m2 -- R -- robocizna' 1,7 r-g/m2 -- M --	r-g	2,720	0,00	0,00		
2*	2719999	ościeżnice i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone łazienkowe 1 m2/m2	m2	1,600	0,00		0,00	
3*	1342299	kotwy do ościeżnic 3 szt./m2	szt.	4,800	0,00		0,00	
4*	1332499	gwoździe stolarskie 0,02 kg/m2	kg	0,032	0,00		0,00	
5*	1478501	pianka poliuretanowa 0,55 dm3/m2	dm3	0,880	0,00		0,00	
6*	2762720	ćwierćwałki 5,5 m/m2	m	8,800	0,00		0,00	
7*	1324699	profile stalowe NIDA UA50 3 m/m2	m	4,800	0,00		0,00	
8*	1324699	kątowniki do profili ościeżnicowych 2 szt./m2	szt.	3,200	0,00		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
9*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 0,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
10*	34000	wyciąg 0,05 m-g/m2	m-g	0,080	0,00			0,00
11*	95100	środek transportowy 0,06 m-g/m2	m-g	0,096	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
48 d.2	KNR 2-02 1215-02 analogia	Obsadzenie w ścianie z płyty g-k kratki wentylacyjnej z kolankiem i wprowadzenie do wentylacji	szt.	1,00	0,00			
1*	999	przedmiar = 1,00 szt. -- R -- robocizna 1,2741 r-g/szt. -- M --	r-g	1,274	0,00	0,00		
2*	1365099	kratka wentylacyjna PCV 1 szt/szt.	szt	1,000	0,00		0,00	
3*	2380807	zaprawa cementowa M 80 0,005 m3/szt.	m3	0,005	0,00		0,00	
4*	1511599	farba olejna do gruntowania 0,016 dm3/szt.	dm3	0,016	0,00		0,00	
5*	1511799	farba olejna nawierzchniowa 0,015 dm3/szt.	dm3	0,015	0,00		0,00	
6*		Kanał płaski systemu wentylacyjnego 1,50 m/szt.	m	1,500	0,00		0,00	
7*		kolanko PCV 1 szt/szt.	szt	1,000	0,00		0,00	
8*	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3 +M4+M5+M7) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
9*	39599	środek transportowy 0,0028 m-g/szt.	m-g	0,003	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
49 d.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ścianka w.c.	m2	20,46	0,00			
1*	999	przedmiar = 20,46 m2 -- R -- robocizna 0,176 r-g/m2 -- M --	r-g	3,601	0,00	0,00		
2*	1502110	farba emulsyjna 0,276 dm3/m2	dm3	5,647	0,00		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
4*	39000	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,006	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
50 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż przewodu wentylacyjnego FI 150 - 3,5 mb	lokal	1,00	0,00			
1*	999	przedmiar = 1,00 lokal. -- R -- Dostawa i montaż przewodu wentylacyjnego FI 150 - 3,5 mb 1 lokal/lokal.	lokal	1,000	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
51 d.2	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2	3,42	0,00			
1*	999	przedmiar = 3,42 m2 -- R -- robocizna 0,6588 r-g/m2 -- M --	r-g	2,253	0,00	0,00		
2*	2380807	zaprawa cementowa m. 12 0,0206 m3/m2	m3	0,070	0,00		0,00	
3*	1701100	cement 25 z dodatkami 0,0003 t/m2	t	0,001	0,00		0,00	
4*	2300400	masa asfaltowa 0,07 kg/m2	kg	0,239	0,00		0,00	
5*	3950101	drewno opałowe 0,12 kg/m2	kg	0,410	0,00		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
7*	34000	wyciąg 0,0313 m-g/m2	m-g	0,107	0,00			0,00
8*	39599	środek transportowy 0,0006 m-g/m2	m-g	0,002	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
52 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z. VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	3,42	0,00			
1*	999	przedmiar = 3,42 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	0,205	0,00	0,00		
2*	202x050	preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	0,718	0,00		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,001	0,00			0,00
5*	2x002	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,001	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
53 d.2	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2	3,42	0,00			
1*	999	przedmiar = 3,42 m2 -- R -- robocizna 2,26 r-g/m2 -- M --	r-g	7,729	0,00	0,00		
2*	9_00017	płytki kamionkowe GRES 1,04 m2/m2	m2	3,557	0,00		0,00	
3*	9_00018	zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka 7,22 kg/m2	kg	24,692	0,00		0,00	
4*	9_00020	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka 0,27 kg/m2	kg	0,923	0,00		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
6*	34000	wyciąg 0,03 m-g/m2	m-g	0,103	0,00			0,00
7*	39599	środek transportowy 0,04 m-g/m2	m-g	0,137	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
54 d.2	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m	0,40	0,00			
1*	999	przedmiar = 0,40 m -- R -- robocizna 0,41 r-g/m -- M --	r-g	0,164	0,00	0,00		
2*	2525599	kształtki cokołowe podłogowe 1,02 m/m	m	0,408	0,00		0,00	
3*	1554200	zaprawa klejowa-sucha mieszanka 0,685 kg/m	kg	0,274	0,00		0,00	
4*	2380699	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka 0,048 kg/m	kg	0,019	0,00		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
6*	34000	wyciąg 0,0021 m-g/m	m-g	0,001	0,00			0,00
7*	39000	środek transportowy 0,0011 m-g/m	m-g	0,000	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
55 d.2	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km	m3	2,60	0,00			
		przedmiar = 2,60 m3 -- R --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	robocizna 0,86 r-g/m3	r-g	2,236	0,00	0,00		
2*	39811	-- S -- samochód samowyladowczy 5 t 0,5 m-g/m3	m-g	1,300	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
56 d.2	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 9	m3	2,60	0,00			
1*	39811	przedmiar = 2,60 m3 -- S -- samochód samowyladowczy 5 t 0,02 * 9 = 0,18 m-g/m3	m-g	0,468	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
57 d.2	analiza indywidualna	Utylizacja odpadów budowlanych	m3	2,60	0,00			
1*		przedmiar = 2,60 m3 -- M -- Utylizacja gruzu 1 m3/m3	m3	2,600	0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				POKÓJ				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	0,00			
RAZEM	0,00			

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł