
Dąbrowskiego 18A/7

NAZWA INWESTYCJI: Remont pustostanu
ADRES INWESTYCJI: Dąbrowskiego 18A/7
NAZWA INWESTORA: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA: Tarnów ul. Waryńskiego 9

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł
SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS:								
1	KNR-W 4-01 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m3	1,30	0,00			
1*	999	przedmiar = 1,30 m3 -- R -- robocizna 13 r-g/m3	r-g	16,900	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2	KNR 4-01 0310-04	Przemurowanie przewodów kominowych - zamurowanie otworów	szt.	1,00	0,00			
1*	999	przedmiar = 1,00 szt. -- R -- robocizna 0,48 r-g/szt.	r-g	0,480	0,00	0,00		
2*	1800199	cegła budowlana pełna 4 szt/szt.	szt	4,000	0,00		0,00	
3*	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatku	kg	0,990	0,00		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,005 m3/szt.	m3	0,005	0,00		0,00	
5*	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,001 m3/szt.	m3	0,001	0,00		0,00	
6*	3930000	woda z rurociągu 0,003 m3/szt.	m3	0,003	0,00		0,00	
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
8*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,01 m-g/szt.	m-g	0,010	0,00			0,00
9*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,03 m-g/szt.	m-g	0,030	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
3	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (zawilgocone do wys.140 cm)	m2	15,00	0,00			
1*	999	przedmiar = 15,00 m2 -- R -- robocizna' 0,33 r-g/m2	r-g	4,950	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
4	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2	15,00	0,00			
		przedmiar = 15,00 m2 -- R --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	robocizna' 0,5729 r-g/m2 -- M --	r-g	8,594	0,00	0,00		
2*	2380800	zaprawa wapienna M 4 0,0027 m3/m2	m3	0,041	0,00		0,00	
3*	2380802	zaprawa cementowo wapienna M 15 0,0206 m3/m2	m3	0,309	0,00		0,00	
4*	2380806	zaprawa cementowo-wapienna m 50 0,0021 m3/m2	m3	0,032	0,00		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
6*	34000	wyciąg 0,0378 m-g/m2	m-g	0,567	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
5	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	17,05	0,00			
1*	999	przedmiar = 17,05 m2 -- R -- robocizna 0,18 r-g/m2	r-g	3,069	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
6	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	17,05	0,00			
1*	999	przedmiar = 17,05 m2 -- R -- robocizna 0,74 r-g/m2	r-g	12,617	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
7	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 10x10 fi 2,7 mm	m2	17,05	0,00			
1*	999	przedmiar = 17,05 m2 -- R -- robocizna 0,074 r-g/m2 -- M --	r-g	1,262	0,00	0,00		
2*	1336499	siatka stalowa 10x10 fi 2,7 mm 1,02 m2/m2	m2	17,391	0,00		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,0011 m-g/m2	m-g	0,019	0,00			0,00
5*	39000	środek transportowy 0,0017 m-g/m2	m-g	0,029	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
8	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2	17,05	0,00			
1*	999	przedmiar = 17,05 m2 -- R -- robocizna 0,0891 r-g/m2 -- M --	r-g	1,519	0,00	0,00		
2*	1561099	plyty styropianowe 5 cm 1,05 m2/m2	m2	17,903	0,00		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,0032 m-g/m2	m-g	0,055	0,00			0,00
5*	39000	środek transportowy 0,0047 m-g/m2	m-g	0,080	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
9	KNR-W 2-02 1116-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m2	17,05	0,00			
1*	999	przedmiar = 17,05 m2 -- R -- robocizna 1,11 r-g/m2 -- M --	r-g	18,926	0,00	0,00		
2*	2380824	zaprawa cementowa M 12 0,0272 m3/m2	m3	0,464	0,00		0,00	
3*	1701100	cement portlandzki CEMII 32,5 z dodatkami 0,0011 t/m2	t	0,019	0,00		0,00	
4*	1600399	kruszywo mineralne łamane, grys bazaltowy 0,0011 t/m2	t	0,019	0,00		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
6*	34000	wyciąg 0,0395 m-g/m2	m-g	0,673	0,00			0,00
7*	39000	środek transportowy 0,0014 m-g/m2	m-g	0,024	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
10	KNR-W 2-02 1116-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm Krotność = 2,5	m2	17,05	0,00			
1*	999	przedmiar = 17,05 m2 -- R -- robocizna $0,0602 * 2,5 = 0,1505$ r-g/m2 -- M --	r-g	2,566	0,00	0,00		
2*	2380824	zaprawa cementowa M 12 $0,0105 * 2,5 = 0,02625$ m3/m2	m3	0,448	0,00		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
4*	34000	-- S -- wyciąg 0,0149 * 2,5 = 0,03725 m-g/m2	m-g	0,635	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
11	KNR-W 2-02 0606-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej -pod panele	m2	14,96	0,00			
1*	999	przedmiar = 14,96 m2 -- R -- robocizna 0,36 r-g/m2 -- M --	r-g	5,386	0,00	0,00		
2*	1560311	folia polietylenowa gr. 0,2 mm 1,2 m2/m2	m2	17,952	0,00		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,0112 m-g/m2	m-g	0,168	0,00			0,00
5*	39000	środek transportowy 0,0068 m-g/m2	m-g	0,102	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
12	KNR-W 2-02 0608-03	Ułożenie podkładu pod panele podłogowe gr. 5 mm	m2	14,96	0,00			
1*	999	przedmiar = 14,96 m2 -- R -- robocizna 0,0891 r-g/m2 -- M --	r-g	1,333	0,00	0,00		
2*	1561099	podkład pod panele z płyt gr. 5mm 1,05 m2/m2	m2	15,708	0,00		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,0032 m-g/m2	m-g	0,048	0,00			0,00
5*	39000	środek transportowy 0,0047 m-g/m2	m-g	0,070	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
13	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych na klik AC4 - 8 mm z listwami przyściennymi z PCV	m2	14,96	0,00			
1*	999	przedmiar = 14,96 m2 -- R -- robocizna 0,54 r-g/m2 -- M --	r-g	8,078	0,00	0,00		
2*	202x086	panele podłogowe AC4 - 8 mm 1,04 m2/m2	m2	15,558	0,00		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	2631999	listwy przyścienne PCV z narożnikami 1,16 m/m2	m	17,354	0,00		0,00	
4*	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,015 kg/m2	kg	0,224	0,00		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
6*	34000	wyciąg 0,008 m-g/m2	m-g	0,120	0,00			0,00
7*	39599	środek transportowy 0,018 m-g/m2	m-g	0,269	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
14	KNR 4-01 0329-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych	m2	1,80	0,00			
1*	999	przedmiar = 1,80 m2 -- R -- robocizna 0,75 r-g/m2	r-g	1,350	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
15	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych "lewe", wzmocnionych ciepłych U=1,3 z kompletem okuć, trzema zawiasami, dwoma zamkami, wizjerem fabrycznie wykończone z numerem 7	m2	1,60	0,00			
1*	999	przedmiar = 1,60 m2 -- R -- robocizna 3,9 r-g/m2	r-g	6,240	0,00	0,00		
2*	2713999	-- M -- skrzydła drzwiowe zezw. wzmocniane 1 m2/m2	m2	1,600	0,00		0,00	
3*	2715199	ościeżnice drzwiowe drewniane 1 m2/m2	m2	1,600	0,00		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 11,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
5*	39000	środek transportu poziomego 0,04 m-g/m2	m-g	0,064	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
16	KNR 4-01 0303-01	Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ścianek z cegieł o grubości 1/4 ceg. - po wykutych drzwiach	m2	1,80	0,00			
		przedmiar = 1,80 m2 -- R --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	robocizna 1,63 r-g/m2 -- M --	r-g	2,934	0,00	0,00		
2*	1800199	cegła budowlana pełna 28,7 szt/m2	szt	51,660	0,00		0,00	
3*	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków 2,59 kg/m2	kg	4,662	0,00		0,00	
4*	1720200	wapno suchogaszone 1,45 kg/m2	kg	2,610	0,00		0,00	
5*	1602003	piasek do zapraw 0,013 m3/m2	m3	0,023	0,00		0,00	
6*	3930000	woda z rurociągu 0,006 m3/m2	m3	0,011	0,00		0,00	
7*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
8*	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,02 m-g/m2	m-g	0,036	0,00			0,00
9*	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0,15 m-g/m2	m-g	0,270	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
17	KNR 19-01 0643-05	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0 m2	m2	30,90	0,00			
1*	999	przedmiar = 30,90 m2 -- R -- robocizna' 0,13 r-g/m2 -- M --	r-g	4,017	0,00	0,00		
2*	1412399	środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe 0,143 kg/m2	kg	4,419	0,00		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
18	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	49,60	0,00			
1*	999	przedmiar = 49,60 m2 -- R -- robocizna' 0,37 r-g/m2 -- M --	r-g	18,352	0,00	0,00		
2*	1720300	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0022 m3/m2	m3	0,109	0,00		0,00	
3*	1740111	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1,4 kg/m2	kg	69,440	0,00		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,005 m3/m2	m3	0,248	0,00		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*	34312	-- S -- wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,496	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
19	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	49,60	0,00			
1*	999	przedmiar = 49,60 m2 -- R -- robocizna' 0,08 r-g/m2 -- M --	r-g	3,968	0,00	0,00		
2*	202x051	preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm3	10,912	0,00		0,00	
3*	0000000	0,22 dm3/m2 materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
4*	34000	wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,010	0,00			0,00
5*	39599	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,015	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
20	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	49,60	0,00			
1*	999	przedmiar = 49,60 m2 -- R -- robocizna' 0,127 r-g/m2 -- M --	r-g	6,299	0,00	0,00		
2*	1502110	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm3	14,186	0,00		0,00	
3*	0000000	0,286 dm3/m2 materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
21	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2	17,05	0,00			
1*	999	przedmiar = 17,05 m2 -- R -- robocizna' 0,55 r-g/m2 -- M --	r-g	9,378	0,00	0,00		
2*	1720300	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m3	0,038	0,00		0,00	
3*	1740111	0,0022 m3/m2 gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 1,4 kg/m2	kg	23,870	0,00		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,005 m3/m2	m3	0,085	0,00		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
6*	34312	-- S -- wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,171	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
22	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem sufitu.	m2	17,05	0,00			
1*	999	przedmiar = 17,05 m2 -- R -- robocizna' 0,1756 r-g/m2	r-g	2,994	0,00	0,00		
2*	1510899	-- M -- farba emulsyjna Polinit 0,259 dm3/m2	dm3	4,416	0,00		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
4*	39599	-- S -- środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,005	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
23	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	1,00	0,00			
1*	999	przedmiar = 1,00 szt. -- R -- robocizna' 0,68 r-g/szt.	r-g	0,680	0,00	0,00		
2*	1800199	-- M -- cegła budowlana pełna 2 szt./szt.	szt.	2,000	0,00		0,00	
3*	1700310	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" 2,07 kg/szt.	kg	2,070	0,00		0,00	
4*	1602099	piasek do zapraw 0,005 m3/szt.	m3	0,005	0,00		0,00	
5*	1351701	kratki wentylacyjne 1 szt./szt.	szt.	1,000	0,00		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
24	KNR-W 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami w oknach	szt.	2,00	0,00			
1*	999	przedmiar = 2,00 szt. -- R -- robocizna 0,53 r-g/szt.	r-g	1,060	0,00	0,00		
2*	1348999	-- M -- klameczki okienne 1 szt./szt.	szt.	2,000	0,00		0,00	

Kosztoorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 8 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
25	KNR-W 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2	szt.	2,00	0,00			
1*	999	przedmiar = 2,00 szt. -- R -- robocizna 1,07 r-g/szt.	r-g	2,140	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
26	NNRNKB 202 2805-01	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 3 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - w.c.	m2	2,09	0,00			
1*	999	przedmiar = 2,09 m2 -- R -- robocizna 3,49 r-g/m2	r-g	7,294	0,00	0,00		
2*	9_00017	-- M -- płytki kamionkowe GRES 1,04 m2/m2	m2	2,174	0,00		0,00	
3*	9_00018	zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka 4,34 kg/m2	kg	9,071	0,00		0,00	
4*	9_00020	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka 0,54 kg/m2	kg	1,129	0,00		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
6*	34000	wyciąg 0,03 m-g/m2	m-g	0,063	0,00			0,00
7*	39599	środek transportowy 0,04 m-g/m2	m-g	0,084	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
27	NNRNKB 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m	6,20	0,00			
1*	999	przedmiar = 6,20 m -- R -- robocizna 0,57 r-g/m	r-g	3,534	0,00	0,00		
2*	9_00017	-- M -- płytki kamionkowe GRES 0,162 m2/m	m2	1,004	0,00		0,00	
3*	9_00018	zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka 0,65 kg/m	kg	4,030	0,00		0,00	

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*	9_00020	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka 0,08 kg/m	kg	0,496	0,00		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
6*	34000	wyciąg 0,004 m-g/m	m-g	0,025	0,00			0,00
7*	39599	środek transportowy 0,006 m-g/m	m-g	0,037	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
28	KNR AT-12 0103-01	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych NIDA (zielonych) na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 50-01; System NIDA Ściana 75A50 (wydzielenie w.c. - 1,90x3,30 + 1,10x3,30)	m2	9,90	0,00			
1*	999	przedmiar = 9,90 m2 -- R -- robocizna' 2,41 r-g/m2 -- M --	r-g	23,859	0,00	0,00		
2*	1750899	płyty gipsowo-kartonowe NIDA wodoodporne (zielone) gr. 12,5 mm 2,06 m2/m2	m2	20,394	0,00		0,00	
3*	1323399	profile stalowe NIDA U50 0,84 m/m2	m	8,316	0,00		0,00	
4*	1323399	profile stalowe NIDA C50 2,08 m/m2	m	20,592	0,00		0,00	
5*	2310099	płyty z wełny mineralnej 1,05 m2/m2	m2	10,395	0,00		0,00	
6*	1568699	taśma uszczelniająca LNG 1,33 m/m2	m	13,167	0,00		0,00	
7*	1346399	blachowkręty 3,5 x 25 mm 32 szt./m2	szt.	316,800	0,00		0,00	
8*	8990499	kołki rozporowe 1,5 szt./m2	szt.	14,850	0,00		0,00	
9*	1740259	gips szpachlowy NIDA Start 0,6 kg/m2	kg	5,940	0,00		0,00	
10*	3902099	taśma zbrojąca LNG 3,5 m/m2	m	34,650	0,00		0,00	
11*	1740258	gips szpachlowy NIDA Finisz 0,25 kg/m2	kg	2,475	0,00		0,00	
12*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 0,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
13*	34000	wyciąg 0,035 m-g/m2	m-g	0,347	0,00			0,00
14*	95100	środek transportowy 0,028 m-g/m2	m-g	0,277	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
29	KNR AT-12 0109-05	Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA - drzwi łazienkowe "80"	m2	1,60	0,00			
1*	999	przedmiar = 1,60 m2 -- R -- robocizna' 1,7 r-g/m2 -- M --	r-g	2,720	0,00	0,00		
2*	2719999	ościeżnice i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone łazienkowe 1 m2/m2	m2	1,600	0,00		0,00	
3*	1342299	kotwy do ościeżnic 3 szt./m2	szt.	4,800	0,00		0,00	
4*	1332499	gwoździe stolarskie 0,02 kg/m2	kg	0,032	0,00		0,00	
5*	1478501	pianka poliuretanowa 0,55 dm3/m2	dm3	0,880	0,00		0,00	
6*	2762720	ćwierćwałki 5,5 m/m2	m	8,800	0,00		0,00	
7*	1324699	profile stalowe NIDA UA50 3 m/m2	m	4,800	0,00		0,00	
8*	1324699	kątowniki do profili ościeżnicowych 2 szt./m2	szt.	3,200	0,00		0,00	
9*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 0,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
10*	34000	wyciąg 0,05 m-g/m2	m-g	0,080	0,00			0,00
11*	95100	środek transportowy 0,06 m-g/m2	m-g	0,096	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
30	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ścianka w.c.	m2	19,80	0,00			
1*	999	przedmiar = 19,80 m2 -- R -- robocizna 0,176 r-g/m2 -- M --	r-g	3,485	0,00	0,00		
2*	1502110	farba emulsyjna 0,276 dm3/m2	dm3	5,465	0,00		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,00		0,00	
4*	39000	środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,006	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
31	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryszanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	2,60	0,00			

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	przedmiar = 2,60 m3 -- R -- robocizna 0,86 r-g/m3	r-g	2,236	0,00	0,00		
2*	39811	-- S -- samochód samowyladowczy 5 t 0,5 m-g/m3	m-g	1,300	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
32	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 9	m3	2,60	0,00			
1*	39811	przedmiar = 2,60 m3 -- S -- samochód samowyladowczy 5 t 0,02 * 9 = 0,18 m-g/m3	m-g	0,468	0,00			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
33	kalk. własna	Dostawa i montaż przewodu wentylacyjnego FI 150 - 3,5 mb	lokal	1,00	0,00			
1*	999	przedmiar = 1,00 lokal. -- R -- Dostawa i montaż przewodu wentylacyjnego FI 150 - 3,5 mb 1 lokal/lokal.	lokal	1,000	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
34	analiza indywidualna	Utylizacja odpadów budowlanych	m3	2,60	0,00			
1*		przedmiar = 2,60 m3 -- M -- Utylizacja gruzu 1 m3/m3	m3	2,600	0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	0,00				
RAZEM	0,00				

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł