

Egz. nr:

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Roboty remontowo-modernizacyjne obiektów Gminy Wronki 2023r

Obiekt : Świetlica wiejska Stare Miasto

Adres : Stare Miasto gm Wronki

Roboty remontowe

Inwestor : Gmina Wronki reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wronki

Adres : ul Ratuszowa 5; 64-510 Wronki

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów Kz : %

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M + Kz) + % od (S + Kp_S)

Opracował :

Data :

Roboty remontowe

Budowa : Roboty remontowo-modernizacyjne obiektów Gminy Wronki 2023r

Obiekt : Świetlica wiejska Stare Miasto

Adres : Stare Miasto gm Wronki

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów Kz : %

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M+ Kz) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Str. 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
I Świetlica Stare Miasto		
I.A	Stolarka
I.B	Podłoga, posadzki, podłogi
I.C	Malowanie
I.D	Instalacje elektryczne
Razem : Świetlica Stare Miasto	

Wartość kosztorysowa robót :

Roboty remontowe

Budowa : Roboty remontowo-modernizacyjne obiektów Gminy Wronki 2023r

Obiekt : Świetlica wiejska Stare Miasto

Adres : Stare Miasto gm Wronki

KOSZTORYS OFERTOWY

Data: 23.03.2023

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
I	Świetlica Stare Miasto				
I.A	Stolarka				
1	KNR 019-0931-06-00 IGM Warszawa Wymiana drzwi drewnianych na drzwi aluminiowe - jednoskrzydłowe z naswietłem Uwaga drzwi zewnętrzne profil ciepły z naswietłem kolor i kształt zgodnie z istniejącymi drzwiami (w/g zdjęcia) Współczynnik przenikania ciepła nie większy niż 1,3 W/(m ² *K)	6,750	m2		
2	KNR 401-0354-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2	1,000	szt		
3	KNR 401-0354-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 2 m2	2,750	m2		
4	KNR 401-0320-02-00 WACETOB Warszawa Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych z cegieł, o powierzchni otworu: ponad 1 m2 do 2 m2 Do drzwi minimum w 3 klasie użytkowania w zakresie wytrzymałości mechanicznej tj. ciężkie warunki eksploatacji	2,000	szt		
5	KNR 202-1022-01-00 WACETOB Warszawa Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne: jednoskrzydłowe 90/205 cm Drzwi minimum w 3 klasie użytkowania w zakresie wytrzymałości mechanicznej tj. ciężkie warunki eksploatacji	3,690	m2		
6	KNR 401-0353-11-00 WACETOB Warszawa Wykucie z muru: podokienników drewnianych lub stalowych	4,400	m		
7	KNR 401-0323-02-00 WACETOB Warszawa Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników: drewnianych lub stalowych o dł. ponad 1,5 m	2,000	szt		
8	Dostawa materiałów Podokienniki z agglomarmuru grub.pon.2-3cm	4,400	m		
9	KNR 012-0104-01-00 ATHENASOFT Warszawa Ścianki działowe z płyt gips-kartonowych o grub.12,5 mm na podwójnej metal.konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym ZABUDOWA CZĘŚCI OTWORU PO ZDEMONTOWANYCH DRZWIACH WEWNĘTRZNYCH OTWORU	0,660	m2		
I.B	Podłóża, posadzki, podłogi				
10	KNR 401-0811-05-00 WACETOB Warszawa Wymiana posadzki, o powierzchni do 1,0 m2 w jednym miejscu, z płytek terakotowych o wymiarach: 30x30 i 30x40 cm	1,000	m2		
I.C	Malowanie				
11	KNR 401-1216-01-00 WACETOB Warszawa Zabezpieczenie podłóg folią	114,213	m2		
12	KNR 1323-1001-11-00 MGİEn Zabezpieczenie okien i drzwi okładzin z płytk i wyposażenia stałego folią	20,336	m2		
13	Kalkulacja ind. Demontaż i ponowny montaż wyposażenia w pomieszczeniach	1,000	kpl		
14	KNR 712-0301-05-00 WACETOB Warszawa Czyszczenie ręczne szczotkami stalowymi i skrobanie skrobakami wraz z odkurzaniem powierzchni: pionowych, skośnych i cylindrycznych ANALOGIA OCZYSZCZENIE KOMINKA	2,740	m2		
15	KNR 401-1202-09-00 WACETOB Warszawa Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2	287,633	m2		
16	KNR 401-1202-07-00 WACETOB Warszawa Skasowanie wykwitów (zacieków) na starych tynkach wewnętrznych PRZYJĘTO 5% POWIERZCHNI MALOWANYCH ŚCIAN	14,382	m2		
17	KNR 401-1204-08-00 WACETOB Warszawa Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/	287,633	m2		

Roboty remontowe

I. Świetlica Stare Miasto
I.C. Malowanie

Data: 23.03.2023

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
18	KNR 401-1204-01-00 WACETOB Warszawa Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach	126,173	m2		
19	KNR 401-1204-02-00 WACETOB Warszawa Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach - farba wodorozcieńczalna kolor odporność na szorowanie w/g PN-EN 13300 Klasa 1	161,460	m2		
20	KNR 401-1212-28-00 WACETOB Warszawa Malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm: dwukrotne z oczyszczeniem podłoża	30,000	m		
21	KNR 401-0353-13-00 WACETOB Warszawa Wykucie z muru: kratek wentylacyjnych, drzwiczek	1,000	szt		
22	KNR 401-0324-02-00 WACETOB Warszawa Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratek wentylacyjnych	1,000	szt		
23	KNR 0024-0306-04-00 Gładzie jednowarstwowe grub.3 mm wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z płyt G-K, z gruntowaniem podłoża	1,320	m2		
24	KNR 202-1510-03-00 WACETOB Warszawa Malowanie farbą emulsyjną podłoża gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem Farby lateksowe emulsyjna do wnętrz -kolory jasne	1,320	m2		
25	KNR 1323-1001-07-00 MGİEn Mycie posadzek	114,213	m2		
26	KNR 1323-1001-04-00 MGİEn Mycie okien i drzwi	20,336	m2		
I.D	Instalacje elektryczne				
27	KNR 403-1116-04-00 WACETOB Warszawa Demontaż przewodów: kabelkowych na podłożu ceglanym lub beton.	8,000	m		
28	KNR 403-1001-04-00 WACETOB Warszawa Ręczne wykucie bruzd pod przewody wtynkowe w podłożu: z gipsu, tynku lub gazobetonu	8,000	m		
29	KNR 403-1012-01-00 WACETOB Warszawa Zaprawianie bruzd (gotową zaprawą cementowo-wapienną), o szerokości: do 25 mm	8,000	m		
30	KNR 508-0209-01-34 IZOİEPB ORGBUD W-wa Przewody wtynkowe układane w tynku na podłożu betonowym - łączny przekrój żył: do 7,5mm2 Cu	8,000	m		

R A Z E M :

--- Koniec wydruku ---