

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Naprawa istniejących szlaków zrywkowych w leśnictwach Cisowa i Krzeczkowa						
1		Naprawa istniejących szlaków zrywkowych w leśnictwie Cisowa				
1.1		ODDZIAŁ 174a				
1	d.1.1 kalk. własna	Niwelacja szlaków istniejących - wyrównanie nawierzchni równiarką lub spycharką . Szlaki powinny być wstępnie zagęszczone zabezpieczone przed erozyjnym działaniem wody poprzez odpowiednie spadki poprzeczne. 300,0 mb*3,0=900,0 m2	m ²	900.000		
2	d.1.1 KNR-W 2-25 0408-04	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty 3,0*1,5 6,0 szt. * 4,5 m2=27,0	m ²	27.000		
3	d.1.1 KNR-W 2-25 0408-04	Podciąganie płyt sprzętem mechanicznym na miejsce wbudowania na odl. do 1 km	kpl.	1.000		
1.2		ODDZIAŁ 231 a				
4	d.1.2 kalk. własna	Niwelacja szlaków istniejących - wyrównanie nawierzchni równiarką lub spycharką . Szlaki powinny być wstępnie zagęszczone zabezpieczone przed erozyjnym działaniem wody poprzez odpowiednie spadki poprzeczne. 300,0 mb*3,0=900,0 m2	m ²	900.000		
2		Naprawa istniejących szlaków zrywkowych w leśnictwie Krzeczkowa				
2.1		ODDZIAŁ 222f				
5	d.2.1 kalk. własna	Niwelacja szlaków istniejących - wyrównanie nawierzchni koparką lub spycharką . Szlaki powinny być wstępnie zagęszczone zabezpieczone przed erozyjnym działaniem wody poprzez odpowiednie spadki poprzeczne. 80,0 mb*3,0=240,0 m2	m ²	240.000		
6	d.2.1 KNR-W 2-25 0408-04	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty 3,0*1,5 10,0 szt. * 4,5 m2=45,0	m ²	45.000		
7	d.2.1 KNR-W 2-25 0408-04	Podciąganie płyt sprzętem mechanicznym na miejsce wbudowania na odl. do 1 km	kpl.	1.000		
8	d.2.1 kalk. własna	Kopanie rowu z wyprofilowniem skarp i dna	m	150.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: