




OBRÓBKI PRZY POŁĄCZENIU PŁYT  
WARSTWOWYCH ZE ŚCIANĄ MUROWANĄ

WIDOK Z BOKU



WIDOK OD CZOŁA



1. Ruukki SP2C PU/PIR, SPC W/WE
2. Ściana murowana
3. Płatwie wg P.T. konstrukcji
4. Łącznik Ł01 dla płatwi gorącowalcowanej lub Ł02 dla płatwi zimnogiętej
5. Obróbka stykowa EA1B13
6. Obróbka przykalenicowa EA1B22
7. Obróbka nad otworami EA1B31
8. Obróbka indywidualna
9. Obróbka indywidualna
10. Łącznik Ł03 (na każdym garbie)
11. Nit jednostronny Al/Fe lub nit stalowy dla płyty SPC W (co ~300 mm)
12. Kółek rozporowy
13. Butylowa masa uszczelniająca
14. Uszczelka polietylenowa U01
15. Impregnowana uszczelka PU, pianka montażowa lub wełna mineralna (dla SPC W)
16. Uszczelka samoprzylepna PU

 USŁUGI PROJEKTOWE WIELOBRANŻOWE	Jednostka projektowa: <u>F.C Usługi Projektowe</u> <u>Wielobranżowe-</u> <u>Franiszek Czerwiński</u> ul. Wałowa 8 48-210 Biała tel. 791-283-239 email: uslugiprojektowe09@gmail.com		Inwestor: <b>Gmina Turawa</b> <b>ul. Opolska 39c</b> <b>46-045 Turawa</b>		
			Nazwa zadania: Budowa budynku hali sportowej w Zawadzie wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w ramach zadania „Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich”.		
	Zespół projektowy:		nr uprawnień      data      podpis		
konstrukcje	mgr inż. Franciszek Czerwiński		OPL/1514/PWBKb/18	IX 2023	
konstrukcja sprawdzający:	mgr inż. Andrzej Teper		OPL/0948/PWOK/13	IX 2023	
Przedmiot rysunku: SZCZEGÓŁ MONTAŻU RZYGACZA			stadium: PROJ. TECHNICZNY	skala: 1:50	nr rysunku: 38