



**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**NAZWA ZAMÓWIENIA:**

**Zakup osprzętu elektrotechnicznego**

**Nr Sprawy EZP/553/2022**

**Postępowanie prowadzone w oparciu Regulamin udzielania zamówień w  
Okręgowym Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.**

**Gdynia, październik 2022 r.**

**1. Nazwa i adres Zamawiającego**  
**Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.**  
**ul. Opata Hackiego 14**  
**81- 213 Gdynia**  
**tel. 58 627 38 18** **fax 58 663 16 66**  
**e-mail: [zamowienia.publiczne@opecgdy.com.pl](mailto:zamowienia.publiczne@opecgdy.com.pl)**

**2. Tryb udzielenia zamówienia**

2.3. Zamówienia sektorowe.

2.4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

2.5. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późniejszymi zmianami).

2.6. Ogłoszenie: zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy/proceedings> ;

2.7. Specyfikację Warunków Zamówienia zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy/proceedings> w dniu publikacji.

**3. Opis przedmiotu zamówienia**

3.1. kod CPV:

- **31000000-6** - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie.

3.2. Przedmiot zamówienia:

3.2.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup asortymentu wymienionego w poniższej tabeli:

Lp.	INDEKS	NAZWA TOWARU	ILOŚĆ	j. m.
1	175981	AKUMULATOR DO LAMP OŚWIETLENIA AWARYJNEGO, POJEMNOŚĆ 1500 MAH, NAPIĘCIE 3,6 V, WYMIARY DŁ. 162 SZER. 25, KOD NI-CD	2	szt
2	169941	AKUMULATOR PAKIET AWEX Ni-Cd 3,6V 4,0Ah	2	szt
3	13475	AKUMULATOR SB 7,2AH - 12v	2	szt
4	174713	AKUMULATOR ŻELOWY 12V, 40 AH, NAPIĘCIE ŁADOWANIA BUFOROWE 13,6-13,8V, CYKLICZNIE 15,5-14,9V, PRĄD ŁADOWANIA 4A, REZYSTANCJA WEWNĘTRZNA 9,5 OHMA, TEMP PRACY -15-50 C	1	szt
5	166640	AKUMULATOR ŻELOWY 12V; 0,8AH	5	szt
6	14205	AKUMULATOREK 12v, 7AH	5	szt
7	13476	AKUMULATOREK NI-CD 14,4v, 940MAH DO WRĘTAREK	2	szt
8	12242	AUTOMAT ZMIERZCHOWY AZH-106 IP-65	10	szt
9	160646	AUTOMAT ZMIERZCHOWY F&F AZ-112 PLUS	6	szt

10	181598	AUTOMATYCZNE URZĄDZENIE PRZEŁĄCZAJĄCE (SZR) ATyS p M 40A (9364 4004)	3	SZT.
11	181599	AUTOMATYCZNE URZĄDZENIE PRZEŁĄCZAJĄCE (SZR) ATyS p M 63A (9364 4006)	2	SZT.
12	181600	AUTOMATYCZNE URZĄDZENIE PRZEŁĄCZAJĄCE (SZR) ATyS p M 80A (9364 4008)	1	SZT.
13	162998	BEDNARKA OCYNKOWANA O WYMIARACH: 30X4 MM	500	kg
14	14387	BEZPIECZNIK APARATOWY 0,1 A	10	szt
15	14388	BEZPIECZNIK APARATOWY 0,2 A	10	szt
16	12179	BEZPIECZNIK APARATOWY 0,315A	10	szt
17	14389	BEZPIECZNIK APARATOWY 0,5 A	10	szt
18	166489	BEZPIECZNIK APARATOWY 0,8 A	30	szt
19	12184	BEZPIECZNIK APARATOWY 1.5A	10	szt
20	12182	BEZPIECZNIK APARATOWY 10A	10	szt
21	14390	BEZPIECZNIK APARATOWY 1A	20	szt
22	12183	BEZPIECZNIK APARATOWY 2.5A	20	szt
23	14391	BEZPIECZNIK APARATOWY 2A	20	szt
24	14392	BEZPIECZNIK APARATOWY 3,15 A	30	szt
25	12180	BEZPIECZNIK APARATOWY 4A	30	szt
26	16761	BEZPIECZNIK APARATOWY 5A	30	szt
27	12181	BEZPIECZNIK APARATOWY 6,3A	30	szt
28	180656	BEZPIECZNIK LITTLEFUSE 0314 015.VXP 15A, 250 VAC, WYM. 6,3 X 32 MM. SONEL, NR KAT. WAP0ZB15PAT	10	szt
29	12187	BEZPIECZNIK MOCY NV100U NH 00 35A	10	szt
30	12222	BEZPIECZNIK MOCY WT 1/F 100A GL/gG	6	szt
31	12223	BEZPIECZNIK MOCY WT 1/F 125A GL/gG	6	szt
32	12198	BEZPIECZNIK MOCY WT 1/F 160A GL/gG	6	szt
33	12201	BEZPIECZNIK MOCY WT 1/F 25A GL/gG	6	szt
34	12202	BEZPIECZNIK MOCY WT 1/F 32A GL/gG	6	szt
35	12203	BEZPIECZNIK MOCY WT 1/F 40A GL/gG	6	szt
36	12204	BEZPIECZNIK MOCY WT 1/F 50A GL/gG	6	szt
37	12205	BEZPIECZNIK MOCY WT 1/F 63A GL/gG	6	szt
38	12224	BEZPIECZNIK MOCY WT 1/F 80A GL/gG	6	szt
39	12189	BEZPIECZNIK MOCY WT-00 125A GL/gG	3	szt
40	12190	BEZPIECZNIK MOCY WT-00 16A GL/gG	6	szt
41	12191	BEZPIECZNIK MOCY WT-00 20A GL/gG	9	szt
42	12192	BEZPIECZNIK MOCY WT-00 25A GL/gG	9	szt
43	12193	BEZPIECZNIK MOCY WT-00 32A GL/gG	9	szt
44	12194	BEZPIECZNIK MOCY WT-00 40A GL/gG	9	szt
45	12195	BEZPIECZNIK MOCY WT-00 50A GL/gG	9	szt
46	12196	BEZPIECZNIK MOCY WT-00 63A GL/gG	9	szt
47	12197	BEZPIECZNIK MOCY WT-00 80A GL/gG	9	szt
48	181677	BEZPIECZNIK TOPIKOWY SZKLANY 0,63A 630MA	20	szt
49	179374	CZUJNIK RUCHU I OBECNOŚCI PIR SUFITOWY 360° 2000W IP65	3	szt
50	12291	CZUJNIK ZANIKU FAZY CZF-310NA SZYNE	10	szt
51	176330	DIODA LED, MOCOWANA NA ŁĄCZNIKU M22-A EATON, 230 V AC/DC, M22-LED230-W	10	szt.
52	169487	DLP KANAŁ 50 X 105 BIAŁY BEZ POKRYWY NR: 010422	5	szt
53	174506	DLP KANAŁ 65X220 BIAŁY BEZ POKRYWY NR: 010459	5	szt
54	169494	DLP KĄT PŁASKI 50 X 105 NR: 010785	5	szt
55	169492	DLP KĄT WEWNĘTRZNY DO WYSOKOŚCI 50, 85/95 NR:010602	5	szt
56	174645	DLP KĄT WEWNĘTRZNY REGULOWANY (NR 010614)	5	szt
57	174508	DLP KĄT ZEWNĘTRZNY 60-120 NR: 010636	5	szt
58	169493	DLP KĄT ZEWNĘTRZNY DO WYSOKOŚCI 50 NR: 010622	5	szt
59	174504	DLP ŁĄCZNIK ZWIĘKSZAJĄCY POJEMNOŚĆ KANAŁU ŚRODKOWY NR 010687 ORAZ DLP ELEMENT ZWIĘKSZAJĄCY POJEMNOŚĆ KANAŁU BOCZNY NR 010688	5	szt

60	169489	DLP OSŁONA POŁĄCZENIA PODSTAWY KANAŁU NR: 010692	5	szt
61	169490	DLP OSŁONA POŁĄCZENIA POKRYWY 85 NR: 010802	5	szt
62	174507	DLP OSŁONA POŁĄCZENIOWA POKRYWY DO KANAŁU 220 (NR: 010804+010801)	5	szt
63	169488	DLP POKRYWA ELASTYCZNA SZEROKOŚĆ 85 NR: 010522	5	szt
64	174644	DLP POKRYWA KANAŁU 220 (NR 010524+010521)	5	szt
65	174509	DLP ROZGAŁĘZIENIE PŁASKIE DO LISTWY O SZEROKOŚCI 105MM NR: 010738	5	szt
66	169495	DLP ROZGAŁĘZIENIE PŁASKIE DO LISTWY WYSOKOŚCI 35,50 SZEROKOŚCI 105 NR: 010736	5	szt
67	169498	DLP UCHWYT ZATRZASKIWANY 2M POKRYWA BIAŁA 85MM NR: 010992	5	szt
68	169491	DLP ZAŚLEPKA 105 X 50 NR: 010702	5	szt
69	169496	DLP ZAŚLEPKA OTWORU W ŚCIANIE NR: 010698	5	szt
70	162893	DŁAWICA DE -13,5 MM	1200	szt
71	16988	DŁAWICA DE-11	1300	szt
72	10739	DŁAWICA DE-16	1000	szt
73	10740	DŁAWICA DE-21	100	szt
74	10741	DŁAWICA DE-29	100	szt
75	10742	DŁAWICA DE-36	10	szt
76	174723	DŁAWICA GUMOWA IP67 TPGE - PG 11 KOLOR SZARY	1000	szt
77	174705	DŁAWICA IZOLACYJNA METRYCZNA MG 12X1,5 (DLA KABLA 3-6,5MM)	10	szt
78	174706	DŁAWICA IZOLACYJNA METRYCZNA MG 16X1,5 (DLA KABLA 5-10MM)	10	szt
79	174707	DŁAWICA IZOLACYJNA METRYCZNA MG 20X1,5 (DLA KABLA 10-14MM)	10	szt
80	174708	DŁAWICA IZOLACYJNA METRYCZNA MG 25X1,5 (DLA KABLA 13-18MM)	10	szt
81	174709	DŁAWICA IZOLACYJNA METRYCZNA MG 32X1,5 (DLA KABLA 18-25MM)	10	szt
82	174710	DŁAWICA IZOLACYJNA METRYCZNA MG 40X1,5 (DLA KABLA 22-32MM)	10	szt
83	166175	DŁAWICA IZOLACYJNA METRYCZNA MG 50X1,5 (DLA KABLA 30-38MM)	10	szt
84	173981	DŁAWICA KABLOWA BDE 11, MATERIAŁ WYKONANIA GUMA SBR+NR, KLASA SZCZELNOŚCI IP30, OPAKOWANIE 100 SZT, KOLOR: BIAŁY, CZARNY.	10	OPAK
85	179756	DŁAWICA KABLOWA SZARA DO RUR KARBOWANYCH PG11 ECGX12-11	1000	szt
86	179758	DŁAWICA KABLOWA SZARA DO RUR KARBOWANYCH PG13,5 ECGX14-13	2000	szt
87	179755	DŁAWICA KABLOWA SZARA DO RUR KARBOWANYCH PG21 ECGX20-21	1500	szt
88	179757	DŁAWICA KABLOWA SZARA DO RUR KARBOWANYCH PG9 ECGX10-9	500	szt
89	162904	DŁAWICA PG 36	10	szt
90	10738	DŁAWICA PG-13.5	200	szt
91	165645	DŁAWICA PG-16	350	szt
92	165646	DŁAWICA PG-21	50	szt
93	180167	EATON GŁÓWKA LAMPKI SYGNALIZACYJNEJ 22MM CERWONA M22-L-R	50	szt
94	180169	EATON OPRAWKA Z LED CZERWONA 12-30V AC/DC M22-LED-R	50	szt
95	165739	FOLIA KABLOWA DO OZNACZANIA KABLI: GR. 0,2 MM, SZER. 15 CM, NIEBIESKA	200	m
96	165740	FOLIA KABLOWA DO OZNACZANIA KABLI: GR. 0,2 MM, SZER. 30 CM, CZERWONA	200	m
97	12960	GALMAR GROT 5/8	10	szt
98	12961	GALMAR UCHWYT KRZYŻ. 5/8 SKOŚNY WYKONANY ZE STALI NIERDZEWNEJ	50	szt
99	12958	GALMAR UZIOM 5/8 1,5M WYKONANY ZE STALI POMIĘDZIOWANEJ O GRUBOŚCI POWŁOKI 0,250 MM	30	szt
100	12959	GALMAR ZŁĄCZKA 5/8 WYKONANA Z MOSIĄDZU	20	szt
101	163693	GŁOWICA 5/8" DO UZIOMU (PODBIAK) WYKONANA ZE STALI	5	szt
102	12427	GŁÓWKA BEZP. DO1	5	szt
103	12428	GŁÓWKA BEZP. DO2	5	szt
104	171675	GNIAZDO 2P+Z Z PRZEŚLONĄ BIAŁY VALENA LIFE	10	szt
105	179415	GNIAZDO 2X2P+Z AQUANT IP65, Typ: GNT 2x2P+Z H, Index: 1242-65	10	szt
106	174319	GNIAZDO 3P NA PRZEWÓD IP68 THB.387.B3A xDRY NARVA	10	szt
107	13851	GNIAZDO BEZPIECZNIKOWE DO1	10	szt
108	176276	GNIAZDO DO PRZEKAŹNIKÓW R4N, GZ4, MONTOWANE NA SZYNE TH 35, ZE ZŁĄCZAMI ŚRUBOWYMI	20	szt.

109	161694	GNIAZDO GU-10 230V	10	szt
110	15053	GNIAZDO GUMOWE 3 GNIAZDKOWE, 230 V, 16 A, IP44, MONTAŻ DO PODŁOŻA LUB PRZENOŚNE	5	szt
111	17215	GNIAZDO GUMOWE PRZENOŚNE 16A 2P+Z IP44	20	szt
112	12352	GNIAZDO HERMET. PODW. NT 230C +0	30	szt
113	12353	GNIAZDO HERMET. POJED. NT-130H+0	30	szt
114	12354	GNIAZDO IZOL 16A 3P+N+Z	10	szt
115	12355	GNIAZDO IZOL 32A 3P+N+Z	20	szt
116	16068	GNIAZDO IZOL. PRZENOŚNE 16/400 5B	10	szt
117	12357	GNIAZDO IZOL.16A 3P+Z	10	szt
118	12358	GNIAZDO IZOL.32A 3P+Z	10	szt
119	169897	GNIAZDO KOMPUTEROWE PODWÓJNE RJ45 D62.01/11 SIMON	10	szt
120	172260	GNIAZDO MOSAIC DLP 2P+Z NR:0771 11 (BIAŁE)	10	szt
121	172261	GNIAZDO MOSAIC DLP 2P+Z NR:0771 14 (CZERWONE)	10	szt
122	167730	GNIAZDO MOSAIC DLP 2X2P+Z 0771 52 (CZERWONE)	10	szt
123	165080	GNIAZDO MOSAIC DLP 2X2P+Z NR:077302 (BIAŁE)	10	szt
124	167725	GNIAZDO MOSAIC RJ 45 kat.6 0765 61	15	szt
125	12362	GNIAZDO NA SZYNĘ 230V +0	50	szt
126	13892	GNIAZDO PRZEKAŹNIKÓW RELPOL R2M NA SZYNĘ	150	szt
127	171933	GNIAZDO PRZENOŚNE 16A 3P 230V IP-44 (NIEBIESKIE)	5	szt
128	161155	GNIAZDO PRZENOŚNE PCE 32A 400V 3P+Z+N IP44	10	szt
129	16753	GNIAZDO PRZENOŚNE PCE 63A 400V 3P+Z+N IP67	2	szt
130	12369	GNIAZDO PRZENOŚNE S-131	30	szt
131	12343	GNIAZDO TABLICOWE 16A 24V AC 2P IP44	2	szt
132	16746	GNIAZDO TABLICOWE PCE 32A 400V 3P+Z+N IP44	2	szt
133	172017	GNIAZDO TABLICOWE Z BOLCEM 16A 230V 2P+Z (NIEBIESKIE)	2	szt.
134	168586	GNIAZDO WTYKOWE IP44 DGZ1BZ.01/11SIMON	5	szt
135	169893	GNIAZDO WTYKOWE PODWÓJNE DGZ2MZ.01/11 SIMON	20	szt
136	169894	GNIAZDO WTYKOWE POJEDYŃCZE DGZ1Z.01/11 SIMON	20	szt
137	179393	GNIAZDO ZŁĄCZKI HERMETYCZNE IP 68 3-TOROWEJ (7-12MM) THB.387.B3A	20	szt
138	181447	GRZAŁKA ELEKTRYCZNA, ELEMENT GRZEJNY, GRZAŁKA RURKOWA WYGIĘTA W KSZTAŁT U , W018, GRB 2,0U, 2000W 230V, ELIKO LUB RÓWNOWAŻNY	1	szt
139	181078	INSTALACJA ODGROMOWA- DRUT ODGROMOWY ALUMINIOWY FI 8	100	kg
140	182053	INSTALACJA ODGROMOWA- R.8002 ZŁĄCZE PRZELOTOWE PODWÓJNE	20	szt
141	182042	INSTALACJA ODGROMOWA- R.8003 ZŁĄCZE KRZYŻOWE DUŻE, DWIE PŁYTKI 4XM8 (65mm) DO DRUTU 8,10	20	szt
142	182045	INSTALACJA ODGROMOWA- R.8004 ZŁĄCZE KRZYŻOWE DUŻE TRZY PŁYTKI 4XM8	20	szt
143	182047	INSTALACJA ODGROMOWA- R.8005, ZŁĄCZE RYNNOWE ZACISK 2XM6, 1XM8 DO DRUTU 8.10	20	szt
144	182054	INSTALACJA ODGROMOWA- R.8009 UCHWYTY KĄTOWY, ZACISK - 2XM6	20	szt
145	182056	INSTALACJA ODGROMOWA- R.8047 UCHWYT Z KOŁKIEM ROZPOROWYM L-210mm / M12	30	szt.
146	182044	INSTALACJA ODGROMOWA- R.8051 ZŁĄCZE KRZYŻOWE DUŻE, TRZY PŁYTKI 4XM8 (70mm) DO DRUTU 8,10	20	szt
147	182046	INSTALACJA ODGROMOWA- R.8055BG UZIOM SKŁADANY BEZGWINTOWY 16 (IGLICA) 3m (2X1,5m), KOMPLETNY [ZŁĄCZE KRZYŻOWE+ 2XPRZEDŁUŻKA+ PODBIJAK]	10	szt
148	182043	INSTALACJA ODGROMOWA- R.8061 ZŁĄCZE KONTROLNE ZACISK 4XM6, 2XM8 DO DRUTU 8,10	20	szt
149	182055	INSTALACJA ODGROMOWA- R.8120 UCHWYT NA DRUT I BEDNARKE	20	szt
150	182039	INSTALACJA ODGROMOWA- R.8167 IGLICA KOMINOWA WYSOKOŚĆ H-1,5m; fi 10	10	szt
151	182113	INSTALACJA ODGROMOWA- R.8313 MASZT ODGROMOWY WOLNOSTOJĄCY H=2M FI 16/10 PODST. 40KG	10	szt.

152	182040	INSTALACJA ODGROMOWA- RURA ODGROMOWA SZTYWNA GROM 20/14; 10792; 3m	10	szt
153	182041	INSTALACJA ODGROMOWA- ZŁĄCZKA DO RUR OSŁONOWYCH ODGROMOWYCH PROSTA ZGROM 20; 10790	20	szt
154	166488	KABEL KONCENTRYCZNY ANTENOWY YWDXPEK 75 1,0/4,8	10	m
155	167999	KABEL KONCENTRYCZNY XZWDXPEKW 75	10	m
156	171012	KABEL LONWORKS BELDEN 8471,1x2x16AWG	500	m
157	171171	KABEL UTPW 4X2X0,5 (ŻELOWANY)	50	mb.
158	2018	KABEL YAKY 4X16	30	m
159	15194	KABEL YAKY 4X25	30	m
160	14116	KABEL YAKY 4X35	30	m
161	167035	KABEL YKY /NYY-J/ 3X1,5	50	m
162	16910	KABEL YKY 3X1,5	100	m
163	15492	KABEL YKY 3X2,5 750V	50	mb.
164	12530	KABEL YKY 3X4 750V	50	m
165	164033	KABEL YKY 4X1,5	30	m
166	12531	KABEL YKY 4X10 750V	50	m
167	166359	KABEL YKY 4X6 750V.	30	m
168	166355	KABEL YKY 5X1,5 750V	100	mb.
169	12533	KABEL YKY 5X10	50	m
170	12534	KABEL YKY 5X16	50	m
171	162198	KABEL YKY 5X2,5	100	m
172	16862	KABEL YKY 5X25	50	m
173	180081	KABEL YKY 5X35 żo 0,6/1kV	50	mb.
174	168514	KABEL YKY 5X6 MM2	30	m
175	162477	KABEL YKY ZC /NYY-J/ 3X2,5	30	m
176	177370	KABEL ZEWNĘTRZNY SKRĘTKA FTP KAT. 5E ŻELOWANY	610	m
177	160808	KOŃCÓWKA KABLOWA CU FI95 (OCYNOWANA) ROZMIAR OCZKA KOŃCÓWKI FI 10	5	szt
178	180288	KOLANKO KORYTA METALOWEGO KKL100H42 SZER. 100MM H42 90ST.	50	szt
179	180289	KOLANKO KORYTA METALOWEGO KKL200H42 SZER. 200MM H42 90ST.	10	szt
180	180287	KOLANKO KORYTA METALOWEGO KKL50H42 SZER. 50MM H42 90ST.	50	szt
181	179400	KOLANKO KORYTA METALOWEGO KKPJ100H42 SZER. 100MM H42 90ST.	12	szt
182	165525	KOLANKO KORYTA METALOWEGO KKPJ50H42 SZER. 50MM H42 90ST.	50	szt
183	165717	KOLANKO KORYTA METALOWEGO PERFOROWANE SZER. 100MM H42 90ST. GR. 0,7MM	10	szt
184	12398	KOŃCÓWKA KABL. AL 25 ROZMIAR OCZKA KOŃCÓWKI FI 10	50	szt
185	12392	KOŃCÓWKA KABL. CU 16 ROZMIAR OCZKA KOŃCÓWKI FI 10	200	szt
186	166459	KOŃCÓWKA KABL. CU 95	10	szt
187	13469	KOŃCÓWKA KABL. CU.10 NKO 10/8	300	szt
188	13470	KOŃCÓWKA KABL. CU.25 ROZMIAR OCZKA KOŃCÓWKI FI 10	10	szt
189	13471	KOŃCÓWKA KABL. CU.35 ROZMIAR OCZKA KOŃCÓWKI FI 10	10	szt
190	13465	KOŃCÓWKA KABL.AL.16 ROZMIAR OCZKA KOŃCÓWKI FI 10	30	szt
191	13466	KOŃCÓWKA KABL.AL.35 ROZMIAR OCZKA KOŃCÓWKI FI 10	30	szt
192	16750	KOŃCÓWKA KABLOWA CU 10 ROZMIAR OCZKA KOŃCÓWKI FI 8	100	szt
193	163738	KOŃCÓWKA KABLOWA CU OCZKOWA IZOLOWANA 5 - 10	25	szt
194	163739	KOŃCÓWKA KABLOWA CU OCZKOWA IZOLOWANA 6 - 10	100	szt
195	169334	KOŃCÓWKA KABLOWA NKO 95/10	10	szt
196	169394	KOŃCÓWKA KABLOWA NKO 95/12	10	szt
197	179818	KOŃCÓWKA OCZKOWA IZOLOWANA 6-8	200	szt
198	12404	KOŃCÓWKA OCZKOWA IZOLOWANA TYP NOE 4-1,0	200	szt
199	12405	KOŃCÓWKA OCZKOWA IZOLOWANA TYP NOE 4-2,5	200	szt
200	12406	KOŃCÓWKA OCZKOWA IZOLOWANA TYP NOE 6-6	200	szt
201	179914	KOŃCÓWKA OCZKOWA MIEDZIANA CYNOWANA KOR 10/8	100	szt

202	179915	KOŃCÓWKA OCZKOWA MIEDZIANA CYNOWANA KOR 16/8	100	szt
203	179913	KOŃCÓWKA OCZKOWA MIEDZIANA CYNOWANA KOR 6/8	100	szt
204	181342	KOŃCÓWKA OCZKOWA MIEDZIANA-CYNOWANA 16/6	100	szt
205	181670	KOŃCÓWKA OCZKOWA NIEIZOLAWANA CU 50/m8	10	szt
206	15435	KOŃCÓWKA TULEJKOWA 1 MM2 DŁUGOŚĆ KOŃCÓWKI 10 MM	100	OPAK
207	16048	KOŃCÓWKA TULEJKOWA 1,5 MM2 DŁUGOŚĆ KOŃCÓWKI 10 MM	500	szt
208	14207	KOŃCÓWKA TULEJKOWA 6MM DŁUGOŚĆ KOŃCÓWKI 10 MM	500	szt
209	166632	KOŃCÓWKA TULEJKOWA H 50-20	100	szt
210	166633	KOŃCÓWKA TULEJKOWA H 70-22	100	szt
211	162028	KOŃCÓWKA TULEJKOWA H10-15	500	szt
212	162029	KOŃCÓWKA TULEJKOWA H16-15	200	szt
213	169179	KOŃCÓWKA TULEJKOWA IZOLOWANA PODWÓJNA 2X0,75/10	2000	szt
214	169181	KOŃCÓWKA TULEJKOWA IZOLOWANA PODWÓJNA 2X1,5/12	3800	szt
215	169180	KOŃCÓWKA TULEJKOWA IZOLOWANA PODWÓJNA 2X1/10	3300	szt
216	169185	KOŃCÓWKA TULEJKOWA IZOLOWANA PODWÓJNA 2X10/12	200	szt
217	161895	KOŃCÓWKA TULEJKOWA IZOLOWANA PODWÓJNA 2X16/14	200	szt
218	169182	KOŃCÓWKA TULEJKOWA IZOLOWANA PODWÓJNA 2X2,5/13	1500	szt
219	169183	KOŃCÓWKA TULEJKOWA IZOLOWANA PODWÓJNA 2X4/12	200	szt
220	169184	KOŃCÓWKA TULEJKOWA IZOLOWANA PODWÓJNA 2X6/12	200	szt
221	15159	KOŃCÓWKA TULEJKOWA IZOLOWANA TE 10/12	500	szt
222	181896	KOŃCÓWKA TULEJKOWA IZOLOWANA TE 10-18	500	szt
223	169971	KOŃCÓWKA TULEJKOWA NTI 16/12 Z IZOLACJĄ	200	szt
224	169972	KOŃCÓWKA TULEJKOWA NTI 16/18 Z IZOLACJĄ	200	szt
225	174752	KOŃCÓWKA TULEJKOWA NTI 4/12 Z IZOLACJĄ	200	szt
226	174753	KOŃCÓWKA TULEJKOWA NTI 6/18 Z IZOLACJĄ	200	szt
227	174133	KOŃCÓWKA TULEJKOWA TE 0,75-10	3000	szt.
228	163690	KOŃCÓWKA TULEJKOWA TE 1,0-10 Z IZOLACJĄ	16000	szt
229	163691	KOŃCÓWKA TULEJKOWA TE 1,5-10 Z IZOLACJĄ	3000	szt
230	12395	KOŃCÓWKA TULEJKOWA TE 1.5-10	2500	szt
231	15761	KOŃCÓWKA TULEJKOWA TE 10-10	5	OPAK
232	13067	KOŃCÓWKA TULEJKOWA TE 1-10	4000	szt
233	163692	KOŃCÓWKA TULEJKOWA TE 2,5-10 Z IZOLACJĄ	2500	szt
234	12396	KOŃCÓWKA TULEJKOWA TE 2.5-10	1600	szt
235	12397	KOŃCÓWKA TULEJKOWA TE 4-10	700	szt
236	15760	KOŃCÓWKA TULEJKOWA TE 6-10	5	OPAK
237	162027	KOŃCÓWKA TULEJKOWA H6-18	100	szt
238	164663	KORYTKO KABLOWE 40 X 25	30	szt
239	1412	KORYTKO KABLOWE 90/40	10	szt
240	161856	KORYTKO KABLOWE OBO 25X40 (2M) INSTALACYJNE PEŁNE	10	szt
241	163581	KORYTKO KABLOWE PLASTIKOWE 30X25 2MB	10	szt
242	176358	KORYTKO KABLOWE - GRZEBIEŃ 60 X 80	20	szt.
243	176359	KORYTKO KABLOWE - GRZEBIEŃ 80 X 80	10	szt.
244	15829	KORYTKO KABLOWE - GRZEBIEŃ 25/25	10	szt
245	176261	KORYTKO KABLOWE - GRZEBIEŃ 25/60	10	szt.
246	10821	KORYTKO KABLOWE - GRZEBIEŃ 40 X 60	20	szt
247	15828	KORYTKO KABLOWE - GRZEBIEŃ 40/40	200	szt
248	15827	KORYTKO KABLOWE - GRZEBIEŃ 60/60	20	szt
249	10823	KORYTKO KABLOWE - GRZEBIEŃ 60X40	20	szt
250	16402	KORYTKO KABLOWE 130X60	10	szt
251	10826	KORYTKO KABLOWE 15/10	30	szt
252	10828	KORYTKO KABLOWE 25/15	100	szt
253	10829	KORYTKO KABLOWE 25/20	30	szt

254	10830	KORYTO KABLOWE 35/15	10	szt
255	10831	KORYTO KABLOWE 35/30	200	szt
256	15748	KORYTO KABLOWE 40/35	10	szt
257	10832	KORYTO KABLOWE 40/40	10	szt
258	165084	KORYTO KABLOWE 50/18	10	szt
259	14494	KORYTO KABLOWE 60/40	60	szt
260	10833	KORYTO KABLOWE 90/40	120	szt
261	177921	KORYTO KABLOWE METALOWE KPR 200H42/2 GR. 0,5MM	20	szt.
262	165715	KORYTO KABLOWE, METALOWE KPR 100H42/2	200	szt
263	162020	KORYTO KABLOWE, METALOWE KPR 50H42/2	250	szt
264	161010	LAMPKA HALOGENOWA NA PODSTAWIE 150 W, CECHY UŻYTKOWE: CZĘŚĆ GŁÓWNA ORAZ RAMA KŁOSZA WYKONANE JAKO CIŚNIENIOWE ODLEWY ALUMINIOWE. WSPORNIK WYKROJONY Z BLACHY STALOWEJ 1,2MM. ELEMENTY OBUDOWY POKRYTE FARBĄ PROSZKOWĄ. KŁOSZ WYKONANY ZE SZKŁA HARTOWANEGO. ODBŁ	2	szt
265	13240	LAMPKA INSPEKCYJNA, PRZENOŚNA 230V - ŚWIETLÓWKASZ	1	szt
266	170911	LAMPKA KOMPLET M22-L-G/LED230-G ZIELONA	100	szt
267	170912	LAMPKA KOMPLET M22-L-R/LED230-R CZERWONA	100	szt
268	14377	LAMPKA ST22-LC-230 LED-AC	20	szt
269	14378	LAMPKA ST22-LZ-230 LED-AC	20	szt
270	164038	LAMPKA SYGNALIZACYJNA LK-713	5	szt
271	170649	LAMPKA SYGNALIZACYJNA LS LED 10 G 230V AC ZIELONA	5	szt
272	170650	LAMPKA SYGNALIZACYJNA LS LED 10 R 230V AC CZERWONA	5	szt
273	162465	LAMPKA SYGNALIZACYJNA: DN 10; 24V; DC; CZERWONA SP22-LC-24-LED\AC/DC KOMPLETNA	30	szt
274	162464	LAMPKA SYGNALIZACYJNA: DN 10; 24V; DC; ZIELONA SP22-LZ-24-LED\AC/DC KOMPLETNA	30	szt
275	160641	LICZNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ F&F 1-FAZ. LE-01D LCD	5	szt
276	17250	LICZNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ F&F 3-FAZ. LE-02D LCD	5	szt
277	12407	LISTWA LZ-12 PS- 10MM	10	szt
278	14146	LISTWA LZ-12 PS-16MM	10	szt
279	12408	LISTWA LZ-12 PS-2.5MM	50	szt
280	12409	LISTWA LZ-12 PS-4MM	50	szt
281	12410	LISTWA LZ-12 PS-6MM	50	szt
282	13553	LISTWA PRZYŁĄCZENIOWA IP2x N-13 NIEBIESKA/ZIELONA (TH 35)	10	szt
283	163583	LISTWA UZIEMNIAJĄCA OBO	10	szt
284	180209	LISTWA ZACISKOWA - ODGAŁĘZNA 5X35/16mm2+ POKRYWA NA SZYNE	10	szt
285	169744	LISTWA ZACISKOWA 12 OTWORÓW (11 OTWORÓW DO 16 MM2 = ZACISK GŁÓWNY DO 35 MM2) Z IZOLATOREM ZATRZASKOWYM NA EUROSZYNE TH-35	10	szt
286	180210	LISTWA ZACISKOWA LZ 5X16 TH35 (E.4007A)	6	szt
287	179409	ŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY (SCHODOWY) AQUANT IP65, Typ: łNT-1, Index: 1201-65	8	szt
288	13726	ŁĄCZNIK 4G10-10 PK	10	szt
289	15843	ŁĄCZNIK 4G10-10-U	5	szt
290	179071	ŁĄCZNIK 4G10-51-U	10	szt.
291	12329	ŁĄCZNIK 4G10-53-U	10	szt
292	12173	ŁĄCZNIK 4G25-92 U	5	szt
293	13722	ŁĄCZNIK 4G40-92 PK	5	szt
294	12227	ŁĄCZNIK 4G40-92 U	7	szt
295	12226	ŁĄCZNIK 4G40-92-U S25	10	szt
296	12229	ŁĄCZNIK 4G63-92 U	5	szt
297	12228	ŁĄCZNIK 4G63-92-U S25	5	szt
298	169886	ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY DW1.01/11 SIMON	20	szt
299	180293	ŁĄCZNIK KĄTOWY DO KORYTA METALOWEGO - LKJH42	100	szt
300	179459	ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 0-1 3P 100A DO ZABUDOWANIA SK100-2.8211/P08	3	szt.



301	179763	ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 0-1 3P 32A IP65 W OBUDOWIE ML032.3-RG/OB	1	szt
302	163667	ŁĄCZNIK KRZYWKOWY APATOR 4G25-92-U S25 25A	60	szt
303	169890	ŁĄCZNIK KRZYŻOWY DW6/2L.01/11 SIMON	4	szt
304	172192	ŁĄCZNIK MOCUJĄCY M22-A	10	szt
305	180668	ŁĄCZNIK POTRÓJNY DW31.01/11 SIMON 54	3	szt
306	169888	ŁĄCZNIK SCHODOWY DW6.01/11 SIMON	6	szt
307	179410	ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY AQUANT IP65, Typ: ŁNT-5, Index: 1202-65	7	szt
308	169887	ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY DW5.01/11 SIMON	30	szt
309	165140	ŁĄCZNIK Z TOREM ZWIERNYM NC ST22-01-2-SZ	10	szt
310	165074	ŁĄCZNIK Z TOREM ZWIERNYM NO ST22-10-2-SZ	10	szt
311	180292	ŁĄCZNIK ZATRZASKOWY DO KORYTA METALOWEGO - LZLH42	100	szt
312	180290	ŁĄCZNIKI PRZEGUBOWY DO KORYTA METALOWEGO- LGJH42	100	szt
313	179402	ŁUK PRZEGUBOWY LLL100H42 SZER. 100MM H42	15	szt
314	176353	MASKOWNICA DO MODUŁÓW, 12 MODUŁOWA	10	szt.
315	164834	MOD. BLOK ROZDZIELCZY EBR 4-15/125	15	szt
316	174814	MOD. BLOK ROZDZIELCZY NBD2-07-100	15	szt
317	15740	MODUŁ AWARYJNY AWEX LE/36/3 EVG	4	szt
318	177163	MODUŁ BEZPIECZNIKOWY BZ-3 TRÓJGNIAZDOWY	10	szt
319	169776	MUFA TERMOKURCZLIWA ZRM 0/JLP-CX 4 1,5-10	3	szt
320	10767	MUFA TERMOKURCZLIWA ZRM 1/JLP-CX 4 16-25	3	szt
321	10768	MUFA TERMOKURCZLIWA ZRM 2/JLP-CX 4 35-70	3	szt
322	10766	MUFA TERMOKURCZLIWA ZRM 3/JLP-CX 4 95	3	szt
323	179425	NAŚWIETLACZ LED 10W/4000K BLACK IP65 LEDVANCE	10	szt
324	181652	NAŚWIETLACZ LED 125W, BARWA NATURALNA, OBUDOWA CZARNA 15000L, IP65 FL PRM LEDVANCE OSRAM	5	szt
325	177912	NAŚWIETLACZ LED 20W/4000K BLACK IP65 LEDVANCE	20	szt
326	177913	NAŚWIETLACZ LED 20W/4000K BLACK PIR IP65 LEDVANCE	10	szt
327	177914	NAŚWIETLACZ LED 50W/4000K BLACK IP65 LEDVANCE	10	szt
328	177915	NAŚWIETLACZ LED 50W/4000K BLACK PIR IP65 LEDVANCE	10	szt
329	162339	OBUDOWA DO WYŁ. P-POŻ. SPAMEL OP1-W01-A-20	5	szt
330	12437	OBUDOWA S-2	5	szt
331	12965	OBUDOWA S-4	5	szt
332	17186	OBUDOWA S-4 N+PE Z SZYBĄ	5	szt
333	13453	OBUDOWA S-6	5	szt
334	182065	OGRANICZNIK MOCY UMOWNEJ- ETIMAT T 1p 20A	5	szt
335	182066	OGRANICZNIK MOCY UMOWNEJ- ETIMAT T 1p 25A	2	szt
336	182067	OGRANICZNIK MOCY UMOWNEJ- ETIMAT T 1p 32A	2	szt
337	182063	OGRANICZNIK MOCY UMOWNEJ- ETIMAT T 1p10A	2	szt
338	182064	OGRANICZNIK MOCY UMOWNEJ- ETIMAT T 1p16A	10	szt
339	182068	OGRANICZNIK MOCY UMOWNEJ- ETIMAT T 3p 10A	2	szt
340	182069	OGRANICZNIK MOCY UMOWNEJ- ETIMAT T 3p 16A	10	szt
341	182070	OGRANICZNIK MOCY UMOWNEJ- ETIMAT T 3p 20A	5	szt
342	182071	OGRANICZNIK MOCY UMOWNEJ- ETIMAT T 3p 25A	2	szt
343	182072	OGRANICZNIK MOCY UMOWNEJ- ETIMAT T 3p 32A	2	szt
344	182073	OGRANICZNIK MOCY UMOWNEJ- ETIMAT T 3p 40A	2	szt
345	182074	OGRANICZNIK MOCY UMOWNEJ- ETIMAT T 3p 50A	2	szt
346	182075	OGRANICZNIK MOCY UMOWNEJ- ETIMAT T 3p 63A	2	szt
347	16125	OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ B+C V50-1+NPE 280	15	szt
348	16008	OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ B+C V50-3+NPE 280	5	szt
349	164684	OGRANICZNIK V20-C/4 -280	1	szt
350	2264	OPASKA KABLOWA 100X2,5 (OP. 100 SZT)	20	szt
351	15390	OPASKA KABLOWA DŁUG.140 SZEROKOŚĆ 2,5 MM	400	OPAK
352	15391	OPASKA KABLOWA DŁUG.180 SZEROKOŚĆ 2,5 MM	20	OPAK

353	15392	OPASKA KABLOWA DŁUG.280 SZEROKOŚĆ 3,6 MM	400	OPAK
354	15389	OPASKA KABLOWA DŁUG.360 SZEROKOŚĆ 3,6 MM	20	OPAK
355	975	OPASKA KABLOWA, WYMIARY: 1000 X 12,5 MM, OPAKOWANIE 50 SZT.	10	OPAK
356	15393	OPASKA KABLOWE DŁUG.95 SZEROKOŚĆ 2,5 MM	10	OPAK
357	11882	OPASKA, OBEJMA UZIEMIĄJĄCA 927/1 3/8-1,5"	150	szt
358	2174	OPASKA, OBEJMA UZIEMIĄJĄCA 927/2 3/8-4"	100	szt
359	167806	OPASKA, OBEJMA UZIEMIĄJĄCA 927/3 4-10"	50	szt
360	2651	OPASKA, OBEJMA UZIEMIĄJĄCA OU420 60-120	100	szt
361	164997	OPASKI KABLOWE NYLON 2,5/100MM/100 SZT.	10	kpl
362	164996	OPASKI KABLOWE NYLON 3,6/292MM/100 SZT.	10	kpl
363	164999	OPASKI KABLOWE WIELOKROTNEGO UŻYTKU 7,6/150MM/100SZT	5	kpl
364	164998	OPASKI KABLOWE WIELOKROTNEGO UŻYTKU 7,6/300MM/100SZT	5	kpl
365	179440	OPRAWA AWARYJNA AWEX AXP IP65/20 ECO LED 3W 325 lm, KORYTARZOWA 1h BIAŁA (AXPC/3W/E/SE/X/WH)	2	szt
366	165493	OPRAWA AWARYJNA AWEX HELIOS+ PIKTOGRAMY	4	szt
367	164905	OPRAWA AWARYJNA AWEX ZWIESZNA IFAS 3-SE-AT+ PIKTOGRAMY	2	szt
368	180685	OPRAWA AWARYJNA HERMETYCZNA LED FIBRA PLEXIFORM 37W, 4000K, 5200lm, 1h AT, Z MODUŁEM AWARYJNYM (INDEKS - PX2040163AW)	2	szt
369	179308	OPRAWA DIONE LED PLUS 13W 4000K (FUNKCJA KORYTARZOWA) INDEKS 950131	10	szt.
370	179309	OPRAWA DIONE LED PLUS 22W 4000K (FUNKCJA KORYTARZOWA) INDEKS 950452	10	szt.
371	171962	OPRAWA DROGOWA LED 'CASPO' 90W 230V 6000K SZARA	3	szt
372	175910	OPRAWA DROGOWA LED CORONA 65W 8200lm 5700K	3	szt
373	179423	OPRAWA GAMMA LED BASIC 13W, 4000K, INDEKS 226687	10	szt
374	179381	OPRAWA GAMMA LED BASIC 13W, 4000K, (czujnik mikrofalowy) INDEKS 226694	10	szt
375	179426	OPRAWA HERMETYCZNA LED TYTAN BASIC 48W, 7100lm, 4000K, IP66, 1150mm, INDEKS: 358555	30	szt
376	178701	OPRAWA KANAŁOWA LED, OVAL 3 W SIMETAL, BIAŁY 4000K, NAPIĘCIE 24V, IP 44	3	szt.
377	179575	OPRAWA LED FIALE 3 STEPS 12,5W; 4000K	2	szt
378	180146	OPRAWA LED ORIS PLUS LD-ORW03W-NBP; 3W, 4000K	5	szt
379	179310	OPRAWA MIMO 2 LED 23W 4000K (OKABLOWANIE POJEDYŃCZE) INDEKS 100864	10	szt.
380	179311	OPRAWA MIMO 2 LED 23W 4000K (OKABLOWANIE PRZELOTOWE) INDEKS 100888	10	szt.
381	179312	OPRAWA MIMO 2 LED 30W 4000K (okablowanie pojedyncze) INDEKS 100871	10	szt.
382	179313	OPRAWA MIMO 2 LED 30W 4000K (okablowanie przelotowe) INDEKS 100895	10	szt.
383	180667	OPRAWA PANEL LED OFFICE LINE 600 mm 25W 4000K LEDVIANCE	10	szt
384	13345	OPRAWA PLAFON LENA SATURN 2X18W	5	szt
385	170986	OPRAWA PLAFON LENA SATURN 2X26W	5	szt
386	179307	OPRAWA PLAFONIERA LED, LD-MOON12W-NB, IP54, 4000K	10	szt
387	170812	OPRAWA PRZECIWWYBUCHOWA 2X36 IP 65 LINDA	1	szt
388	168156	OPRAWA SUFIOWA ALGINE ECO II 12W 4000K	10	szt
389	168157	OPRAWA SUFIOWA ALGINE ECO II 18W 4000K	10	szt
390	168153	OPRAWA SUFIOWA ALGINE ECO II 6W 4000K	10	szt
391	182240	OPRAWA LED SIGARO CIRCLE PT 18W, 4000K PREMIUM BARWA NEUTRALNA KOBİ	15	szt
392	182241	OPRAWA LED SIGARO CIRCLE PT 24W, 4000K PREMIUM BARWA NEUTRALNA	15	szt
393	177436	OPRAWA SZCZELNA 2X120 cm LED PC EMPLY UNIWERSALNA, DO 2 ŚWIETŁÓWEK LED 120 cm, IP 65	100	szt.
394	161329	OPRAWA SZCZELNA IP65 2X36 EVG	20	szt
395	176571	OPRAWA ULICZNA CORONA LED 144 W, 5700 K, 22650LM, 230V, 50 HZ, TEMP. PRACY OPRAWY OD -35STC DO +55STC.	2	szt.
396	173734	OŚWIETLENIE AWARYJNE ANTYPANICZNE INTECH M2 302 M DATA/W, ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED, LUB RÓWNOWAZNIK	3	szt.
397	15023	OZNACZNIK MZ 1 "0"	1	OPAK

398	15024	OZNACZNIK MZ 1 "1"	1	OPAK
399	15025	OZNACZNIK MZ 1 "2"	1	OPAK
400	15026	OZNACZNIK MZ 1 "3"	1	OPAK
401	15027	OZNACZNIK MZ 1 "4"	1	OPAK
402	15028	OZNACZNIK MZ 1 "5"	1	OPAK
403	15029	OZNACZNIK MZ 1 "6"	1	OPAK
404	15030	OZNACZNIK MZ 1 "7"	1	OPAK
405	15031	OZNACZNIK MZ 1 "8"	1	OPAK
406	15032	OZNACZNIK MZ 1 "9"	1	OPAK
407	172230	PANEL LED 44W 120X30 P/T 4000K	2	szt
408	172214	PANEL LED 48W 595X595 P/T 4000K	50	szt
409	172212	PANEL LED 48W 600X600X35 N/T 4000K	10	szt
410	179569	PIKTOGRAM 15X30 CM (WYJŚCIE EWAKUACYJNE)	2	szt
411	162030	PŁAT TERMOKURCZLIWY RM 42/8 L=1000MM	1	szt
412	171147	PŁAT TERMOKURCZLIWY RM 42/8 L=1500 MM	1	szt
413	171144	PŁAT TERMOKURCZLIWY RM 52/14 L=250 MM	1	szt
414	171145	PŁAT TERMOKURCZLIWY RM 52/14 L=500 MM	1	szt
415	171146	PŁAT TERMOKURCZLIWY RM 52/14 L=750 MM	1	szt
416	162031	PŁAT TERMOKURCZLIWY RM 62/22 L=1000MM	1	szt
417	171151	PŁAT TERMOKURCZLIWY RM 62/22 L=1500 MM	1	szt
418	171148	PŁAT TERMOKURCZLIWY RM 62/22 L=250 MM	1	szt
419	171149	PŁAT TERMOKURCZLIWY RM 62/22 L=500 MM	1	szt
420	171150	PŁAT TERMOKURCZLIWY RM 62/22 L=750 MM	1	szt
421	165719	POKRYWA KOLANKA KORYTA METALOWEGO SZER.100MM 90ST.	10	szt
422	180295	POKRYWA KOLANKA METALOWEGO PKKL100 SZER. 100mm, 90st, H42	50	szt
423	180296	POKRYWA KOLANKA METALOWEGO PKKL200 SZER. 200mm, 90st, H42	50	szt
424	180294	POKRYWA KOLANKA METALOWEGO PKKL50 SZER. 50mm, 90st, H42	50	szt
425	179401	POKRYWA KOLANKA METALOWEGO PKKPJ100 SZER. 100MM 90ST. KORYTA H60	12	szt
426	162950	POKRYWA KORYTKA METALOWEGO PKR 50/2	250	szt
427	177922	POKRYWA KORYTKA PKR 200/2 GR. 0,5MM	20	szt.
428	172191	POKRYWA KORYTKA PKZC100/2 BAKS	200	szt
429	15599	POKRYWKA PUSZKI P/T FI 80	10	szt
430	179382	PRESCONTROL PRO - CZUJNIK OBECNOŚCI OPARTY NA PASYWNEJ DETEKCJI PODCZERWIENI (PIR) MONTAŻ NATYNKOWY	10	szt.
431	172231	PROFIL ALUMINIOWY DO MOCOWANIA PANELA N/T 120X30	2	szt
432	172215	PROFIL ALUMINIOWY DO MOCOWANIA PANELA N/T 60X60	30	szt
433	12850	PRZEDŁUŻACZ 220V 35M (BĘBEN)	4	szt
434	15413	PRZEDŁUŻACZ NA BĘBNIĘ 25M-3X2,5	4	szt
435	165841	PRZEDŁUŻACZ NA BĘBNIĘ, 1X230V 32A 25MB (3*4MM2)	1	szt
436	167289	PRZEDŁUŻACZ NA BĘBNIĘ, GUMOWY, 230V, 3X2,5 MM, 50 M, 4 GNIAZDKA Z/0 +TERMIK, CZARNY PRZEWÓD, STOJAK METALOWY	2	szt
437	10085	PRZEDŁUŻACZ SIŁOWY ZWIJANY (NIE NA BĘBNIĘ), H05RRF, 5X4, 20 M, GNIAZDO 32/5, WTYCZKA 32/5	2	szt
438	10090	PRZEDŁUŻACZ SIŁOWY ZWIJANY NA BĘBNIĘ, H07RNF, 5X4, 25 M, 2X32/5, 2XTERM., IP44	2	szt
439	12157	PRZEDŁUŻACZ Z FILTREM DŁUGOŚĆ PRZEWODU ZASILAJĄCEGO 2,5 M/3M	3	szt
440	179080	PRZEKAŹNIK 2P 8A 24V AC 40.52.8.024.0000 FINDER	20	szt.
441	164682	PRZEKAŹNIK BISTABILNY BIS-413	5	szt.
442	179765	PRZEKAŹNIK CZASOWY 12-240V AC/DC PCM-06/U EXT10000083	2	szt
443	178564	PRZEKAŹNIK CZASOWY 230V SZYNA PCU-520 F&F	3	szt
444	169329	PRZEKAŹNIK CZASOWY F&F PCA-512	3	szt
445	162469	PRZEKAŹNIK CZASOWY F&F PCU-510	4	szt
446	175874	PRZEKAŹNIK CZASOWY Z PODTRZYMANIEM PO ZANIKU ZASILANIA PCU-504	8	szt

447	13070	PRZEKAŹNIK MINIAT. R4-2014	10	szt
448	179079	PRZEKAŹNIK MINIATUROWY 2P 8A 230V AC AGNI 40.52.8.230.0000 FINDER	60	szt
449	176157	PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY CP710 Z BLOKADĄ CZASOWĄ	2	szt.
450	171172	PRZEKAŹNIK PRIORYTETOWY PR-612	3	szt
451	181664	PRZEKAŹNIK PRZELANIA DO KONTROLI POZIOMU PZ-829RC	1	szt.
452	179898	PRZEKAŹNIK PRZEMYSŁOWY 2P 5A 230V AC AGNI R2M-2012-23-5230 802541, RELPOL	10	szt
453	176273	PRZEKAŹNIK RELPOL R2N-2012-23-5024-WT, CEWKA 24 AC, Z WSKAŹNIKIEM MECHANICZNYM W, PRZYCISKIEM TESTUJĄCYM T I FUNKCJĄ BLOKOWANIA STYKÓW	200	szt.
454	176271	PRZEKAŹNIK RELPOL R2N-2012-23-5230, CEWKA 230 AC, BEZ WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO	20	szt.
455	176275	PRZEKAŹNIK RELPOL R4N-2014-23-5024, CEWKA 24 AC, BEZ WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO	10	szt.
456	176274	PRZEKAŹNIK RELPOL R4N-2014-23-5024-WT, CEWKA 24 AC, Z WSKAŹNIKIEM MECHANICZNYM W, PRZYCISKIEM TESTUJĄCYM T I FUNKCJĄ BLOKOWANIA STYKÓW	10	szt.
457	176270	PRZEKAŹNIK RELPOL R4N-2014-23-5230-WT, CEWKA 230 AC, Z WSKAŹNIKIEM MECHANICZNYM W, PRZYCISKIEM TESTUJĄCYM T I FUNKCJĄ BLOKOWANIA STYKÓW	10	szt.
458	181663	PRZEKAŹNIK ZALANIA NO/NC SONDA 230V PZ-828	1	szt.
459	15386	PRZEŁĄCZNIK 1-0-2 4G-10-53U	100	szt
460	176352	PRZEŁĄCZNIK 2 POŁOŻENIOWY, POKRĘTŁO 22 MM, CZARNY 1Z BEZ SAMOPOWROTU ST22-P.CZ-10/CZ	2	szt.
461	12243	PRZEŁĄCZNIK FR-321 20A (1-0-2) NR REF. 0043 85	10	szt
462	176327	PRZEŁĄCZNIK PIÓRKOWY PODŚWIETLANY EATON, 3-POŁOŻENIA, ZIELONY, M22-WRLK3-G	10	szt.
463	12473	PRZEWÓD LGY 1.5 ; CZAR, NIEB, ŻÓŁTO-ZIEL.	4000	m
464	12474	PRZEWÓD LGY 10 ; CZAR ,NIEB ,ŻÓŁTO-ZIEL.	700	m
465	12475	PRZEWÓD LGY 16 ; CZAR , NIEB , ŻÓŁTO-ZIEL.	150	m
466	12476	PRZEWÓD LGY 2.5 ; CZAR , NIEB , ŻÓŁTO-ZIEL.	200	m
467	12477	PRZEWÓD LGY 35 ; CZAR , NIEB , ŻÓŁTO-ZIEL.	10	m
468	12478	PRZEWÓD LGY 4; CZAR , NIEB ,ŻÓŁTO-ZIEL.	200	m
469	12479	PRZEWÓD LGY 6 ; CZAR , NIEB , ŻÓŁTO-ZIEL.	300	m
470	162961	PRZEWÓD CZARNY SPAWALNICZY, H01N2-D 25, 100/100V	10	m
471	13943	PRZEWÓD DO ELEKTRONARZĘDZI OW 2X1,5 MM2 DŁUGOŚĆ OD 4 DO 5M Z WTYCZKĄ ZALEWANĄ	20	szt
472	162023	PRZEWÓD DY 1 ; CZAR ,NIEB ,ŻÓŁTO-ZIEL.	100	m
473	12483	PRZEWÓD DY 4 ; CZAR ,NIEB ,ŻÓŁTO-ZIEL.	50	m
474	166468	PRZEWÓD H05BQ-F 4G X 0,75	100	m
475	15995	PRZEWÓD J-Y(ST)Y 2X2X0.8	300	m
476	12486	PRZEWÓD LGY 1; CZAR ,NIEB ,ŻÓŁTO-ZIEL.	5000	m
477	12487	PRZEWÓD LGY 1X1 NIEBIESKI	300	m
478	12488	PRZEWÓD LGY 1X1,5 NIEBIESKI	1300	m
479	12490	PRZEWÓD LGY 1X2,5 CZARNY	100	m
480	16198	PRZEWÓD LGY 1X35 - CZARNY	20	m
481	16197	PRZEWÓD LGY 1X35 - ŻÓŁTO-ZIEL	20	m
482	12493	PRZEWÓD LGY 1X4 CZARNY	200	m
483	12494	PRZEWÓD LGY 1X4 NIEBIESKI	150	m
484	181669	PRZEWÓD LGY 1X50	20	m
485	163689	PRZEWÓD LGY 2,5MM CZARNY	100	m
486	12485	PRZEWÓD LGY 25 ; CZAR ,NIEB ,ŻÓŁTO-ZIEL.	20	m
487	165322	PRZEWÓD LGY 95 MM2	10	m
488	179891	PRZEWÓD LIYCY 10X0,75	100	m
489	169530	PRZEWÓD LIYCY 12X1	30	m
490	12458	PRZEWÓD LIYCY 2X1	500	m

491	167535	PRZEWÓD LIYCY 3X1	100	m
492	168271	PRZEWÓD LIYCY 3X1,5	100	m
493	161459	PRZEWÓD LIYCY 4X0,25	100	m
494	12460	PRZEWÓD LIYCY 4X0,75	100	m
495	12461	PRZEWÓD LIYCY 4X1	100	m
496	168285	PRZEWÓD LIYCY 4X1,5	100	m
497	174473	PRZEWÓD LIYCY 4x10	100	mb.
498	168286	PRZEWÓD LIYCY 4X2,5	200	m
499	168287	PRZEWÓD LIYCY 4X4	50	m
500	167172	PRZEWÓD LIYCY 4x6	50	m
501	17329	PRZEWÓD LYG 1MM2 ( CZERWONY)	100	m
502	15423	PRZEWÓD NYCY 4X1,5 MM2	100	m
503	168492	PRZEWÓD OGNIODOPORNY PPOŻ HDGS 3x1,5	200	m
504	985	PRZEWÓD OMY 2X0,75	1000	mb.
505	12518	PRZEWÓD OMY 2X1	1000	m
506	12521	PRZEWÓD OMY 3X0.75	800	m
507	12522	PRZEWÓD OMY 3X1	1800	m
508	16428	PRZEWÓD OMY 3X1,5	400	mb.
509	13941	PRZEWÓD OMY 3X2,5	200	m
510	1414	PRZEWÓD OMY 4X0,75	800	m
511	14466	PRZEWÓD OMY 4X1	800	m
512	161994	PRZEWÓD OMY 4X1,5	100	m
513	163814	PRZEWÓD OMY 5X2,5	100	mb.
514	169864	PRZEWÓD ONPD 4x25	100	m
515	16749	PRZEWÓD ONPD 5X16	100	m
516	163965	PRZEWÓD ONPD 5x25 (H07RN-F)	100	m
517	171935	PRZEWÓD OPD 3X2,5	100	m
518	16754	PRZEWÓD OPD 5X10	100	m
519	12523	PRZEWÓD OPD 5X4	100	m
520	12526	PRZEWÓD OW 2X1	100	mb.
521	12527	PRZEWÓD OW 3X1.5	100	m
522	15217	PRZEWÓD OW 3X2,5	100	m
523	15067	PRZEWÓD OW 5X2,5	100	mb.
524	163826	PRZEWÓD OW 5X4	100	m
525	1728	PRZEWÓD OWY 3X2,5	100	m
526	162009	PRZEWÓD OWY 5X2,5	100	m
527	1727	PRZEWÓD OWY 5X6	100	m
528	164680	PRZEWÓD PPOŻ. YNTKSY EWK 1X2X1	50	m
529	179854	PRZEWÓD PRZYCZEPOWY SAMOCHODOWY YLYs 7X1,5 24V	20	m
530	16216	PRZEWÓD SKRĘTKA FTP 4X2X0,5 KAT.5	305	mb.
531	12155	PRZEWÓD SKRĘTKA UTP 4X2X0,5 KAT.6	305	mb.
532	162459	PRZEWÓD SPAWALNICZY OS 25	5	m
533	164150	PRZEWÓD SPAWALNICZY OS 35	5	m
534	180976	PRZEWÓD STEROWNICZY BIT 7 X 1, 300/500v	10	m
535	12499	PRZEWÓD YDY 2X1 750V	100	m
536	173980	PRZEWÓD YDY 2X1.5 750V	100	m
537	12500	PRZEWÓD YDY 3X1 750V	100	m
538	12501	PRZEWÓD YDY 3X1.5 750V	2000	m
539	16137	PRZEWÓD YDY 3X10 750V	100	m
540	12502	PRZEWÓD YDY 3X2.5 750V	2500	m
541	15698	PRZEWÓD YDY 3X4 750V	100	mb.
542	12503	PRZEWÓD YDY 4X1 750V	100	m

543	12504	PRZEWÓD YDY 4X1.5 750V	100	m
544	12505	PRZEWÓD YDY 4X2.5 750V	100	m
545	12508	PRZEWÓD YDY 5X1.5 750V	100	m
546	178124	PRZEWÓD YDY 5X10MM 750V	50	m
547	12509	PRZEWÓD YDY 5X2.5 750V	200	m
548	12510	PRZEWÓD YDY 5X4 750V	100	m
549	12511	PRZEWÓD YDY 5X6 750V	100	m
550	12512	PRZEWÓD YDYP 2X1.5 750V	100	m
551	12513	PRZEWÓD YDYP 2X2.5 750V	100	m
552	12514	PRZEWÓD YDYP 3X1.5 750V	500	m
553	12515	PRZEWÓD YDYP 3X2.5 750V	500	m
554	162280	PRZEWÓD YDYP 4X1,5 750V	200	m
555	162133	PRZEWÓD YDYP 5X1,5 750V	200	m
556	162008	PRZEWÓD YDYP 5X2,5 750V	100	m
557	16419	PRZEWÓD YLY 3X1,0	100	mb.
558	15753	PRZEWÓD YLY 3X1,5	100	m
559	16045	PRZEWÓD YLY 4 X 4 MM2	100	m
560	173732	PRZEWÓD YNTKSY EKW 2X2X0,8	1000	m
561	13919	PRZEWÓD Z ZALANĄ WTYCZKĄ DO ELEKTRONARZĘDZI, L=3M	20	szt
562	168453	PRZEWÓD Z ZALANĄ WTYCZKĄ PRZYŁĄCZACZ SPZ-50/2,2M 3X1,5	10	szt
563	174815	PRZEWÓD, KABEL Z WTYCZKĄ IP44 W GUMIE 3X1,5 5M	10	szt
564	180171	PRZYCISK BEZPIECZEŃSTWA 22MM IR IP66 PRZEZ POCIĄGNIĘCIE M22-PV/K01	5	szt
565	172193	PRZYCISK BEZPIECZEŃSTWA M22-PVT	3	szt
566	180937	PRZYCISK EATON 216590 - M22-D-S	20	szt.
567	178078	PRZYCISK M22-D-G PŁASKI ZIELONY 216596 EATON	20	szt.
568	178088	PRZYCISK M22-D-R PŁASKI CZERWONY 216594 EATON	20	szt.
569	12339	PRZYCISK ST22- KZ-10	10	szt
570	180170	PRZYCISK STEROWNICZY 22MM PODWÓJNY CZERWONY / ZIELONY Z SAMOPOWROTEM Z PODŚWIETLENIEM IZ IR M22-DDL-GR-XL/X0/K11/230-W	8	szt
571	171672	PRZYCISK ŚWIATŁO BIAŁY VALENA LIFE	10	szt
572	169892	PRZYCISK ŚWIATŁO DS1.01/11 SIMON	10	szt
573	161255	PRZYCISK Z GUZIKIEM GRZYBKOWYM- BEZPIECZEŃSTWA (ST22-B-01)	2	szt
574	168588	PRZYŁĄCZE KABLA (MODUŁ) DPK1.01/11 SIMON	5	szt
575	162540	PUSZKA HENSEL D 9020 Z, IP55, 88X88X53 MM	70	szt
576	177012	PUSZKA HENSEL DK 0202 GZ, IP66, 93X93X62 MM, 5X2,5 MM2	40	szt
577	16116	PUSZKA HERMETYCZNA P-1, NATYMKOWA PUSTA, 80X38, IP41	30	szt
578	12377	PUSZKA HERMETYCZNA P-5, NATYMKOWA Z WKŁADEM, 80X38, IP41	30	szt
579	12379	PUSZKA HERMETYCZNA PK-2, NATYMKOWA 118X118X60 mm, IP55	10	szt
580	12378	PUSZKA HERMETYCZNA PK-4, NATYMKOWA 135X135X65 mm, IP55	10	szt
581	168370	PUSZKA N/T 114X114X57 IP66 OBO	10	szt
582	173804	PUSZKA N/T T40 90X90X52 IP 55 OBO	50	szt
583	169911	PUSZKA NATYMKOWA 1-KROTNA DPN1/11 SIMON	10	szt
584	169912	PUSZKA NATYMKOWA 2-KROTNA DPN2/11 SIMON	10	szt
585	169913	PUSZKA NATYMKOWA 3-KROTNA DPN3/11 SIMON	10	szt
586	182143	PUSZKA NATYMKOWA HERMETYCZNA FASTBOX PROD. SIMET, N5W, WYMIARY 75 X 75 X 40 MM, IP 54 Z DŁAWNICĄ ZINTEGR., BIAŁA. INDEKS PROD. 83005006	50	szt
587	182144	PUSZKA NATYMKOWA HERMETYCZNA FASTBOX PROD. SIMET, N6W, WYMIARY 85 X 85 X 40 MM, IP 54 Z DŁAWNICĄ ZINTEGR., BIAŁA. INDEKS PROD. 83006006	50	szt
588	182145	PUSZKA NATYMKOWA HERMETYCZNA FASTBOX PROD. SIMET, N7W, WYMIARY 100 X 100 X 40 MM, IP 54 Z DŁAWNICĄ ZINTEGR., BIAŁA. INDEKS PROD. 83007006	30	szt
589	180436	PUSZKA NATYMKOWA HERMETYCZNA FASTBOX PROD. SIMET, N8W, WYMIARY 85 X 45 X 39 MM, IP 54 Z DŁAWNICĄ ZINTEGR., BIAŁA. INDEKS PROD. 83008006	100	szt

590	182146	PUSZKA NATYNKOWA HERMETYCZNA FASTBOX PROD. SIMET, N9W, WYMIARY 134 X 89 X 40 MM, IP 54 Z DŁAWNICĄ ZINTEGR., BIAŁA. INDEKS PROD. 83009006	30	szt
591	166478	PUSZKA NATYNKOWA N/T 80 X 80 ONH - 485 Z WKŁADEM IP 67 DO INSTALACJI ALARMOWEJ IMPULSOWEJ (PREIZOLACJA)	50	szt
592	166002	PUSZKA NATYNKOWA OBO T160 190x150x77 IP66	5	szt
593	12382	PUSZKA P/T PK-60F PRO ŁĄCZENIOWA- GŁĘBOKA Z WKRĘTAMI	100	szt
594	12380	PUSZKA P/T, PK-60F PRO ŁĄCZENIOWA - PŁYTKA Z WKRĘTAMI	100	szt
595	12381	PUSZKA P/T, PO-80F PRO	50	szt
596	162092	PUSZKA POMIAROWA IP-65	10	szt
597	13344	PUSZKA REGIPS FI 60 GŁĘBOKA P60KF	100	szt
598	181893	PUSZKA S-BOX 516-TH (190X240X90)	5	szt
599	169907	RAMKA DR1/11 SIMON	40	szt
600	169908	RAMKA DR2/11 SIMON	30	szt
601	169909	RAMKA DR3/11 SIMON	20	szt
602	168589	RAMKA DR4/11 SIMON	10	szt
603	171677	RAMKA POJEDYŃCZA BIAŁA VALENA LIFE	10	szt
604	15416	REFLEKTOR HALOGENOWY 500W NA STOJAKU	2	szt
605	15830	ROZDZIELNIA ELEK RSA 683, 800X600X300	10	szt
606	15858	ROZDZIELNIA LICZNIKOWA RU-1-P E Z/O (1-Faz) KARWASZ	5	szt
607	167732	ROZDZIELNIA N/T GALANT-PLUS 2X13 IP 65	3	szt
608	180145	ROZDZIELNIA NAŚCIENNA SRN-1X8 (RM-NT-08T) Z LISTWĄ N+PE	2	szt
609	170711	ROZDZIELNIA NAŚCIENNA RH-1(255X255X195) ZAMEK PATENTOWY	2	szt
610	12439	ROZDZIELNIA NAŚCIENNA RN-1X12-55 Z LISTWĄ N+PE	2	szt
611	12440	ROZDZIELNIA NAŚCIENNA RN-1X6-55 Z LISTWĄ N+PE	5	szt
612	12441	ROZDZIELNIA NAŚCIENNA RN-2X12-55 Z LISTWĄ N+PE	2	szt
613	12442	ROZDZIELNIA NAŚCIENNA RN-3X12-55 Z LISTWĄ N+PE	2	szt
614	168743	ROZDZIELNIA PCE DELTA SERIA SUWAŁKI 9029070	1	szt
615	171654	ROZDZIELNIA PRZENOŚNA TYPU RS- 6214-00	1	szt
616	162472	ROZDZIELNIA RN 1X18-55 N+PE	2	szt
617	15490	ROZDZIELNIA RN 2X18-55 N+PE	2	szt
618	15491	ROZDZIELNIA RN 3X18-55 N+PE	2	szt
619	164012	ROZDZIELNIA SIŁOWA RS 9-MOD NR: 6223-00 (ELEKTRO-PLAST)	2	szt
620	180683	ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA PODTYNKOWA MSF RP 4X12, ( P E+N) 2004-00, IP30, ELEKTRO-PLAST	2	szt
621	172451	ROZDZIELNICA N/T RS-6 6240-00 ELEKTRO-PLAST; GNIAZDA 2X230; 16/5; 32/5	1	szt
622	164003	ROZDZIELNICA PRZENOŚNA PCE TYP HEL NR. KAT: 9134518	2	szt
623	166849	ROZGAŁĘZIACZ POTRÓJNY Z GUMY 24311-S PCE	4	szt
624	161117	ROZGAŁĘŻNIK UNIWERSALNY Z OPRAWKĄ E27 - WTYK	3	szt
625	161116	ROZGAŁĘŻNIK UNIWERSALNY Z OPRAWKĄ E27. JEDNO GNIAZDO PŁASKIE + DWA GNIAZDA OKRĄGŁE BEZ UZIEMIENIA. 1 X 2P (2,5A) +	2	szt
626	14121	ROZŁĄCZNIK BEZP. 3-PO.STV DO-2 63A (Z MOŻLIWOŚCIĄ PLOMBOWANIA)	4	szt
627	12245	ROZŁĄCZNIK FR-302 32A	40	szt
628	14120	ROZŁĄCZNIK FR-303 100A	20	szt
629	12244	ROZŁĄCZNIK FR-304 100A	5	szt
630	16759	ROZŁĄCZNIK FRX-303 100A	5	szt
631	15191	ROZŁĄCZNIK FRX-403 100A	3	szt
632	181500	ROZŁĄCZNIK OBROTOWY TYP: AST R 63 30; NR KAT. 666583	1	SZT.
633	12306	ROZŁĄCZNIK R301 63A	2	szt
634	12308	ROZŁĄCZNIK R303 63A	1	szt
635	14475	ROZŁĄCZNIK R303 25A	1	szt
636	12310	ROZŁĄCZNIK RBK - 00 160A	5	szt
637	179753	RTMK 12/3 RURKA TERMOKURCZLIWA POGRUBIONA Z KLEJEM	100	m
638	179754	RTMK 16/5 RURKA TERMOKURCZLIWA POGRUBIONA Z KLEJEM	100	m

639	173912	RURA ELEKTROINSTALACYJNA KABLOWA PP - RKLK 14/9	550	mb.
640	173913	RURA ELEKTROINSTALACYJNA KABLOWA PP - RKLK 16/12	400	mb.
641	173914	RURA ELEKTROINSTALACYJNA KABLOWA PP - RKLK 18/13,5	400	mb.
642	173915	RURA ELEKTROINSTALACYJNA KABLOWA PP - RKLK 20/16	100	mb.
643	10774	RURA ELEKTROINSTALACYJNA PCV RL 16 /3M	30	szt
644	10777	RURA ELEKTROINSTALACYJNA PCV RL 18 /3M	200	szt
645	10778	RURA ELEKTROINSTALACYJNA PCV RL 22 /3M	200	szt
646	10779	RURA ELEKTROINSTALACYJNA PCV RL 28 /3M	100	szt
647	10780	RURA ELEKTROINSTALACYJNA PCV RL 37 /3M	30	szt
648	179168	RURA ELEKTROINSTALACYJNA PCV RL 47 / 3M	20	szt
649	166881	RURA KARBOWANA DWUŚCIENNA RDG 110/95 (NIEBIESKA 50M)	100	m
650	167205	RURA KARBOWANA DWUŚCIENNA RDG 40/32 (NIEBIESKA 50M)	100	m
651	16141	RURA KARBOWANA DWUŚCIENNA RDG 50/40 (NIEBIESKA 50M)	300	m
652	13205	RURA KARBOWANA DWUŚCIENNA RDG 75/61 (NIEBIESKA 50M)	100	m
653	178590	RURA KARBOWANA, PESZEL, PVC, 750N, 25 MM, CZARNA, Z PILOTEM, L = 50 M	10	szt
654	181569	RURA OSŁONOWA DWUWARSTWOWA NA KABLE, DZIELONA, DN 110, CZERWONA, TYPU AROT	15	m
655	181570	RURA OSŁONOWA DWUWARSTWOWA NA KABLE, DZIELONA, DN 110, NIEBIESKA, TYPU AROT	15	m
656	167145	RURA OSŁONOWA DWUWARSTWOWA NA KABLE, DZIELONA, DN 160, NIEBIESKA, TYPU AROT	15	m
657	166460	RURA OSŁONOWA DWUWARSTWOWA NA KABLE, DZIELONA, DN 160, CZERWONA, TYPU AROT, 3 M	5	szt
658	2417	RURA PESZEL PCV 25 Z PILOTEM (50M)	100	m
659	11883	RURA PESZEL 13.5	100	m
660	179789	RURA PESZEL 14/9	200	m
661	11884	RURA PESZEL 16	100	m
662	11885	RURA PESZEL 20	100	m
663	11886	RURA PESZEL 28	100	m
664	16861	RURA PESZEL 40	200	m
665	161098	RURA PESZEL PCV 18X23	100	szt
666	163296	RURA PESZLA WZMOCNIONA PVC 20 Z PILOTEM, L=50M	10	szt.
667	174006	RURA PESZLA WZMOCNIONA PVC 40 Z PILOTEM, L=25M	10	szt
668	13472	RURA TERMOKURCZLIWA 18-38	18	szt
669	163582	RURA TERMOKURCZLIWA FI 10 1 MB	50	szt
670	1750	RURA TERMOKURCZLIWA RC 1,6/0,8	10	szt
671	16449	RURA TERMOKURCZLIWA RC 19,0/9,5	10	szt
672	16448	RURA TERMOKURCZLIWA RC 2,4/1,2	10	szt
673	10787	RURA TERMOKURCZLIWA RC 25,4/12,7	15	szt
674	163585	RURA TERMOKURCZLIWA RC 3,2/1,6	90	szt
675	163586	RURA TERMOKURCZLIWA RC 4,8/2,4	50	szt
676	163587	RURA TERMOKURCZLIWA RC 6,4/3,2	20	szt
677	16453	RURA TERMOKURCZLIWA RC 8,0/2,0	10	szt
678	162193	RURA TERMOKURCZLIWA RC 9,5/4,8	10	szt
679	162539	RURA TERMOKURCZLIWA RPK 18/6	15	szt
680	16465	RURA TERMOKURCZLIWA WTSM 9/3/ 1,5M	20	szt
681	181698	SCHNEIDER WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY 4P B16A 0,03mA TYP: iDPN N VIGI	2	szt
682	177015	SKRZYŃKA PPOŻ. ALFA 3Z/R1 Z ROZŁĄCZNIKIEM FR 303-100A	3	szt.
683	172360	SŁUPEK KABLOWY SR 30 P, O WYSOKOŚCI 1340MM LUB RÓWNOWAŻNY	5	szt
684	161269	SŁUPEK POMIAROWY TYP SPR-900-AT-PV/TSK	2	szt
685	13775	SOFTSTART ATS01N125FT (7,5-11 KW)	1	szt
686	13773	SOFTSTART LH4-N106QN7 (3,0 KW)	1	szt
687	13774	SOFTSTART LH4-N112QN7 (5,5 KW)	1	szt



688	164216	SOFTSTART PSR45-600-70 (1SFA896111R7000) (22 KW)	1	szt
689	169917	SOFTSTART PSR60-600-70 (30 KW)	1	szt
690	172403	SONDA ZEWNĘTRZNA HERMETYCZNA FI-10 DO AUTOMATU ZMIERZCHOWEGO	2	szt
691	172402	SONDA ZEWNĘTRZNA HERMETYCZNA PLUS DO AUTOMATU ZMIERZCHOWEGO	2	szt
692	2005	STARTER S-10 4-65W	25	szt
693	170590	STYCZNIK DILEEM-01 24V AC MOELLER	5	szt
694	179448	STYCZNIK MOCY 115A 3P 230V AC OZ OR DILM 115-EA(RAC240) EATON	1	szt
695	179449	STYCZNIK MOCY 63A AC-1 4P 230V AC OR DILM P63, 230 V,50HZ	5	szt
696	179864	STYCZNIK MOCY 7A 3P 230V AC OZ 1R DILM7-01 50 HZ	10	szt
697	179452	STYCZNIK MOCY 7A 3P 24V DC OZ 1R DILM7-01-EA (24VDC)	5	szt
698	166417	STYCZNIK MOELLER DILM 12-10 (230V 50HZ)	5	szt
699	166418	STYCZNIK MOELLER DILM 17-10 (230V 50HZ)	5	szt
700	166419	STYCZNIK MOELLER DILM 25-10 (230V 50HZ)	5	szt
701	166420	STYCZNIK MOELLER DILM 32-10 (230V 50HZ)	5	szt
702	166415	STYCZNIK MOELLER DILM 7-10 (230V 50HZ)	40	szt
703	161759	STYCZNIK MOELLER-DILEM- 10; 230V/50HZ	10	szt
704	13574	STYCZNIK SM 416 230V 2Z	50	szt
705	15589	STYCZNIK SM 420 230 2Z	30	szt
706	15856	STYCZNIK SM 420 24V 50 HZ 2Z	10	szt
707	15855	STYCZNIK SM 420 24V 50 HZ 4Z	5	szt
708	2278	STYCZNIK SM 420S 230V 4Z	5	szt
709	12290	STYCZNIK SM 425 230 4Z	5	szt
710	171265	STYCZNIK SM 425 230V 2Z MANUAL	5	szt
711	2273	STYK POMOCNICZY Z-AHK	10	szt
712	180655	STYK POMOCNICZY - EBSA2, 1NC, LC-Tec 5902838490778	5	szt
713	179456	STYK POMOCNICZY 1Z 1R MONTAŻ CZOŁOWY NHI-E-11-PKZO	10	szt
714	179764	STYK POMOCNICZY 2Z 2R MONTAŻ CZOŁOWY DILM32-XHI22 277377	20	szt.
715	176329	STYK POMOCNICZY EATON, MONTAŻ CZOŁOWY 1Z, M22-K10	5	szt
716	178079	STYK ROZWIERNY M22-K01 1R 216378 EATON	10	szt.
717	166434	STYKI CZOŁOWE MOELLER DILA-XHI22	5	szt
718	179453	STYKI POMOCNICZE 1Z OR MONTAŻ BOCZNY DILA-XHI10-S	2	szt
719	15061	STYKI POMOCNICZE 22 DILM	5	szt
720	166150	STYKI POMOCNICZE DILM1000XHI(V)(C)11-SI	5	szt
721	16072	STYKI POMOCNICZE DO Z-MS TYP Z-AHK NR.ART 248433 MOELLER	10	szt.
722	177030	SZAFKA ELEKTRYCZNA METALOWA IP55 1000X1000X300 + PŁYTA MONTAŻOWA	2	szt
723	12448	SZAFKA ELEKTRYCZNA METALOWA IP55 1000X800X300+PŁYTA MONTAŻOWA	2	szt
724	169112	SZAFKA ELEKTRYCZNA METALOWA IP55 400X600X250+PŁYTA	10	szt
725	173805	SZAFKA ELEKTRYCZNA METALOWA IP55 600X400X200+PŁYTA	40	szt
726	12449	SZAFKA ELEKTRYCZNA METALOWA IP55 600X600X250+PŁYTA MONTAŻOWA	20	szt
727	169228	SZAFKA ELEKTRYCZNA METALOWA IP55 600X600X300+PŁYTA	20	szt
728	177116	SZAFKA ELEKTRYCZNA METALOWA IP55 600X800X300 (WYS X SZER X GŁ) +PŁYTA MONTAŻOWA	5	szt
729	179547	SZAFKA ELEKTRYCZNA WYPOSAŻONA W GNIAZDA 1x16A 1x32A 2x230V	4	szt
730	13454	SZYNA EWIPOT. 1809 OBO	30	szt
731	12389	SZYNA ŁĄCZ. BI-1 16X54 DŁ. 1-F	10	szt
732	12390	SZYNA ŁĄCZ. BI-3 16X54 DŁ. 3-F	10	szt
733	15022	SZYNA MONTAŻOWA TH 35	100	szt
734	181601	SZYNY MOSTKUJĄCE DO ATyS t M (SZR) (1309 4006)	6	SZT.
735	12596	ŚWIETLÓWKA 18 W TEMPERATURA BARWOWA 4000K	25	szt
736	12598	ŚWIETLÓWKA 36W TEMPERATURA BARWOWA 4000K	25	szt
737	14982	ŚWIETLÓWKA 56W TEMPERATURA BARWOWA 4000K	25	szt
738	179397	ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA OSRAM DULUX D 26W 840 - 2-PINY	10	szt
739	14441	ŚWIETLÓWKA KOMPAKTOWA PL-C 18W/840/2P	10	szt

740	14442	ŚWIETŁÓWKA KOMPAKTOWA PL-C 18W/840/4P	10	szt
741	13346	ŚWIETŁÓWKA KOMPAKTOWA PL-L 18W/840/4P	10	szt
742	170737	ŚWIETŁÓWKA LED T8 (120 CM)	350	szt
743	170738	ŚWIETŁÓWKA LED T8 (60 CM)	50	szt
744	15738	ŚWIETŁÓWKA T4 16W	5	szt
745	165013	ŚWIETŁÓWKA TLD 58W/830	10	szt
746	12432	TABLICA LICZNIKOWA 1-F TLR-1F-N-Z	5	szt
747	12433	TABLICA LICZNIKOWA 3-F TLR-3F-N-Z	5	szt
748	10848	TAŚMA IZOLACYJNA 10X15	80	szt
749	15161	TAŚMA IZOLACYJNA 19X20	150	szt
750	167353	TAŚMA IZOLACYJNA 25X20	30	szt
751	10847	TAŚMA IZOLACYJNA ROLKA OP. 10 M	20	szt
752	165002	TAŚMA IZOLACYJNA ZESTAW 5 KOLORÓW	30	kpl
753	14115	TAŚMA IZOLACYJNA, SAMOWULKANIZUJĄCA	10	szt
754	171187	TAŚMA LED SMD 5050/300 (8 MM)	10	m
755	14360	TERMOSTAT SIEMENS - RAK-TW.1000HB	5	szt
756	12166	TRANSFORMATOR 230/24 PSS100 NA SZYNE	5	szt
757	612	TRANSFORMATOR PSS 63 230/24V	5	szt
758	12414	TRZYMACZ KU-1	800	szt
759	172075	TRZYMACZ KU-2/35	700	szt
760	164861	TULEJKA AL 120	10	szt
761	13458	TULEJKA AL. 25	10	szt
762	13459	TULEJKA AL. 35	10	szt
763	13457	TULEJKA AL.16	10	szt
764	13782	TULEJKA CU 2,5	100	szt
765	13781	TULEJKA CU 4	100	szt
766	13460	TULEJKA CU.10	100	szt
767	13461	TULEJKA CU.16	100	szt
768	13462	TULEJKA CU.25	50	szt
769	13463	TULEJKA CU.35	50	szt
770	13783	TULEJKA CU1,5	100	szt
771	15744	TULEJKA KABL CU 50 MM2	10	szt
772	15429	TULEJKA KABL. CU 70 MM2	10	szt
773	174505	UCHWYT DO OSPRZĘTU DLP 6 MOD/ POKRYWA 85 MM NR 010996	20	szt
774	11890	UCHWYT DO RUR ELEKTROINSTALACYJNYCH PCV U- 18	200	szt
775	11891	UCHWYT DO RUR ELEKTROINSTALACYJNYCH PCV U- 22	100	szt
776	11894	UCHWYT DO RUR ELEKTROINSTALACYJNYCH PCV U- 47	100	szt
777	11889	UCHWYT DO RUR ELEKTROINSTALACYJNYCH PCV UZ- 16	300	szt
778	1611	UCHWYT DO RUR ELEKTROINSTALACYJNYCH PCV UZ- 22	500	szt
779	2003	UCHWYT DO RUR ELEKTROINSTALACYJNYCH PCV UZ- 28	100	szt
780	11893	UCHWYT DO RUR ELEKTROINSTALACYJNYCH PCV UZ- 37	100	szt
781	179170	UCHWYT DO RUR ELEKTROINSTALACYJNYCH PCV UZ- 47	100	szt
782	1610	UCHWYT DO RUR ELEKTROINSTALACYJNYCH PCV UZ-18	1300	szt
783	164641	UCHWYT KABLOWY FLOP FP 12/6	10	OPAK
784	162360	UCHWYT MOSAIC DLP 4 MODULOWY 65MM NR: 010954	10	szt
785	17261	UCHWYT MOSAIC DLP 4 MODULOWY 85MM NR: 010994	10	szt
786	13203	UCHWYT SAMOPRZYLEPNY DO OPASEK KABLOWYCH O SZEROKOŚCI 4,6MM	200	szt
787	163234	UCHWYT SZYBKIEGO MONTAŻU USO-2	5	OPAK
788	163133	UCHWYT SZYBKIEGO MONTAŻU USP-1	5	OPAK
789	168845	UCHWYT Z KOŁKIEM L-25 ŚRUBA B-25 AN-44	10	szt
790	13132	UCHWYTY - OPASKI UP-22	100	szt
791	169914	USZCZELKA RAMKI 1-KROTNA DU1 SIMON	10	szt

792	169915	USZCZELKA RAMKI 2-KROTNA DU2 SIMON	5	szt
793	169916	USZCZELKA RAMKI 3-KROTNA DU3 SIMON	5	szt
794	17285	WENTYLATOR STYL 100WC	5	szt
795	177736	WENTYLATOR ŚCIENNO-SUFITOWY DRIM FI100 DTS BB + PANEL SZKLANY BIAŁY POŁYSK	5	szt
796	180181	WĘŻYK SPIRALNY WSN 10 DO PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH	100	m
797	166255	WĘŻYK SPIRALNY WSN 3 DO PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH	100	m
798	166256	WĘŻYK SPIRALNY WSN 6 DO PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH	100	m
799	166257	WĘŻYK SPIRALNY WSN 8 DO PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH	100	m
800	177115	WIELAND KĄTOWY WSPORNIK NA SZYNĘ TH, 9018 H, Z5.516.2711.0	50	szt.
801	177106	WIELAND MOSTEK IZOLOWANY - IVB WK 2,5 - 4 Z7.280.2427.0	10	szt.
802	177107	WIELAND MOSTEK IZOLOWANY - IVB WK 2,5 - 5 Z7.280.2527.0	10	szt.
803	177108	WIELAND MOSTEK IZOLOWANY - IVB WK 2,5 - 6 Z7.280.2627.0	10	szt
804	177109	WIELAND MOSTEK IZOLOWANY - IVB WK 2,5 - 7 Z7.280.2727.0	10	szt
805	177110	WIELAND MOSTEK IZOLOWANY - IVB WK 2,5 - 8 Z7.280.2827.0	10	szt.
806	175945	WIELAND MOSTEK IZOLOWANY - IVB WK 2,5 - 2 Z7.280.2227.0 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	10	szt.
807	175946	WIELAND MOSTEK IZOLOWANY - IVB WK 2,5 - 3 Z7.280.2327.0 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	10	szt.
808	175954	WIELAND MOSTEK IZOLOWANY - IVB WKF 4 - 3 Z7.261.1327.0 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	10	szt.
809	175955	WIELAND MOSTEK IZOLOWANY - IVBWKF 4 - 4 Z7.261.1427.0 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	10	szt.
810	177099	WIELAND MOSTEK IZOLOWANY 3D DOLNY POZIOM IVB WKF 2,5-2 Z7.280.6227.0	10	szt.
811	177100	WIELAND MOSTEK IZOLOWANY 3D DOLNY POZIOM IVB WKF 2,5-3 Z7.280.6327.0	10	szt.
812	177101	WIELAND MOSTEK IZOLOWANY 3D DOLNY POZIOM IVB WKF 2,5-4 Z7.280.6427.0	10	szt.
813	177102	WIELAND MOSTEK IZOLOWANY 3D DOLNY POZIOM IVB WKF 2,5-5 Z7.280.6527.0	10	szt.
814	177103	WIELAND MOSTEK IZOLOWANY 3D DOLNY POZIOM IVB WKF 2,5-6 Z7.280.6627.0	10	szt.
815	177104	WIELAND MOSTEK IZOLOWANY 3D DOLNY POZIOM IVB WKF 2,5-7 Z7.280.6727.0	10	szt.
816	177105	WIELAND MOSTEK IZOLOWANY 3D DOLNY POZIOM IVB WKF 2,5-8 Z7.280.6827.0	10	szt.
817	177093	WIELAND MOSTEK IZOLOWANY 3D IVB WK 2,5-3D- 03 Z7.270.0327.0	10	szt.
818	177094	WIELAND MOSTEK IZOLOWANY 3D IVB WK 2,5-3D- 04 Z7.270.0427.0	10	szt.
819	177095	WIELAND MOSTEK IZOLOWANY 3D IVB WK 2,5-3D- 05 Z7.270.0527.0	10	szt.
820	177096	WIELAND MOSTEK IZOLOWANY 3D IVB WK 2,5-3D- 06 Z7.270.0627.0	10	szt.
821	177097	WIELAND MOSTEK IZOLOWANY 3D IVB WK 2,5-3D- 07 Z7.270.0727.0	10	szt.
822	177098	WIELAND MOSTEK IZOLOWANY 3D IVB WK 2,5-3D- 08 Z7.270.0827.0	10	szt.
823	175957	WIELAND MOSTEK IZOLOWANY IVB WKF 4 - 10 Z7.261.2027.0 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	10	szt.
824	175953	WIELAND MOSTEK IZOLOWANY IVB WKF 4 - 2 Z7.261.1227.0 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	10	szt.
825	177148	WIELAND OZNACZNIK 2,5 MM 9705A/5/10 B 11-20 04.845.0253.0	20	szt
826	177149	WIELAND OZNACZNIK 2,5 MM 9705A/5/10 B 21-30 04.845.0353.0	40	szt
827	177150	WIELAND OZNACZNIK 2,5 MM 9705A/5/10 B 31-40 04.845.0453.0	20	szt
828	177151	WIELAND OZNACZNIK 2,5 MM 9705A/5/10 B 41-50 04.845.0553.0	20	szt
829	177152	WIELAND OZNACZNIK 2,5 MM 9705A/5/10 B 51-60 04.845.0653.0	20	szt
830	177153	WIELAND OZNACZNIK 2,5 MM 9705A/5/10 B 61-70 04.845.0753.0	20	szt
831	177164	WIELAND OZNACZNIK 2,5 MM 9705A/5/10 B 71-80 04.845.0853.0	20	szt
832	177165	WIELAND OZNACZNIK 2,5 MM 9705A/5/10 B 81-90 04.845.0953.0	20	szt
833	177166	WIELAND OZNACZNIK 2,5 MM 9705A/5/10 B 91-100 04.845.1053.0	20	szt
834	177155	WIELAND OZNACZNIK 4 MM 9705A/6/10 B 11-20 04.846.0253.0	50	szt
835	177156	WIELAND OZNACZNIK 4 MM 9705A/6/10 B 21-30 04.846.0353.0	50	szt

836	177157	WIELAND OZNACZNIK 4 MM 9705A/6/10 B 31-40 04.846.0453.0	50	szt
837	179766	WIELAND OZNACZNIK 4 MM 9705A/6/10 B 41-50 04.846.0553.0	30	szt
838	179767	WIELAND OZNACZNIK 4 MM 9705A/6/10 B 51-60 04.846.0653.0	20	szt
839	177158	WIELAND OZNACZNIK 4 MM 9705A/6/10 B L1L2L3NPE 04.856.0853.0	20	szt
840	177159	WIELAND OZNACZNIK 6 MM 9705A/8/10 B 11-20 04.848.0253.0	20	szt
841	177160	WIELAND OZNACZNIK 6 MM 9705A/8/10 B 21-30 04.848.0353.0	20	szt
842	177161	WIELAND OZNACZNIK 6 MM 9705A/8/10 B 31-40 04.848.0453.0	20	szt
843	177162	WIELAND OZNACZNIK 6 MM 9705A/8/10 B L1L2L3NPE 04.858.0853.0	20	szt
844	175970	WIELAND OZNACZNIK 9705 A/5/10, BEZ OPISU 04.242.5053.0 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	20	szt.
845	175971	WIELAND OZNACZNIK 9705 A/5/10B, Z OPISEM 1-10 04.845.0153.0 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	20	szt.
846	175973	WIELAND OZNACZNIK 9705 A/6/10B, Z OPISEM 1-10 04.846.0153.0 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	20	szt.
847	175975	WIELAND OZNACZNIK 9705 A/8/10B, Z OPISEM 1-10 4.848.0153.0 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	20	szt.
848	175943	WIELAND ŚCIANKA ZAMYKAJĄCA APN 2,5 E 07.312.1755.0 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	20	szt.
849	175968	WIELAND WKŁADKA BEZPIECZNIKOWA - THSI 6,3X32 GL250 Z1.298.1953.0 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	20	szt.
850	175942	WIELAND ZŁĄCZE PIĘTROWE WKN 2,5 E/U 57.403.7055.0 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	20	szt.
851	177091	WIELAND ZŁĄCZE POTRÓJNE ROZPOCZYNAJĄCE WK 2,5-3 D/U /V0 57.503.8855.0	20	szt.
852	175931	WIELAND ZŁĄCZE SZYNOWE SZARE WT 2,5 SZARE 58.503.0055.0 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	20	szt.
853	177112	WIELAND ZŁĄCZE ŚRUBOWE - WT 10, NIEBIESKIE, 58.510.0055.6	20	szt.
854	177111	WIELAND ZŁĄCZE ŚRUBOWE - WT 10, SZARE, 58.510.0055.0	20	szt
855	177114	WIELAND ZŁĄCZE ŚRUBOWE - WT 16, NIEBIESKIE, 58.516.0055.6	20	szt
856	177113	WIELAND ZŁĄCZE ŚRUBOWE - WT 16, SZARE, 58.516.0055.0	20	szt.
857	175932	WIELAND ZŁĄCZE ŚRUBOWE - WT 2,5; NIEBIESKIE 58.503.0055.6 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	30	szt.
858	180501	WIELAND ZŁĄCZE ŚRUBOWE - WT 4; CZERWONE 58.504.0055.5 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	300	szt.
859	175934	WIELAND ZŁĄCZE ŚRUBOWE - WT 4; NIEBIESKIE 58.504.0055.6 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	300	szt.
860	175933	WIELAND ZŁĄCZE ŚRUBOWE - WT 4; SZARE 58.504.0055.0 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	2000	szt.
861	175936	WIELAND ZŁĄCZE ŚRUBOWE - WT 6; NIEBIESKIE 58.506.0055.6 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	20	szt.
862	175935	WIELAND ZŁĄCZE ŚRUBOWE - WT 6; SZARE 58.506.0055.0 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	20	szt.
863	175939	WIELAND ZŁĄCZE ŚRUBOWE ROZŁĄCZALNE WT 4 TKM 58.504.2055.0 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	70	szt.
864	175961	WIELAND ZŁĄCZE ŚRUBOWE, BEZPIECZNIKOWE - WK 4 TKG/U 57.504.4055.0 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	20	szt.
865	12209	WKŁADKA TOPIKOWA DO1 10A	20	szt
866	12210	WKŁADKA TOPIKOWA DO1 16A	20	szt
867	15832	WKŁADKA TOPIKOWA DO1 6A	10	szt
868	12211	WKŁADKA TOPIKOWA DO2 20A	40	szt
869	12212	WKŁADKA TOPIKOWA DO2 25A	40	szt
870	12213	WKŁADKA TOPIKOWA DO2 35A	20	szt
871	12214	WKŁADKA TOPIKOWA DO2 50A	10	szt
872	12215	WKŁADKA TOPIKOWA DO2 63A	10	szt
873	1568	WKŁADKA TOPIKOWA WTS 16A	30	szt
874	1569	WKŁADKA TOPIKOWA WTS 20A	30	szt
875	12216	WKŁADKA TOPIKOWA WTS 25A	30	szt

876	12217	WKŁADKA TOPIKOWA WTS 35A	20	szt
877	12218	WKŁADKA TOPIKOWA WTS 50A	10	szt
878	12220	WKŁADKA TOPIKOWA WTS 6A	20	szt
879	1764	WKŁADKA WRS-K (DO ZŁĄCZA KABLOWEGO ENERGA GDYNIA)	5	szt
880	180168	WSPORNIK ML M22 - A PODSTAWA MOCUJĄCA 3 ELEMENTY	10	szt
881	168593	WSPORNIK ŚCIENNO-SUFITOWY WSS100 BAKS	20	szt.
882	180297	WSPORNIK ŚCIENNO-SUFITOWY WSS200 BAKS	10	szt
883	160610	WSTAWKA REDUKCYJNA DO1-STV DO2 "ETI" 16A	5	szt
884	15925	WTYCZKA 16A 3P+N+Z	3	szt
885	174318	WTYCZKA 3P NA PRZEWÓD IP68 THB.387.A3A xDRY NARVA	10	szt
886	180302	WTYCZKA GUMOWA 16A 2P+Z 230V UNI-SCHUKO IP54 TAURUS2 0521-SR	5	szt
887	15220	WTYCZKA GUMOWA 2P+Z; 220V	30	szt
888	12347	WTYCZKA IZOL 32/400 4B	5	szt
889	12341	WTYCZKA PRZENOŚNA 16A 24V AC 2P IP44	2	szt
890	171934	WTYCZKA PRZENOŚNA 16A 3P 230V IP-44 (NIEBIESKA)	5	szt
891	16752	WTYCZKA PRZENOŚNA PCE 32A 400V 3P+Z+N IP44	10	szt
892	12349	WTYCZKA W-131	10	szt
893	12350	WTYCZKA WB-6	10	szt
894	179392	WTYCZKA ZŁĄCZKI HERMETYCZNA IP 68 3-TOROWA (7-12MM) THB.387.A3A	15	szt
895	161760	WYCZNIK SILNIKOWY MOELLER- PKZMO-2,5	3	szt
896	172610	WYŁ. RÓŻNICOWO-PRĄD. P302 25-30-AC	30	szt
897	12255	WYŁĄCZNIK INSTAL. S301 B 10A	70	szt
898	12256	WYŁĄCZNIK INSTAL. S301 B 16A	90	szt
899	12257	WYŁĄCZNIK INSTAL. S301 B 20A	10	szt
900	12258	WYŁĄCZNIK INSTAL. S301 B 25A	10	szt
901	12259	WYŁĄCZNIK INSTAL. S301 B 32A	2	szt
902	171143	WYŁĄCZNIK INSTAL. S301 B 4A	1	szt
903	12261	WYŁĄCZNIK INSTAL. S301 B 6A	200	szt
904	15859	WYŁĄCZNIK INSTAL. S-301 C 10A	10	szt
905	2168	WYŁĄCZNIK INSTAL. S-301 C 16A	10	szt
906	12285	WYŁĄCZNIK INSTAL. S-301 C 20A	6	szt
907	179447	WYŁĄCZNIK INSTAL. S-301 C 25A	5	szt
908	14500	WYŁĄCZNIK INSTAL. S-301 C 2A	100	szt
909	166700	WYŁĄCZNIK INSTAL. S-301 C 4A	40	szt
910	12284	WYŁĄCZNIK INSTAL. S-301 C16A	10	szt
911	14499	WYŁĄCZNIK INSTAL. S-301 C1A	20	szt
912	163566	WYŁĄCZNIK INSTAL. S-301 C3A	60	szt
913	12286	WYŁĄCZNIK INSTAL. S-301 C6A	10	szt
914	163670	WYŁĄCZNIK INSTAL. S302 2P C10 400V	40	szt
915	169699	WYŁĄCZNIK INSTAL. S-302 B 16A	5	szt
916	173801	WYŁĄCZNIK INSTAL. S-302 C 2A	20	szt
917	173802	WYŁĄCZNIK INSTAL. S-302 C 3A	80	szt
918	173803	WYŁĄCZNIK INSTAL. S-302 C 4A	60	szt
919	13798	WYŁĄCZNIK INSTAL. S303 B 10A	20	szt
920	13799	WYŁĄCZNIK INSTAL. S303 B 16A	10	szt
921	2511	WYŁĄCZNIK INSTAL. S303 B 20A	10	szt
922	13801	WYŁĄCZNIK INSTAL. S303 B 25A	2	szt
923	1984	WYŁĄCZNIK INSTAL. S303 B 32A	5	szt
924	13804	WYŁĄCZNIK INSTAL. S303 B 50A	5	szt
925	1613	WYŁĄCZNIK INSTAL. S303 B 63A	5	szt
926	2509	WYŁĄCZNIK INSTAL. S303 B 6A	20	szt
927	12264	WYŁĄCZNIK INSTAL. S-303 C 10A	10	szt

928	12265	WYŁĄCZNIK INSTAL. S-303 C 16A	10	szt
929	12266	WYŁĄCZNIK INSTAL. S-303 C 20A	5	szt
930	12267	WYŁĄCZNIK INSTAL. S-303 C 25A	5	szt
931	12268	WYŁĄCZNIK INSTAL. S-303 C 32A	5	szt
932	12270	WYŁĄCZNIK INSTAL. S-303 C 50A	2	szt
933	12271	WYŁĄCZNIK INSTAL. S-303 C 63A	2	szt
934	12272	WYŁĄCZNIK INSTAL. S-303 C 6A	5	szt
935	16756	WYŁĄCZNIK INSTAL. S-303 C3	3	szt
936	179457	WYŁĄCZNIK INSTAL. S-303 D 10A	2	szt
937	179458	WYŁĄCZNIK INSTAL. S-303 D 25A	2	szt.
938	179761	WYŁĄCZNIK INSTAL. S-304 C3A	5	szt
939	12277	WYŁĄCZNIK INSTAL. S-304 C6A	3	szt
940	16975	WYŁĄCZNIK N/TYNK HERMETYCZNY DZWONKOWY WNT-101C	3	szt
941	160636	WYŁĄCZNIK N/TYNK KRZYŻOWY IP44 WNT-700C	2	szt
942	160635	WYŁĄCZNIK NA TYNK SCHODOWY IP44 WNT-600C	4	szt
943	13279	WYŁĄCZNIK NA TYNK WNT-100C SERIA CEDAR	40	szt
944	181942	WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 3A 1-BIEGUNOWY NR KAT. A9F04103 SCHNEIDER ELECTRIC	10	szt
945	181940	WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY C 3A 1N-BIEGUNOWY NR KAT. A9F04603 SCHNEIDER ELECTRIC	10	szt
946	181823	WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY IC60N-B6 NR KAT. A9F03106 SCHNEIDER ELECTRIC	20	szt
947	181832	WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY IC60N-C10-1N NR KAT. A9F04610 SCHNEIDER ELECTRIC	5	szt
948	181830	WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY IC60N-C4-1N NR KAT. A9F04604 SCHNEIDER ELECTRIC	5	szt
949	12251	WYŁĄCZNIK RÓŻ. PRĄD. P304 40-30-AC	2	szt
950	16431	WYŁĄCZNIK RÓŻ. PRĄD. P304 63-30-AC	2	szt
951	12280	WYŁĄCZNIK RÓŻ. PRĄD. P304 B-40A 30MA	2	szt
952	13358	WYŁĄCZNIK RÓŻ. PRĄD. P312 B-16 30MA A (komp)	3	szt
953	12282	WYŁĄCZNIK RÓŻ. PRĄD. P312 B-16A 30MA	30	szt
954	12279	WYŁĄCZNIK RÓŻ. PRĄD. P312 B-25A 30MA	5	szt
955	164683	WYŁĄCZNIK RÓŻNIC. PRĄDOW. P-304 B-25A 30AC	5	szt
956	180684	WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY P-304 4P, 40A, 0,03A, TYP A 9 (INDEKS 411765)	2	szt
957	179455	WYŁĄCZNIK SILNIKOWY 3P 1,5KW 2,5-4A PKZMO-A-EA	2	szt
958	179454	WYŁĄCZNIK SILNIKOWY 3P 4KW 6,3-10A PKZMO-10-EA	3	szt
959	180938	WYŁĄCZNIK SILNIKOWY 3P 9KW 16-20A PKZMO-20-EA 189906, EATON	4	szt
960	179829	WYŁĄCZNIK SILNIKOWY EATON 3P 0,55KW 1 - 1,6A PKZMO-1,6	2	szt
961	171778	WYŁĄCZNIK SILNIKOWY PKZMO-4A 072737	2	szt
962	15997	WYŁĄCZNIK SILNIKOWY Z-MS-1,0/3	5	szt
963	15996	WYŁĄCZNIK SILNIKOWY Z-MS-1,6/3	5	szt
964	14669	WYŁĄCZNIK SILNIKOWY Z-MS-10/3	5	szt
965	16840	WYŁĄCZNIK SILNIKOWY Z-MS-16/3	5	szt
966	14667	WYŁĄCZNIK SILNIKOWY Z-MS-2,5/3	5	szt
967	2512	WYŁĄCZNIK SILNIKOWY Z-MS-25/3	5	szt
968	160954	WYŁĄCZNIK SILNIKOWY Z-MS-4,0/3	5	szt
969	2513	WYŁĄCZNIK SILNIKOWY Z-MS-40/3	3	szt
970	14668	WYŁĄCZNIK SILNIKOWY Z-MS-6,3/3	5	szt
971	2530	WYŁĄCZNIK WNT-500C CEDAR	20	szt
972	165723	WYSIĘGNIK DO MOCOWANIA KORYTA METALOWEGO 100MM - H70MM DŁUGOŚĆ 110MM	100	szt
973	16843	WYZWALACZ WW 300 (230V) DO WYŁĄCZNIKÓW FRX	2	szt
974	179012	ZACISK UZIEMIAJĄCY BEDNARKI DO PRZEWODÓW I PŁASKOWNIKÓW NR: 939 5043107	100	szt
975	173663	ZAPINKA POKRYWY KORYTA METALOWEGO PERFOROWANEGO ZPN H42 BAKS	1000	szt

976	12387	ZAPŁONNIK 4-6-8-20W	25	szt
977	12176	ZASILACZ CDR 60-24 PC	5	szt
978	171190	ZASILACZ DO LED 60W	1	szt
979	167969	ZASILACZ 12V 3A O SYMBOLU PS-3 FIRMY GAZEX	1	szt
980	172640	ZASILACZ IMPULSOWY MDR-10-24	5	szt
981	172641	ZASILACZ IMPULSOWY MDR-20-24	5	szt
982	172642	ZASILACZ IMPULSOWY MDR-40-24	5	szt
983	172643	ZASILACZ IMPULSOWY MDR-60-24	5	szt
984	160637	ZEGAR STERUJĄCY PROGRAMOWALNIE PCZ-521.3 F&F	5	szt
985	165998	ZEGAR STERUJĄCY ASTRONOMICZNY PCZ-526.3 F&F	2	szt
986	181299	ZESTAW KOSZULEK TERMOKULCZLIWYCH Z CYNĄ 0,25-0,34 mm, 30szt	3	OPAK
987	181296	ZESTAW KOSZULEK TERMOKULCZLIWYCH Z CYNĄ 0,5-1,5 mm, 30szt	3	OPAK
988	181297	ZESTAW KOSZULEK TERMOKULCZLIWYCH Z CYNĄ 1,5-2,5 mm, 30szt	3	OPAK
989	181298	ZESTAW KOSZULEK TERMOKULCZLIWYCH Z CYNĄ 4-6 mm, 10szt	4	OPAK
990	162195	ZESTAW MONTAŻOWY JSP-CX5 1,5-2,5 (MUFA TERMO)	5	szt
991	162197	ZESTAW MONTAŻOWY JSP-CX5 10 (MUFA TERMO)	5	szt
992	162196	ZESTAW MONTAŻOWY JSP-CX5 4-6 (MUFA TERMO)	5	szt
993	179462	ZESTAW ŚWIETLNY Z DIODĄ LED BIAŁY 230-240V AC ZBVM1	5	szt
994	168846	ZŁĄCZE KONTROLNO-POMIAROWE AN-07C	5	szt
995	182037	ZŁĄCZE, SZAFKA POMIAROWA P1-Rs/LZV/LZR/F (rozwiązanie techniczne ENERGIA)	2	SZT.
996	15881	ZŁĄCZE, SZAFKA POMIAROWA P2/F (rozwiązanie techniczne ENERGIA)	2	szt
997	181633	ZŁĄCZE, SZAFKA POMIAROWA P2-Rs/LZV/F (rozwiązanie techniczne ENERGIA)	2	SZT.
998	181634	ZŁĄCZE, SZAFKA POMIAROWA PNS-Rs (rozwiązanie techniczne ENERGIA)	2	SZT.
999	11897	ZŁĄCZKA DO RUR ELEKTROINSTALACYJNYCH PCV 16	100	szt
1000	11898	ZŁĄCZKA DO RUR ELEKTROINSTALACYJNYCH PCV 18	800	szt
1001	11899	ZŁĄCZKA DO RUR ELEKTROINSTALACYJNYCH PCV 22	500	szt
1002	11900	ZŁĄCZKA DO RUR ELEKTROINSTALACYJNYCH PCV 28	100	szt
1003	11901	ZŁĄCZKA DO RUR ELEKTROINSTALACYJNYCH PCV 37	50	szt
1004	179169	ZŁĄCZKA DO RUR ELEKTROINSTALACYJNYCH PCV 47	50	szt
1005	180435	ZŁĄCZKA WAGO 2 X 0,08-4 MM Z DŹWIGNIAMI ZWALNIAJĄCYMI, JASNOSZARA, SERIA PRODUKTU 222, INDEKS PROD. 222-412, OPAK. A' 50 SZT.	2	OPAK
1006	176265	ZŁĄCZKA WAGO 221-412	400	szt.
1007	176264	ZŁĄCZKA WAGO 221-413	400	szt.
1008	176263	ZŁĄCZKA WAGO 221-415	200	szt.
1009	176740	ZŁĄCZKA WAGO 221-612	200	szt
1010	176741	ZŁĄCZKA WAGO 221-613	200	szt
1011	176742	ZŁĄCZKA WAGO 221-615	200	szt
1012	162338	ZŁĄCZKA WAGO 2X2,5 ( NR WYROBU 2273-202)	800	szt
1013	162337	ZŁĄCZKA WAGO 3X2,5 (NR WYROBU 2273-203)	900	szt
1014	1450	ZŁĄCZKA WAGO 4X2,5 (NR WYROBU 2273-204)	600	szt
1015	1451	ZŁĄCZKA WAGO 5X2,5 (NR WYROBU 2273-205)	300	szt
1016	176739	ZŁĄCZKA WAGO 8X2,5 (NR WYROBU 2273-208)	100	szt
1017	182161	ZŁĄCZKA WAGO PRZELOTOWA Z DŹWIGNIĄ 221-2411 od 0,2 do 4 mm <sup>2</sup>	600	szt
1018	13521	ZŁĄCZKA ZUG 1,5	30	szt
1019	12423	ZŁĄCZKA ZUG 10	100	szt
1020	16030	ZŁĄCZKA ZUG 10 CZERWONE.	2	OPAK
1021	16029	ZŁĄCZKA ZUG 10 NIEBIESKI.	2	OPAK
1022	12426	ZŁĄCZKA ZUG 10 ŻÓŁTO-ZIEL.	160	szt
1023	168838	ZŁĄCZKA ZUG 16 (CZERWONA)	10	szt
1024	168837	ZŁĄCZKA ZUG 16 (SZARA)	10	szt
1025	168839	ZŁĄCZKA ZUG 16 (ŻÓŁTA)	10	szt
1026	168840	ZŁĄCZKA ZUG 16 (ŻÓŁTO-ZIELONA)	10	szt

1027	13522	ZŁĄCZKA ZUG 2,5	20	szt
1028	15826	ZŁĄCZKA ZUG 25 - SZARA	20	szt
1029	16154	ZŁĄCZKA ZUG 35 ŻÓŁTO-ZIEL	6	szt
1030	12424	ZŁĄCZKA ZUG 4	3000	szt
1031	14209	ZŁĄCZKA ZUG 4 MM ŻÓŁ-ZIEL	100	szt
1032	12425	ZŁĄCZKA ZUG 6	100	szt
1033	169761	ZŁĄCZKA ZUG 95	3	szt
1034	181969	ZŁĄCZKA: BLOK ROZDZIELCZY; ZACISK ŚRUBOWY; 1,5÷25MM <sup>2</sup> ; 500V; 160A PAWBOL E.4073 - ZŁĄCZKA: BLOK ROZDZIELCZY E.4073	20	szt
1035	174744	ZŁĄCZKI KABLOWE MIEDZIANE, NIEIZOLOWANE SŁUŻĄCE DO ŁĄCZENIA ŻYŁ MIEDZIANYCH. ZWIĘKSZAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO I TRWAŁOŚĆ POŁĄCZENIA. ODPOWIEDNIE DO ŁĄCZENIA ŻYŁ O PRZEKROJU 0,5-1,5MM <sup>2</sup> RADPOL ZS 1 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	50	szt.
1036	174745	ZŁĄCZKI KABLOWE MIEDZIANE, NIEIZOLOWANE SŁUŻĄCE DO ŁĄCZENIA ŻYŁ MIEDZIANYCH. ZWIĘKSZAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO I TRWAŁOŚĆ POŁĄCZENIA. ODPOWIEDNIE DO ŁĄCZENIA ŻYŁ O PRZEKROJU 1,5-2,5MM <sup>2</sup> RADPOL ZS 2,5 LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	50	szt.
1037	174746	ZŁĄCZKI KABLOWE MIEDZIANE, NIEIZOLOWANE SŁUŻĄCE DO ŁĄCZENIA ŻYŁ MIEDZIANYCH. ZWIĘKSZAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO I TRWAŁOŚĆ POŁĄCZENIA. ODPOWIEDNIE DO ŁĄCZENIA ŻYŁ O PRZEKROJU 4MM <sup>2</sup> RADPOL ZS 4 LUB RÓWNOWAŻNE	50	szt.
1038	174747	ZŁĄCZKI KABLOWE, IZOLOWANE SŁUŻĄCE DO ŁĄCZENIA ŻYŁ MIEDZIANYCH. ZWIĘKSZAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO I TRWAŁOŚĆ POŁĄCZENIA. ODPOWIEDNIE DO ŁĄCZENIA ŻYŁ O PRZEKROJU 0,5-1,5MM <sup>2</sup> RADPOL ZKI 1,5 LUB RÓWNOWAŻNE	50	szt.
1039	174748	ZŁĄCZKI KABLOWE, IZOLOWANE SŁUŻĄCE DO ŁĄCZENIA ŻYŁ MIEDZIANYCH. ZWIĘKSZAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO I TRWAŁOŚĆ POŁĄCZENIA. ODPOWIEDNIE DO ŁĄCZENIA ŻYŁ O PRZEKROJU 1,5-2,5MM <sup>2</sup> RADPOL ZKI 2,5 LUB RÓWNOWAŻNE	50	szt.
1040	174749	ZŁĄCZKI KABLOWE, IZOLOWANE SŁUŻĄCE DO ŁĄCZENIA ŻYŁ MIEDZIANYCH. ZWIĘKSZAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO I TRWAŁOŚĆ POŁĄCZENIA. ODPOWIEDNIE DO ŁĄCZENIA ŻYŁ O PRZEKROJU 4-6MM <sup>2</sup> RADPOL ZKI 6 LUB RÓWNOWAŻNE	50	szt.
1041	169751	ZŁĄCZKI SKRĘCANE, HERMETYCZNE DO RUR TYPU OPTO (RHDPE) DZ=32 MM, WAVIN-AROT MO-32 LUB RÓWNOWAŻNE	5	szt
1042	12555	ŻARNIK HAL 100W-78MM	5	szt
1043	12556	ŻARNIK HAL 150W-118MM	6	szt
1044	12557	ŻARNIK HAL 150W-78MM	5	szt
1045	163363	ŻARNIK METALOHALOGEN 150W RX7S-24	2	szt
1046	163279	ŻARNIK METALOHALOGEN 250W	1	szt
1047	163278	ŻARNIK METALOHALOGEN 70W RX7S	8	szt
1048	12574	ŻARÓWKA 230V E-14 15W	5	szt
1049	12567	ŻARÓWKA 230V E-27 25W	30	szt
1050	12568	ŻARÓWKA 230V E-27 40W	50	szt
1051	12569	ŻARÓWKA 230V E-27 60W	140	szt
1052	1050	ŻARÓWKA E-27 60W -24V	10	szt
1053	174395	ŻARÓWKA- LAMPA LED 7W/GU10/230V	10	szt
1054	174646	ŻARÓWKA- LAMPA LED 7W/GU10/230V (4000K; KĄT 38*)	10	szt
1055	171792	ŻARÓWKA LAMPA LED EL-111 15W/GU10 230V	5	szt
1056	167187	ŻARÓWKA LED BAŃKA 10W/E27, BARWA ŚWIATŁA: BIAŁA NEUTRALNA, 4000K	50	szt
1057	168149	ŻARÓWKA LED BAŃKA 13W/E27, BARWA ŚWIATŁA: BIAŁA NEUTRALNA, 4000K	50	szt
1058	168180	ŻARÓWKA LED BAŃKA 4W/E14, BARWA ŚWIATŁA: BIAŁA NEUTRALNA, 4000K	10	szt
1059	166850	ŻARÓWKA LED BAŃKA 5W/E27, BARWA ŚWIATŁA: BIAŁA NEUTRALNA, 4000K	50	szt
1060	172216	ŻARÓWKA LED BAŃKA 7W/E14, BARWA ŚWIATŁA: BIAŁA NEUTRALNA, 4000K	10	szt
1061	166851	ŻARÓWKA LED BAŃKA 7W/E27, BARWA ŚWIATŁA: BIAŁA NEUTRALNA, 4000K	50	szt



- 3.3. Warunki dotyczące gwarancji: 24 miesiące od daty dostarczania przedmiotu zamówienia.
- 3.4. Ilości określone w pkt. 3.2. niniejszej specyfikacji są ilościami szacunkowymi, wyliczonymi z należytą starannością. Dopuszcza się różnice w ilościach planowanych w poszczególnych pozycjach w stosunku do faktycznie realizowanych w trakcie trwania umowy.
- 3.5. Ilości określone w tabelach w pkt. 3.2. niniejszej specyfikacji nie jest zobowiązaniem Zamawiającego do nabycia towaru w takiej ilości – nie zrealizowanie całości asortymentu nie wpływa na cenę towaru.
- 3.6. Zamawiający odrzuci oferty jeżeli jakkolwiek wyrób zaproponowany przez Wykonawcę będzie pochodził z Białorusi lub Federacji Rosyjskiej.
- 3.7. Zamawiający dopuszcza możliwość nabycia dodatkowej ilości (w przypadku zwiększenia ilości zamówienia obowiązywać będą ceny wskazane przez Wykonawcę w tabelach w załączniku nr 1 do SWZ) i dodatkowego asortymentu o zbliżonym charakterze (w cenie bieżącej Wykonawcy) maksymalnie do poziomu wskazanego w pkt. 1 a) i/lub b) Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ, powiększonego o 10%. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w razie zgłoszenia przez Zamawiającego stosownego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do jego realizacji.
- 3.8. Ustalenie bieżącej ceny Wykonawcy na zakup dodatkowego asortymentu odbywać się będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Cena zaproponowana przez Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej wymagać będzie akceptacji Zamawiającego.

#### **4. Termin i warunki wykonania zamówienia**

- 4.1. Realizacja zamówień: sukcesywnie, na podstawie cząstkowych pisemnych zamówień wysyłanych pocztą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy, określających: numer i datę zamówienia, termin realizacji zamówienia, przedmiot zamówienia, jednostkę miary, ilość, cenę jednostkową netto, adres dostawy oraz sposób i termin zapłaty.
- 4.2. Dostarczone towary winny być pogrupowane wg numerów zamówień. Nie dopuszcza się dostaw częściowych pojedynczego zamówienia ani możliwości wystawiania faktur VAT częściej niż jeden raz w tygodniu.
- 4.3. Miejsce dostawy: magazyn Zamawiającego, ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia lub inne miejsce na terenie miast: Gdynia, Rumia, Reda, Wejherowo, Kosakowo wskazane przez Zamawiającego na zamówieniu.
- 4.4. Realizacja dostaw: do 7 dni roboczych od daty wysłania pisemnego zamówienia, o którym mowa w pkt. 4.1 SWZ. Dostawy winny być realizowane w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7:15 - 14:00.
- 4.5. Termin wykonania zamówienia: do dnia **30.06.2023 r.**

## **5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonania oceny spełniania tych warunków**

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- a) posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie, a ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie oświadczenia zawartego w **załączniku nr 1** do SWZ;
- b) posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej - Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie, a ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie oświadczenia zawartego w **załączniku nr 1** do SWZ;
- c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie, a ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie oświadczenia zawartego w **załączniku nr 1** do SWZ;
- d) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku w tym zakresie, a ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie oświadczenia zawartego w **załączniku nr 1** do SWZ.

## **6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu:**

6.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zawarte zostało w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

6.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

6.2.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia – w takim przypadku należy załączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;

6.2.2. wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem, o którym mowa w pkt. 6.2.1. SWZ;

- 6.2.3. jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia Wykonawcy przedstawią umowę regulującą ich współpracę;
- 6.2.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, z tym że żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu;
- 6.2.5. przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia;
- 6.2.6. Wykonawcy realizujący wspólnie umowę w sprawie zamówienia, ponoszą odpowiedzialność solidarną za jej wykonanie, zgodnie z Kodeksem cywilnym.

## **7. Wykluczenie z postępowania oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, które Wykonawcy muszą dostarczyć w celu potwierdzenia, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania**

- 7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
- 7.2. Zamawiający może wykluczyć z postępowania Wykonawcę, który w okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert nie wywiązał się należycie z obowiązków wynikających z zawartej z Zamawiającym umowy.
- 7.3. Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
- 7.4. Zamawiający wykluczy z postępowania:
  - a) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w Rozporządzeniu 765/2006 i Rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 Poz. 835).
  - b) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w Rozporządzeniu 765/2006 i Rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 Poz. 835).

- c) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 Poz. 835).
- 7.5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca winien złożyć:
- a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert potwierdzający, że w stosunku do Wykonawcy nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.
- 7.6. Zamawiający odstępuje od żądania dokumentów na ustalenie podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie zapisów pkt. 7.4 SWZ, a ocena dokonana zostanie na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w **załączniku nr 1** do SWZ oraz poprzez sprawdzenie przez Zamawiającego listy sankcyjnej dostępnej na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
- 7.7. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument wymieniony w pkt. 7.5. SWZ musi być złożony przez każdego Wykonawcę.
- 7.8. Wykonawca winien złożyć Umowę spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorców prowadzona jest w formie spółki cywilnej.

## **8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:**

- 8.1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615) za pośrednictwem Platformy Zakupowej <https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy>
- 8.2. Ofertę sporządza się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- 8.3. Zamawiający dopuści jako prawidłowe dwie formy dostarczenia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.2. SWZ tj.:
- 1) scanu dokumentu, który został przeformatowany z formy papierowej na wersję elektroniczną,
  - 2) dokumentu elektronicznie sporządzonego.
- 8.4. Niezależnie od powyższego dostarczona oferta adekwatnie od formy/postaci jej złożenia (zgodnie z pkt 8.2.) winna być opatrzona tj. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
- 8.5. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania platformy zakupowej Strony mogą się również komunikować za pomocą poczty elektronicznej: [zamowienia.publiczne@opecgdy.com.pl](mailto:zamowienia.publiczne@opecgdy.com.pl) z zastrzeżeniem, że **Formularz ofertowy Wykonawca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy zakupowej.**
- 8.6. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane będą w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej i formularza „Wyślij wiadomość” znajdującego się na stronie postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „wyślij wiadomość”, po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
- 8.7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia z późniejszymi zmianami.
- 8.8. Zamawiający preferuje format przesyłanych danych: **.pdf**.
- 8.9. Dopuszcza się możliwość przesłania dokumentów elektronicznych w formie skompresowanej (zmniejszającej objętości).
- 8.10. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez Podwykonawcę.
- 8.11. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem

<https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin> w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący.

- 8.12. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
- 8.13. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający zastrzega możliwość nie udzielenia odpowiedzi na pytania Wykonawcy, które wpłynęły później niż na **3 dni robocze** przed upływem terminu składania ofert.
- 8.14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści SWZ.
- 8.15. Zamawiający będzie przekazywał informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany dokumentacji przetargowej, zmiany terminu składania i otwarcia ofert w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej w sekcji “Komunikaty”.
- 8.16. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej do tego konkretnego Wykonawcy.
- 8.17. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ a treścią udzielonych wyjaśnień/odpowiedzi, jako obowiązującą przyjąć należy treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
- 8.18. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
- 8.19. Zaleca się bieżące śledzenie przedmiotowego postępowania na stronie internetowej Zamawiającego: <https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy/proceedings>.
- 8.20. Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniona jest: **Kamila Skitek**, adres e-mail: [k.skitek@opecgdy.com.pl](mailto:k.skitek@opecgdy.com.pl) telefon: 508 295 802, przy czym komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, potwierdzenia zainteresowania lub ofert. Preferowanym jest, aby Wykonawca kontaktował się z Zamawiającym w godzinach pracy Zamawiającego tj. w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 – 15:00.

## 9. Wymagania dotyczące wadium

Wadium nie jest wymagane.

## 10. Termin związania ofertą

- 10.1. Termin związania ofertą wynosi **30** dni.
- 10.2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.

## 11. Opis sposobu przygotowania ofert

- 11.1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane ze złożeniem i przygotowaniem oferty.
- 11.2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
- 11.3. Oferta oraz oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.
- 11.4. Oferta musi spełniać wszystkie warunki zawarte w SWZ.
- 11.5. Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
- 11.6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
- 11.7. Wszelkie zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób.
- 11.8. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – zgodnie z wpisem do właściwego rejestru. Jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty, reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zaciąganiu zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty wynika z pełnomocnictwa – winno być ono udzielone (podpisane) przez osobę/osoby uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego rejestru (pełnomocnictwo do podpisania oferty pod rygorem nieważności winno być złożone w formie elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej, opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym; Zamawiający dopuszcza złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa poświadczonej przez notariusza).
- 11.9. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.
- 11.10. Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone na Platformie Zakupowej zgodnie z instrukcją składania oferty dla Wykonawcy.
- 11.11. Uwzględnione zostaną wyłącznie oferty dostarczone w terminie, odpowiadające przedmiotowi zamówienia oraz warunkom i wymogom podanym w niniejszej SWZ.

- 11.12. Oferta winna zawierać wymagane dokumenty, załączniki, oświadczenia wymienione w niniejszej SWZ.
- 11.13. Jeżeli oferta jest składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
- 11.14. Oferta Wykonawców, którzy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
- 11.15. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
- 11.16. Wykonawca posiadający konto (zalogowany) na Platformie Zakupowej, za jej pośrednictwem może przed upływem terminu składania ofert samodzielnie zmienić lub wycofać ofertę.
- 11.17. Wykonawca nie posiadający konta (niezalogowany) nie może samodzielnie wycofać oferty. W celu wycofania oferty należy skontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta uruchomione przez Operatorem Platformy Zakupowej, które służy pomocą techniczną od 7:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 22 101 02 02 lub e-mail: [cwk@platformazakupowa.pl](mailto:cwk@platformazakupowa.pl).
- 11.18. Na Platformie Zakupowej w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” opisana jest szczegółowa procedura zmiany i wycofania oferty.
- 11.19. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty (załączników).
- 11.20. Dokumenty lub oświadczenia składane są w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.
- 11.21. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
- 11.22. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w pkt. 11.21 powyżej następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

## 12. Miejsce oraz termin składania ofert

- 12.1. **Modyfikacja z dnia 21.10.2022 r.:** Wykonawca składa ofertę (w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy/proceedings> w terminie do dnia ~~24.10.2022 r. do godz. 10:00~~ **07.11.2022 r. do godz. 10:00.**



- 12.2. **Modyfikacja z dnia 21.10.2022 r.:** Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu ~~24.10.2022 r.~~ od godz. ~~10:05~~ **07.11.2022 r. od godz. 10:05** za pomocą Platformy Zakupowej w siedzibie Zamawiającego.
- 12.3. Ze względu na wdrożone przez Zamawiającego działania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa, otwarcie ofert, o którym mowa w 12.2 SWZ odbędzie się bez udziału osób trzecich, czyli w sposób niejawnny.
- 12.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
  - firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
  - ceny, terminie wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności o ile są zawarte w ofertach.

### **13. Opis sposobu obliczania ceny**

- 13.1. Cenę oferty należy obliczyć poprzez mnożenie ceny jednostkowej i liczby jednostek miary dla poszczególnych pozycji wyszczególnionych w tabeli w **załączniku nr 1** do SWZ, a następnie podsumowanie wszystkich pozycji.
- 13.2. Cena oferty winna objąć wszystkie koszty mogące powstać w czasie realizacji, z określeniem stawki podatku VAT według stanu prawnego na dzień złożenia oferty.
- 13.3. Ceny są stałe w trakcie realizacji umowy i nie podlegają indeksacji o współczynnik korygujący z tytułu inflacji.
- 13.4. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową i terminową realizacją przedmiotu zamówienia.
- 13.5. W ofercie należy podać wartość netto i wartość brutto w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 13.6. Cena oferty musi uwzględniać koszty transportu na wskazane przez Zamawiającego miejsce, wraz z rozładunkiem w godz. od 7:15 do 14:00 w dniach od poniedziałku do piątku.

### **14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty**

- 14.1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą:

**cena brutto oferty– 100%**

- 14.2. Punkty za kryterium **cena** zostaną przyznane zgodnie ze wzorem:

$$\text{Cena brutto oferty najtańszej} \\ C = \text{-----} \times 100$$

## **cena brutto oferty badanej**

14.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższym wynikiem punktowym.

### **15. Oferty częściowe**

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

### **16. Oferty wariantowe**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

### **17. Informacje dotyczące walut obcych**

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

### **18. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu**

18.1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

18.2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

### **19. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia**

19.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, zawierającym punktację przyznaną ofertom;
- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,

19.2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą cenowo ofertę, spełniającą wymagania niniejszego SWZ.

19.3. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zawarte zostały w **załączniku nr 2** do SWZ.

19.4. Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:

- w przypadku wyboru oferty podmiotów występujących wspólnie (np. konsorcja), umowy regulującej zasady współpracy uczestników postępowania.

- 19.5. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
- 19.6. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
- 19.7. Nie dostarczenie, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, dokumentów wymaganych w pkt. 19.4. SWZ traktowane będzie jako uchylanie się od zawarcia umowy.
- 19.8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ponownego badania i oceny.
- 19.9. W trakcie trwania umowy oraz w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o:
  - 19.9.1. zmianie siedziby;
  - 19.9.2. zmianie nazwy;
  - 19.9.3. złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości;
  - 19.9.4. złożeniu wniosku o otwarcie likwidacji;
  - 19.9.5. zawieszeniu działalności;
  - 19.9.6. zmianie osób reprezentujących.

## **20. Unieważnienie postępowania**

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania bez podania uzasadnienia, w każdym czasie przed lub po otwarciu ofert.

## **21. Odrzucenie oferty**

21.1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- a) jej treść nie odpowiada treści SWZ;
- b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- c) jej całkowita cena brutto uznana zostanie przez Zamawiającego za rażąco niską;
- d) zawiera błędy niemożliwe do poprawienia zgodnie z pkt. 24 niniejszej SWZ;
- e) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
- f) Wykonawca nie dostarczył w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, brakujących dokumentów i wyjaśnień, o których mowa w pkt. 23 SWZ;
- g) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- h) zawiera liczne omyłki rachunkowe i/lub pisarskie,
- i) jakkolwiek wyrób zaproponowany przez Wykonawcę będzie pochodził z Białorusi lub Rosji;

- j) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
- k) przyjęcie oferty naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;
- l) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (chyba, że Zamawiający będzie mógł zwiększyć kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty).

## 22. Dokumenty składane wraz z ofertą

- 22.1. Wykonawca biorący udział w postępowaniu winien złożyć ofertę, której zawartość stanowić będzie wypełniony Formularz ofertowy, o treści odpowiadającej **załącznikowi nr 1** do SWZ.
- 22.2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy składają jeden Formularz ofertowy.
- 22.3. Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć:
  - a) dokumenty wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
  - b) dokumenty, o którym mowa w pkt. 7 niniejszej specyfikacji w postaci elektronicznej;
  - c) wypełniona Tabela z zestawieniem wyrobów w arkuszu kalkulacyjnym Excel (z możliwością edycji) **załącznik nr 3** do SWZ.
- 22.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia – konieczne jest załączenie stosownego pełnomocnictwa w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
- 22.5. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone **wraz** z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

## 23. Informacja na temat Podwykonawstwa

- 23.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia Podwykonawcom.
- 23.2. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za dostawy wykonane przez Podwykonawców.

## 24. Uzupelnienie dokumentów

- 24.1. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw, lub którzy złożyli

wadliwe lub zawierające błędy oświadczenia, dokumenty i pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia.

- 24.2. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia, dokumenty i pełnomocnictwa winny potwierdzać wymagania Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
- 24.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
- 24.4. W przypadku zaistnienia konieczności Zamawiający wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw.
- 24.5. Na etapie badania ofert Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Wykonawców innych niż wymienione w SWZ dokumentów potwierdzających jego wymagania zawarte w dokumentacji przetargowej oraz dotyczące zaoferowanego przez Wykonawców asortymentu.
- 24.6. Dokumenty, o których mowa w pkt. 24.5. SWZ muszą być wystawione przez producentów badanego asortymentu i w sposób jednoznaczny winny potwierdzać wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w dokumentacji przetargowej.

## **25. Poprawa omyłek**

- 25.1. Zamawiający poprawi w ofercie:
  - 25.1.1. oczywiste omyłki pisarskie,
  - 25.1.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
  - 25.1.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją warunków zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

## **26. Inne postanowienia**

- 26.1. Regulamin udzielania zamówień w Okręgowym Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:  
<https://opecgdy.com.pl/images/zamowienia/decyzja-nr-34-2022-z-dn--12-07-2022-wraz-z-regulaminem-udzielania-zamowie-w-opec.pdf>
- 26.2. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia i załącznikach przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty.

## **27. Obowiązek informacyjny RODO**

W zakresie niniejszego postępowania administratorem danych osobowych obowiązującym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO<sup>1)</sup> będzie w szczególności:

**Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:**

- Wykonawcy będącego osobą fizyczną,
- Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
- pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
- członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

**Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:**

- osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
- Podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
- Podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
- pełnomocnika Podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
- członka organu zarządzającego Podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);

**Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.**

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. **Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.**, adres kontaktowy: ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia.
2. **Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych**, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: [iod@opecgdy.com.pl](mailto:iod@opecgdy.com.pl) lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. **Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c**

**Rozporządzenia**, wynikającego z aktów prawnych związanych z realizacją zadań administratora, tj. związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia **zgodnie z** ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

4. **W związku z przetwarzaniem danych w celach, wskazanych powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą** osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania per analogiam jak w art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych.
5. **Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zebrane oraz per analogiam jak w art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.**
6. **W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:**
  - przysługują Pani/Panu następujące prawa:
    - dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
    - sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
    - ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust 2 Rozporządzenia.
  - **nie przysługują Pani/Panu prawa:**
    - usunięcia danych, na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia;
    - prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
    - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
7. **Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.**
8. **Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.**

Obowiązek informacyjny określony przepisami RODO spoczywa także na Wykonawcach, którzy pozyskują dane osobowe osób trzecich w celu przekazania ich Zamawiającemu w ofertach. W związku z tym należy złożyć Zamawiającemu stosowne oświadczenie (treść oświadczenia zawarta została w Formularzu oferty).

<sup>1)</sup> *rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia*

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Załączniki do specyfikacji warunków zamówienia:

Nr 1 – Formularz ofertowy

Nr 2 – Wzór umowy

Nr 3 – Tabelaryczne zestawienie

Gdynia, dn. 07.10.2022 r.

SWZ sporządził: Kamila Skitek

SWZ zatwierdził: