

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont lokalu mieszkalnego - Lokal komunalny					
1		Mieszkanie			
1	KNR 4-01	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m ³		
d.1	1011-02	0,53*0,80*1,90	m ³	0,806	
				RAZEM	0,806
2	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - fundament pod piec	m ³		
d.1	0212-03	0,70*0,95*0,30	m ³	0,200	
				RAZEM	0,200
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
4	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fil	m ²		
d.1	0701-05	rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²	40,790	
		(2,64+4,67)*2*2,79	m ²	10,351	
		(0,79+1,46*2)*2,79	m ²	30,411	
		(1,77+3,68)*2*2,79	m ²	22,990	
		(1,39+2,73)*2*2,79	m ²	7,142	
		(0,88+0,84*2)*2,79	m ²	16,573	
		(1,02+2,46*2)*2,79	m ²	-14,300	
		-(0,80*2,00*6+0,70*2,00+1,10*1,50*2)			
				RAZEM	113,957
5	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach pla	m ²		
d.1	0701-11	kich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²	27,039	
		2,64*4,67+0,79*1,46+1,77*3,68+1,39*2,73+0,88*0,84+1,02*2,46			
				RAZEM	27,039
6	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0811-07	1,39*2,73	m ²	3,795	
				RAZEM	3,795
7	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	2,73*1,60+1,39*1,90	m ²	7,009	
				RAZEM	7,009
8	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	2,64*4,67+0,79*1,46+1,77*3,68+0,88*0,84+1,02*2,46	m ²	23,244	
				RAZEM	23,244
9	KNR 4-01	Rozebranie podłóg z płyt wiórowych	m ²		
d.1	0428-01	2,64*4,67+0,79*1,46+1,77*3,68+0,88*0,84+1,02*2,46	m ²	23,244	
				RAZEM	23,244
10	KNR 4-01	Rozebranie podłóg białych na wpust	m ²		
d.1	0428-03	2,64*4,67+0,79*1,46+1,77*3,68+0,88*0,84+1,02*2,46	m ²	23,244	
				RAZEM	23,244
11	KNR 4-01	Rozebranie legarów	m		
d.1	0428-04	4,67*4+3,68*4+0,88*2+2,46*3	m	42,540	
				RAZEM	42,540
12	KNR 4-01	Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego	m ²		
d.1	0609-03	albo gruzu z betonu komórkowego grubości do 15 cm	m ²	23,244	
		2,64*4,67+0,79*1,46+1,77*3,68+0,88*0,84+1,02*2,46			
				RAZEM	23,244
13	KNR 4-01	Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego	m ²		
d.1	0609-04	albo gruzu z betonu komórkowego - za każdy następny 1 cm grubości	m ²	23,244	
		Krotność = 10			
		poz.12			
				RAZEM	23,244
14	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³		
d.1	1101-07	poz.8*0,08	m ³	1,860	
	analogia			RAZEM	1,860
15	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
d.1	1101-01	poz.8*0,10	m ³	2,324	
				RAZEM	2,324
16	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podpo	m ²		
d.1	0607-01	sadzkowe	m ²	23,244	
		poz.8			
				RAZEM	23,244

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-02 d.1 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa gr 10 cm	m ²		
		poz.8	m ²	23,244	
				RAZEM	23,244
18	KNR 2-02 d.1 1106-01 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m ²		
		poz.8	m ²	23,244	
				RAZEM	23,244
19	KNR 2-02 d.1 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm	m ²		
		Krotność = 5	m ²	23,244	
		poz.8		RAZEM	23,244
20	KNR 2-02 d.1 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		poz.8	m ²	23,244	
				RAZEM	23,244
21	KNR 4-01 d.1 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania	m ²		
		113,957	m ²	113,957	
				RAZEM	113,957
22	KNR 4-01 d.1 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		113,957	m ²	113,957	
				RAZEM	113,957
23	KNR-W 2-02 d.1 2011-02 analogia	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - wyprawa z tynku MP-75	m ²		
		113,957	m ²	113,957	
				RAZEM	113,957
24	KNR-W 2-02 d.1 2011-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm - wyprawa z tynku MP-75	m ²		
		113,957	m ²	113,957	
				RAZEM	113,957
25	NNRNKB d.1 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m ²		
		poz.5	m ²	27,039	
				RAZEM	27,039
26	NNRNKB d.1 202 2024-03	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 100 - wygrodzenie na kabinę pryszniową	m ²		
		1,05*2,79	m ²	2,930	
				RAZEM	2,930
27	KNR 2-02 d.1 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr 10 cm pionowe z płyt układanych na sucho	m ²		
		1,05*2,79	m ²	2,930	
				RAZEM	2,930
28	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.21+poz.26*2	m ²	119,817	
				RAZEM	119,817
29	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.25	m ²	27,039	
				RAZEM	27,039
30	KNR 2-02 d.1 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		poz.28+poz.29	m ²	146,856	
				RAZEM	146,856
31	KNR 2-02 d.1 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		2,64*4,67+0,79*1,46+1,77*3,68+1,39*2,73+0,88*0,84+1,02*2,46	m ²	27,039	
				RAZEM	27,039
32	NNRNKB d.1 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m ²		
		2,64*4,67+0,79*1,46+1,77*3,68+1,39*2,73+0,88*0,84+1,02*2,46	m ²	27,039	
				RAZEM	27,039
33	NNRNKB d.1 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m		
		2,64*2+4,67*2+0,79*1,46*2+1,77*2+3,68*2+0,88*0,84*2+1,02*2,46*2	m	37,730	
		-0,90*5+0,80*2	m	-2,900	
				RAZEM	34,830

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	NNRNKB d.1 202 0838-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" - wewnątrz kabiny prysznicowej oraz w pomieszczeniu łazienki + w kuchni (1,39+2,73)*2*2,00 -0,80*2,00 3,68*1,60	m ² m ² m ²	16,480 -1,600 5,888	
				RAZEM	20,768
35	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km + koszty składowania poz.1*0,020+poz.3*0,15+poz.4*0,03+poz.5*0,03+poz.4*0,03	m ³ m ³	8,265	
				RAZEM	8,265
36	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdą nast. 1 km Krotność = 3 poz.35	m ³ m ³	8,265	
				RAZEM	8,265
2		Stolarka otworowa			
37	KNR 2-02 d.2 0129-02 analogia	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m 2	szt szt	2,000	
				RAZEM	2,000
38	KNR 2-02 d.2 0921-03 z.sz. 5.6. 9911 analogia	Licowanie płytkami klinkierowymi 35x12 cm podokienników Licowanie powierzchni do 1 m ² . - Wymiana podokienników zewnętrznych (1,05*2)*0,35	m ² m ²	0,735	
				RAZEM	0,735
39	KNR 0-19 d.2 0930-12 analogia	Wymiana drzwi wejściowych do lokalu - stalowe ocieplone 0,80*2,00	m ² m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
40	KNR 0-19 d.2 0931-06 analogia	Wymiana drzwi wewnętrznych w lokalu - drzwi płytowe przeszkłone z ościeżnicą pokój i kuchnia 0,80*2,00*2	m ² m ²	3,200	
				RAZEM	3,200
41	KNR 0-19 d.2 0931-06 analogia	Wymiana drzwi wewnętrznych w lokalu - drzwi łazienkowe z ościeżnicą 0,70*2,00	m ² m ²	1,400	
				RAZEM	1,400
42	KNR 0-19 d.2 0930-09	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m ² 1,10*1,50*2	m ² m ²	3,300	
				RAZEM	3,300
3		Instalacja wod-kan			
43	KNR 4-02 d.3 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1,00	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
44	KNR 4-02 d.3 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
45	KNR 4-02 d.3 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm - WC 1,50+0,80+2,50+1,30	m m	6,100	
				RAZEM	6,100
46	KNR 4-02 d.3 0230-01	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - w wykopie 1,50+0,80+0,45	m m	2,750	
				RAZEM	2,750
47	KNR 4-02 d.3 0230-08	Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku 2,93+1,80*2+1,20*2	m m	8,930	
				RAZEM	8,930
48	KNR 4-02 d.3 0233-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm 2,00	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
49	KNR 4-01 d.3 0339-03	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej pod rurę PCV 110 2,75	m m	2,750	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,750
50	KNR 4-01 d.3 0336-02	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej pod rurę PCV 70, 50 oraz wodne 1,20+1,40+0,70*2+4,65*2	m m	13,300	
				RAZEM	13,300
51	KNR 2-15 d.3 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 1,50	m m	1,500	
				RAZEM	1,500
52	KNR 2-15 d.3 0205-03	Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową poz.50	m m	13,300	
				RAZEM	13,300
53	KNR 2-15 d.3 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 0,50*3	m m	1,500	
				RAZEM	1,500
54	KNR 2-15 d.3 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
55	KNR 2-15 d.3 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
56	KNR-W 2-15 d.3 0111-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych (1,50+0,80+1,30+0,90*2)*2	m m	10,800	
				RAZEM	10,800
57	KNR-W 2-15 d.3 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych (4,00+5,80+0,45+1,50)*2	m m	23,500	
				RAZEM	23,500
58	KNR-W 2-15 d.3 0123-02	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych 1,00	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
59	KNR 0-34 d.3 0101-04	Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowym gr. 9 mm (E) poz.56+poz.57	m m	34,300	
				RAZEM	34,300
60	KNR-W 2-15 d.3 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czterpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 7,00	szt. szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
61	KNR-W 2-15 d.3 0116-02	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czterpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 25 mm - przygotowanie pod pojemnościowy podgrzewacz wody bez montażu podgrzewacza 2,00	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
62	KNR 4-01 d.3 0325-01	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł poz.49+poz.50	m m	16,050	
				RAZEM	16,050
63	KNR-W 2-15 d.3 0140-01	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm 1,00	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
64	KNR-W 2-15 d.3 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 2,00	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
65	KNR-W 2-15 d.3 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o śr. nominalnej 15 mm 1,00	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
66	KNR-W 2-15 d.3 0135-01 analogia	Zawory do spłuczki o śr. nominalnej 15 mm 1,00	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
67	KNR-W 2-15 d.3 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
68	KNR-W 2-15 d.3 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
69	KNR-W 2-15 d.3 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
70	KNKRB 4-I d.3 0117-09	Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
71	KNR 2-15 d.3 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	Wentylacja ocieplona				
72	KNR 2-02 d.4 1611-04	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 10 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
73	KNR 4-01 d.4 0344-05	Przebiecie otworów w ścianach z kamienia miękkiego o grubości 85 cm	otw.		
		2,00	otw.	2,000	
				RAZEM	2,000
74	KNR 4-01 d.4 0333-11	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
75	KNR 2-17 d.4 0113-01 analogia	Przewody wentylacyjne z gotowych rur dwuwarstwowych izolowanych 150/220 mm elewacji budynku	m		
		9,00*2	m	18,000	
				RAZEM	18,000
76	KNR 4-01 d.4 0322-02 analogia	Obmurowanie rur wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
77	KNR 2-02 d.4 2004-05	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 - szacht dla rury wentylacyjnej 0,30*9,00*2	m ²		
			m ²	5,400	
				RAZEM	5,400
5	Roboty instalacyjne - elektryczne				
78	KNR 4-03 d.5 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		120,00	m	120,000	
				RAZEM	120,000
79	KNR 5-08 d.5 0210-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym	m		
		120,00	m	120,000	
				RAZEM	120,000
80	KNR 4-03 d.5 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		120,00	m	120,000	
				RAZEM	120,000
81	KNR 5-08 d.5 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
82	KNR 5-08 d.5 0311-07	Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych ściennych zamkniętych z osłoną bakelitową główki bezpiecznikowej 25A 3-biegunowych z podłączeniem	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
83	KNR 5-08 d.5 0311-06	Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych ściennych zamkniętych z osłoną bakelitową główki bezpiecznikowej 25A 2-biegunowych z podłączeniem	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
84	KNR 5-08 d.5 0404-01	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
85	KNR 5-08 d.5 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
86	KNR 5-08 d.5 0308-03	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych krzyżowych, dwubiegowych mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
87	KNR 5-08 d.5 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
88	KNR 5-08 d.5 0501-02	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach na podłożu drewnianym (ilość mocowań 2)	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
89	KNR 5-08 d.5 0504-02	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, przełotowych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
6		Instalacja C.O z kotłem dwufunkcyjnym z zamkniętą komorą spalania oraz ciepłej wody użytkowej wraz z projektem i uzyskaniem Pozwolenia na budowę			
90	wycena indywidualna	Instalacja C.O z kotłem dwufunkcyjnym z zamkniętą komorą spalania wraz z projektem i uzyskaniem Pozwolenia na budowę	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000